









PHAROS MEDICORVM

*HOC EST*

CAVTIONES,

ANIMADVERSIONES,

ET OBSERVATIONES

PRACTICÆ

ex operibus.

GVLIELMI BALLONII,

Medici Parisiensis Celeberrimi

erutæ, ordini Practico traditæ

& libris decem comprehensæ.

*Opera & Sumptibus*

THEOPHILI BONETI,

D. M.



*GENEVÆ,*

Apud Franciscum Miege.

---

*M. DC. LXVIII.*



7a



CLARISSIMO AC NOBILISSIMO

*Viro D. Domino*

GEORGIO DE MONTMOLIN

SERENISSIMO AC CELSISSIMO

PRINCIPI LONGAVILLANO

A CONSILIIS

CANCELLARIO AMPLISSIMO

*In Principatu Neocomensi.*

THEOPHILVS BONETVS, D. M.

S. P. D.

**R**EDIT ad te iure merito, qui  
tuus est, laborum meorum  
foetus, in aedibus quippe tuis,  
quarum inquilinus totum  
triennium fui, natales habuit, ut id tibi  
iuris in eum maneat quod dominis in  
vernas; nedum in parentem multifaria  
beneficiorum serie tibi obstrictum, quem



& patrocinio munire, ubi necessitas im-  
pulsit, & amicitia necessitudine devinci-  
re voluisti: Iucundum mihi sit eius me-  
moriam cum animo meo recensere, quam  
Præsenti familiaribus colloquiis testa-  
tam facere voluisti, deambulationibus-  
que unà institutis ubi à gravi munere  
negotiorumque incumbentium mole res-  
pirare licuit, Absenti literis confirmare  
perrexisti: Expertus singularem propen-  
sionem & benevolentiam, non tui modò,  
sed & totius Nobilissima familia Sere-  
nissimo Principi, ob devota obsequia exi-  
miasque animi dotes, charissima: Tabet  
verò ratio & equitas ut, quam nullo ha-  
tenuis officio compensare potui, obser-  
vantia saltem & gratitudinis hoc mane-  
re excolam: quod eodem animo excipe  
quo regenda valetudinis, à te mihi om-  
nino credita, Consilia exhibita, quæ &  
legere & perlegere atque ad amussim  
exequi impulsit fiducia peritiae de me tibi  
impres-



*impressa : genij & ingenij notas nullas  
exhibet, animi tantum Artem castè &  
purè exercendi : Mansit illud Dictatoris  
alta mente repositum, Iudicium Diffici-  
le ; in id totis viribus intentus ut sale-  
bras & impedimenta, quæ in facienda  
Medicina occurrunt, declinarem, erro-  
resque caverem in quos precipites fe-  
runtur ij quos sola ambitio, animusque  
lucro inhians, ad Sacra Artis ministe-  
rium impellit : Cautiones ergo curandi  
hinc inde dum eruo, eximius inter cete-  
ros occurrit Ballonius, Hippocratis sedu-  
lus & perpetuus asseda, è cuius operibus  
fasciculum hunc collegi, quem sub Cla-  
rissimo tuo nomine prodire patere, nun-  
cupationemque hanc perpetuum esse me-  
moris gratique erga te animi apud om-  
nes monumentum, Vale. Geneva XVI.  
Iunij M. DC. LXVIII.*





# PRÆFATIO

AD

## LECTOREM.

**H**ic libro ab indice exordium:  
Excellentissimi Ballonij opera  
perlegenda cū suscepissem, totum  
in eo esse animadverti ut Medicum  
ab Hippocrate devium ad hujus  
doctrinam revocaret, atque errores  
notaret in quos passim feruntur qui  
ab hac cynosurâ deflectunt: eos  
dum per capita annoto atque in in-  
dicem cogo, vix vllum morbi genus  
ab eo intactum video; multa præ-  
terea de Medici officio, ægrorum  
Diætâ, Sanguinis missione ac Phar-  
macorum exhibitione habere Scho-  
lastico



lastico pulvere involuta : hæc rati-  
to labore eruo , serieique à Practi-  
cis observari solitæ reddo , unde  
iusti voluminis exurgit liber, quem  
tunc privatis vsibus destinatum, pu-  
blici jam juris facio : Hunc splendi-  
do titulo ornare libuit, tum ut ne  
idem veniat cum eo quem, sub no-  
mine Cautiorum & Animadversio-  
num Medicinalium, emisit Excel-  
lentissimus Septalius (cujus metho-  
do institi,) tum ut Typographi voto  
satisficeret, venalisquæ facilius eva-  
deret : Neque tamen is est qui em-  
ptorem deludat hiantem, cum non  
minùs illi sit in recessu quàm in  
fronte : Revera præluget Medico  
mare Medicum in tenebris fulcan-  
ti, quod nisi illustre fiat Phari bene-  
ficio, i. e. Medicorum Rationis &  
Experientiæ luce clarorum, ægro  
naufragum fiet & cymba salutis



cymba Charontis evadet : caliginem scilicet menti offundentibus, aliàs morborum causis latebris demersis : vnde abdita earum sedes, nonnisi admota propiùs face, in conspectum se dat : parte primò affecta læsionis propriæ signa nulla prodente, sed alienæ, ut idiopathia aciem effugiat, sympathia tantùm elucescat : aliàs fraudibus morborum, qui vni parti insidiantur alteram opprimunt : aut fictis induciis, cùm ex improviso, incautis Medicis, ægros iterũ adoriuntur; aut subdolâ specie, quâ personati incedunt, alteriusquẽ idæam gerunt : aut εὐνήθειαν circa initia assumentes, malignæ indolis in progressu, depositâ larvâ, notas exerunt: aliàs complicatorum affectuum catervâ qui, velut agmine facto, ægrum invadunt, quique imperiti naviculatoris navem variè per-



percellunt, ut animi pendens confilique inops, portum non pervideat & incertus nesciat sibi quā sit eundum: Medicum enim navis gubernatori, duce Hippocrate, ritē similem fecerim, is enim lib. de Prisca Medicina, *Medicorum plerique, ait, malorum navium gubernatorum mihi simillimi videntur, qui si tranquillo mari navem regunt, nemo eos peccare deprehendat: quod si eos vehemens ventus aut tempestas oppresserit, jam omnibus manifestē constat eorum imperitiā & culpa navem fuisse perditam: Ballonij autem peritiæ, in naui Medica gubernanda, astipulabitur quisquis in eius scriptis non fuerit hospes: Veteranus ille Naclerus Medico, mare Medicum nauiganti, prælucebat ab Hippocrate mutuatus faciem: Instituti non est in eius laudes excurrere, encomia vide lib. de medi-*



cis Parisiensibus edito à Præclaris-  
simo Renato Moreau, atque scripta  
testantur quantum in re medica sit  
clarus : Vindicias verò debeo ad-  
uersus eos apud quos parum Practi-  
cus audit ; Si Hippocratem Artis  
coryphæum non agnoscunt, cum il-  
lis non pugno, nec litem meam fa-  
cio : sin sub eius signis militant, pa-  
ce illorum dixerim, vel ignotus Bal-  
lonius, atque ex præiudicio loquan-  
tur, vel ipse invisus Hippocrates,  
aut de limine tantum notus : Qui  
enim parum Practicus qui ab Hipp.  
doctrina ne latum quidem discedit  
vnguem ? An ipse forsitan Hippocr.  
parum Practicus, qui teste Ma-  
crobio, nec fallere nec falli vnquam  
potuit ? hos medendi canones, expe-  
rientiæ tibicine suffultos, si legerint,  
aliâ forte erunt in opinione, ejeratâ  
priori : Emissa autem, anno nouis-  
simo,



limo, excerptorum horum parte  
priori, altera iam exit: Quo citò  
fidem liberaremus, impulit Clarissi-  
morum Medicorum instantia, qui-  
bus labor hic Reipubl. medicæ uti-  
lis existimatus est: Alterum verò,  
sed operosiores, opperitur, Clariss.  
scilicet Ioh. Schenckij seriem, de  
Observationibus medicis rariori-  
bus; cuius pars prima de Capitis af-  
fectibus, propediem proditura est:  
reliquis ex ordine subsequuturis,  
Vale.





---

# INDEX LIBRORVM.

- Primus* Est de Medici Officio.
- Secundus* De morborum, præsertim acutorum, diæta: vbi synopsis diætæ benevalentium.
- Tertius* Pharmacorum, maximè purgantium, exhibitionem spectat.
- Quartus* Cautiones habet circa Sanguinis Missionem.
- Quintus* Versatur circa curationem febrium.
- Sextus* Circa Capitis affectus.
- Septimus* Circa affectus Thoracis.
- Octavus* Est de affectibus partium Naturalium.
- Nonus* Ad muliebres & pueriles affectus pertinet.
- Decimus & ultimus*, Cautiones circa curationem affectuum Artuum & Habitus complectitur.






CAUTIONVM,  
ANIMADVERSIONVM  
& Observationum  
Practicarum.

LIBER I.

*Continens eas quæ Medici, quæ  
Medici, officij sunt.*

I.  N morbis medicum nec Non  
præcipitanter timidum, <sup>fit ti-</sup>  
nec temere securum esse <sup>midus</sup>  
oportet, hinc enim & <sup>nec te-</sup>  
illinc non nisi, aut præ- <sup>mera-</sup>  
<sup>rius</sup>  
timore morborum derelictio, aut præ- <sup>vel</sup>  
confidentia securitate temeraria remedio- <sup>osten-</sup>  
rum usurpatio & prognosis parum tuta. <sup>tator.</sup>  
Ideo rem attollere malum, peius verò  
extenuare si quid est quod sit alicuius mo-  
menti: Rem attollere, vel quò plus pro-  
fecisse videaris, vel quò ignaris & idiotis



excellentior medicus existimeris, non vacat vel suspitione inanis gloriolæ, vel fortassis ignorantia aut avaritiæ. *Consil. 20.*

*lib. 3.*

Ca-  
beat-  
ne si-  
mili-  
tudi-  
nes  
impo-  
nant.

2. Verum quod scribit Hippocrates, Similitudines bonis & eruditis fraudem facere, quod artem medicam coniecturalem admodum facit, etsi enim in pletisque Ratiocinationi locus est, Demonstrationisque leges sunt certissimæ, in aliis multis ita ambigit ac fluctuat Ratio ipsa ob signorum complicationem & verisimilitudinem, ut quid tenendum vix explicatum exploratumque sit: *Consil. 43. lib. 1.* Eiusdem quippe morbi varia atque varia in aliis atque aliis corporibus signa apparent, quod efficit ut Ars nostra planè sit *συναγωγική* non autem *ἀποδεικτική*; oportet enim multa *συντελεσμένα*, id est, probabilibus quibusdam rationibus atque apparentibus signis colligere, non autem *ἀποδεικτικῶς* & *συνιστατικῶς* concludere, ac si aliter contingere non posset in Socrate atque Sophronisco, variæ enim sunt humorum Idææ, variæ Spirituum, variæ corporum, variæ morborum. Quæ omnia imprimis Artem nostram difficissimam reddunt & immensam planè, *Cons. 46. lib.*

I.

Sit  
audax  
cum  
Ratio-

3. Sæpe multa audenda sunt cum Ratione, quia sedes & Idæa morborum sensum fugit, & nosse oportet illud verum esse quod scribit



## *De Medici officio.*

3

scribit Hippoc. lib. de Lege, Timiditas in medendo impotentiam; Audacia, ignorantiam Artis significat: *Conf. 34. lib. 1.*

4. Intelligent qui Artem medicam (Chirurgiam ei administram subaudio exercent, multa sæpe fortuito experiunda esse & contra quam Ratio ipsa nobis dictare soleat. Etsi enim magna consilij iudicii que vis est apprimè ad feliciter medendum conferens & ad gloriam consequendam plurimum compendii afferens, tamen experientia quædam fortunæque quædam cæca ac bruta aliquando pluris facienda: Sæpe enim Axiomatum nostrorum prætextus speciosus ac mordicus facta observatio, in præcipitia quædam pericula ægros magno damno coniicit *Obse. u. 30. lib. 1.* Sæpe enim præceptionum ac Theorimatum Artis nostræ nemis religiosa observatio magnis nos afficit incommodis quod multa audere & tentare sit religio quæ alioqui essent profutura: *conf. 50. lib. 1.*

Ad Experimenta quandoque consuevit etiam repugnatio Ratione.

5. Cum morbus est incognitus, etiam innum remedia sunt tentanda: hæc si minus iuvent, modò allèuetur æger, sæpius repetantur, communibus autem vtendum remediis donec res patuerit: id maximiè in longis, quia res vrget in acutis. Hipp. libro de locis in hom. In deliberando aliquid ponere quod non est, magni refert: Exactè etiam nimis quærere, nec aliquid statuere donec *αποδείχτηται*, res innotescat,

In morbo incognito ægrum ne deserat.



non vacat peticulo, id etiam affectatum nimis. *Cons. 55. lib. 3. lib. de Arthr. pag. 2.*

Mor-  
bum  
inco-  
gni-  
tum  
Natu-  
ræ  
com-  
mit-  
tat.

6. Si Morbi species non statim se prodat, maior pars negotij Naturæ committatur: illa enim legitima vitæ ratione adhibita, patefaciet id de quo dubitatur; cum incerta medicatio nonnisi dispendio decernatur: hoc autem maximè in inconstantibus temporibus fit. *Cons. 64. lib. 1.*

Analo-  
gismo  
& Epi-  
logis-  
mo  
vita-  
tur.

7. Morborum quidam cogniti sunt, incogniti alij: Ad incognitos multa remedia adhibentur Analogismo quodum & Epilogismo quæsitæ periculi faciundi causa, & ita infra modum confidetur, ut si non aliquod memorabile auxilium, afferimus saltem non obsumus: Et interea si secundum rationem omnia fiant, nec tamen pro agentium voto res procedant, perseuetandum in remediis quoad aut certum magis sit de morbo ac constituatur, aut nova occasio, novumque consilium quærat: *Cons. 53. lib. 1.*

Atten-  
dat al-  
mor-  
bos  
com-  
plica-  
tos.

8. In morbis medico multum est negotij sæpe in redadenda ratione τῆς συμπλοκῆς ὃς μίξινος τῶς νοσησάντων: Nec enim solum ei cura est habenda mesenterij, sed Pulmonum, capitis, etenim quod aluo contingit, idem & cæteris partibus: Aluus sæpe quia commune est receptaculum potulentorum & esculentorum, habet & euacuationes κατεργάζει, idem aliis partibus euenit; postquam enim diu congesserunt excrementa, tandem



## De Medici officio.

tandem minima occasione externa laxatis  
veluti fibris, exonerare se volunt, hinc  
tussiendi diuturnæ molestiæ, defluxiones,  
diarrhoæ & in febribus longis ῥόματατοι,  
vt Author. lib. de Typis annotauit. *Epid.*  
*lib. 2. pag. 175.*

9. Plurimi est in Arte medica ponderis  
scire qua quis sit familia: vt proprij & ver-  
naculi cognoscantur: alioqui lapsuri medi-  
ci qui aliter fecerint. *Epid. lib. 2. pag. 172.*

10. Operæ pretium est multorum audi-  
re magnifica verba οὐδὲν ἐμὴν καὶ εἶναι quò  
se explicent & culpa vacent dum superba  
nomina pronuntiantes, in remedijs ieiuni &  
steriles frigent: Id quod Hipp in Gnidijs  
medendi magistris reprehendit, vt sæpe  
vnius homunculi periclitatoris opera teme-  
raria plus ægro profit quàm medici ampul-  
losa & ad pompam spectans disputatio: Ad-  
mirari morbos non autem curare hominis  
est sua Arte & Ingenio abutentis: Dumque  
Diuina Animi vis voluptuaria illecebrisque  
plena admiratione retinetur, melior pars  
Artis medicæ inculta iacet, hinc pro vbere  
fructu, nil inde redit nisi cassum quiddam &  
inani vocis sono decoratum, *lib. de Arthr.*

*pag. 2.*

11. Caueat ne nimium credat ægro & Aegro  
non interim diligenter animi neruos inten-  
dat ad investigationem morbi, & non  
cesset quandiu certis notis morbum depre-  
hendar: Sunt enim pletique qui malum le-

Mor-  
bos fa-  
milie  
ægro-  
tantiū

pro-  
prio  
nos-  
cat

Omnia  
ad  
Pra-  
xim  
refe-  
rat.

Aegro  
nem-  
mis  
cre-  
dat sed  
morb  
Idem



pro-  
pilis  
notis  
irve-  
figet.

nientes quibusdam remediis, satis ægro fa-  
ctum credunt, atque interea miserrimè ægri  
opprimuntur mortèque rapiuntur: & hoc  
non satis, ac hac vna re multi sunt decepti  
qui applicito vno remedio videntes dolo-  
rem leniri, ab investigatione morborum  
Idææ desistunt: quod multos in vitæ discri-  
men adduxit. *Cor. f. 107. lib. I.*

Mor-  
borum  
Au-  
tum-  
na-  
lium  
Natu-  
ram  
per-  
pen-  
dat.

12. Nullus credat quæ sit foetura Sym-  
ptomatum morbos Autumnales comitan-  
tium, vt medici circa ea debeant potius esse  
Spectatores quam Actores: & nisi experien-  
tia docuisset, nunquam id credidissem: Ac  
quod maximum est, sæpe in morbis Au-  
tumni medentium oleum & opera perditur:  
Et vt ingenue dicam, idem ingenium vi-  
dentur habere morbi autumnales quod &  
carcinomata: Ac non mirum si ægrescant  
medendo: Hæc annotata volui, vt certio-  
res facti de mere & indole istorum morbo-  
rum, & in Diætetice & in Pharmaceutice  
aliter nos geramus quàm in aliis morbis:  
*Epid. lib. 2. pag. 182.*

Cau-  
tus sit  
in affe-  
ctibus  
par-  
tium  
prin-  
cipum  
etiam  
incho-  
anti-  
bus.

13. ( Non negligendus affectus nascentis  
qui membrum Nobile aggreditur ) nam vt  
notauit Hippocr. lib. de præcept. Parua  
etiannum causa in parte principe magnum  
quid affert, magnas enim trageodias ciet:  
malum initio non tam aliquando formi-  
dandum quàm consecutione maiorum me-  
tuendum, ex metu securitas, nec aliquis  
celerius opprimitur quàm qui nihil timet:

Apud



Apud Comicos timido celeritas tribuitur ad  
quærendum, percontandum; securo tardi-  
ditas: Timens paucis verbis & utitur &  
aliud audit, securus pluribus: summum in-  
dicium securitatis superbia est: nimia se-  
curitas frequens est initium calamitatis.

*Cons. 24. lib. 3.* In morbis omnia pene ti-  
menda sunt, & non oportet nos securos esse  
de morbis, præsertim si pars aliqua prima-  
ria laborat, donec ægros nostros conua-  
luisse viderimus, nam timendæ sunt mor-  
borum successiones: *Epid. p. 205.*

14. In morbis multa contingunt quo-  
rum obscura ac implicita est adeo cognitio  
ut acutissimorum medicorum aciem eludat:  
quod non modò in Acutis convenit, in qui-  
bus exiguis intervallis magnæ mutationes  
incidunt, sed & in longis: imò in longis  
tantæ sæpe difficultates & latebræ occurrunt,  
ut licet eorum, autoritate Galeni, causa sit  
fixa stabilisque, sub obtutum tamen oculo-  
rum non cadant nec mente comprehendan-  
tur, in eiusmodi autem, meo quidem iudicio  
plus Natura quam Ars potest, ut non sit mi-  
rum si olim Chirurgiam, licet Artem me-  
chanicam, præclaræ Arti medicæ prætulerint,  
imò hanc præ illa nihili duxerint, Quia  
etiam Chirurgiæ evidentem profectum  
esse volunt, quòd ea quæ manu admini-  
strantur sese offerant ac promittant: In me-  
dendi Arte, quæ ratione & agitatione assi-  
dua mentis nititur, fortunam dominari.

Mor-  
borum  
causas  
accu-  
rate  
rime-  
tur.



contenderunt, quod in longis morbis, si quid voto respondeat, id Naturæ, quæ temporis flexu cursuque morbi victrix est, attribuendum sit, Nam quod Ars vno velut impetu agit, id Natura cunctando ac tardando felici successu consequitur: Tamen ut Arti nimis multum tribuere, cum in multis manca sit ac deficiat, vitio non caret, ita tantum ei detrahare ut nihil possit ipsa per se, errore non vocat, *Cons. 34. lib. 1*

A mor-  
borum  
insidiis  
caue-  
at.

15. Medici prudentis est & cati videre ac providere ne quid insidiarum struat morbus latens: sæpe vidimus ægros insultu gravissimo morbi quam primum territos, deinde morbum desævuisse, & cum omnia secura esse viderentur, repente morte præreptos esse adeo humores præsentissimo cuique veneno adæquandi in corpore latent: Ad hunc locum pertinent duæ trësve historiæ à Galieno citatæ de quibusdam qui minime opinantibus medicis cum morbus initis & homini necando non satis videretur, sublati sunt è medio, *Epid. lib. 2 p. 114.*

Cōm.  
in par-  
tem 17.  
Sect. 2  
lib. 1.  
Prorr.

16. Quicunque Ruffi sunt, morbis vix liberantur, humor enim qui in iis abundat habet aliquid virulenti: Et morbi magis formidolosi sunt, quicunque eos adoriuntur, & Medici prudentiores cautiorésque esse debent, 2. *Epid. p. 205.*

Pro-  
gnōsim  
ne te-  
merè  
insti-  
tuat,

17. In Prognosi instituenda præcipitem nimium esse non oportet, nec in eadem securum & tardum. E medio enim quem-  
piam



## *De Medici officio.*

9

piam tolli non prædicto morbi exitu, cum præsertim historia morbi integra cognita est; medico dedecori vitióque verti debet, ut & calumnia non vacat metu ægros terrene & omnia periculi plena asseuerare: Quamquam propter ægrorum nostrorum intemperantiam vereri potius debemus quam imprudenter esse securi: *cons. 34. lib. 1.*

18. Non temerè negligendi relinquendique morbi qui primo quidem obtutu tanquam immedicabiles sese nobis offerunt: Cautus sit in ea insti-  
tuenda nec præterea de morbis præcipitanter est pronuntiandum: suspendi enim oportet iudicium in prognosi præstituenda, nisi certò constet, præsertim cum hoc tempore propter ingluviem morbi pullulent & veteribus nunquam cogniti, & contra quam factitatum sit à veteribus, nulla Criticorum dierum habita ratione, subinde ac identidem, variis remediis ægros oneremus, ut omne Naturæ studium ac ordo peruertatur ac pereat; & magna cum nominis sui calumnia: multi etiam ex primariis medicis, aut eos morituros falsò præsenferunt ac prædixerunt, qui tamen non ita longè post à mala sententia tanquam prouocarent, superfuerunt, & contra multos victuros pronuntiaverunt, quos non ita longè post mors sequuta est: *Cons. 48. lib. 1.*

19. Nil æque usu tritum est ac vtinas Ne vane  
tem ex  
vrinis  
agat. medico inspiciendas proponere, atque huic profano munerari obolare pretium statutum



est & iuniorum medicorum ædes ægrotantium lotiis, veluti inaugurantur: Nec enim ex vrinis inspectis minorem solertiam sese posse consequi credunt, quàm si exta ipsa inspicerent. Relinquendus hic fucus seplariis ac periclitantibus, nec sacrum Artis ministerium dolo malo contaminandum. Id ipsum est teruncio æternam infamiam mercari, est & animas negotiari famam novitate aucupando: melius verò esset nonnulla apud vulgus ignorantiae suspicione, si eius expectarioni non fiat satis, expressam veritatis imaginem prosequi, quàm tantum dedecoris pretio exiguo pacisci: Non hæc scribuntur, vt urinarum inspectionem negligendam putemus, nemo enim sanæ mentis id faciat, sed vt eos accusem qui fucum faciunt & nil non ex inspectis vrinis scire profitentur: maiorem fortè horum opinione ad cognoscendos morbos opportunitatem urinarum inspectio affert, nec non etiam minorem quàm quis putet: multa ei tribuo, multa quoque detraho: hic maximè prudentiam ac interiorem quandam iudicandi legem nobis insitam desidero: Et vt omnium morborum cognitionem ab iis peti posse, summæ est arrogantiae profiteri, ita nullorum summæ ignorantiae est.

*præfat. in lib. de urinar. hypost.*

Culpa  
vacat  
si de-  
plora-

20. An Artis defectus est aliquis quod deploratis morbis nil opis adhiberi possit?  
Respondet Hippocr. lib. de Arte, Qui ideo  
Artem



Artem medicam rejiciunt quod ea victis àtis morbo suppetias non ferat, si medicis in-<sup>non</sup> dignaretur quod ipsorum talia dicentium vt <sup>subve-</sup> delirantium curam non habeant, magis hercle meritò succensere debeant quàm iustam Artis reprehendendæ occasionem habeant; Si quis enim ab Arte potentiam in ea quæ non proficitur requirat, aut a Natura facultatem in ea ad quæ nata non est exigat, is ignorat insaniam potius dementiæ quàm ignorantia conuenire: Quare Artis vim magis ex merito admiremur, si quem ex clandestino morbo ægrum restituat, quàm si impossibilibus & desperatis opem aliquam ferre studeat; *cons. 106. lib. 1.*

21. An Ars nostra tantum potest vt qui <sup>mor-</sup> morbus tum ratione sui tum ex eventu <sup>bum</sup> fortè protractus est, is brevior artificio <sup>pro-</sup> nostro reddatur? Nam sæpe videmus in <sup>pria</sup> tacitis eorum qui ægro adsunt, aut amici- <sup>natura</sup> tiæ gratia eum invisunt, animis, vt fre- <sup>lon-</sup> quentiore & crebriore medicorum & coi- <sup>gum,</sup> tione & consilio promptius aliquod diutur- <sup>brevē</sup> ni languoris præsidium exposcant; quasi <sup>effice-</sup> factum sit, aut incuria medici qui quotidiana <sup>re non</sup> diligentiam præstitit, aut Artis defectu <sup>tene-</sup> ac impotentia, vt qui morbus specie & <sup>tur.</sup> natura longus futurus erat, talis fortasse redderetur; ac primum & veterum autoritas & ratio ipsa & medendi vsus jam confirmavit necessariò morbos existere, *chronicos: Cùm Hippocrates sexto Epidem.*



part. i. sect. 5. scribit, Naturæ morborum medicæ, duo maximè proponit, & in morbis plerisque naturam cum Arte concurrere ad oppugnationem morbi, & etiam sine Arte, id est, sine artis manifesto ministerio naturam morbos tandem evincere ac superare. Non quod hoc de natura elogio Hippocrates Artis Medicæ dignitatem offendat aut tollat, sed ut & Naturæ & Arti, duobus morborum oppugnatoribus, quæ debetur in evictione morborum, gratia referatur: Cùm itaque morbi aut breves, aut longi sint, cur Ars ipsa non potest cursum diuturni morbi intercipere, quin aliquando annui, aliquando septennès morbi reperiuntur Hippocr. passim duos humores constituit Bilem & Pituitam & eos *τα χυμὸν* vocat: Non quod adeo jejunus fuerit Hippoc. ut præter duos illos nullum alium subesse docuerit, verùm, ut Experientia manifestum facit, omnis mos, indoles & ingenium morborum, aut pituitam aut Bilem faciliè resipit: Nam sanguis faciliè in bilem degenerat, succus autem melancholicus & pituita aliquid habent *μελαγχολικόν*: itaque qui duos humores constituit, aliorum vim quodammodo adumbrat, & satis indicat duo summa morborum genera, vnum Acutorum, alterum longorum, atque illorum *καὶ τὸν χρόνον* est, horum verò, *τὸν τόπον*: Itaque ex humorum naturâ, qui interna sunt insitâque nostræ generationis principia, necessa-



rio statuere oportet morbos longos alios  
 Breues : vt omnem vim Naturæ genera-  
 tionisq̃ue primordia adimere conentur, qui  
 omnes longos morbos, aut breues omnes  
 posse esse credant : sic humorum vis ipsa &  
 Natura pro morborum varietate pugnat :  
 Atque Galen. & Hippocr ex humorum va-  
 rietate duo ista summa morborum genera  
 duxerunt : Morbi Acuti sunt, ait, quorum natura in humoribus calidis consistit, qui vel æqualiter per omnes partes animalis fusi sunt, vel aliquam partem obsederunt : morbi verò longi ob lentos, crassos ac frigidos humores fiunt, qui non facile concoqui possunt & in partibus patientibus impæcti sunt : ita vt eorum dispositiones magis præduris tumoribus quàm inflammationibus similes existant : Deinde subdit, Morbos istos longos, aut artæ bilis, aut pituitæ naturam habere : Porro illud verum quod scribit Gal. omnes morbos diuturnos frigidos esse : Sed præter humores qui causæ sunt aut breuitatis aut diuturnitatis morborum, est & alia causa potentissima, nempe *Diathesis* quædam in partibus impressa, quam efficere vult potissimum Galenus relapsum & circuitiorem morborum : vnde tametsi omni arte curaque effeceris vt humores pellantur, nihil tamen præstiteris nisi dispositio ipsa penitus sublata fuerit : vt mirum sit cur post diuturnum profluuium quo omnis corporis sentina extracta est, febres

Com.

in a-

ph. 14

lib. 20

Aph. 30

lib. 20



cap. 8.5  
loc. aff.

etiamnum maneat æque pertinaces ac ante : adeo magna vis *διαθίσις* ad alendum fovendumque morborum semen : Sic cum visceris alicuius temperies est mutata , citra inflammationem aut schirrum aut obstructionem ( quod de Hepatis *κακωσγγία* docet Gal. ) mirum quam protrahantur affectus ipsi : Sic Quartanarum diuturnitatis causa non aliunde petenda quam ex Cancrofa dispositione in corpore Lienis : *Ibid. & lib. de virg. & mul. morb. cap. 7. annot. 13.*

Pulsus  
diligen-  
ter exa-  
minat.

22. Circa Pulsus diligentem & sedulum esse oportet ; magnum enim habet momentum ad Therapiam & ad reliquas Medicinæ partes ; Sed & ad Diagnosim Prognosimque maximè : At qualis in sanitate Pulsus sit, diligenter scire oportet , alioqui falli necesse est : Ac primum utriusque manus Pulsum continges , diuersus enim sæpe est : Et in multos incides , quibus aliàs dextræ Arteriæ corpus profundius, aliàs Sinistræ , & ita facilè Tactus iudicium fallit ; vnde in febribus continuis vidimus aliquando dextræ Arteriæ pulsum frequentem & humilem , sinistræ frequentem , magnum & elatum in omnem dimensionem ; vnus à remediis tentandis paulum reuocat : alter validissimum remedium clamat , & id magni ponderis est : Nam si vitium conformationis ipsius Arteriæ causa est , cur aut plenior maiorue Pulsus appareat , aut minor & va-  
cuus;



eius, quid hic agas? quid consilii capias?  
&c. *Epid. lib. 2. pag. 194.* Difficile est circa  
Pulsus iudicium & magno ægrotantium in-  
commodo in ista hæretur difficultate, prout  
enim quisque variam habet de Pulsu opi-  
nionem, ita variè corpus ægrotum exercet:  
Si validum Pulsum & altum existimat,  
aliam indicationem inde sumit, aliam si ali-  
ter affectus sit: Et fortè huic validus Pulsus  
videtur quod satis fortiter pulset Arteria cùm  
tamen talis non sit, prout enim affectum est  
Instrumentum ita aliud iudicium esse solet,  
Item cùm applicatio manus sit diuersa, aut  
comprimens, aut suspensa, aut mediocris,  
ita varia de Pulsu est opinio, hic medicus  
comprimit & Arteria compressa aliam Pul-  
sus Idæam refert, ille medicus suspendet  
manum eandem arteriam contingens, & ar-  
teria alium Pulsum habet; itaque non te-  
merè in ea Pulsuum materiâ versandum  
est *Epid. lib. 2. pag. 200. & pag. 233.*

23 In Senibus Pulsus mutationes non ita  
citò nos terrere debent. Mater Domini  
Hellain aliquando in febrem incidit, fuit  
in ea Intercisus Pulsus, quasi tendens ad  
caprizantem, inæqualis, inordinatus, ali-  
quantùm intermittens: talis perseverauit  
per quinque aut sex dies: Et cùm id ab hu-  
moris melancholici tetro vapore continge-  
re videretur, non desitum est eam purgare:  
purgata est: Pulsus ad suam Naturam &  
Symmetriam rediit; *Ibid. pag. 217.*

In Senib.  
Pulsu sic  
Cautus.]



Gravi-  
darum  
Pulsui  
attēdat.

24. Ex Galeni sententia in Gravidis Pulsus est parvus & oppressus, unde sæpe Gravidas febre non laborare existimamus, cum tamen revera laborent. *Cons. 15. lib. 1.*

Videat  
ne obfit.

25. Hoc medicum sollicitare debet, non tam ut prosit, quam ut non obfit: Non quin in utroque enitendum sit, Sed turpius est videri nocuisse quàm non profuisse, *lib. de Arthritide pag. 2.*

Empiri-  
corum  
aliquā-  
do fit  
imi-  
tator.

26. Empirici aliquando mirificum quen-  
dam effectum præstant dum suis utuntur  
metallicis: imo vincuntur morbi qui ordi-  
nariis evacuationibus vinci non poterant:  
An quoniam per istas *ἐκφυγὰς* soluitur  
veluti tenor & vis Naturæ, & fit colli-  
quatio quædam succorum tam landabilem  
quàm illaudabilem, ut idem contingat  
quod in litu hydrargiri? Soluitur enim  
compages & *σύνδεσις* & vis partium omnium &  
humiditas etiam ipsis insita partibus illi-  
quescit, unde non modò ordinarij humo-  
res sed *συστάσεις* ipsæ solvuntur & evanes-  
cunt. *Epid. lib. 20. pag. 270.*

In ge-  
nerali-  
bus ne  
subsi-  
stat, sed  
ad Tec-  
ma sin-  
descen-  
dat.

27. Non sufficit Medicorum Theore-  
matum vim omnem tenere, nisi ad inferio-  
rate dimittas, quod Hippocrates *ἐν ἀρχῇ*  
vocat, ideo Hippocr. Gnidos medendi ma-  
gistros fugillat qui speciosis remediorum  
nominibus & titulis cum in populo iam  
iactationem habere se iam perspicerent, in-  
de in magnos Medicos evadere se arbitra-  
rentur:



rentur : Cur eos erroris infundat ? Quia  
rati erant satis esse ad faciendam medici-  
nam in generali rerum contemplatione  
versari, nec infra descendentes quid in qua-  
que re proprium sit considerant: Quomodo  
magna ægrotantium clade plerique qui se  
Physicos profitentur, ex eo iam magnos  
medendi artifices & principes existere se  
falsò sibi persuadent, quod in naturali re-  
rum speculatione *ἐν τῇ ἀρχαίᾳ* magnos  
progressus fecisse se opinantur. *Conf. 58. lib. 1.*

*Τὸ ὁρθόν* est Ratio cuique convenienter  
medendi : Nec enim satis esse putat Hip-  
poc. confusam animo tenere medendi effi-  
giem, nisi qua ratione huic aut illi Medici-  
na sit facienda intelligatur. Itaque cùm ve-  
teres *ἀρχαίᾳ* consueti essent, quæ Artis  
scopus est ad quem collinare oporteat, ne-  
cesse quoque fuit eos *τὴν διαίτην* in nu-  
merato habere & *περίωρον* : Quæ tria veteres  
attigisse credibile est: Quid ergo illud est in  
quo errauerint & erroris ab Hippocr. con-  
nunciantur ? Quoniam *τὸ ὁρθόν* negligenter,  
puta se Medicos palam profitentes, quod  
generales animo de Arte medica Notiones  
retinerent, nec infra sese dimittentes, ra-  
tionem cuique faciundæ Medicinæ, adhi-  
bendæque singulis operæ, consecrarentur.  
In hoc *τὸ ὁρθόν* ratio omnis vertitur, cùm  
non homini, sed Calliæ & Soerat i medici-  
na fieri debeat: *Id fin. Med. vocc Τὸ ὁρθόν.*

28. In arte Medica licet sit perpetuum Non est



ut fau-  
tū even-  
tū sem-  
per præ-  
stet.

quod fieri debet, non est perpetuum quod  
sequi conuenit. Nec si quis artem Medicus,  
is & artis euentum præstare semper debet  
& potest, *Consil. 79. lib. 3.*

Nō red-  
dat ra-  
tionem  
Oeco-  
nomiæ  
circa  
eum.

29. Non est Artificis rationem semper  
reddere cur id vel illud Ægro præscripse-  
ris cū & Artis & vltus fiducia pronuntiet;  
edicat ut Artifex hoc vel illud faciendum,  
denique αὐτὸς ἐφα : Nec si rationem reddat  
hæsitanti ægro & omnia secura metuenti,  
maiores hæsitandi occasionem prætexat  
ac insinuet : Medicorum & aliorum in Arte  
magistrorum decreta tanquam Senatuscon-  
sulta esse debent, quorum ratio, ut omnia  
arcana pectore conclusa, nonnisi loco &  
tempore ab eo tanquam ab oraculo elicien-  
da est : *consil. 64. lib. 3.*

Imò Ar-  
tis Ma-  
gistris.

30. Tamen apud magistros Artis suc-  
cinctè & præcisè, non ad pompam & fa-  
stum dictorum factorūque rationem red-  
dere Medicus consortione officij, ut frater  
non erubescit, nec eum quantum id fiat pœ-  
nitet modò ad ægrotantis salutem id refe-  
ratur. Ibidem.

Medico  
domes-  
tico æ-  
ger cō-  
mitten-  
dus.

31. Αὐτοψία Medicum assidentem aut  
docet aut confirmat : consules Medicos.  
absentia ipsa dubios & ancipites reddit: æ-  
qua lanx ad Medicum domesticum; deside-  
rium & incertum consilium ad absentes  
Medicos pertinet: Non potest Medicus per  
Epistolas cibi aut Balnei tempus eligere,  
vena tangenda est : vetus Prouerbiū est,

Gladia.



Gladiatorem in arena consilium capere: aliquid aduersarij vultus, aliquid manus mota, aliquid inclinatio ipsa corporis intuitentem monet: Quid fieri soleat, in vniuersum mandari non potest & scribi: Tale consilium non tantum absentibus, sed etiam posteris datur: illud autem quando fieri debeat aut quemadmodum ex longinquo, nemo suadebit, cum rebus ipsis deliberandum est: Non tantum præsentis sed vigilantis est occasionem obseruare properantem: *Ex Senec. Ep. lib. 1. Cons. 29. l. 3.* Iudicium Medico domestico relinquendum: plus pedes multi faciunt quàm vnus: addat, detrahat pro ratione loci, temporis ægroti & ingenii morbi, *cons. 24. lib. 3.*

22. Multorum conuentus rectius decernit quàm vir vnus: plus pedes multi faciunt quàm vnus, conuiuium à pluribus collatum melius est ac lautius quàm vnum atque simplex, *cons. 24. lib. 3.*

33. Vt in iure omnis definitio periculosa, ita generales propositiones in Arte Medica sunt periculosæ, Nam distinctione & Diorismo indigent qui est velut Anima earum propositionum Generalium, alioquin in magnos errores promptus est lapsus; hæc hæc est doctrina Hippoc. qui expendens has propositiones, Omnis caseus bonus, omnis malus; omne vinum meracum bonum, malumve: docet quantis subjiceant erroribus qui indefinitè eas pronunciant *cons. 4. lib. 3.*

Generalium  
proposi-  
tionum  
ne ni-  
mum  
sit re-  
max.




Sæpe enim præceptionum ac Theorematum Artis nostræ nimis religiosa observatio magnis nos afficit incommodis, quod multa audere & tentare sit religio quæ alioqui essent profutura : in quo sæpe circumforaneis & humanæ vitæ periculatoribus victoriæ palma deceditur, nobis verò eripitur, *cons. 50. lib. 1.*

Astro-  
logia sit  
peritus.

34. Magna vis Astrorum in hæc inferiora corpora : Et maximè eorum vis patet, cum morbo affecta magnam virium iacturam fecerunt : ideo Hippocr. magnas temporum mutationes diligenter observandas putavit, libr. de Aere Aq. & loc. Imò ne medicamentis tum agitanda esse corpora iudicavit : observatum quoque est non satis feliciter mitti sanguinem silente deficientèque Luna : quod Medicos latere non debet, ne plus apud nos valeat trita vulgarisque factitandæ medicinæ via, quàm ratio & medendi cautio, legitimis fundata argumentis : Narratum est à fide dignis Medicis contigisse aliquando ut in defectione Solis curandam Dominam Illustrem de Varades haberent, eam in ipso defectionis momento Animam ferè egisse, sed Sole suum primum cursum repetente, & prout vires acquireret, ægram vires resumpsisse *Ep. id. lib. 1. pag. 48.*






CAUTIONVM,  
ANIMADVERSIONVM  
& Observationum  
Practicarum.

LIBER II.

*Complectens ea quæ circa rectam victus  
Rationem occurrunt, præsertim  
in morbis Acutis.*

I.  N Acutis morbis Hip-  
pocr. aliàs pleniorẽ  
Diætã præscribit, aliàs  
tenuiorẽ, pro robore,  
Natura, Temperamento,

*Acuto-  
rũ mora-  
borum  
victum  
accura-  
tè insti-  
tuat.*

morbi temporibus in eodem morbo cir-  
cũstantiis & occasionibus, morbi natura,  
consuetudine ægrotantium : Etiam eo-  
dem tempore morbi aliquando accuratus  
victus consulitur, aliquando plenior paulò ;  
imò in vno loco adiectionem in morbis



commendat, alias eandem reiicit, habetque rationem vniuersalis & particularis naturæ: Atque id tantæ difficultatis in vnius Diætæ præscriptione oboriri mihi videtur duabus de causis vna est, quod difficilis admodum coniectura quam quisque prudens Medicus habere debet de morbi ingenio, vigore vel statim futuro, vel longè post; item difficilis cognito Naturæ vniuersalis & particularis cuiusque, consuetudinis ante ætæque vitæ, ne temerè ab otio ad negotium aut contra, conuersio fiat: Altera ratio tantæ difficultatis est propter veterum in ea re ancipites ambiguasque controuersias: nam nullo ferè adhibito iudicio, nulloque diorismo, modò absolutam tridui quatri-duiue inediam præscribebant, & sic fame ægros miserè necabant & sub vigoris tempus cibum offerre cogeabantur: aut cum intelligerent inchoantibus morbis adiectioni potius attendi debere, ægros saturabant pleniusque cibabant, vnde incommoda sequerentur quæ nulla fere ars corrigeret ac emendaret: At Hippocr. singulari iudicio præditus, neutris calculum additurus, exquisitè diligentissimè & maximè artificiosè Diætam in Acutis ex ratione temporum morbi, consuetudine ægri, morbi indole, priuatâ vniuersâque cuiusque Natura, cuius maximum est in medendo momentum: Itaque sententiam suam ita protulit. Non intempestiuè oportet fortes vasorum inani-



inanitiones moliri, nec cū morbi vrgent<sup>cc</sup>  
feruētque cibum offerre, nec repente in<sup>cc</sup>  
hanc illamūe partem mutare licet. *Consil.* <sup>cc</sup>  
42. lib. 1. <sup>cc</sup>

2. Nec sine distinctione & temerē ex- <sup>Exquisi-</sup>  
quisitissima Diætā retinenda: Sed primū <sup>tissimā</sup>  
hoc censi debet, ineunte morbo aut in <sup>Diætā</sup>  
principiis morborum Acutorum, dum sicci <sup>ne re-</sup>  
manent, potius in eorum curam incumbi <sup>me ē</sup>  
debere quā paulō pleniore victu consule- <sup>p. x. cri-</sup>  
re: An propterea inedia præscribenda vt  
quidam volunt? Nequaquam, nam cū  
dicimus potius aut magis, non excluditur  
omnis cibi adiectio, primū enim in Apho-  
risino quinto. In tenui victu ægri delin-<sup>cc</sup>  
quunt, ait, & error qui committitur magnus, <sup>cc</sup>  
maior fit in tenui victu, quā in pleniore: <sup>cc</sup>  
duabus de causis, ait Galenus, Quia Na-  
tura à tali victu debilitatur plurimū &  
quia ad insuetam Diætā tenuem conuer-  
sio fit: Nam cum ita tenuis Diætā præscri-  
bitur non perspecta morbi naturā & viribus  
ægri, contingit nos vires eas tridui inedia  
frangere, & cibi accessionem adiungere af-  
fecto iam morbo cū minimē sit opus ac  
deceat, cū enim grauiores sint mutationes  
quæ sunt ab otio ad negotium quā con-  
trariæ, sic grauius in se peccat qui defrau-  
dato genio repente ciborum pleniore manu  
indulget, quā qui à saturitate ad cibi ab-  
stinentiam sese conuertit: præterea Hipp. 1.  
de Diætā Acut. satis aperte docet non ita



amplecti se ineuntibus morbis exquisitam  
Diætā, Qui in morbis Ptisana utetur, ne  
vno die vasa inaniri permittat, nec ab usu  
desistat, nisi propter Medicamentum, aut  
Clysterem, aut sectam venam. Tunc loqui-  
tur de morbis nondum validis; nam si do-  
lor urget, ut locus sit medicamento aut  
Sectioni venæ, non ita plena manu cibā-  
dus æger, Sed dandum vult consuetudini,  
ut si bis cibum capere consueverit, bis detur  
Ptisana, ut duabus vicibus, propter consue-  
tudinem tantum expleatur, quod semel, si  
morbus non adesset, expleri deberet: paulò  
post subiicit, Initio non multam & crassam  
Ptisanam dari oportere. sed videndum qua-  
lis consuetudo, tum ne magna vasorum  
inanitio fiat, An illud est tam accuratum  
esse in Diætā præscribenda? nam dum de  
morbi siccitate loquitur, quæ videatur alio-  
qui abstinentiam suadere, quoniam crudita-  
tem significat scribit, Si morbus siccior sit,  
non multum dari alimenti oportet, At aliud  
est dicere in morborum cruditate non mul-  
tum dari alimenti oportere, aliud est, dice-  
re omnimodam abstinentiam à cibo præ-  
scribi ut Prodicus & Diatritarii medici fa-  
ctitabunt. Hippocr. enim illa superiore ra-  
tione qua utitur in hoc morbo (Pleuritide,  
de cæteris idem iudicetur) alimento medi-  
camentoso nec tenuius nec plenius, alit,  
sed mediam quandam formam & æquali-  
tem retinet; Est enim in morbis Thoraci-  
cis



etis cibo consulendum viribus & ad educationem & Actionem; est & naturæ consulendum, subducta alimenti portione ad purificationem materiæque præparationem, *ibidem*.

3. Cautiones autem istæ, cibare oportet in morbis, nisi vel clysteri vel medicamento, vel venæ sectioni locus sit, indicant aperte detrahendum quippiam de cibo, si dolor adsit, ut eius occasione aliquod illorum præsidiorum usurpandum sit: Nam ita occurrimus objectionibus quas educat quis ex duobus Hippocr. locis. Si cibo incluso, id est, stercore diu retento, ut ait Gal. sorbitionem quis det. statim dolorem augebit si adest, si non adsit, inferet: Nec enim hoc impedit quominus adiiciamus aliquid alimenti: sed cum alvus adstricta est, quoniam assumptæ Præstantiæ exhibitæ distributio prohiberetur, vult præmitti clysterem aut secari venam priusquam de nutritione cogitetur: Si enim in sanis aluo minimè libera, ingestio esculentorum sæpe tormina ac contorfiones afferat, multò magis dum aut morbus adest aut imminet: Alter autem locus videtur urgere paulò amplius, Si lateris dolor assiduus est, calidis fomentis non cedens, Si sputum non procedit, nisi quis vel subductione alui, vel medicamento dolorem laxaverit, Præstantiam autem dederit, in perniciem præcipitat ægrum: Itaque dicit aliquis, in Peripneumonia, in Pleu-

Cibus  
subtra-  
hendus  
ob do-  
lorem.

part. 1.  
c. 32.  
comm. 1.  
d. Diet.  
Acut.



ritide, cum dolores adsunt, cibum dare nocentissimum, sed omnino inedia præscribenda est? Non hic est animus Hippocratis, atque eum locum bifariam intelligimus objectionemque diluimus: Prior quidem ratio, illic de vigore morbi agit Hippocr. ac plus minusve Ptisanæ exhibuit ineunte morbo, docens non multum dari oportere si siccus manet morbus; nunc autem omnium dolorum & Symptomatum vehementiam proponit & vigorem morbi designat: Quis adeo hebes sit qui cum dolores urgeant ad nutriendum se conuertat, cum præmonuerit alendum ægrum plus minusve pro re nata? Altera ratio, Scribit, Nisi quis dolorem vel medicamento vel phlebotomia soluerit, hoc satis indicat urgentibus doloribus vigentibusque succurrendum esse præsidiis Artis, cum illis Symptomatis vires deterantur, priusquam Ptisanam exhibeamus, præsertim Iulepum, id est, priusquam plenius cibemus: præmisso autem Clystere & secta vena, tum de cibando consultetur: Ex quibus manifestò patet, eam nunquam fuisse Hippocr. mentem, ut velit, (etiam in Pleuriticis) exactam admodum Diætam observari, præsertim initio morbi, cum dubium esse non debeat, in omnium morborum vigore ac statu cum dolorum summa sunt omnia, tutius esse morbi depellendi prouinciam naturæ committere, quàm adiectis cibis eandem ab instituto auocare. *Consil. 42. lib. I.*



4 Conciliandi duo Hippocr. loci qui <sup>Cibi ad-</sup> planè dissentire videntur: prior est Aphor. <sup>iectio</sup> 5. lib. 1. vbi in morbis adiectioni ciborum <sup>quando</sup> attendendum esse vult, ac in tenui victu de- <sup>facienda.</sup> linquere ægros potius scribit, quam in paulò pleniore: alter ei planè contrarius est in lib. Acut. Ciborum adiectioni attendendum multò minus, nam subtrahere omnino sæpe expedit, cum æget sufficere possit, donec vigor morbi mature scat. Huic & similis est apud Galenum. In quibus morbis vigor primo quaternario adesse debet, modò natura fortior sit, integram inediam servare debemus, in quibus non ultra primam septimanam, forti natura existente, solo utendum melicrato: si naturæ robori non fidimus, Ptissanæ utemur succo: Quasi verò succus Ptissanæ multum ad robur Naturæ addendum sit collaturus? Sed si mens Hippocratis intelligatur, satis abundè omnibus factum putabimus: Aliàs paulò plenior ciborum adiectionem concedit, alias eandem planè dissuadet, ob graua quæ inde sequerentur incommoda, atque id duabus de causis, priore quidem, quod ex veteribus medendi magistris quidam absolutè plenam Diætam instituerent, alii vero omnino cibum subtraherent: quos utrosque ut errare ostenderet, est vbi paulò plenius & vberius in morbis cibet, est vbi tenuissimè; sic modò vnum consulit modò alterum; non immemor ac dissimilis sui,



Sed ut ostendat quam erroneum sit aliquid ea in re statum ratūque statuere: posteriore autem quod cum cognosceret præsidi-  
um singulorum quantitatem artificiosā egere coniectura, hanc autem assequi con-  
ficiendi vim, difficillimum esse, & ad eum pertinere qui omnium quæ in Arte sunt vi-  
res norit, maluit in ea re ancipitem du-  
biāque sententiam suam proponere quam hoc aut illud certò definiendo, multis er-  
randi occasionem porrexisset. Itaque dum  
I. Aphor. paulò pleniorē victum laudat, vniuersalem planè non proponit regulam, ut hæc est quam in lib. Acut. scripsit, cū ciborum adiectioni in morbis multò minùs attendi debere dixit; Nemo enim dubitat corpus ægrum non tam indicare refectio-  
nem sui quàm ablationem morbi quo occu-  
patur: ut enim cibus sano corpori præsidi-  
um est & robori, ita ægrum morbosūque cor-  
pus offendit ac lædit, sed offensio est ma-  
ior minorū, prout plus minusū cibi offer-  
tur: Itaque I. Aph. vult euertere dogma  
eorum qui magnis mutationibus magnas  
mutationes opponere in animo habentes,  
initiis morborum sine vllō delectu in ediam  
absolutam præscribebant, & quod citra  
dammum fieri non poterat, tempore vigoris  
cibum adicere cogebantur: Sarius autem  
vult esse Hippocr. initio morborum alimen-  
to vires recreate ut cū ad vigorem ventum  
fit, absoluta inedia minus æger offendatur,  
ita



tamen ut si breui vigor fururus sit, tantum  
 demamus de cibi adiectione quanto pro-  
 pinquior is videatur: At lib. Acut. præ-  
 ceptum generale ponit in morbis, dum mul-  
 to minus adiectioni attendi debere opina-  
 tur: quod adhuc per comparationem dici-  
 tur, ut nil temerè & absque ratione dicere  
 consuevit, quoniam ut dictum est ante ex  
 comm. Gal. in hanc particulam, artificiosa  
 coniectura quam consequi debet quisquis  
 quantitatis remediorum rationem ad un-  
 guem tenere velit, difficillime omnium at-  
 tingitur: accedit quod scribit Galenus ibi-  
 dem, Quod plus est, ait, & exuperat, noxas  
 immendabiles facit: quod verò minus est,  
 facilè emendatur, nempe si virtus labascere  
 videatur, cibi exiguum ministrare debemus:  
 Quod in ventrem iniectum est, tollere est  
 difficillimum: *Ibidem*

5. Hippocrates in libris de Diæta Acu-  
 tor. eam præscribere volens, Pleuritidem in  
 exemplum subicit: Et quoniam Inflamm-  
 matio Pulmonis ex acutissimorum morbo-  
 rum numero censeri debet, quæstione digna  
 res proponenda. An ea lex quam Hippocr.  
 in Pleuritidis cura sancivit, tenenda confir-  
 mandaque in Inflammatione Pulmonis:  
 duabus enim de causis idem iuris esse vide-  
 tur, prior est, quoniam Peripneumonia acu-  
 tissimus morbus est, citò litis controuer-  
 siam dirimens: posterior, quoniam ex sen-  
 tentia omnium veterum & recentiorum ea-

viætas:  
 in Pul-  
 monis  
 Inflamm-  
 matione  
 ne ple-  
 nior sit  
 quam in  
 Pleuri-  
 tide.



dem Diætæ ratio & Therapiæ seruat in  
curanda Peripneumonia & Pleuritide,  
undè eorum plerique leuiter tantum attige-  
runt de Peripneumonia & peculiare caput  
non descripserunt, volentes Peripneumoniam  
curandæ rationem ex capite de Pleuritide  
depromi: Atque hoc non ita relinquendum  
est intactum: Galeni locus obseruatione  
dignus est. In Pulmone, ait, Spiritus tenuis  
est & leuis & quem coërceri oportet, sanguis  
verò crassus & quem in singulas Pulmonis  
particulas dimitti opus sit; Nam Pulmo  
copiosiori alimento eget quam partes cæte-  
ræ, tribus aut quatuor de causis; prima est  
motus perpetuus, Secunda caliditatis co-  
pia; caliditas autem & propter cordis vici-  
niam & propter motus assiduitatem & con-  
stantiam, addo & natiuam vernaculamque  
caliditatem, cum & spirituosam sit pars & ra-  
ta: Et paulò post, Tria adiuuenta ad af-  
fluentiam alimenti ad Pulmonem ipsum,  
idque necessariò. Primum copia vernaculæ  
caliditatis, quæ efficit vt alimentum omne  
in partes minimas comminuatur, diffunda-  
tur, ac citius euaporetur; alterum Pulmo-  
nis dilatatio est in inspirationibus, quæ effi-  
ciat vt ex densissimis instrumentis, cuius-  
modi est vena Arteriosa, violenter quip-  
piam arripiatur; tertium ac omnium maxi-  
mum ab eo sanguine qui soli Pulmoni à  
Corde mittitur prius in illo planè confecto,  
ac attenuato: Itaque si sanus Pulmo co-  
piousior



piofiore cibo dum sanus est, eget, (etenim  
Diætæ instituendæ ratio reuocari debet ad  
naturalem Symmetriam partium) quam  
partes cæteræ, vt Hepar & ventriculus dum  
inflammatione tentatus est, minus exquisita  
Diætæ definiri describique debet inflamma-  
to Pulmoni quàm aut Hepati aut ventricu-  
lo: cuius rei confirmatio & fides desumi  
potest ex Galeni authoritate, Non sicut in  
Iecinore & ventriculo, ita in Pulmonibus  
tenuissimo victu vtendum est, in ventriculo  
enim & Iecore alimentum coquitur, me-  
tùsque est ne ipsis phlegmone laborantibus  
nutrimentum ritè non concoquatur & phle-  
gmone augeatur: in Pectus vero tantum  
alimenti iam cocti peruenit quantum vni  
particulæ nutriendæ conueniat: Sed cum  
Galenus non vult tenuissimo victu vtendum  
in Pulmonis inflammatione, notari debet  
quod tantum per comparisonem loquatur,  
Air enim, non est tenuissimo victu vtendum  
in Pulmonis inflammatione vt & in Iecoris  
& ventriculi phlegmone quæ partes sunt  
officiales in quas alimentum integris viri-  
bus iniicitur, Pulmo autem pars naturalis  
non est, Officialis saltem & ad eum, au-  
thore Galeno, tantum alimenti aduehitur  
quantum vni parti alendæ sufficit, quocirca  
non ita incommodum sequeretur ex plenio-  
re cibo: Dicendum ergo aliud esse confi-  
derare Pulmonem inflammatione laboran-  
tem tanquam morbo Acuto, tunc non est



dubium quin quandiu morbus siccus erit, Diæta reuocari debeat ad eam quam de Pleuritide Hipp. explicauit, Aliud esse eundem laborantem conferre cum ventriculo & Iecore, nam reuera accuratior victus esse debet in ventriculo inflammato ac Iecore quàm in Pulmonis inflammatione: Quamquam sit dubium, An nulla facta comparatione cum inflammato ventriculo, locus sit tenuissimo victui? videtur ita, quia in iis morbis qui extremos statim labores habent, extremè tenuis Diæta conferat: Item, quia exhibita etiam Ptissana homines fiant *ma-*  
*gri* præterea cum à corde nutriatur Pulmo, si multum ingeritur cibi, plurimum ad eos sanguinis deferretur & ita ad Pulmones attrahentes adinuicem, sic inflammatio augebitur, in omni autem inflammatione iis abstinendum quæ multum sanguinis generant: Videtur quod non, Dum sanus Pulmo multo copiosoque alimento eget, comparatione cum partibus aliis facta, ex mente Galeni, Ergo consentaneum erit vt non ita parcè ac duriter Peripneumonicos nutriamus: præterea calefactus Pulmo multum consumit, multum etiam attrahit ratione caloris & motus aucti; Si desit ob inedia[m] alimentum Pulmoni, vnde liber rapiet, inò potius ichorosos humores ex qualibet parte, sic augebitur Peripneumonia præsertim biliosa, venæ enim calefactæ biliosos & ichorosos humores ad se ex alijs partibus attrahunt.



hant, sic & Pulmo: præterea ardet cor raptis & sanguine & spiritu ob incendium Pulmonis, vnde Peripneumonicos animo deficere videmus: Et si, authore Mesueo Peripneumonia fit aut à pituitoso aut à bilioso humore, Si à pituitoso, tanquam ab excremento; si à bilioso, tanquam à nutrimento; in biliosa Peripneumonia plenius cibare oportebit, & quod nutrimentum parti adesse oporteat, non tantum quantum quidem si sana esset, sed vt in sanis robur alimento augeamus saltem in ægris seruare quoad possumus debemus: Item quod biliosi Ichores ferociunt magis proteruiuntque detractò alimento, nutrimentum enim temperat eos, humefacit & expectorationem promouet humectando. *Cons. 41. l. 1.*

6. In Inflammatione Hepatis & ventriculi tenuissimè alendum, quod morbi omnium sint acutissimi, proptereaque extremos habent labores: Vigor enim in propinquo est: Et hic plus occupatos nos esse oportet in oppugnatione morbi, qui plurimi est momenti, quàm naturæ corroborationi, tametsi magna virium iactura sequatur: præterea ex euentu tenuissima Dietæ ratio sese profert, cum enim partes illæ extremè laborent, dubium non est quin in eis alimentum corrumpatur, corruptio autem illa ægris damnum est magis auctura, quàm si in totum alimento abstineatur: *Cons. 42. lib. 1.*

In inflā-  
matione  
Hepatis  
& ven-  
triculi  
tenuis-  
simus sit



In ac-  
cessio-  
nibus  
qui ci-  
bandi.

7. In Accessionibus contra præceptum Hippocratis dare cibum oportet biliosis, quibus os ventriculi biliosis humoribus tentatur facile & exquisitioris sensus est, febribus syncopalibus laborantibus, morbo extenuatis & famelicis melancholicis, alioqui facile eis linqueretur deficitetque animus, *Epid. lib. 1. p. 62.* Iohannes Pongeret Tertianæ febre detentus symptomata formidinis plena sustinuit, nam ineunte Paroxysmo ita agitabatur ut animam agere videretur, inquietudo erat, partium extimarum refrigeratio maxima, vomendi desiderium sed inane, oppressio summa, pulsus languidissimus non poterat incallescere: habebat temperamentum biliosum sed atrabilarium factum per adustionem; ante febre quartana crudelissima laborauerat, & à vetere fermento ea etiam symptomata manuisse credidimus: Si vomuisset nec humor tam rebellis fuisset, non ea effluerent tam vehementia symptomata: coacti fuimus ante augmentum febris subluere aluum clystere & iuscula exhibere ad eluendum & mitigandum humorem: principium febris erat ferè quatuor horarum: *Gal. cap 4. lib. 10. Meth.* annotavit ex usu esse ut etiam cibentur, aut saltem recreentur cibo ægri nonnulli, etiam dum horrent, & se usu panis in vino macerati, ineunte horrore dati, febrem prohibuisse: Quibus verò corporibus & Quando eo loco docet, *Epid. lib. 19. p. 161.*

8. Plerique febres habent Lentas Symptomaticas, quas vulgus febres non putat esse: Nam cum sensui addictum sit, non putat verè febricitare nisi aut Rigor, frigus, horror, aut aliqua *ῥαψή* adsit, unde sine distinctione, sine iudicio cibant ægros nec vilius accessionis & *ὑποσηματίας* latentis rationem habent: Nam cum lateat putredo & humor conclusus sit non disseminatus per partes sensiles (unde rigoris sensus adest) latens est & obscura *ὑποσημασία*: unde in talibus *ὑποσηματίαις* ægri pereunt incautis medicis: maximè verò id contingit si febris lentæ coniuncta sit periodica: id quod evenit sæpe & maximo ægrotantium incommodo: Porro animaduertendum illud quod cap. 9. de diff. feb. 1. observat Galenus quomodo *ὑποσηματία ἀΐλιπτο* (id est, initium cuiusdam accessionis febrilis sine angustia & molestia quæ in aliis febribus adesse solet in quibus Rigor aut frigus manifestum est) non modò in Hæticis cernatur sed & in Putridis febribus; Nam in febribus continuis sunt quidam Paroxysmi excitati à motu novæ materie non traductæ per partes (quam non existimo istam materiam dimoveri & transferri, sed tenuiorem quandam partem aut serum potius) & tales Paroxysmi latent sæpe nos. Et intempestiva ciba-  
tione morbi imprudenter porriguntur. *Epitib. 2. pag. 195.*



Vinum  
vix fe-  
brici-  
tantibus  
conce-  
dendum

9. Vinum febris planè dehortatur, etfi propter cruditatem medici interdici nolunt; incredibile enim dictu quantopere febrem augeat: Nam dum valemus ac calor naturalis intra suos limites consistit, magna etiam generosi vini copia, nihilo penè auctiorem calorem reddit; Sed dum è gradu discessit & iam febricula corpus occupauit, etiam tenue vinum propinatum statim symptomata excitat, quod qualitas caloris præter naturam facile adiecto stimulo appareat. *Cons. 24. lib. I*

Non in-  
tempe-  
stiuè ci-  
bandus  
æger.

10. Vxor Adriani Vallæi tota febriculo-  
sa cùm peperisset ægrè, in morbum incidit  
valde grauem: magna & aquarum & san-  
guinis fuit effusio: Clinica mulier alimenti  
copia volens istam euacuationem compen-  
sare, febrem auxit, cruditates attulit, hinc-  
que speciem aliquam corruptionis: Tan-  
dem post phlebotomiam vnâ atque alte-  
ram & purgationes satis frequentes restitu-  
ta. *Epid. lib. 2. pag. 231.*

In victu  
institu-  
endo i-  
diōsyn-  
crasie  
attēdat.

11. Admirabilis morbus in Damiscella de  
Louans: collecta erat incredibilis copia hu-  
moris fere purulenti in Pulmonibus, calor  
erat intolerabilis, Animam videbatur effla-  
re & penè deficiebat animo; Increſcente  
febte iuuabatur plurimum ingesto cibo &  
data vini portiuncula in febris æstu: propte-  
rea Hippocr. respiciendam consuetudinem  
admonuit: Nec tam seueris medicorum le-  
gibus insistendum, maximè iis quibus cor-  
pus

pus est λεπθωμαρής, delicatum, diffluens,   
 καταρρωδής; iis plenius alimentum dan-   
 dum. *Epid. lib. 2. p. 205.*

12. In morbis Autumnalibus non est <sup>Autumnalium</sup>   
 exactè cibandum & obseruanda ea lex & <sup>na ium</sup>   
 ratio victus quæ in aliorum temporum <sup>morbos</sup>   
 morbis tenetur, Eorum enim <sup>κακόν θύειν</sup> ad- <sup>rū Dita-</sup>   
 iectione succi alibilis tollitur, Et cū hu-   
 morum & spirituum sit quædam exustio &   
 squalor, id mitigandum est ac contempe-   
 randum bonitate alimenti: Id ipsum Hip-   
 pocr. & post eum Gal. animaduertit: ita   
 enim hic: Morbis qui ex corruptione fiunt   
 Autumnus assimilatur: ideo qui eo febrici-   
 tant tempore, continua optimi alimenti in-   
 digent adiectione, Et si vires validæ fuerint,   
 sæpe & multa: si imbecilles, pauca & sæpius   
 offeremus. Et paulò ante dixerat defe-   
 ctum per se exigere adiectionem alimenti,   
 corruptionem autem <sup>τὸ ἐπὶ κατὰ</sup> *Epid. lib.*   
*2. pag. 181.*

13. Insufflatis, Turgidulis vt iis qui à <sup>Iusculorum</sup>   
 morbis conualescunt & iis quibus flatibus <sup>rum frequens</sup>   
 Hypochondria distenduntur missum facere <sup>usus</sup>   
 oportet frequentem iusculorum usum, <sup>quibus</sup>   
<sup>ἰσχυρὸν</sup> enim quandam & dissolutionem af- <sup>noxius</sup>   
 ferunt. *Epid. lib. 1. pag. 22.*

14. Hoc quotidie factitari solet à pleris- <sup>Sanguine</sup>   
 que qui postquam sanguinem abundè detra- <sup>detracto</sup>   
 xerunt, tū expressum capi aut aliquid simile <sup>largior</sup>   
 multi alimenti offerunt vt vires detracto <sup>cibus nō</sup>   
 sanguine imminutas instaurent: Sed quid <sup>est exhi-</sup>   
 bendus.



magis ridiculum quam non relinquere sanguinem Naturæ iam factum & asseruatum, & necessitate cogi ad nutriendos ægros : at satius est aliquid sanguinis, quod proprium est partium nutrimentum, relinquere, ut paucas exhibeamus sortitiones, quibus tanquam medicamentis potius quam tanquam alimentis utimur, *Cons. 32, lib. 2.*

Nō quē-  
vis potū  
ægro  
pratum,  
sed ex  
Arte ex-  
hibeat.

15. Ne temerè iis assentiamur qui quoniam hoc vel illo potu ægri delectantur, promiscuè omnibus illud propinandum putant quod in deliciis est : Ac ut concedam vinum, aquam, hydromeli, oenomeli & sexcenta alia magnas habere opportunitates, habent quoque & sua incommoda : Sic in usu in artēque medendi alium cibum poculumque pro alio substituere ignorantia & inscitia plenum est, ut & indistinctè hunc ea re interdicere, alium verò ad eandem inuitare temeritatem redolet : Ut non abs re quosdam ætatis suæ Medicos redarguerit Hippocr. qui absolutè pronuntiabant vinum bonum esse, caseum malum & id genus alia, quorum aliquis usus foret & incommoditas quædam, prout vel loco vel iure vel tempore in usum aptarentur. *Cons. 110, lib. 1.*

lib. de  
Vet.  
Med.

partic.  
15. sect. 4  
6. Epid.  
Locus  
somni  
in febri-  
bus.

16. De somno in febribus notandus Hippocr. Aphor. Natura calido refrigeratio, potus aqua ; quiescere, somnus in frigore vestibus conlecto : Et ex comment. Gal. sensum istum elicuimus, Inter dormiendum calor intus augetur, maximèque iis qui calore

lore acri ac febrili abundant: proptereaque in loco frigido dormire debent & vestibus cooperiri: Dormire quidem in loco frigido, ut aërem frigidum inspiratu attrahant; vestibus verò & stragulis cooperiri ut caliditas quæ se intro intulit ad habitum reuocetur: Sic corpus inspiratu aëris frigidi dum in loco frigido dormit & recalefactione superficiei vestimentorum vi ad temperaturæ quandam mediocritatem redigetur: mens quidem Hippocr. illo loco de Naturis calidis id audire, sed meo iudicio bellè apteque ad febricitantes aptari potest: *conf. 31. lib. 2.*

### Appendix de Diata Sanorum.

17. Quæstio non contemnenda est de An frequens Iusculorum usu ad Analepsim & impinguationem: sunt qui iis frequentibus vtuntur tum ut habitiores fiant, tum ut alvus non ita adstricta sit: Aliis id non placet: nam intestinorum corruptionem ex frequenti iusculorū & rerum liquidarum usu consequi posse putant, nam & fæces liquidiores & aqua dilutæ fætentiores sunt; Item, cum serum maximè morborum sit parens, si intestina multo humore madeant, si hepar multum aquæ attrahat, sanguis fit serosior & hepatis, imo ipsius massæ sanguinis quodammodo dissoluitur ac elanguescit: at & firmitas par-

An frequens  
Iusculorum  
usu ad  
Analepsim  
& impinguationem  
contemnenda  
est



tium actionis melioris causa existit, Aquam autem & aqua dissoluunt, nec enim τὸ σφιγνικόν habent, id est, glutinositatem quæ partium robur conciliet, *Ep. lib. 2. pag. 184.* Si sanum sano est propinquius in vulneribus & ulceribus; Si prouocatio sudorum tam prodest, si Diæta & deficcatio tantum proficit, cur tam multi sumus in usu iusculorum? Et vnum maxime obseruandum est usu rerum liquidarum ventriculi vires dissoluantur & facultas retentrix ipsius exsoluitur: Sic & ad facultatem retentricem & attractricem moderata desiderari debet siccitas, *ibidem pag. 187.* Videmus eos qui succulenti sunt & multis iusculis cibisque humidis vtuntur, in ingentem molem excrescere, & hi sunt morbis obnoxij: Porro videtur magis è re sanitatis esse si corpus potius siccetur quam si humectetur: Quoniam plurimi in hoc sunt vt consulant potius humectationi, Balneis, crebro iusculorum usu & aliis humectantibus, sic multum feri succrescit & dum putrescit, morbos & virus parit: reuera corpora sicca & diutius durant & minus sunt morbis obnoxia & sunt expeditiora καὶ σφικτότερα, vnde illud vulgare. *Il est dispos comme un Bearnois,* & tamen isti homines sunt ferè omnes squalidi, *ib. pag. 223.*

Vinum  
ieiunis  
non por-  
rigendum,

17. Etsi vini sua sunt commoda præsertim si præsumptis cibis hauriatur, ita maximum sequitur detrimentum si jejuno vacuo-

que

que ventriculo & nullo proiecto alimento bibatur: præclarum est ea dere Gal. edictum, Qui vel inedia vel alui pro fluuio aut fluxu sanguinis aut tali vacuatione famem habet, non capiunt ex vini vsu utilitatem, imò offenduntur, quoniam & conuulsionibus & deliriis confestim corripuntur si antequam cibum sumpserint vinum bibant. Item dum loquitur de iis qui sunt oportuni podagricis insultibus, Nocent air, & potus multi & generosi vini, præcipuè cum aliquis ieiunus potarit, *cons. 80. lib. 3.*

19. Quibus vini vsus non confert, tamen vini circumcisus stomacho imbecillitatem patit, aqua primo haustu in pastu sumetur, ut viscera superiore abstinencia paululum reficcata, raptò ad sese primo haustu humescant nec incalescant; *cons. 2. lib. 1.*

20. Galenus notat quibusdam ex diuturno lactis vsu lapides in Renibus concreuisse: aliis dentes eodem vsu excidisse: Quidam agricola centum annos vixerat in vsu frequenti lac habens aliàs solum, aliàs cum cacuminibus thymi: alius spe longioris vitæ idem factitare voluit: incredibile quot symptomata inde contigerint; Hinc patet vnum & idem non easdem habere in multis vires: *Paradigm. 182.*

21. Acetariorum vsus & horariorum fructuum magnam seri ferè indomiti copiam generat, vnde acris in eo calor succenditur, & si facies rubore suffundi solet, magis

noxa emendanda in stomacho debilibus.

Lactis vsus non omnibus æquè confert.

Acetariorum, fructuum horariorum creber vsus noxius.



ac magis rubescit: hoc non observatum est, imò putant corpus refrigerari, & sic occasionem huius suffusi ruboris tolli, *Epid. lib. 2. pag. 125.*

Aqua  
quæ co-  
ctione  
emen-  
danda.

22. De aquis in arte medica hoc sancitum esse debet ex Vitruvio probato auctore: Cum laudabiles erunt & iis dotibus præditæ quibus debent, breuem coctionem quaerunt: contra, cum illaudabiles erunt, multa coctione opus habent, nam bonæ coctione amarescunt deteriorésque fiunt: malæ verò coctione dum malitiam exuunt, adscititiam naturæ indolem induunt, *Et. lib. I. pag. 94.*

Consuetudo nō  
inmutanda in  
numero  
cibatio-  
num.

23. Admirabile illud est quod scripsit Hippocrates lib. de Diæta Acut. Quibus in more positum est bis die cibum capere, si fortè illi non præderint, infirmi fiunt, iacent & ad omne opus timidi, stomachi morsu tentantur, κρεμασσαι δὲ τὴν σπλῆννα αὐτοῖσι πρὸς  
“id est viscera suspendi videntur, meiunt vri-  
“nam calidam & flavam & stercus peruritur:  
“Iste κρεμασμενός non aliunde est quam ob col-  
lapsum stomachi habitum, qui cum intumuit, visceribus est cuiusdam fulcri loco:  
Viscerum enim repletio, viscerum est rectitudo quædam: unde fit ut quidam squalido habitu & melancholico, cum tulerunt abstinentiam unius diei aut plurium dierum, existiment sua veluti viscera pendere, & mali Medici frustra eos medicamentis sollicitant; potius verò adiectioni studendum est quam detractio[n]i: *cons. 16. lib. 2.*

24. Maximè vero peccant Medici si corporibus biliosis abstinentiam præscribunt; nam efferatur magis bilis in illis, urinae redduntur magis tinctæ, augetur intemperies: dejectio exurit, habitus corporis & præsertim extremæ partes refrigerantur; nam in picrocholis vernaculus calor, ait Galenus, in id quod igneum est digreditur, propterea & temporum pulsus est manifestus & extremæ partes refrigerantur quod venter humoribus, græcè *χολή*, biliosis repleatur, quorum morfu atque contristatione affectus, virtutem dissolvit, corporisque extrema refrigerat: Et cum solum Eneorema sufficiat in corporibus valde biliosis ad Crisim, hoc docet quod tales morbi non tam in materia multâ, quam in pauca eaque qualitate nescio qua affecta consistat. *Ibid.*

Biliosis  
inedia  
noxia.

part. 24.  
lib. 2.  
Acut.

25. Juveni annos vnde viginri nato præter modum pinguescenti, quod in cute curanda plus æquo operetur & solcat.

Pingues  
ut ma-  
crefiant.

*In medios dormire dies &*

*Ad strepitum citharæ cessatum ducere curam*  
Consultum est illud quod scribit Hippocr. 6. Epid. ut inaza & lucta vteretur, id est, laboraret plurimum & non cibis satiaretur: Volebat omnino abstinere à ientaculo, aliàs à coenâ: hoc non probatum est, imò consultum ut levi ientaculo sublevaret illam famem insatiabilem quam in partibus habet: accedit quod his qui brevioris collo sunt & aqualiculo obefiore, ad os ventriculi solet quæ-



dam coarctatio contingere ab abdominis pressum pinguioris, ac ferè idem contingit quod & mulieribus præter naturã crassis quæ non concipiunt quoniam omenti pinguedo os vteri coarctat ac comprimit. Nunquid idem ad regionem oris ventriculi contingere potest? Hoc notandum est: consultum præterea est ut aliquando vteretur decocto absynthii pontici, item ut manderet sæpe coriandrum: etsi enim calidum, non transmittit gibbas hepatis: potiùs vesceretur assis: hyeme pane, ut vocant, biscocto, non solenni. *Epid l b. 1. pag. 92.*

Alvi tar  
dæ causa  
frequēs.  
Noxa  
venti  
per ri-  
mā cu-  
biculum  
subeun-  
tis.

25. De tardioris Alvi Causis vide lib. 8: artic. 35.

27. Qui fit ut ventus qui per rimulam aut angustiore locum aspirat (vent Coulis) deterius partes afficiat quàm qui per ampliorē locum irrepit, imò quendam veluti σφαλισμός & venenatam vim infert? *Epid. l. 2 p. 186.*

Lunæ  
irradia-  
tio no-  
xia.

28. Mulier nunquam articulare morbum passa, sanis parentibus orta, sub dio in multam noctem sermone[m] producit: ab influxu Lunæ crudore quodam cerebrum percellitur, dolores capitis ingentes, hinc omnis generis arthritidis eam adoritur. Paradigmate 140.

Somnū  
qualiter  
agere debet natura calidus.

29. Modum Somnum capiendi naturæ calidæ congruum vide supra artic. 16.

30. Somnus multus five per se, five de industria inductus, torporem, segnitiam, languorem, gravitatem capitis & *ἰσότητά* affert, ut dicit Hippocr. Nomine *τῆς ἰσότη-* *τατος* accommodatè & significanter Galenus vult intelligi *τῆς πύκνωσης*, id est, roboris ac virium exolutionem: latinè autem redditur *ἰσότης*, Excoctio, & homines qui incommodice dormiunt, *ἰσόμενοι*, dicuntur, latinè Recocti Excoctique quod eorum caro sit humidior reddita, habitusque corporis albicantior & tumidior, idque fit ob suppressionem fuliginosi excrementi halitusosque quod per vigilios deberet ex exhalare: Et hæc præsertim in sanis intelliguntur quibus arctior profundiorque somnus placet & longior. *Consil. 65. lib. 1.*

Somnū  
in multa  
tam lu-  
cē pro-  
ducti,  
ininitia-

31. Ex Hippocrate, 2. Excandescencia *Excandescencia* valet ad bonos succos generandos & bonum *descētia* habitum comparandum, Galen. *commun.* in *frigidis* *& pituitosis* *cō-* *fert.* *part. 2. sect. 3. lib. 2. Epid. notat quod il-* lud dicitur de obesis, pituitosis, segnibus & ignavis, non de biliosis quibus quies & tranquillitas potius confert: aliis verò stupidis cogitatio valet, unde ilud *τῶν τῆς ψυχῆς ἀνείκτων φροντιστῶν ἐν τῇ ἐξοπῇ*: Et 2. sect. 4. *δὲ τῶν ἐν τῇ ἐξοπῇ χρώματος ἀναλήψεως ἐνεκα καὶ ἐν χυμώσεσι*: Id quod docet lib. de Ossium Nat. Colorum mutationes fiunt corde laxante, unde florentes & pellucidi; aut constringente, unde subvirides aut pravi alius coloris: *Annot. 9. in cons. 1. lib. 3. Qui-*



dam enim sunt plumbei, defoedati, pallidi, pituitosi, in quibus velut restagnat in venis sanguis, qui quia non excitatur nec effluit vi ex venis & suffunditur in superficiem per quandam *ἐπιλευψις*, decoloratio & *ἀνεργία* manet: Si autem ira inducitur aut aliquid simile quod spiritus & sanguinem ignavos exsuscitet, attenuet & suffundat, tum demum coloratio corporis apparet. *Epid. lib. 1. pag. 104. Et lib. 2. pag. 191.*

### *Synopsis Diætæ Benevalentium.*

Vitæ lex in cibo, potu, corporis exercitatione, Animi studio ac Instituto vitæ considerator: in horum mediocritate & morum & humorum ratio ac moderatio consistit.

Medicæ leges ad sanitatis custodiam prandium liberalius, frugaliorem cœnam indicunt.

Simplicior & melior cibus, sæpe non gratior, usu venito, & tantum capiatur quantum sustentandis viribus non obruendis videatur.

Vini & aquæ æqualis mixtio: album in usu aliquando esto: Si gravitatem capiti afferat, interdicator.

Aquæ usus liberalior & obstructionis & corruptionis viscerum parens deuitator.

Nec deliciarum suarum patrocinium,

tanquam ipsius necessitatis, afferre oportet.

Si molestior sitis, non tam illius sedandæ quam leniendæ aut fallendæ cura esto.

Corporis Exercitatio, frictio deorsum, agitatio, cursus lucta, ludus pilæ conferre creduntur.

Sed hæc statim à cibo, aut pertinaciori studio interdiciuntur.

Qui crudus ludit aut exercetur, cruditati formitem suggerere creditor.

Vt Cruditas, ita & inedia vitanda: illa obruit spiritus, hæc exhaurit, consumit & impense calefacit.

Ita ludere oportet ut ludus nos non ludat.


Vt in cibo & potu moderatos esse oportet, ita in excolendo animo & studiis prosequendis moderatio adhibetur.

Animi relaxatio & remissio non languor & exolutio consuli putator: illis invalescit & roboratur, his emoritur ac elanguescit.

Dare se vitæ iocunditati pars sanitatis indicator.

Omnia denique quoad licet & fieri potest mediocria adhibentur. *Cons. 45. lib. 2.*






CAUTIONVM,  
ANIMADVERSIONVM  
& Observationum  
Practicarum.

LIBER III.

*In iis que rem Pharmacenicam  
Spectant.*

Præpa-  
ratio-  
nis hu-  
morum  
ante  
Purga-  
tionem  
necessi-  
tas.

I.



VI extenuat atque inci-  
cidit crassos humores,  
meatúsque per quos edu-  
ci debent humores ape-  
rit, rectè facit: qui ve-  
rò hoc negligentes Vomitus Purgationes-  
que tentant, iis corpora purgantur non sine,  
torminibus vertigine, malo pulsu, dissolu-  
tione atque difficultate: itaque maturè inci-  
dere oportet, meatuum libertatem compa-  
rare & Naturæ vim Excitare: *lib. de virg.*  
*et mul. morb. cap. 7.* Sequendum est Hipp.  
& Gal, consilium, Illius quidem, Cocta non

cruda movere oportet. Hujus verò, Cum Natura causis moribificis obruitur, estque humorum cruditas, non potis est quicquam salutariter excerni: Quod utrumque consilium hodie nihili penditur, quia ne nihil agere videamus, remedium inutitium, id præsertim temporis, copia miserè ægros corquemus: *Cons. 34 lib. 1.* Mirum est quod hodie in duobus graviter peccatur, in quibus tamen veteres admodum accurati fuerunt, nam & sine ordine & assidue purgamus, cocta, incocta aut qualitercunque affecta: item & diebus Criticis purgamus & secamus venam, ut mirum non sit si ægros sæpe in vitæ discrimen adducamus: *Annot. 4. in id Consil.*

2. Incoctum, Græcis ἀμικτός, non omni ex parte coctum, veteribus ἀσυντός dicebatur: cum humores imitificati non sunt ἀμικτός dicuntur: cum in ventriculo Chylus, aut in Hepate Sanguis nondum est satis coctus, ἀμικτός dicitur, Sed diversa ratione, Omne pituitæ genus ἀμικτός dicitur quia infra sanguinem est, & qui morbi inde surgunt, ex incocto humore proveniunt; Tamen ut rerum distinctiones verè assignentur, dicemus τὰ ὠμα, id est Cruda τῇ πρῶτῃ, oppositi & τὰ ἀμικτὰ πρῶτα μω, id est, cum absoluta nondum coctio est, cruditas existit coctioni propriè dictæ opposita, Cum humores imitificati non sunt, imitificationis existit vacuitas, Pepasino objecta atque adver-



sa, Sic biliosi humores etiam adusti recte  
 tique dicuntur ἀπὸ τῶν crudique sumpto no-  
 mine τὸ αἷμα largiùs; Hipp. part. 44. lib. 2.  
 de D. Acutor: ait, Attrahuntur à Thorace  
 & Pulmone biliosa cruda, græcè αἷμα, Ga-  
 len. ἀπὸ πλά propriè vocat; Ait vocari multa  
 ab Hippocr. & medicis Cocta quæ tamen  
 in Naturam nostram non possunt facessere,  
 minimèque sunt alibilia: eatenus autem  
 Cocta dicuntur quod vi Naturæ cocta,  
 edomita superatæque sint antequam exclu-  
 dantur, ut Bilis utraque & Ichores, id est,  
 serum non faciliè mitigationem admittens;  
 Et Arist. l. 1. c. 2. met. idem docuit dum ex-  
 plicat quomodo urinae & corporis excre-  
 menta generalius Cocta dicuntur: itaque  
 non abs re distinximus Crudos humores à  
 vitiosis & Incoctis, ut Crudi dicantur infra  
 sanguinem subsistentes, vitiosi & Incocti,  
 qui vix Naturæ gratiam recipiunt: Sic eva-  
 cuatio suppressa & crudos & vitiosos humo-  
 res potest inducere; crudos quidem, dum  
 refluxu humoris evacuandi, calorem nati-  
 vum aut minuit aut strangulat, quod in mu-  
 lieribus quibus menses non respondent, vi-  
 dere est, nam pinguescunt & crassiores red-  
 duntur, copia crudorum humorum præ calo-  
 ris paupertate in corpore succrescentium:  
 Item & Vitiosos inducit humores, dum qui  
 sanguis humorie supprimitur, inficit reli-  
 quum corpus atque contaminat: Itaque hic  
 aliter atque aliter se gerere oportet, Nam  
 si Crudi-

## *De Pharmaceuticis.*

51

si Cruditas humorum propriè dicta adsit ob caloris inopiam, in coquendo & mitificando incumbere oportet: sin vitiosi succi sint ac contaminati, aliqua oneris parte levare potest Natura ad reliquum evincendum.

*De virg. & mul. m. cap. 7. pag. 92.* Aliud est Incoctum aliud Crudum, Illud ab externo vitio alimenti pendere potest: hoc autem ab impedita læsæque actione partis:

*Ibidem pag. 113. in margine:* Aliud est Coctum & mitificatum aliud Crudum & Incoctum, nam *τὰ ὅλα* coctionem admittunt in familiaremque Naturæ succum convertuntur: *τὰ ἀπὸ πρῶτου* non item sed tantum mitificantur *Annot. 1. cons. 65.*

3. Humor ut coquatur requirit mixtionem, temperationem quæ facit ut humor non sit *ἀκραιφνης*, & Concoctionem quandam: Initio morborum *πρῶτον* frequentius sternutatur & inutilius & nil nisi ichor deurens excernitur, id quod Symptomaticum est: In fine morborum materia fit crassa, temperata, retusa, mansueta, minùs tunc sternutatur, Nam coquendo Natura intendit humorem reddere crassiores, æqualiores, mitiores: sic Coctio fit incrassando ut constans est omnium assertio, tamen Hippocr. lib. de Carnibus ait per putredinem omnia crassescere, imò aquam ipsam: Magna hic quæstio est. Dicunt Avicennam statuere Coctionem nec incrassando nec attenuando fieri, sed ad æqualita-

Coctio  
omnis  
incrassat.



tem quandam vt ad iustitiam reducendo seductis rebus alterius generis : modo autem generaliore Coctio dicitur esse in humoribus dum crassa tenuantur, tenuia incrassantur, lenta inciduntur, putria in Pus vertuntur & Natura victrix dicitur, significante Coctione reductionem ad mediocre temperamentum, &c. Quod ad Coctionem & attenuationem pertinet, dicimus aliud  $\omega\mu\omega\iota$  crudum, aliud  $\alpha\pi\pi\tau\omega\iota$  : Coctum debere esse crassius : Incoctum vero, tenuius : Crudum Crassum attenuatur Coctione, quia  $\tau\omega\iota\epsilon\gamma\gamma\epsilon\gamma\epsilon\iota\varsigma$  excernitur, & dum ad æqualitatem reducitur, tenuius redditur ad sensum, sed æqualius est in se, propterea crassius est unitis similibus partibus & dissimilibus excretis, quod opus est caloris segregantis & unientis, Sic aliud est crassum per Coctionem, aliud crassum per Cruditatem, &c. Temperatio humoris actis, species Coctionis est : Attenuatio crassioris materiae & ad æqualitatem reductio, & incrassatio vera semotis iis quæ sunt  $\pi\epsilon\gamma\mu\alpha$  Coctio quoque est, *lib. de vertigine.*

Coctio  
non est  
sola pu-  
tredinis  
repressio.

4. Falsum quod vult Fernelius Coctionem esse putredinis repressionem in morbis: idem enim est ac si dicat in Phlegmone, quia post vigorem febris concessit & Symptomata mitiora sunt, solum esse cohibitionem putredinis : Dum pus fit febris maior est & dolor, quia Coctio fit & pugna est inter calorem naturalem & contra Naturam

In humore jam à Natura alieno, non tamen prius dicetur Phlegmone curata quam pus evacuatum fuerit, id autem Criticum est quid, Crisis autem non solum in mitigatione humoris consistit, sed post Coctionem in vacuatione quomodocunque ea fiat, &c. *Galenus II. meth.* roborandas perpetuò vires esse consulit quò Natura putredinem superet, ut ita superata cōcoquat, nec enim prius coctionem perficiet quàm putredinem represserit, Itaque in morbis Repressio putredinis veluti coctio est quædam *καταχρηστικὴ*, sumpta aut potius ad coctionem *ἀποκαταστατικὴ*: Galenus plenius id explicat dum ait omnem Coctionem morborum in Alteratione humorum esse, Ea autem Alteratio & Coctio à solis partibus fit solidis: revera magna est Analogia inter Phlegmonem externosq; abscessus aut internos & inter febres à materiâ aliquâ natas, nam cum in Pleuritide factus est abscessus & materia purulenta adhuc conclusa est, tussis mitiores sunt, febris remissior, alacritas ægri (nisi forte laterum summa sit infirmitas, ut ea expectorando non sint, sed hoc nil ad morbum) An id tantum evenit quia putredo cohibita est? Nequaquam, Sed quia materia cruda partes habens *ἐμπροσθεν* mitigata est & ad æqualitatem adducta; hoc quidem scio non fieri nisi cohibitione putredinis, sed tamen tota hæc actio à Natura intenta & à vi solidarum partium perfecta;



non est simplex putredinis repressio, sed coctio, maturatio & ad æqualitatem reductio, & si materia pateretur in alimentum cederet; sic idem est agens, eadem actio, vis eadem in Pepasmo & Coctione, sed finis est diversus & à materia pendet; Cum Erysipelas fit, cum bilis furibunda involat & adurit partes, cum serum acre molestias infert, applicatio τὸν ἀντιδότην καὶ ἐμπύρευσιν reprimat ac cohibet vim ac malitiam humoris, incrassat quadamtenus, id Repressio, id Cohibitio putredinis & malignitatis, sed Coctio non est nec Maturatio, quanquam incrassatio serosorum humorum & acrium Repressioque Coctio quædam est, sed id κατὰ χρῆσιν, & in ferinis destillationibus usu papaverum humoris pruritus facientis & indomiti incrassatio, quædam Coctio est, unde postea Natura promovet expectoratum, sed id sufflavum est sæpe ac viride ob qualitatem humoris illapsi in Pulmones; contra albicans ac purulentum quodammodo si pituita dulcis fuerit: Repressio quidem maximè fit humoris turgentis, turget Bilis & Serum inter cæteros humores & orgasinus maximè in biliosis morbis & acutis cernitur: accedit & calor febrilis qui in spiritu & sero concipitur, cuius temperatio atque refrenatio Coctionis legitimæ æmula est, &c. Et Hippoc. lib. de veteri medic. in curandis morbis non vult rationem haberi calidi, frigidi, humidum & sicci, sed acris, sal-

si, nitrosi, Quorsum hoc? Quia si intemperies sola morborum causa foret, sola temperatione ac repressione quadam opus esset & solus refrigerantium humectantiumque usus conferret: sic neglecta succorum substantia, aut in eorum qualitates solas reprimendas incumberetur, At contra humor est acer aut salsus qui lædit, nec eius sola qualitas sed & substantia spectanda: argumento est humor Vitreus implacabilem Colicæ dolorem inferens, & ut Hipp. lib. de vet. med. monet, Cum crassiores maturioresque factæ fuerint fluxiones & ab omni acrimonia liberatæ, tunc & febres, & quæ hominem lædunt, tolluntur, Sic desiderat maturitatem & crassitiem, hoc autem nil aliud est quam Coctio: Idem iudicium de iis succis qui febres putridas accersunt, nec enim in iis refrigerandi consilium tantum esse debet: Si intemperies spectetur, verum id quidem, si succus, nequaquam, &c.

*Libro de urinarum hypostasi.*

5. Quorsum tam reverenter quidam dant medicamenta & nonnisi *περὶ τὰ φαρμακεία* Coctio  
nō semper ex-  
pectanda. volunt? Quasi verò tam sanctè audiendus ille Aphor. Hippocr. Nam cum quis diu sanus vixit & repente incidit in morbum (nisi forte is adeo sit levis ut nullius egeat cura & procuratione) nunquid humores aut quantitate aut qualitate peccantes, & præ copia putrefacti & naturam obruentes, sui evacuationem postulant? Si fluores alii



copiosos Natura inolitur, idque legitime & ægrorum commodo, cur non & idem ars efficiat? Si initiis morborum; cum tamen, si quando alias, omnia cruda sunt, laxamus alvum, cur non audacius aliis temporibus, nisi cum natura est proximè morbum aggressura? At fateor in inflammationibus medicamenta non conferre præsertim validiora: sed si mesenterium obstructum & humoribus plenum, cur non pharmaca præscribes? *Epid. lib. 2. p. 142.*

Præparatio  
locum  
habet  
etiam  
in vacu-  
ationi-  
bus par-  
ticulari-  
bus.

6. Quod summus vir scripsit Corpora cum purgate volueris fluida facito, id non solum in solennibus Purgationibus tenendum sanciendumque est, verum in quotidianis & à natura institutis excrementorum evacuationibus: E Cerebro mucus plerisque non exit quotidie manè, nisi aut præsumpto cibo aut potu aut aëre præhumectante, aut narium aquæ affusione, humectatione: Pituita non facile extunditur priusquam arteriam re aliqua liquida præhumectaris: unde plebei & proletarii homines, quibus non tam curæ est quomodo vitam in posterum sustentent in diesque vivant, quàm ut quotidie manè lagenam aut suum poculum vitreum vino impleant, in diemque vivant, vini dragmis aliquot ebibitis, (verbum enim eorum politicum est) multam pituitam è pectore extussunt, adeo facile, ut id eis sit magnum ad fugandos morbos remedium: ita enim se facile putant

adver-





stinum, unde dysentericum πᾶσι : maxime verò in acutis morbis ista noxa patet dum usu oxymelitis læsum est intestinum : nam ita offensum non patitur celerem fieri excretionem materie biliosæ quam natura expellit, & sic impediuntur exitu flatus & sursum recurrunt humores fœculenti, læditurque intestinorum motus *δυσταλτικὸς* ; quem verò, Constringendo exprimentem, Sed præterea oxymel hystericis mulieribus officit, id est, quæ hystera præditæ sunt delicatiore : lædit omnes partes nervosas acetum. *l. de virg. & mul. morb. cap. 7.*

In Crudorum  
succorum  
copia  
quid agendum

9. Galenus quodam leco loquens de tollenda obstructione putredinis parente. Si, ait, auxiliis quæ obstructiones eximunt uti velimus non vacuata prius redundantia, non modò nil proficiemus, sed maiorem reddemus affectum : sin vacuata multitudinem ad obstructionem accedimus, medicamentis utemur quæ citra calfactionem expedient : & alibi : *cap. 7. de sang. missione.* In crudorum succorum abundantia vult ut in frictionibus consistamus & in vnctionibus mediocriter calefacientibus & potibus crassitudinem humorum incidentibus : In quibus Galenus, *cap. 4. lib. 4. de san. tuenda* secum maxime dissentit : Nam alias in cruditate usum incidentium reformidat metu maioris mali ; alias paulò post usum Diatrion pipereon in copia succorum crudorum usurpat : Præterea in aphorismis. In humorum

humorum tenacitate utitur origano, calaminth. pulegio, thymo, oxymel. quæ omnia videbuntur infarcire humores nisi corpus repurgatum fuerit. Et lib. 8. met. cauet ne Iride Panacæque utamur aliisque detegentibus: contra in libris de Simpl. cap. 12. lib. 5. non reformidat in plenitudine Ecphrastica, quoniam ait, etsi adstringant aliquatenus, non nocent tamen quandoquidem meatus interni sunt patentes: & cum vult cocta non cruda medicanda, hoc intelligi volunt de vacuante, non autem de alterante medicamento, proptereaque nil impedire quominus incidentibus detergentibusque utamur: Sed & maior longè difficultas: corpus plenum succis crudis, cuiusmodi fœdatarum virginum, nec purgandum nec ad phlebotomiam adducendum sed ad frictiones & olea chalastica: Item ut clarius docet Gal. Aph. 24. lib. 1. Quibus cruditates multæ tenacesque ac crudi sunt succi, nec non hypochondria contenta, aut supra modum calida, maxime si qua inflammatio, hi omnes ad purgationes inepti sunt: sic ea corpora præparanda sunt attenuantibus, incidentibus, frictionibus chalasticis, & ut absolute dicam, ~~Ad præparanda~~ facienda sunt: tamen in methodo disertis verbis vetat Galenus ne quis corpus rarefaciat priusquam purgatum euacuatumque fuerit: qui locus superius adductus de frictionibus, de usu oleorum & Ecphrasticorum in cruditatibus planè pugnat, nec non



his quæ Hippocr. *Aph.* 13. *lib.* 2. de Elleboro-  
risino scribit, Nam hominem helleboro pur-  
gandum præhumectari vult cibo, quiesce,  
balneo, At id corpus rarefacere est: Quis  
enim dubitat quin si corpori obstructo con-  
stipatoque præscribamus τὰ ἀραιωτικά, ἢ χα-  
λαστικά, ἢ ἀντρυγαντικά, ἢ διερηπτικά, ἢ οἰζυπώεα, &  
ea quæ detergunt, non aucturus sis obstru-  
ctiones & in inanes capacitates humores im-  
pacturus, nisi accuratè prima corporis regio  
sit repurgata? Nunquid etiam si exercitatio-  
nibus frictionibusque vtaris incommoda  
sis allaturus? Cur enim impuro plenoque  
corpore vetant præcepta Therapeutica  
ne frictiones parti vni adhibeantur metu tu-  
moris: quin etiam si pleno impuroque cor-  
pore existente exercitatio iniungitur, & ru-  
ptionis vasorum & Epilepsiæ & Apoplexiæ  
aut Tumorum Vlcerumque metus adest, vt  
in Aphor. explicat Gal. Vnde à vetere ma-  
gistro dictum, si impurus laboret, vlcera  
erumpunt. Quibus omnibus quis eliciat  
facile in cruditate humorum, in cacochy-  
miâ magnâ formidabilem esse vsum & pur-  
gationis & sectionis & medicamentorum  
aperientium, incidentium, extergentium-  
que; ob eas quæ explicatæ sunt, incommo-  
ditates: Tamen vt non omnia ad vnguem  
accipienda sunt, nocetque plurimum in Arte  
medica exactam nimis methodum sequi,  
quod agendorum cognitio valde sit diffici-  
lis; Ita est vbi purgandum, est est vbi nego-  
tium

rium Naturæ tradendum, & est sæpe locus medicamentis aperientibus, detergentibus rarefacientibusque, idque pro re nata. Sed authorum sæpe in remedium vſu exquirendo diligens ſedatūque examen eſt vt ad errorem committendum ſimus tardiores:

*De virgin. & mulier. morbis cap. 7.*

10. In quibusdam febribus Medici præpropere vulgatam nimium medendi viam ſequentes & ſectionem & Purgationem adhibent, decepti & illa vulgatâ nimium viâ & malè in vſum convertentes illos Hippocr. Aphor. 22. aph. 1. In principiis morborum ſi quid movendum videtur, move, Item, In Acutis paſſionibus rarò & id initio &c. Item, In his tardare malum: Nam alius Aphoriſmus Concocta medicari ac movere, non cruda, modò non turgeant, nec in principiis, &c. hic inquam Aphor. eſt multo generalior eo quo nituntur, In principiis, &c. etenim per comparationem tantum loquitur, conferens principium & augmentum cum aliis temporibus in quibus ab opere deſiſtendum ſuadet: Sed cum vetat movere ea quæ cruda ſunt, cavet ne remediis agitemus fruſtra ægros quod ludatur opera, Et cum vult non morandum eſſe ſed ſtatim aliquid moliendum, de Acutis morbis agit: dicimus autem in Acutis revera non eſſe procrastinandum: ſed ſtatim moliendum aliquid: non idem iudicium eſt de iis qui parem acutiem non habent, Et reve-

Non ſe-  
per ini-  
tio mor-  
borum  
moven-  
dum.



ra in vtrisque Eccoproctica dare sufficit, non  
scammoniata, eradicantia medicamenta, in  
quo graviter peccatur ; & revera quibus  
blando medicamento initio consultum est,  
ii. melius habuerunt : progressoque morbo  
sine strophis plus vno medicamentulo ex-  
creverunt quàm valido medicamento ini-  
tio : Et ausim hoc affirmare plerosque in  
usu eiusmodi medicamentorum, dum frustra  
conamur initio materiam evellere, excre-  
visse tantùm multam serositatem quæ mor-  
bum contumaciorem reddidit & nil pro-  
fuit : Et maxime in eo errant Medici quod  
apho. istum Si quid movendum viderur, &c.  
& Tardare malum, æquè & æstate & hyeme  
& autumnno vsurpant : potius audire debent  
illud, Plurima non turgent, vt non ita ad  
medicationes festinent & sectionem venæ,  
Sic melius esset leniens medicamentum bis  
exhibere & sectionem differre : Sed hæc sa-  
tis per se manifesta sunt & tamen plerosque  
latent veteri medendi methodo addictos :  
Etenim nemo dubitat hyeme & autumnno  
contumaciores esse humores & minus flu-  
xiles quàm æstate aut verno tempore, præ-  
sertim sub finem, & ita frustra temerèque  
fortibus medicationibus divexantur ægri :

Conf. 65. lib II.

in orgas  
mo Hu-  
morum  
non cō-  
venit  
Purga-  
tio,

II. Efferos & tumultuariè agitados humores  
non ita citò compescet Purgatio ac Phle-  
botomia, Imò Purgatio sæpe turbat humo-  
res & motu ipso deteriores reddit, Omnis  
enim

enim humor prauus motus, deterior seipso fit dum quiescit, & rursus agitati à medicamento efferantur magis & nature vis inferatur ut quæ lædatur valde ob dolores varios quos modò in hac parte, in quam repit humor, perferunt, modò in illa in quam suam tyrannidem humor illabens exercet: imò fatiscit sæpe natura in eiusmodi purgationibus repente factis dum humor *si* nisi expectes sedationem aliquam & quietem ipsius humoris: quod si tibi certò constaret medicamenti usu, humorem vagantem variasque in partes deductum, in ventrem liberumque spatium impulsum iri, quò natura facile se illo expediat, tunc tutò purgabis: Sæpe dum tu intendis avocare humorem in alvum intestinæque tanquam idonea & conferentia ad evacuandum loca, intruditur humor in partes inanes & membranarum interstitia, unde crudelissimi oboriuntur dolores, præclare consulunt ut coquatur humor, id est, mitigetur, reprinatur, modificetur (nam Coctio proprie dicta est humorum crassorum, non autem tenuium & efferiorum) ne impellatur quò non oportet & maiores in ea parte excitet turbas quàm ante & vis Naturæ inferatur: propterea ita audire oportet sententiam istam, alioquin facile quis persuaderi possit tum maxime purgationi locum esse cum turbatur & vagabunde incitatur humor: *Cons. 107. lib. 1.*



In cru-  
ditate  
morbi  
quando  
purgan-  
dum.

purgandi  
indica-  
tio ex  
vrinis.

12. Cùm morbus ficcus & crudus dicitur, id fit, non quod nō sit materia ad excretionem sequax, sed quia ratione febris superficies interna ventris ardet, & materia ipsa: Sic non est à Purgatione abstinendum, præsertim per lenitiua medicamenta: lenitivū & refrigerans catharticū præparat, (quod coquere est quodāmodo) & euacuat, *Ep. l. 2. p. 147.*

13. Purgandi indicationem Hippocr. & Galenus, *part. 43. lib. 4. Acut.* Sumunt ex vrinis, Quibus initio vrinæ crassæ ac nebulosæ fuerint, hos annuentibus cæteris purgare convenit: Nomine crassarum Vrinarum Gal. Coctionem & mitificationem quandam materiei audit: contra tenuium nomine, Cruditatem: Et hæc verba Hippocrat. magni sunt ad medendum momenti: Nam cùm incidimus in morbos, sæpe sunt vrinæ tenues, aliquando sunt grumosæ & crassæ: priores à medicamento eradicante dehortantur: posteriores nonnunquam suadent; at cum perturbatæ sunt & crassæ cum aliqua æqualitate, tunc audaciùs purgandi occasio capiatur, Et quò propiùs ad sanitatem accedimus, eo suam quandam tenuitatem cum bonitate coloris repetunt ac recipiunt. *Cons. 115. lib. 1.* Si confusæ ac turbatæ & humorales, vt ita dicam, audaciùs purgabis, *Annot. 2 in histor. 7. lib. 2. Consil.* Cùm hypostasis adest, eaque laudabilis & multa, nullum est vel exiguum medicamentum quod non admirabiles effectus habeat

habeat, imò cum hypostasis apparet, eaque notas habet suas & perseverat, plus vno medicamento proficitur quàm duodecim etiam validis, tunc cum omnia cruda existunt; *lib. de urinar. hypost.*

14. Lingua Lotium indicat, id est quis humor in corpore redundet, vt lotium se-<sup>Purgandi indica-  
tio ex  
Lingua.</sup> rum cuiusque humoris refert, Et Hippocr. *parte 14. sect. 5. lib. 6. Epid.* varias species colorum in lingua describit, Sed omnino duo summa genera colligemus, aut lingua affecta est per modum vaporis, aut per modum fuliginis & exhalationis; vna species est humoralis, altera non tam est materialis quàm immaterialis per æstum tantum & effervescentiam, ita vt vel nulla sit materia, vel si sit, ea pauca est, aut iam exusta, vt vapor nullus excitetur: prius purgationem vacuationemque postulat, posterius omnimodam alterationem: Quæ omnia Hippocr. explicavit sed obscure, Dum enim ait, Linguae virides, biliosæ, materiam significat: cum ait Aridæ à fuliginosa exustione, posterius Linguarum alteratarum genus graphicè describit: maxime verò materies aliqua in Lingua & dentibus apparet, cum à calore extraneo excitatur vapor, quod & Hippocr. scribit, dum ait, Quibus in febribus circa Dentes lentiores quidam sunt, iis fortes febres fiunt: declaratur enim & caloris multitudo & pituitosioris humo-



ris copia à qua crassus humor excitatur, qui  
resiccatus febrili calore circa dentes re-  
~~melixei~~ facit, &c. *Epid. lib. 2. p. 116.*

die cri-  
tico, aut  
eo instā.  
te nō est  
Purgan-  
dum.

15. Mirum est quod hodie graviter pec-  
catur in re in qua veteres admodum accura-  
ti fuerunt, nam Diebus Criticis purgamus,  
vt mirum non sit si ægros sæpe in vitæ dis-  
crimen adducamus: quod diligenter anno-  
tavit Hippocr. 4. de morbis, Quod humor,  
inquit, diebus imparibus moveatur, certa  
sunt indicia, quod iisdem diebus dolor ma-  
xime affligat & vlcera inflammentur &  
quod quicumque à febre continua correpti  
pharmaco purgatorio in diebus paribus vsi  
sunt, hi nimium purgati sunt nunquam: qui  
verò diebus imparibus in medicamento forti  
usi sunt, nimium sunt purgati & multi pe-  
riere, *Annot. 4. in cap. 34. lib. 1. Cons.* In  
exhibitione Catharticorum observandi sunt  
maxime dies Critici, in eis motus quidam  
sunt Naturæ, quos vel impedire vel repri-  
mere non parum est *Annot. in cap. 50. lib.*  
*3. Cons.* Periculosa omnis evacuatio aut die  
critico præsentē aut instante, præsertim si  
morbi historia sit bene ordinata; imò &  
sæpe vidimus, experiētiæque didicimus,  
dato medicamento non valido sexto die,  
jam septimo appetente, graves & periculo-  
sas ~~ὁπρὸς ἀπὸ~~ attulisse, nam tanta com-  
motio affertur, vt symptomatice inde con-  
sequatur evacuatio, nam mixtum, confuse  
& promiscuè omnia evacuat Natura. *Epid.*

*lib.*

*lib. 1. pag. 77. Consil. 83. lib. 1.* Nonnisi magna cum religione agitandi sunt ægri circa dies criticos, nam hinc hypercathar-  
ses consequuntur: sæpe enim emovemus materiam residem & quæ non furit, & si eam agitamus, & tunc forte tum irritatione materiei, tum medicamento Natura ad Crisin incitetur, eveniet mors aut grave aliquid; Sed, dices, eò levius habebit Natura? imò gravius, nam sæpe in Crisi Natura contenta est quodam sudore, & tamen si omnino non cesser morbus, pote eius causa omnino non sublata, saltem diminuta est & morbus. Et fatius est Naturam Crisim aliquam non omnino perfectam, cum relapsus aliqua opinione, moliri, quàm conando cum Natura coeffundere, eius institutum impedire & mortem intentare. *Epid. lib. 2. p. 110.* Medicamentis præscriptis diebus instantibus Criticis aut Secta vena, hypercathar-  
ses sunt faciles, quod nos in plerisque observavimus, nam sequuntur sæpe sudores. Diaphoretici, Si natura valeat aut arte erecta fuerit, liberantur quidem, sed diu imbecilli manent & vix à morbis rele-  
vantur; si imbecilla fuerit Natura, eodem die quo vel medicamentum datum, vel vena secta moriuntur, quod calamitatis & infamiæ est plenissimum; *Consil. 84. lib. 1.* Etsi per hypercatharsim istam educuntur putria corruptaque, tamen melius fuerat ea non agitavisse; multa enim sunt in corpore



corrupta quæ suo gremio adhuc natura continet ac regit, Etsi facultatem eius retentricem forti medicamento & attrahente concutias, non mirum si laxatis fibris omnia effluant maximo virium dispendio.

*Ann. 5. in id Caus.* Est valde periculosum circa dies Criticos & in illis diebus aliquid moliri, nam minima occasione Natura perturbatur & crisin molitur, & si debilior sit, necessariò est illi occumbendum; imò dum Hipp. de vulneribus loquitur, 3<sup>o</sup> quoque die mitius agendum esse vult & conquiescendum: quod si id fit in vulneribus & affectibus externis, cur non magis in internis?

*Epid. lib. 2. p. 174.* Dom. Duretus febre assidua laborabat, Sputa erant prava, noluit corpus medicamentis agitare & Naturæ maximam negotii partem commisit: Sed ecce, dum Natura non revocatur ab instituto die 7. 11. 14. & 17. sudor apparuit iuvans plurimum: Agant quicquid velint Practici, sed reuera dierum observatio magnificenda est: Et credo Naturam plus fecernendo & sudorem vnum excitando prodesse quàm medicos suos medicamentis; imò Naturæ officium perturbatur. *Ep. lib. 2. pag. 214.*

Carpentarius ventrem doluit & febricitavit: ad mulieres itum est, hæc hominem vt ab utero laborantem curant, irrita opera; augetur febris & continua fit, Quarto die vocatus medicus, venam secare, purgare cepit, septimo quievit, Eodem die factus

ἐπιπνεῖ per sex horas : Pulsus valebat, Id erat  
 κενὸν καὶ κενόν : inanis quippe Naturæ Co-  
 natus : nam nondum signa coctionis pate-  
 fiebant; Undecimo ferè sic habuit : Et cum  
 data opera diebus Criticis nil moliremur,  
 motum nescio quem Naturæ observaba-  
 mus : Ad triginta pene dies proVectus :  
 morbus, convaluit : Religiose sunt obser-  
 vandi dies *κρίται. Epid. lib. 2. pag. 262.*

16. Maxima ratio habenda eorum qui <sup>Medica-</sup>  
 purgari debent, ne videamur corpora ac- <sup>menta</sup>  
 commodare medicamentis, non medica- <sup>purgan-</sup>  
 menta corporibus, per observationem pecu- <sup>tia ac-</sup>  
 liaris Naturæ : In hoc plurimum aberratur : <sup>commo-</sup>  
 plerosque vidimus quibus medicamenta sta- <sup>danda</sup>  
 tim ab alio præcipitantur & nonnulla se- <sup>corpo-</sup>  
 cum educunt, sed non talia qualia purgari <sup>ribus nō</sup>  
 oporteat : hoc autem fit in iis quibus ventri- <sup>contra-</sup>  
 culus est admodum delicatus & exquisiti  
 sensus, quod discernes ex eo, nam sunt ut  
 plurimum decolores, vix sustinent inediā,  
 aut si sustinent, magna virium infirmitas  
 est : Acetariorum usu, aquæ frigidaë & rerum  
 humidiuscularum ac frigidiuscularum facile  
 offenduntur, lævorem habent alui facilem,  
 torminibus Coeliacis facile tenentur, non  
 valde sitiunt, saliva in iis ob os recurrit, usu  
 rerum calidarum & admotarum & assum-  
 ptarum facile iuvantur : his nec Cassia, quia  
 lubricat nimium & suo virore alvum istam  
 subvertit, nec Catholici confectio, nec  
 Scammoniata prosunt : Nam quæ Scam-



monium receperunt, dum citò ad actum re-  
ducuntur & citò pylorum aluque fundum  
irritant ac pungunt, vna post medicamen-  
tum hora alvum sollicitant perturbate &  
*ταραχὴν* non *καθάρσιν* faciunt; cum verà  
*καθάρσις* electiva esse debeat; Itaque cum ob-  
effoeminationem & mollitiem & humecta-  
tionem ventriculi facultas retinens non sit  
valida, & pars exquisito sit prædita sensu,  
non mirum est si moram in ventriculo me-  
dicamentum non facit: Præterea quibus in  
ventriculum ipsum perenniter allabatur Ca-  
tharrus, ut multa humiditate alvus nasetur,  
eadem medicamenta non ferunt, Et cassia  
in talibus ventriculis inflatur & dolores in-  
fert magnos & *κατὰ ψυχρά*, Nec hic nec illis  
tutus Pilularum usus, quia ab alvo statim,  
nullo effectu præstito, devolvuntur. Si ita-  
que velis quippiam effatu dignum facere,  
corpus aut præexsiccandum est, aut danda  
medicamenta quæ vim habeant purgandi &  
vnà fibras ventriculi roborandi: alioqui lu-  
des operam. *Epid. lib. I. par. 42.*

*ἰδιότρον* 17. Illustris est Lutetiæ familia in qua  
*κατὰ τὰ* multi sunt liberi, quorum alii aliquid reti-  
*tenenda* nent nativum à patre, alii à matre: Pater  
*in præ-* minimo medicamentulo repurgatur, idem  
*scriptio* liberis paternum quid habentibus contingit:  
*ne pur-* Matrem nonnisi valida medicamenta com-  
*gantiū.* movent: Qui maternum quid habent, non-  
nisi validis medicamentis commoventur:  
adeo magni refert ad prudenter medendum

non

non Civitatis tantum, non urbis, non domus, peculiarem habere notitiam, sed cuiusque *ἰστορὶα καὶ τὴν* sanimo impressam tenere  
*Epid. lib. I pag. 38.*

18. Cur multi diu integra sanitate fruuntur quibus nec secta vena, nec datum medicamentum? Aliis & sæpe secatur vena & datur medicamentum, & valde lubricæ sunt sanitatis? Credo quod corpus in malam consuetudinem adducitur, & quod dum sæpe purgatur, desinit ali, id quod Celsus animadvertit: At dices, nulla forte necessitas fuit? Imò plerosque vidimus, qui obstinato quodam animo medicorum remedia averfantes, licet profluviis Dysentericis, Tertianis febribus aut Quartanis detenti fuerint, sine vlla noxa ab iis morbis evaserint: sic inutilis fuisset Pharmacia & Phlebotomia: Nam credo Pharmaca Naturæ vim inferre & humorem in mesenterio latentem movere, qui dum cietur, deterior fit quàm si quiescat; & revera *ἡ φύσις τῶν ἰσχυρῶν ἐστὶν ἡγεῖα*. *Epid. lib. 2. pag. 74.* Non videberis operæ multum pretii facturus si medicamentis Purgantibus corpus assuescat; nam cum illis nulla amicitia cum corpore intercedat necessitudo, ab iis corpora alterantur ac deteruntur: deinde in pravam consuetudinem adducuntur, desuescere autem non facile est aut non commode id fit, humores enim qui desides in corpore diu restiterunt, & qui de sanitatis gradu non

Consuetudo  
Purgantia assu-  
mendi  
mala.



dum deiecerunt, semel moti ac concitati, deteriores redduntur quàm ipsi fuerunt dum quiescerent. *Consil. . lib. .*

Solènes  
vacua-  
tiones  
non in-  
termit-  
tendæ.

19 Sangermanus annos 10. natus, dum solennes Purgationes neglexit, ita congesti sunt pravi humores, ita sanguinis massa infecta, ut adoriēte gravi morbo ei necessariò fuerit intereundum; quotidianus illi erat hydromelitis usus, quod obfuit per se & ex eventu; ex eventu quidem, quoniam cum alvum solvat bifariam, aut generando bilem (quia mel bilescit) aut acquirendo acrimoniam, quia in biliosis æstuosisque alvis, mel facile acrimoniam acquirit, proptereaquæ alvum sollicitat, contigit ut iste æger alvi libertate donatus neglexerit ea solennia remedia quibus propter Plethoram & Cacochymiam sæpius in anno utebatur; Satis enim sibi suæque plethoræ factum putabat quod liquidiusculè alvus ferretur, Imò initio pastuum, cum primum hausisset iusculum, ad desidendum desurgebat, & in lucro deponebat in bonisque ducebat, at ista alvi subductio non erat naturalis, sed potius erat veluti quædam *απατίλη*, i. e. humida quædam excretio, &c. *Consil. III. lib. I.*

Sudorū  
eruptio  
non sem-  
per in-  
terdicat  
Purga-  
tione.

20. An præsentibus sudoribus initio morborum cessandum & non aut vena aperienda aut corpus purgandum? omnes enim ab opere cessant; Ego verò existimo etiam moliendum aliquid, quod inanis sit Naturæ conatus causam morbi per cutim emoliri volen-

volentis; *Consil. 12. lib. 2. Vide lib. seq. numero 37.*

21. Sudor tempore erumpens inaximè <sup>Purgantia</sup> facit ad morbos iudicandos & dolores se- <sup>tia tempo-</sup> dandos: circa id peccari solet plurimum, <sup>rè præ-</sup> Nam cum & Apozematis & medicamentis <sup>scripta</sup> purgantibus alvum sollicitamus & vrinas <sup>criticū</sup> provocamus, sudandi occasionem demimus <sup>& salu-</sup> quibus enim alvus humida est, humorque <sup>tarè su-</sup> ad vesicam affluit, sudant minimè; ideo <sup>dorè sæ-</sup> Natura revocatur ab excretionem per sudores, <sup>pe inhi-</sup>

*Annot. tertia in id caput.*

22. Vbi cruditas est multa, sæpe sudores sudor <sup>sudor</sup> multi sunt, nam in morbos casuri, longè <sup>morbi</sup> ante sudant, & is sudor est prænuntius mor- <sup>prænu-</sup> bi, quemadmodum & <sup>tiūs Pur-</sup> An non potius à crudite est, & si est, num <sup>gationē</sup> potius coquendum quàm vacuandum? <sup>nō illico</sup> *Id.*

23. Si à viribus sumitur indicatio Pur- <sup>Pulsus</sup> gandi, forte id fallax est, Nam videmus sæ- <sup>inter-</sup> pe in principiis morborum & Pulsus inter- <sup>missio &</sup> missionem & inæqualitatem summam, & <sup>inæqua-</sup> tamen audacter Purgatio instituitur & venæ <sup>litas</sup> sectio: An hoc tutò fit? Ab oppressione <sup>Purga-</sup> potius est ea infirmitas, proinde Natura de- <sup>tionem</sup> oneranda est vt recreari possit: *Epid. lib. 2.*

*p. 114.* In matre Domini Hellain morbi <sup>non sem-</sup> initio, insignis pulsus mutatio, cæque terri- <sup>per im-</sup> fica; sæpius purgata est, Pulsus ad suam Na- <sup>pedit.</sup> turam & Symmetriam rediit: *Epid. lib.*

*2 pag. 7.*



Virium  
infirmi-  
tas à Ca-  
cocy-  
mia non  
impedit  
purga-  
tionem.

24. Non oportet terreri metu infirmitatis cum ea potius à copia aut Cacochymia humoris penderet quàm ab inanitione: D. Delaulbe dies aliquot impurgatus ægrota-  
bat; febris assidua, delirabat perpetuò, sed eius desipientia intra verba erat; videbatur animam agere, tamen multum purgavimus illum & Cacochymiam exegimus, libera-  
tus est: *Epid. lib. 2. pag. 145.*

Tum  
causæ a-  
gradum

25. Vbi virium infirmitas, licet argu-  
menta sint Cacochymiae multæ, nisi ea valde obsequatur blando etiam medicamento, ca-  
vendum ne vehementer corpus conturbe-  
mus: unde plerosquæ vidimus eodem die sublato quo datum medicamentum, falsa quadam opinione multi & pravi humoris existentis: Damisella Malon, vxor Guliel-  
mi Guinet, Servus D. Poille, I. le Myre mercator ita dato medicamento non mul-  
tò post interiere. At turpis Calamitas est dato medicamento ægrum interire ait Hip.  
*Epid. lib. 2. pag. 113*

Caco-  
chymi  
medica-  
tiones  
ægre fe-  
runt, &  
qui pra-  
vo nu-  
tritu  
vivuntur

26. Ex Hippocrate, Qui pravo utuntur cibo, per medicamenta evacuati citò exol-  
vuntur: i. e. qui pravis abundant humori-  
bus; sive nomine alimenti pravi id quod externum est, audiatur, sive humores humo-  
rumque ichores in corpore contenti, autho-  
re Galeno; Maxime autem Cacochymi-  
medicationes ægre ferunt, quod paucos bo-  
nos habeant spiritus & calorem imbecil-  
lum: præterea vix robur virium in Caco-  
chy-

chymia, præsertim si magna sit, constare potest: deinde dum pravi humores exagitantur tetros efferunt ex se fumos à quibus leipopsychiæ inducuntur: Tertiò dum humores vitiosi per partes sensibiles deferuntur pungunt feriuntque, vnde verenda sequuntur symptomata: vnde cautio adhiberi debet in Purgatione corporum malis humoribus præditorum; *lib. de Virg. & mul. morbis cap. 7.*

27. Minus vèro extenuatum emaciatumque corpus Pharmacia vexandum, impense enim corpora eiusmodi à medicamentis calidis divexantur, & maior marcor inducitur & tabes, vt gravissimus error eorum existat, qui dum corporibus tabefactis aridisque opem afferre volunt, experti semel quod eorum corporum alvus non facile laxetur, ad Scammoniata valentiâque medicamenta confugiunt, quibus tantam vim corpori afferunt vt plerisque pernitiem hinc contractam noverimus; At non noverunt Procères isti (si Diis placet) Medici difficultatem subducendæ alui ideo evenire quod alvus sit exucca aridaque vt colliquationem afferas potius quàm aliquid educas. *Ibidem.* Cum vna ex causis adstrictionis Alui causa sit Retentricis firmitas præcordiorumque *αἰσθησις*, videmus frustra eiusmodi naturas validioribus medicamentis vexare, aut quod eorum querelis obtemperemus qui operam nostram ludant, pote quibus medi-

Corporibus extenuatis alui durioris nocent valentia purgantia.



camento nostro alvus non sit soluta, aut quod malè credamus quod alvus ægrius & magis ~~per æstum~~ egerit redditque, eo validioribus medicamentis esse agitandum ac longè fallimur: Eiusmodi ventres siccos, arentes, ex Hippocr. *lib. de Aq. & locis*, vocare possumus Ambustos Exustosve ut duobus in locis, priore, cum loquitur de Lapidis generatione ob æstum ventris, Quibus, ait, alvus ardens, ac feruida fuerit, his vesica coarctescit: posteriore autem, dum loquitur de Aquarum delectu, Quorum ventres duri sunt & ad hoc idonei ut amburantur, his dulcissimæ, levissimæ ac splendidissimæ aquæ ex usu sunt; Non duras aquas præscribit, non aluminosas, non nitrosas, quæ tamen viderentur alvum sollicitare, contra dulcia, mollia, liquidaque præscribit: Eadem & medicamentorum ratio esse debet, Nam ut ad ventres ardentes aquæ molles & dulces, ad ventres inquam ciendos conferunt, sic & medicamenta Eccoproptica, lenientia, mitigantia, leniendo soluentia: contra verò obsunt plurimum ea quæ astringendo purgant, aut quæ impense calfaciunt, ut omnia quæ Scammonium recipiunt: nam cum siccitas ex iis sit quæ facultatem retentricem roborant firmanentque, ex quo alui pigrities consequatur, nemo dubitat plurimum incommodi allatum iri si impense siccantia & calfacientia medicamenta corpori facultatem retentricem præ siccitate

citate robustam habenti exhibeantur : Sic pueriliter errant medici id genus medicamentorum consulentes : itaque cum corpora gracilia , sicca , duritie alui prædita ad medicamentorum vsum adducimus, lenientia potius quam valde attrahentia usurpare debemus ; imò ea corpora præhumectare oportet eo modo quo & consulit Hipp. in Aphor. loquens de usu Ellebori : ideo quidam ex nostratibus medicis sic illa corpora purgabat vt per dies tres continuos & bolis Cassiæ tanquam alimento sumptis & iusculis vitulinis præhumectaret ac præpararet : *Cons. 65. lib. 1* Avocare à medicatione debet marcor, squalor, & quoties tale quid contingit præparcos in medicamentis nos esse oportet : afferimus enim tantum colliquationem partibus, illudque contingit quod scribit Hippocr. Si quis inflammationem amovere nititur medicamento, non proficit quicquam & ~~etiam~~ partibus affert : *Cons. 34. lib. 1* Qui corpuscula sicca & emaciata graviter medicamentis fatigant, nesciunt siccitatem corporis retentricem confirmare admodum, & deiectiones non posse fieri faciles & liberas nisi humiditas quædam radicalis sit quæ actionem adiuvet, sic enim magna illa siccitas omnem actionem impedit ac intervertit : interea affatim sæpèque medicamenta valida damus & dum maiorem siccitatem afferimus, nihilominus nostro voto satisficit, *Cons. 15. lib. 1.*



Graciles  
vt pur-  
gand.

28. Hippocr. Aphor. 6. *lib.* 4. non vult Graciles deiectionis medicamentis vacuandos sed vomitoriis, contra mediocriter Carnosos subductoriis excercendos: videt inclinationem & *εὐπλοῖαν* humorum in gracilibus & præsens periculum si subductoriis agitentur: Ac de Gracilibus natura & temperamento Hippocr. intelligit: dicat quispiam, non de iis qui propter morbum aut humorum Cacochyminiam tales evasere, quibus magna ex parte imbecillus stomachus ac propterea ad vomitum ineptus, quod & Celsi *cap.* 3. *lib.* 1. opinione sunt confirmaturi, Vomitus, ait, inutilis est gracilibus & imbecillum ventriculum habentibus: imò Galen Aph. 36. *lib.* 2. abdominis labem ad vomitiones nocere contendit: quæ Celsi autoritas nos valde pungit in eamque opinionem adducit vt credamus nil pro nobis facere aphor. illum Hippocr. quo docere volumus corpora gracilia & emaciata medicamentis non esse tentanda: imò contra stat sententia Hippocr. *lib.* de *loc. in hom.* qui nos hortatur ad Purgationem corporum tabefactorum; medicamentum, ait, donec corpus floret, non propinetur, non enim evacuatio fit nisi exigua: cum autem Gracilis ac macilentus fuerit, tunc bibendum exhibe & evacuabitur: Itaque convincet audentius minisque cunctanter extenuata corpora esse medicanda quam bene habita & *εὐεργετα*; Sed

Hip-

Hippocr. Aph. 36. & 37. lib. 2. nomine  
floris corporis sanos intelligit, quibus  
medicationes sunt inutiles ex sententia il-  
lius, imò si qua illis à sanitatis gradu deces-  
sio videatur, ad prophylacticam potius re-  
currendum consilio Gal. lib. quos & quando,  
Nomine Gracilium Cacochymos intelligit,  
ut pote quibus propter succorum latens vi-  
tium corpus nihilum quidem proficit aut  
parum admodum; sic emaciantur & ta-  
bescunt. Quod autem ea mens sit Hippoc.  
ita ex iis quæ sequuntur audiendum, Medi-  
camenta Cholagoga (supple in Ictero) ne  
exhibeantur, quia corpus conturbatur; ubi  
autem siccum fuerit corpus quod conturba-  
tum est, corpus nutrito, nec medicamine  
deice alvum, Sin homo viridis & luteus  
sit, purgato, nequaquam siccato, ut is co-  
lor stabilis non sit: In quibus verbis rerum  
ad hunc scopum spectantium diorsini con-  
tinentur: nam monet Ictericum humec-  
tandum deinde purgandum; & cum corpus  
resiccatum fuerit, non esse pharmaco tur-  
bandum; Sin sit luteus & viridis (x. æg.)  
audacter purgandum, i. e. si superstes sit  
Cacochymia cuius soboles sit coloris defec-  
tatio, à purgatione temperare nefas est: sic  
Graciles, i. e. Cacochymos, à signo & com-  
muni symptomate nomenclaturam desu-  
mens, libentius ad medicationem adegit:  
itaque ex iis legitima ratio medendi delu-  
menda est ne temere parcamus medicamen-



ris cum opus non est, aut eadem usurpemus  
 Et si turgidulum corpus sit & pravis turgens  
 succis, Purgatio quidem tentanda est, sed  
 per Epicrasium ratione virium imbecilla-  
 rum: si extenuatum aridumque, sequen-  
 dum Hippocratis consilium, ut corpus præ-  
 humectetur, deinde si locus sit medicamen-  
 to, id præstabitur, *lib. de virg. & mul. morb.*  
*cap. 7.*

Ἀχρῆ  
 nō sunt  
 purgan-  
 di sed  
 κακῶ  
 χροῖ.

29. *Gal. comm. in cap. lib. 4. acut.* Ἀχρῆ  
 καὶ λεῖψυμοι, id est, exangues, non sunt purgan-  
 di: Sed qui ita decolores sunt paucique  
 sanguinis, exercitatione potius sunt calefa-  
 ciendi, item usu vini generosioris & cibo:  
 sed notandum aliud esse κακοχρόν, aliud verò  
 ἀχρῆ καὶ λεῖψυμοι: nam illud κακοχρόν vitium  
 in colore notat ut vel plumbeus, vel liuidus,  
 vel niger vel auriginosus, vel cum virore  
 pallidus sit, ac necessario visceris vitium &  
 peculiarem affectionem insequitur: sed  
 λεῖψυμοι καὶ λεῖψυμοι coloris defædationem im-  
 propriè dictam, penuriam & defectum calo-  
 ris & Spirituum, qui partes illustrantes co-  
 lorem nitidum splendētēque præstant.  
 Sic Pallentes & ἀχρῆ propriè dicemus si co-  
 lor non sit alienus ut viridis, plumbeus, li-  
 uens nigricansve: κακοχρόν autem si aut fu-  
 perstitis aut succrescentis Cacochymiae ra-  
 tione mala coloratio adsit, ut in Ictericis  
 suffususque cernitur. *Ibid. pag. 83.*

30. Pueris

30. Pueris ut & cæteris aliis ætatis, non-nisi prudenter medicatio decerni debet. Sed maior in illis cautio est adhibenda, Novimus plerisque data medicamenta, qui eo ipso die, medio Purgationis tempore, interiere: id quod non sine calumnia & Artis dedecore contigisse visum est: maxime verò id attendendum cum iam corpus eorum puerorum squaleret areretque & aut vi morbi aut diuturnitate fractum debilitatumque est: Hippocr. enim observavit siccos, id est, jam morbo afflictos & extenuatos non facile medicamentum tolerare: At cum iam corpora elanguere, potius in refectionem incumbendum est quam in euacuationem: tametsi fortasse objiciat quis subesse tetrum humorem qui malum foueat; sed sæpe etiam cum eo humore anima effunditur, & potius emendandus est bonitate succi alibilis quam agitandus: est autem ubi Natura seu potius corpus languet quam ægrotat, tunc roborandum est potius quam vacuandum; unde enim Natura magis est opis indigens, inde magis est illi occurrendum: *Epid. lib. 2. pag. 265.*

31. Qui fit ut Corpora servorum & servitarum dura, compacta, solida, non lubrica sanitatis ut corpora liberorum sæpe in morbis, purgationibus & venæ sectionibus facilius obruantur, premantur, deficientque, quam corpora quæ sunt apertiora molliora, subtiliora? imò testamur observasse nos sæ-

Pueris  
cautè de-  
cernenda  
præfer-  
tim si  
extenua-  
tia

Corpo-  
ra ser-  
vorum,  
dura &  
compa-  
cta vix  
ferunt.



pe eiusmodi corpora facilius λεπτωσι, & εν λυσει in purgando & venam secando quam alia: Tres causæ esse videntur, Primum, cum hæc corpora aratro apta, dura & compacta, sana degant nec facile morbis implicentur & non nisi magnis & grauibus & causis perculsa in morbum cadant, sic causarum magnitudine territa, imbecilliora redduntur: Secunda, cum in his humores crudi sint, nec tam putres & ad putredinem apti quam sunt corporum delicatiorum & delicatioribus Diætis vtentium, non facile feriunt Pharmacia: imò in censu corporum sanorum ferè habentur, etiam cum ægra sunt, vnde etiam eorum morbi longi sunt, & ante corpora imbecilliora morbo prædita aut sanitati restituta sunt, aut morbi vi perculsa & abrepta, quam duriorum corporum morbus ad incrementum processerit: Sic cum Medici in vilibus istis mancipiis audacius vacationes instituant ac periclitentur, non mirum si valde perturbant: nam & sana corpora & crudissimis humoribus scatentia, medicamentis agitata exoluntur: Tertia ratio: In corporibus densis, obstructis, magnis & densis visceribus præditis, ob compactionem non facilis est & excitus cursus ac impetus inclinatioque spirituum qui sursum ac deorsum ferri debent ad corporis illustrationem, vt mirum non sit si eiusmodi corpora facile obruuntur & morbo implicata, ignaua redduntur: Quæ enim ratio est

corporum

corporum densorum ab Hippocr. assignata, ea potest esse corporum seruilium, ferè enim densiora & compactiora sunt: at is libro de morb. mulier. docet corpora mulierum densa non abundare lacte, quia à ventre ad mammas lac facile non penetraret, cum via sit densa, &c. *Epid. lib. 1. pag. 56.*

32. Mirum illud, videas quosdam qui indulgent genio & sine ordine & tempore modò cibos capiunt, modò bibunt, cum ad actiones omnes sint alacres & expediti & validi videntur, tamen purgati exoluuntur & vix ferunt phlebotomias: quod in quodam Chirurgo observatum & innumeris ancillis, quæ securè dormiunt & indulgent genio: At dices, id fit quia corpora sana non facile ferunt Purgationes, hæc autem corpora sana esse dicuntur & nonnisi ægrè in febres incidunt: contra videas pleròsque valde Cacochymos qui facile purgantur & phlebotomiam sustinent: tamen Hippocrates ait, eos qui pravo utuntur cibo ægrè ferre Purgationes: Galen. in comm. nomine pravi alimenti & illud quod vitiosum est, & extrinsecus assumptum intelligit, item & alimentum internum, id est sanguinem pravam audit: dicam quod sentio, Qui prava diæta utuntur, tum in ordine, tempore, tum in rerum assumptarum qualitate, ij quia congerunt multa cruda, ratione istius cruditatis non facile ferunt Purgationes: sæpe qui Diæta suisque deque habita utuntur, ij

Corpo-  
ra sana  
minus  
quàm  
Valctu-  
dinaria  
ferunt.



natura sunt firmi & sani & bonitate Naturæ  
 si multa faciunt quorum fera tandem pœ-  
 nitentia est, & tales homines non facile  
 ferunt Purgationes, tum quia cruditatem  
 habent, tum quia sanas habent partes; deie-  
 ctiones in his sæpe sunt tantum cuiusdam  
 chylosæ substantiæ; crudæ: sed sunt alij  
 magis valetudinarii qui cum partes internas  
 male constitutas habeant, imò & calore acri  
 & malo abundant, non capiunt plenum fru-  
 ctum ex alimento, quin & magna pars ali-  
 menti corrumpitur, præsertim si mesenterij  
 venæ sint exiles: tales non ægrè ferunt Pur-  
 gationes, præsertim cum collectio est collu-  
 uiei in ventre, imò à Purgatione bene ha-  
 bent: sed si sanguinis massa infecta sit, non  
 tam alacriter eas Purgationes ferunt; qui-  
 busdam enim prauum colorem habentibus  
 sæpe admittitur sanguis floridulus & lauda-  
 bilis, & tales quater purgari possunt sine  
 ullo deliquio: non facile ferunt phle-  
 botomiam, quia Natura saltem sanguinis  
 massam sartam rectam retinet; Scire autem  
 oportet multos homines existere quibus  
 media tantum pars alimenti proficit & mul-  
 tum excrementi mali congerunt & deiectiones  
 valde fætent, alij tantum sunt stercorosi:  
 illos priores sæpe purgare conuenit,  
 alios cruditate plenos in mediam ferre, *Epid.*  
*lib. 2. par. 160.*

Valida  
 medica-  
 menta  
 non v-  
 surpanda  
 hyeme.

33. Quod vulgò dicitur verum non vide-  
 tur, ut hyeme validissime medicamenta præ-

præscribantur, nam si multum calida sint adaugebunt intestinum illud incendium, imò & lientericum quid efficient non sine ægrorum damno, sic expectanda ibi, si quando aliàs, concoctio est: si habeatur humorum quidem ratio, validis utique medicamentis locus esse debet: at quia superficies intestinorum æstuat ob reuocatum intro calorem, verendum ne adaugeatur incendium calore medicamenti: & si quando valet illud *πίπον φαρμακείον*, illud ad hyemales morbos referendum: dum enim rationem reddit Galenus cur morbi hyemales sint longi, ad contumaciam humorum id refert, & quia nil in corpore foras protruditur, sed abstrusum reconditumque intus est.

*Epid. lib. I. pag. 54.*

34. Cum coniecturis assequere aut fluxum alui adventaturum aut vomitionem, aut utrumque potius in morem Cholerae morbi, cave ne Purgans agitanſve des medicamentum: nam periculum inde sæpe evenit, nam agitati humores validè multos & graves excitant tumultus imò & syncopas & alia eiusmodi quæ solent innocenti per se medicamento attribui, idque immeritò, *Epid. lib. I. pag. 77.*

34. In iis qui diu morbo ab humore putrenti nato fatigati sunt & obstinato quodā animo medicamentis abstinuerunt, tota massa sanguinis exalbescit & proximè ad pus accedit, imò in Leucophegmatis incidunt.

Diarrhoea aut vomitione imminente non danda.

Purgationis neglecta noxa.



defectu Purgationis, quia communicatione putredinis, cuius humor subiectus non est eductus, carnes colliquantur & contabescunt, sanguis multus veluti purulentus in venis adest & quicumque detrahitur, saniosus est; maxime vero eam labem contraxit is sanguis qui circum gibbas Iecoris & simas stabulatur & in partibus vicinis, facile enim corrumpitur. *lib de urinar. hypost.*

purgans  
movens  
non ex-  
cludens  
noxium.

36. In vxore Domini Rose mirum fuit quod pilularum vterinarum & blandarum vsus dolores excitavit in vtero, inguinibus, suris tibiatarum; adeo partium istarum maximus est consensus: Et cavendum ne pigra & inefficacia sint medicamenta, alioqui frustra dolores excitantur. *Epid. lib. 2. pag.*

21.

Ventri-  
culus si  
purgan-  
tia non  
continet  
quid a-  
gendum

37. Mulier multis scatens excrementis propinata medicamenta quinque evomit: concinnant illi syrup. solut. de eo vno die cochlear vnum dant, sequenti duo, deinde tria; tandem natura retinet medicamenta: Nunquid hoc tenendum est? *Epid. lib. 1.*

*pag. 17.*

Cassia  
noxia.

37. Cassia suo virore ventriculum subvertit ac mollit; quod ne cui mirum videatur, audemus asserere multis & leipothimias & torsiones alui vsu Cassia excitatas, imò & quasdam stomachi subversiones; flatuosum enim quid habet & virosus quod ventriculo molestum est: Imò doctissimus Rondeletius observavit quasdam affectio-

nes catalepticas contigisse usu Cassiæ & eorum quæ illam recipiunt, quoniam caput facilè fumis replet & ventriculum subvertit. *lib. de virg. morbis cap 7.*

39. Qui fit, inquirunt multi, ut Senna quidrachma foliorum Sennæ à mulierculis poculo data plus efficiat quàm duplum à Pharmacopæo præscriptum? Respondent fieri, quia ius maiore multò quantitatè à mulieribus præscribitur ac propinatur ut ad uncias octo: pharmacopæi minore dant ut ad uncias tres: At dices virtus contracta maior est seipse diffusa? *Epid. lib. 1. pag. 28.* Senna quomodo infundenda.

40. Usus sympi rosarum pallidarum plurimus est ad serosos & acres ichores deturbandos qui sunt omnis venenosæ qualitatis maxime subiecta materies, *lib. de Virg. & mul. morbis cap. 10.* Syrup. rosa. vis

41. An tutus Aloës usus in iis quibus hepar calidum est? Hepar ipsa Aloë non transcendit ac superat, nisi in maiore sit quantitate ait Galenus; itaque vix vllum incommodum sequitur in talibus ab Aloë: At eodem in loco ait Galenus, nisi multæ obstructions sint præviæ in quas Aloë agat, si hepar calidius sicciusque fuerit, magna inde clades sequitur. *Epid. lib. 1. pag. 59.* Aloë quando exhibenda iis quibus Iecur æstuat.

42. Vera Aloës præparatio fit hac ratione, eius certa quantitas in pulverem reducta in phialam vitream immittitur; affunditur aqua cichorii, endiviæ aut acetosæ in Aloës vera præparatio.



Balneo mariæ maceratio fit per tres vel quatuor diēs , demum aqua rubicundissima, Aloes essentia tincta, extrahitur & à facibus per inclinationem separatur destillaturque per alembicum , donec mellis consistentiam acquisiverit. *Cons. 51. lib. 3.*

Rhabar-  
barum  
initio  
morbī  
ab ob-  
structio-  
ne pen-  
dentis  
moxium.

43. Rheum Barbarum aut similia præscribunt plerique initio morborum , etiam cum summa obstructio est. An hoc commode fit? Nequaquam , nam malum exaugetur : tamen quidam ex nostratibus aliam rationem utendi Rheo barbaro innocuè & citra obstructionis augmentum excogitaverant : macerari iubent eius taleolas in libra una aquæ additis Cinnamomo & passulis : de ea aqua uncias vi. aut viii. præbent : tale decoctum vias & meatus anfractusque mesenterii facile penetrat , nec eo modo obstruit , quo cum eius expressum parva quantitate exhibetur : Et tale decoctum proficit plurimum in iis quibus mesenterium obstructum est & vligine plenum. *Epid. lib. r.*

pag. 60.

Syr. vio-  
lat. vis  
post pur-  
gantia.

44. Solebat Fernelius post usum medicamentorum Purgantium , præsertim Rhabbari & eorum quæ residuam aliquam siccitatem faciunt , dare magna satis copia syrupum violatum aqua dissolutum , & hæc agendi ratio probatur valde : *Epid. lib. i.*

pag. 59.

45. An recte semina frigida maiora, radix oxylapathi, acerosæ, cithorii, scariolæ, decoctum Purgans ingrediuntur in quo aut folia Sennæ aut Rhabarbarum debent macerari? Non, nam vinum medicamento retundunt, calorem enim eius temperant & acutiem, quæcunque inest, hebetant: ideo minus commode isto decocto Rhabarbarum & alia consimilia medicamenta macerantur, nisi forte sint validiora ut sunt colocynthis & scammonium, nam ut amygdala & dactyli Dacrydii vinum retundunt, ita ista decocta macerata medicamenta refringunt: Galenus comment. ad partic. 12. lib. 2. de Acut. vult quidem admisceri quæ medicamento malignitatem corrigunt, sed quæ operationem impediant non vult admitti, *Epid. lib 2 pag. 213.*

4. Sunt qui dum Scammoniatum præscribere volunt, ipsi Scammonio admiscant ea quæ vim habent adstringendi: An hoc est *ἡμετέροιο*? non, nam unius vis alterius actionem interturbat: imò observatum est ab istis Dysenterias facillime inferri; nam quæ adstringunt, dum in spiraculis fibrisque Scammonium retardant, Dysentericæ quoque occasionem dant, siquidem non potest Scammonium non erodere si moram tradat: At dicent; Quæ adstringunt, impediunt quominus tam citò Scammonium suam vim exerat? Imò sistunt potius ipsius Scammonii corpus quàm actiones: Sed ut actiones

Scammoniatum non admiscenda adstringentia.



actionisq̃ue vim temperes, adhibenda sunt quæ vim Scammonii hebetent, vt Dactyli retundunt in confectione Diaphoeniconis: sed quibus adstringendi vis concessa est ea-que primaria, ea non possunt legitime admisceri, *Epil. lib. 1. par. 43.*

Ellebo-  
rum pe-  
riculo-  
sum.

Gell.  
cap. 15.  
lib. 17.

47. Antiquitus Ellebori plurimus vsus fuit ad levanda mentis & capitis vitia: Dioscoridi lib. 4. duo genera, Albo vomitiones cientur, Nigro alvus inferior diluitur, utriusque periculosa sumptio: Ita tamen olim in vsu frequenti fuit vt nil ad pervidenda acrius quæ commentabantur studiorum gratia, sæpius sumplerint, sic Carneades Academicus scripturus adversus Zenonem superiora corporis Elleboro purgavit ne quid ex corruptis in stomacho humoribus ad domicilia vsque Animi redundaret: Constat tamen Purgationem ex eo difficilem esse terrorisq̃ue plenam, nec adhibendam nisi cum pervicacioris morbi necessitas expostulat, bilem enim atram, deinde flavam atque crassam pituitam detrahit in alvum, non è visceribus modò sed & è venis è quibus sanguinem rapit & è partibus extremis, maximeq̃ue Cerebro; ideo confert Elephantiasi, Melancholiæ, Furori, Epilepsiæ &c. In quibus affectibus tutò dari potest legitima quantitate & præparatus vt decet: Infunduntur radices certâ quantitate contusæ in iure carniū pingui aut in hydromelite, aut in aqua hordei, expressum-  
que.

que datur; Alii ex fibris extractum parant, radices & fibras macerant per diem integrum in aceto rosac. effuso aceto radices exsiccatas contundunt, in matrarium capax recondunt, superaffundunt succi limonum partem vnam & succi pomorum redolentium partes duas, in B. M. digerunt, collant exprimunt, purumque sic ab impuro separant. *Annot. 2. in Consil. 45. lib. 3.*

48. Empirici aliquando mirificum quendam effectum præstant dum suis vtuntur metallicis: imo vincuntur morbi qui ordinariis evacuationibus vinci non poterant: vide *lib. 1. Artic. 26.*

Metall-  
lica re-  
media  
despera-  
tos mor-  
bos pro-  
fligant.

49. In medicamentorum Serum & aquas educentium vsu moderatiores nos esse oportet: ea enim facile exolvunt corpus humiditate educta qua partes erant quodammodo delibutæ, *Consil. 2. lib. 1.*

Hydra-  
gogo-  
rum  
noxa.

50. Eques Torquatus ob imbecillitatem stomachi quotidie pilulam ex Aloë ante Pastum deglutiebat: à dolore stomachi interijt: ferunt repertam in alvo integram in massam pilularum, nam & frequentiam medicamenti natura elusit, & forte cum Pilulam caperet genio indulxit, vt medicamentum impotens fuerit, *Paradigm. 110.*

Pilulæ  
aloë ni-  
mis fa-  
miliaris  
vsus cui-  
dam fa-  
talis.

51. Verum illud Hippocratis deiectiones numero non esse æstimandas, medicamentaque agere debere *καὶ τὰ φάρμακα*, alioqui frustra ea dantur & medicamenti accom-  
quando proficit quàm Scammoneum.

Medica-  
mentum  
blan-  
dum le-  
niens  
plus a-



modantur Corpora non corporibus medicamenta, Hoc vnum dicam, Electuarium Diacarth. de succo magni scutiferi quod ad insigne mortarii aurei venale est, aut nil agere aut perturbatè agere; Nam dum aquosas quasdam superfluitates educunt, perturbant solum, non evacuant ea quæ evacuari oportet, unde alios videmus in profuvia illaudabilia alui incidisse, alios nil aut parum purgatos: unde ægri sæpe facti sunt valde se poenitere quod ea sumpserint, cum nullus inde profectus secutus fuerit, sed aut inanis aquarum eductio aut siccitas quædam corporis contigerit; imò medicamentulum blandum & leniens vidimus plus leniendo profecisse quàm ista valida inaniter agitando, *Epid. lib. 1. pag. 84.*

De Ptisanæ sorbitione post purgans.

52 Hippocr. in lib. Acut. part. 12. lib. 2. scripsit, Cum quis medicamentum bibit Ptisanam proinus sorbendam dato. Galen. id fieri ait ut detergeat, deorsum trahat medicamentum quod viis adhæreat & qualiter medicamenti temperet & permuet: Sed illo loco de vehementioribus agit: Quanquam de omni medicamentorum genere audisse videatur Gal. ut qui omnis medicamenti naturam corporibus nostris adversam & deleteriam esse asseveret. *lib. de virg. & mul. morb. cap. 7.*

Vinum ad decocta

53. Absurdum est quod quidam censuerunt non posse fieri ex vino, aut saltem ex decocta & infusiones parandas idoneum.

VINO

vino solo, sed infusionem fieri debere ex  
 aqua, mox hanc diutius excoquendam esse  
 addendumque in fine vinum, quod hoc cen-  
 seant ineptam esse materiam infusioni, quod  
 que tandiu excoqui nequeat quandiu oport-  
 teret ad eliciendam vim medicamenti;  
 Certum enim vinum esse optimum medica-  
 menti cuiusvis vehiculum & in Chymicis  
 Extractis experientia comprobatur nihil esse  
 aptius ad extrahendas medicamentorum  
 facultates ipso vino, aqua vini & aceto,  
 quod igneis & calidis subtilibusque partibus  
 penitiora quæque permeans, intimam quan-  
 que facultatem eliciat & in se concipiat.  
 Verum quidem est non longam pati coctio-  
 nem, sed aut longa infusione in eo facta id  
 compensari solet aut in Diplomate coctio-  
 ne: adde ad has vini dotes & hanc quod  
 bonos succos ingeneret. *Annot. 3. in Cons.*  
*2. lib. 2.*

54. Cum ventriculus afficitur & materia Vomitus  
 tenet obsessas modo indicibili partes vicinas tus vti-  
 Ventriculo & Lien, non est dubium quin lior pur-  
 vomitus multum conferat, & sensim atque gatione  
 sensim parandus est humor vt excludatur in pri-  
 vomitione: vt non sit mirum si veteres sæpe mæ re-  
 vomitiones præscripserunt ad primæ regio- gionis  
 nis evacuationem, cum illarum magna sit vitiis.  
 opportunitas, ne tam commode materia an-  
 gustiis viarum conclusa per intestina non  
 referatur; Nec ad vnguem capienda Hip-  
 verba, Qui dolores supra Diaphragma, &c.



Nam & ventriculus infra Diaphragma est & Gibbæ Hepatis, & tamen sæpe magno profectu vomitione iuvantur exclusa materia quæ in illis partibus continebatur; Sed accuratius aliquo loco mihi visus est Galen. philosophari qui totum corpus in duas partes partivit, ut, una dicatur superior cuius maior est dignitas: alia inferior cuius minor excellentia: inter partes superas censer gibbas hepatis ob excellentiam: inter infernas, eiusdem hepatis sinus: ut ab authoritate & decretis Galeni non discedamus si dixerimus per partes Diaphragmate superiores ( ut vocat Hippocrat. ) paulò latius intelligere nos posse eas partes quæ à Galeno dicuntur Superiores, inter quas & ventriculus totus & gibbæ hepatis censebuntur: Itaque illæ partes vomitione exonerabuntur, Etsi enim Hippocrates dicat Diaphragmate superiores per superiora purgandas, quis dubitat tamen Ophthalmiam fluore alui non iuvari, & nos ad imitationem Naturæ alvum sollicitare posse: Item licet melancholici propter inclinationem humoris per inferiora purgandi sint, quis dubitat & Fanaticos & Quartanarios & Elephanticos non & curari & iuvari plurimum vomitione? Quod & Paulus & Galenus, & Aërius asseverarunt. Itaque non ad vnguem exquirenda dicta Hippocr. quanquam non ab eodem temerè dictum scriptumque sit: Sed in plerisque communis sensus versatur, tamen

tamen & ratio & experientia aliud fieri docent. *Conf. 34. lib. 1.*

55. Sunt qui ad provocandum vomitum oxymeli imperant, valet quidem ad attenuandum incidendumque, sed non ad ciendum; reformidandum est Acetum stillatili-  
 lium, nam periculum creat: valet potius decoctum Raphani cum mulla, aut semen eius, aut viticæ, vel asarum, quod Fernelius innoxium censet; folia minus mala, radix cum cautione potius usurpanda: maxime probat catulos nucis iuglandis qui flores antecedunt & frondescente arbore decidunt: Contra quem obiiciat quis Hippocr. in 3. Acut. ὅς τις ὅτι ἀναγκῶν μάλιστα. i. e. sursum dicit. *Annot. 19. in cap. 7. l. de virg. & mul. morb.*

56. Si Pituitosi aut alii id genus humores in alvo collecti fuerint, conferet vomitus ieiuno stomacho, Gal. consilio quarto sanitatis tuendæ cap. 4. Tamen eodem in loco negat vomitui locum esse cum ventriculus ita scatet colluvie humorum: Sed duabus de causis vomitum non consulit tametsi ventriculus offarctus esse videatur, primo quidem si in aliis venis à ventriculo longè distitis acres humores contineantur, quod ex ulcerosa quadam lassitudine & observatione tum excrementorum corporis tum coloris eiusdem colliges; quo tempore si vomitus incitatur, metus magnæ agitationis raptusque humorum in partes nobiles, interea

Oxymel  
quando  
usurpā.  
dum ad  
vomitū  
ciendū.

Vomitus  
quādo  
conducit  
ventriculo  
exonerando.



dum per os evocare eos frustra conaris: secundo vomitus quidem confert si materia in alvo ipsa continetur, non autem si in habitu corporis, nam authore Gal. aph. 12. lib. 4. Sola ea vomitu secundum Naturam excluduntur, quæ in alvo ipsa includuntur, cum nihil eorum quæ in Intestinis aut fluitant aut inhærescunt per vomitum exigi excludique possit, lib. de Virg. mul. morb. cap. 7. pag. 123.

Distētis  
hypo-  
chōdriis  
Clyste-  
res no-  
xii.

57. Insufflatis, turgidulis, ut iis qui à morbis convalescunt, & iis quibus flatibus hypochondria distenduntur, missos oportet facere Clysteres, videntur enim nocere plurimum, quia intrudunt flatus. Epid. lib. 1. pag. 22.

Pingua  
ne ad-  
mittant  
si ea æs-  
tuet aut  
si in esti-  
na cæco.  
chymia  
scateāt.

58. Si alvus adstricta sit admodum ob Cauma i. e. æstum in hypochondriis contentorum, nec butyrum nec oleum clysteribus indetur, nam olea inflammantur facile si alvus calidior fuerit: Præterea in eo sæpe graviter peccatur quod intestinis admodum cacochymis oleum sæpe infunditur, hoc enim malum est: Galen. 2. de simp. med. fac. 12. multis demonstrat & acria falsugina & acria aliquando demorsis ab humorum acrimonia intestinis conferre, & dulcia, ut oleum, acrimoniam inducere, priora quidem dum adimunt humores qui sua qualitate molestiam inferrent, butyrum autem & oleum & omne genus τὸν ἐμπεριστασίου dum suam ἐμπεριστασίου facile deponunt & alienam naturam

turam facile induunt, si in ventrem Caco-  
chymum incidunt, conversa immuta-  
taque in alienam naturam, cacochy-  
miam ex eventu augent, *lib. de Virg.  
& mulier. morb. cap. 7. Consil. 59. lib. 1.*

59. Id medico maximè cavendum ne  
quid obsit dum prodesse elaborat: quod  
cum alias prospiciendum est, tum maxi-  
me cum cogitamus *mei laus perperam est* <sup>Narco-  
tica ad  
dolores  
temerè  
ne usur-  
pentur.</sup>  
sunt enim plerique qui quoties  
de sedando dolore agunt, primo quoque  
tempore ad Narcotica confugiunt, rati  
sedandi dolores rationem omnem in stu-  
pefacientibus collocari: At Narcotica  
tantum Anodyna dicuntur: Se-  
dant quidem dolores, sed magno par-  
tium incommodo. *lib. de Virg. & mul.  
morbis cap. 10.*

60. Lac in magnis doloribus, idque  
recens muetum, dolorem mitigat, ardo-  
rem temperat, vlcera abluit, deterget,  
illinit. intestina, solidat, roborat, vim  
acrium humorum obtundit, eorumque  
malignitatem reprimat; Nec terreri o-  
portet initio si obsit, perseverandum ex-  
perientia docet: fit enim ut tempore  
lac refrænet & contemperet cacoethiam  
& pravitatem humorum in corpore tur-  
gentium: Sic Hippocrat. 2. de morbis

Nō sta-  
tim ab  
usu la-  
cis desin-  
stendū  
et si ini-  
tio no-  
ceat.




98 *Lib. III. De Pharmaceuticis.*

muliebribus, exhibet in fluxu muliebri bilioso lac asininum aut serum, ea tamen cautione vt lienosa non sit mulier aut flatuosa, exanguis. *Aunot. in consil. 82.*

*lib. 3.*

*Emulsi-* 61. Audio cuidam datas esse Emulsi-  
*onē re-* nes quæ quatuor semina frigida contine-  
*frigerā-* rent, paulò frequentius iis vsus fuerat; ad-  
*tiū fre-* quens v. coitum impotens factus est. *Epid. lib. 2.*  
*ius no-* *pag. 6.*  
*xius.*

CAVTIO



# CAUTIONVM ANIMADVERSIONVM

& Observationum  
Practicarum.

## LIBER IV.

*Circa Sanguinis missionem.*



Vidam sunt ἰσχυροί, i. e. *Euryctia* saturato rubroque colore nō semper nota præditi ob refluxum san- plētho- guinis à partibus inferis ad ræ. partes superiores : à Græ-

cis *ἰσχυρία* dicitur, malèque & κατὰ χεῖρας *in* v-  
surpatur cum in bonis ducenda non sit ;  
Nam in Purulentis & Peripneumonicis  
istam *ἰσχυρίαν* Hippoc. in Coacis. & in part.  
60. lib. 2. prognost. observat, an ea laudan-  
da : nequaquam : In prorrhético autem  
cū vituperat istam coloris suavitatem quæ  
vulgo placet, adiungit vocem *στυδωπία*,  
vt bonitas coloris cum rigiditate, quæ Græ-



eis *συνδραμόντες* dicitur, in malis ponenda  
 fit; cum corpus ita affectum proximè ad  
 melancholicam naturam accedat. *lib. de*  
*virg. morb. cap. 7. in Defin. med. voce Eu-*  
*χολία.* Ταρτρίκουδραν duo sunt genera, alii ca-  
 lidi & humidi sunt, hepaticique dicuntur &  
 multum sanguinis generant, pulsus habent  
 plenos, elatos, magnos, multum sumunt  
 alimenti, febribus continuis, synochis pu-  
 tridisque sunt obnoxii, & cum perspiratione  
 carent fiunt melancholici (non atrabilarii)  
 à fæce sanguinis & crassitie, De quibus  
 Hippocrates, Prærubri melancholici fiunt:  
 Alii colorem habent rubeum & hepar. præ-  
 calidum habent, sed calor in humiditate  
 positus non est, at in nescio quo squalore,  
 siccitate, humiditatis inopia, Et hi tametsi  
 rubore alias fugaci, alias non fugaci per-  
 fundantur suffundanturque, tamen hoc non  
 est indicium abundantis sanguinis sed cali-  
 dioris hepatis Sanguinem acrem, subtilem  
 serosumque generantis, sic sunt pauci san-  
 guinis, pulsu satis celeri, non elato, non  
 pleno, valetudinarii vivunt, serosis humori-  
 bus abundant, febribus longis, hecticis, he-  
 mitritæis detinentur, fluoribus hepaticis  
 &c. priores facile ferunt Venæ sectiones &  
 ab iis non læduntur, posteriores non nisi  
 cum summa difficultate, vix enim sese reci-  
 piunt, recolligunt ac recuperant & hypo-  
 chondriacis morbis laborant, &c *Cons. 64.*  
*lib. I. pag. 361.* Omnis Εὐχία & εὐχολία quæ  
 præter

præter rationem advenit, quæque Naturæ legibus consuetis non continetur, imò potius est ob veteris & solennis evacuationis suppressionem quam ob partium solidarum repletionem & instaurationem, mala est ut signum & ut causa; ut Signum quia cum extenuationis sint argumenta in aliis partibus, repletionis autem in aliis, inæqualitas illa nutritionis declarat solum abdomen plenum esse, mesenterium plenum, unde vetus stercus retentum illam *εὐχολία*, secundum quid non absolutè bonam, inducit: ut causa autem mala est, quoniam morbos à Cacochymia & à plenitudine indicat, à Plenitudine quidem non sanguinis sed humorum in Abdomine contentorum, quæ plenitudo cum cacochymia confunditur: hinc quibus mulieribus menses aut viris hæmorrhoides subsistunt, eæ impinguantur, an propterea bene habent? Non, imò est instar vexiæ Athletarum: Et Hip. l. 2. morb. dum de Suffusione pituitæ à capite loquitur, ait carnes rarefactas & excalefactas diffusam illam pituitam facilè in se recipere & postea *εὐχολία* inferre, sed illa lubrica est & periculi plena, Item lib. Coacar. Coloris bonitas & Sudores sine febre, aut inordinatam Diætā docent aut vetus stercus subesse: veteris stercoris nomine potest audire evacuationem aliquam solennem subsistentem: An hæc bonitas coloris bona est? Nequaquam, imò prodromus & antesignanus mor-



borum, ut nec ea bonitas coloris quæ in Peripneumonicis apparet : decipiebantur veteres qui minimè contenti bona valetudine & bonitate actionum, sanguinem & laceratos quærebant, ex eoque metiebantur sanitatem cum quis succulentus & plenus & bene habitus foret : sed eos Galenus reprehendit ; Sic non quoties quis saturato rubore est, dicere oportet eum valde esse sanum ; nec item quoties quis ita affectus est, dicere oportet eum esse temperamento sanguineo ; nam esse tales certum est colores quale alimentum, non propterea tamen sanguinis dominatum declarat rubens gena : nam bifariam rubent genæ, aut propter sanguinis abundantiam, & tunc eos sanguineos esse dices & ii quadrati esse solent, rubicundi, parum de rebus solliciti, (nisi inclinante ætate corpus minime perspiret) & liberaiores esse oportet in sanguine mittendo : aut ob caloris excessum cum humorum ichthorosorum copia & dominatu, præsertim si in iis potius sit *αἰμαρρομία* quàm *χρῆμαρρομία*,  
*Ibid* pag. 362.

In impu- 2. Ut pura Plethora tutò sectione tolli-  
 ra Phle- tur, ita in imputa cunctantius agendum,  
 thora  
 cautè ve- parcius vero atque restrictius quo impurior  
 na secā- fuerit : Nam Galen. cap. 4. lib. 4. de Sanit.  
 da. tuenda de lassitudine ulcerosa disputans,  
 rem definivit, Videndum, ait, an Lassitu-  
 do cum sanguinis copia sit, an cum crudis  
 humoribus, an per se solus consistat vitio-  
 lus

sus humor lassitudinis author : nam si est cum sanguinis copia , aut secanda vena , aut aliquid suppar agendum , vt provocanda hæmorrhøis aut sanguinis flûor : quod si viciosi tantum succi , hiquè citra sanguinis copiam , Purgatio tentanda est , idque pro dominatu humoris agendum : sin crudi humores , mitificatione domabuntur : *l. b. de Virg. et mul. morb. cap. 7.*

3. Calida Biliosaque Plenitudo est tutò sectione venæ minuenda , propter eam maximè , quæ inde sequitur refrigerationem.

Biliosæ plenitudinis quomodo confert venæ sectione.

4. Melancholica parcius , quod verum quidem si refrigerationem spectes , quæ tanta non requiritur quanta in Biliosa ; sed ratione aut humoris sæculenti multi calorem obruentis , aut adustionis modo generati succi melancholici , vt in iis contingit qui olim fuerint *αἰσθητοὶ καὶ ἐξελκυστοὶ* , i. e. floridi & prærubri , sanguine dominante , temporis autem successu , corporis prohibita distflatione melancholici redduntur & cum frontis rigiditate , *αἰσθητοὶ καὶ ἐξελκυστοὶ* nomine Hip. appositè expressa plenè largiusq; sanguinem demimus.

In melancholica parce sanguis vacuandus.

5. In Pituitosa restrictiores esse oportet , cum enim humor fit frigidus , sectione duplicatur frigiditas , hinc difficultas coctionis consequetur : accedit quod huic maxima ex parte comes sit virium imbecillitas quæ evacuationem istam dissuadet , *Ibid. pag. 88.*

Et Pituitosæ



Venæ se.  
 Etio. quā  
 do con-  
 venit v-  
 bi Sanguis  
 in alic-  
 nam Na-  
 turā de-  
 genera-  
 vit.

6. Si vbi paucus sanguis bonus, & reli-  
 quus succus multus à Phlebotomia tempe-  
 randum, cur in summa extenuatione &  
 sanguine iam in alienam naturam converso  
 & pici simillimo, mulieri sanguinem largius  
 detraxit Galenus? Vbi paucus quidem  
 sanguis bonus, multus verò alius est, vel est  
 crudus, vel vitiosus, vel utriusque naturæ  
 particeps; Si crudus sit vel vitiosus, constat  
 quidem vires hic stare non posse, itaque se-  
 cundum canones à Galeno propositos in lib.  
 de venæ sect. in neutro secanda est: tamen  
 hic consideratos esse oportet, nam cum vi-  
 tiosus sanguis ac veluti coinquinatus, fiat  
 vel ratione suppressæ solennis vacuationis,  
 vel propter dominatum caloris æstuarii qui  
 quandoque inducit omniāque infi-  
 cit, vel ob pravam partis dispositionem, vi-  
 de & prava hæmatorosis in hepate,  
 unde & colorum contra naturam appari-  
 tio Gal opinione, hepate labem quæ minime  
 elui potest concipiente, quæque proximè  
 accedit ad lanas arte infectoria intinctas,  
 item & in Pulmonicis vulgò dictis, præser-  
 tim qui Phthoë laborant, ob peculiare vi-  
 tium eo malignitatis humores deveniunt,  
 ut labes immedicabilis corpori contrahatur;  
 videndum quid facto opus sit: *comm. in*  
*part. pen. Sect. 1. lib. 1. prorrhet.* In solenni  
 suppressione si contracta labes, vel quæ in  
 marcorem iam corpus coniecerit; veteres  
 minus sectioni venæ pepercerunt, si alia arte

procura-

procurari evacuatio solita non posset; Quamquam etiam in suppressione mensium sola malleolorum scarificatione contentus est Galenus, *cap. 11. lib. de Sang. miss.* ac si dicat, In solennis evacuationis suppressione satis superque esse si Naturam invitemus ad cursum solitum repetendum, nec ad evacuationem arte nostra progrediendum, atque ea causa Galenum invitavit ad celebrem profusamque phlebotomiam in muliere exrenuata. Et in Epid. in affectu quem *αὐχμή* vocat, etiam venam secat. Sin autem calor acer sit, ut in *αἰμομαχία* qui extima carne frigent alvo æstuante, satis est temperare sanguinem, & si quando phlebotomiæ locus est, præparcè id faciendum refrigerationis moderationisque ergo: At si in parte torius substantiæ vitium sit, corruptionis author, aliò fortè quàm ad venæ Sectionem recurrendum. *lib. de Virg. & mul. morb. cap. 7.*

7. An si crudus sanguis vena secanda? Quamnam in libr. de Sanit. cap. 4. lib. 4. cum lividi coloris plumbei que causas inquirat, <sup>sanguinis clu-</sup>ditas venæ sectionem <sup>reipult.</sup> eum à crudis succis originem ducere scribit: Et tamen id genus colores non modò ab iis humoribus qui infra sanguinem sunt (quo genere omnes piritæ differentiæ continentur) ducuntur, sed ab iis etiam qui supra sanguinem sunt, ut sunt atrabilarii & pituitosi; inter utrosque enim sanguis ambigit, ut apertè demonstrat Galeus: Sed aliud est



ὡς ἄλλοι aliud ἀμύλον: cum humores mitificati non sunt, ἀμύλον dicuntur: cum in ventriculo Chylus aut in hepate sanguis nondum est satis coctus ἀμύλον dicitur: omne pituitæ genus ἀμύλον dicitur quia infra sanguinem est, & qui morbi inde surgunt ex incocto humore proveniunt: & biliosi humores etiam adusti recoctique dicuntur ἀμύλον crudique sumpto nomine τὸ ὥριον largius. Itaque aliter atque aliter se gerere oportet, Nam si crudititas humorum propriè dicta adfit ob caloris inopiam, in coquendo & mitificando incumbere oportet, imò si illam suppressa evacuatio induxerit, initio ut tuta est sectio venæ, ita calore iam obruto strangulatòque, cautiores esse oportet: sin vitiosi succi sint ac contaminati, aliqua oneris parte levare potest natura ad reliquum evincendum, Nec abs re in muliere emaciata largius sanguinem detraxit Gal. ratus è re futurum si detracta pessimi succi maxima parte, natura in reliquum sese accingeret, quod Galenum fecisse intrepide credibile est, viribus aliqua ex parte firmis: nec enim debilitatis viribus tantam evacuationem molitus fuisset is qui tanti vires in phlebotomiæ controversia facit, ut ab iis ferè solis indicationem secandi desumat: quanquam vix ac ne vix quidem fieri potest ut vel vitiosis succis redundantibus, vel crudis cum paucitate sanguinis laudabilis virium aliqua sit firmitas: sic facti quam iuris controversia

difficilior

difficilior est : *Ibid* pag. 82. plenior  
*et opus et amara* distinctionem vide lib. 3.  
 art. 1.

8. An mutatio sanguinis in naturam  
 alienam, etiam insignis, à secunda vena  
 avocat? Contra enim videmus fœliciter de-  
 trahi sanguinem bis terve, dum etiamnum  
 insigniter mutatus, ut dum cum virore pallet  
 aut *rozeus* est, aut viridis aut lividus, aut pu-  
 ri varii coloris finitimus : præterea dum Ga-  
 lenus *comm. in partem 10. 2. de Diæta Acut.*  
 interpretatur quid vocet Hippocr. In Pleu-  
 ritide ad coloris mutationem sanguinem  
 detrahere, ait, Si sanguis pituitosior sit qui  
 in toto corpore ægroti sparsus est, ille qui  
 in obfessa à phlegmone parte continetur ru-  
 bicundior apparebit : Sin rubet vniversus  
 sanguis, niger ab affecta parte vacuabitur;  
 Sin lividus est, talis existit dum à rubro  
 in nigrum proceditur : itaque si commodè  
 rubeus pro pituitoso, niger aut lividus pro  
 rubro & florente educitur, cum in aliam na-  
 turam mutatio insignis facta sit, cur non ex  
 vniverso corpore convenienter & lividus &  
 viridis tunsa apertaque vena eximetur? Ea-  
 dem & partis & totius ratio videtur; Sed  
 aliud est peculiaris sectionis venæ rationem  
 habere, aliud totius corporis : Nam dum  
 à parte inflammata aut vicina sanguis dedu-  
 citur, necesse est ratione phlegmones pri-  
 mo quoque tempore sanguinem mutari  
 etiam insigniter, quod si in ea insignis muta-

Mutatio  
 sangui-  
 nis in a-  
 lienam  
 omnino  
 naturā,  
 non a-  
 vocat  
 semper.



rio totam sanguinis massam attingeret, cautiore esse oporteret in phlebotomia. *Ibid.* pag. 90. & 93. Mirum quod scribit Galen. comm. in aph. 43. 2. de Diet. Acut. Quibus sanguis copiosus & nondum insigniter immutatus in naturam alterius humoris, iis detrahendus etiam audacter: quibus verò iam mutatus est, non detrahendus: Tamen contra facitimus, liberius vacuamus & audacius cum videmus alteratum quàm cum parum: imò Galenus in melancholia audacter sanguinem mittit cum videt sanguinem in habitu esse melancholicum: Et nisi ille locus de Pleuritide & inflammatione partis intelligatur, non potest tolerari: *Annot.* 2. in *Consil.* 44. lib. I.

Vbi crudititas & plenitudo cum febre non videmus, ut audito nomine febris ad sectionem statim venam secanda. 9. An si cruditati plenitudinique ad vires febris iungitur, huius ratione Phlebotomia suscipienda? Nam hoc hodie facitari videmus, ut audito nomine febris ad sectionem statim accurramus: imò in crudorum humorum proventu febris quædam analoga commoditatem aliquam afferre videbitur, etenim iuvat humores frigidos mitificando, ut in *Prorrh.* (explicat *Galen.* part. 45. lib. 2. de Apoplexia loquens) frigiditatem humorum temperat, imò coquit; ut in *Epidemiis* part. 10. sect. 6. exemplo gravedinum cum febribus iunctarum explicat, Et quartanarum febrium calor morborum frigidorum vindex est, authore Hippocrate *Epid.*

Epid. 6. Itaque in ista cruditate excitanda potius febris esset, nedum cum orta est reprimenda: de ea re Galen. audiamus *lib. de sang. miss. c. 10.* dum de cruditatibus loquitur & plenitudine ad vires; Crudis humoribus, ait, abundantibus, antequam ægrotent, cautè evacuandum, vbi febricitant, nequaquam: Quod ut intelligatur, repetenda quæ sunt prius dicta: *cap. 6.* Vbi plenitudo ad vires gravat, non semper sanguis trahendus, nam fieri potest ut per corpus vniuersum humor sit sparsus, in quo attendas quantum valeat virtus, quantumque sit humoris: nam à crudis succis virtus exoluta in extremum malum per venæ sectionem incidet, à quo nunquam emerget; quod si factum fuerit, aut leve sequetur periculum, præsertim si æstiva constitutione, stomacho malè habente, febris accesserit, aut si corpus vniuersum molle & humidum sit, Hi enim facilè digeruntur & leipothymiiisprehenduntur etiamsi mediocris febris accedat; His & consentanea in methodo *cap. 3. lib. 10.* scribit: Febricitare incipiunt quidam vbi maximam crudorum humorum copiam cum oris ventriculi offensâ vel ex crudatibus, vel alia occasione collegerunt; his & præcordia inflata & corpus tumet, tum color aliis ad albidius quam pro naturali habitu & ferè qualis in hydropicis, aliis ad nigrius ac lividius, omnibus pulsus minores quam pro caloris ratione, præterea obscuri



& inæquales ; nulli talium sanguis mitti sine maximo periculo potest , cum tamen evacuationem exoptent ; imò nec Purgationem nec sanguinis missionem ferre possunt , pote quos ex facili syncope adoriatur ; Atque ita ex utroque loco patet in eiusmodi cruditatibus neutri remedio locum dari , atque multò magis si febris adsit : An vero per se ipsa febris dissuadet ? Sed aliæ conditiones ad hanc adiungi debent , alioquin erronea hæc erunt , cum febrilis calor ex se sectionem venæ aut saltem refrigerium postulet ; primum jam constat copiam esse crudorum succorum à quâ vires obruuntur , si febris auctariò accedat , adhuc magis metuitur viribus , omnes enim norunt à febre & vires labefactari & actiones lædi : maxime verò & cruditas & febris , per se lædentes , venæ sectionem dehortantur , si & æstiva sit constitutio & si delicatius os sit ventriculi : cum itaque Galen. supra dixit , cauere vacuandum est cum succi crudi sunt antequam quis ægrotet ; cum vero febris adest nequaquam , ita intelligi debet hæc perodus de febre , vt discamus à febre indicationem non peti dissuadendæ sectionis venæ , sed id fieri tantum per accidens ; aut si febris dissuadeat , debent quoque alia accedere , nempe si æstiva sit constitutio & si exquisitius sit osculum alvi ipsius. Tamen hoc addemus ad *πικρῶν* pertinens & usu probatum : Si quæ succedit febris humorum

crudi-

## *De Sanguinis missione.*

III

cruditati à putredine, eaque ut solet, maiorem inducat in humores corruptelam, sitim adaugeat, ~~et~~ maiorem pariat, denique ad se curantis consilium revocet, ratione ipsius febris nonnulla tentari per phlebotomiam potest evacuatio. *lib. de Virg. & mul. morbis cap. 7. pag. 54.*

10. Qui fit ut multis quibus putrefacta penè viscera reperta sunt, laudabilis sanguis detractus fuerit, item & viris & mulieribus multis ~~et~~ pallidis ac ferè virentibus, cum alioqui iudicasses sanguinem non absilem colori (cùm quale alimentum, i. e. succus in venis; talis color efflorescat) tamen florentissimus sanguis detractus fuerit, non serosus nimium, non subviridis aut cum virore pallidus: quare si tale alimentum, i. e. succus in venis consistens qualis est color, sanguis iste omne culpa vacat? Tribus rationibus id fieri putamus, prima est, quod Hepar bene ac probè suum facit officium quo ad fieri potest & sæpe in habitu corporis & in capillaribus venis per facultatis assimilatricis vitium, & peculiare vitium in cute, quod à diathesi interna contractum magna ex parte est, non ob vitium vllum in massa sanguinis sed in parenchymate alicuius partis alimentum ultimum corrumpatur: Sic tametsi laudabilis suppeditetur succus ab Hepate & vasis maioribus, tamen vitium in habitu accersit; & sic cutis defædatur; ut multos videmus scabie infectos aut simili

Nonquò  
sanguis  
laudabi-  
lior eò  
libera-  
lior de-  
bet esse



vitio, quibus certo affirmabamus nos impurum sectione venæ sanguinem detracturos, & tamen in ista defædatione cutis, illibatus & incorruptus sanguis est: Nos Elephanticis sæpe laudabilem sanguinem detraximus: quanquam fieri potest ut specie laudabilis sanguis appareat, cum intestinum aliquod vitium in eo delitescat quod quidem in habitu corporis & præsertim in partibus delicatioribus, ut in facie cum ultimò elaboratur & in rorem convertitur, tum demum sese profert ac exhibet. Secunda causa: Si quis Splenicus est aut Empyicus, manente in venis sanguine puro, non definit esse pallidus, emaciatus, sub viridis aut nigricans, quia non in massa sanguinis vitium & labis causa est, sed in alia parte, unde spiritus inficiuntur non sanguis ipse, ob quorum infectionem, aut aliam atque aliam affectionem, iste quoque talis aut talis in corpore color apparet: declarant ii qui animo deficiunt, aut facile expallescent aut erubescunt, magna enim est vis spirituum: Tertia, videmus sæpe impuris corporibus & languentibus, cum corruptæ maiori ex parte sanguinis massæ maxima forent undique argumenta, fluxisse laudabilem, quod fatiscerent ac vacillarent vires, quibus paulò post resurgentibus, detractio impuri sanguinis facta fuit: sic fieri potest ut in decoloribus, pallentibus & defædatis, cum in imo corpore impuritas sanguinis multa restagner ac

reses

refes maneat, effluat patente vena laudabilis sanguis; impurus autem non expellitur, quia vires non constant; certum autem est in impuritate sanguinis & viscerum robur virium & nervorum non posse stare: ne mirum itaque sit si impuritatem natura infirma non expellat; præterea in multis expallescens sæpe sanguis crudus est & pituitosus & infra coctionem positus: mutatio autem sanguinis pituitosi est, ut ab vno puncto ad aliud moveatur per coctionem, ex pituitescente & quasi albescente sanguine fit floridiusculus ait Galenus: contra cum iam rubet & mutatio contingit, ad nigredinem tendit, & sic in aliis: Itaque mirum ne sit in iis qui quadam specie hypo- sarcidii laborant, dum aperitur vena, floridulus & rubens visitur: Sed præcipua causa ob quam in Cacochymis pertusa vena sanguinem inculparum eructat, ea esse statuenda est, quod color non efflorescit talis aut talis (ut quidam malè credunt) pro ratione & natura humorum in venis contentorum & qui suo amplexu quatuor humores comprehendunt: Et cum moderati sunt humores, tum qui in venis sunt & vere faciunt plethoram ad vasa, & ad vires cum exuberant: tum qui extra vasa sunt & cacochymiam facere dicuntur, cum nature gremio non continentur, tum viriditas & nitor apparet in toto corpore: cum contra utriusque vitium contraxere, decutitur ac deperit flos



& nitor faciei & totius corporis; Et licet massa sanguinis aliquando laudabilis sit, de-  
foedatio cutis contingit ob diffusionem  
quandam ichoris manantis à colluvie hu-  
morum, qui dum spiritus illustres inficit,  
pallorem quoque inducit. Et in recurſu san-  
guinis & spiritus ad interiora videmus de-  
colorationem aut plumbeiformem faciem  
contingere: & quibus internum aliquod vi-  
tium est, in iis decoloratio est aliqua, &  
tamen in vasis sanguis non peccat, quia re-  
vera si omnino & plane sanguinis massa ta-  
lis esset in substantiâ & colore, qualis habi-  
tus apparet, vix ac ne vix subsisteret ani-  
mans; Itaque cum etiamnum apparente  
superficie sanguinis florida, aut manifestum  
aut occultum est in reliqua massæ san-  
guinis parte vitium, non mirum si cutis per  
diffusionem illius partis vitiolæ inficiatur:  
erat enim in suo vase ruber sanguis, sed cum  
egressus est & in morem roſis effunditur ut  
tertio fiat alimentum, tum partes verè sen-  
tiunt qualis naturâ erat sanguis ille: Sic  
decipi non oportet ista coloris & ruboris in-  
sanguine apparentiâ & prætectu *Epid. lib.*  
*1. pag. 100.* Quis dubitat quin si in mesen-  
terio, in simis & gibbis hepatis, in Lienis  
penu, colluvies scaret pravorum humorum  
& iam à natura egressorum in spiritu & va-  
pore illinc elato, non afficiatur massa san-  
guinis, deinde coloris corporis amissio fiat,  
ut pote habitu foeditatem ipsius vaporis per-  
sen-

sentiscente? Sin moderati sint humores excrementitii, aut qui extra vasa in usum naturæ asservantur, ut in *φύζα*, quis dubitat quin benignitas illius vaporis, iuncta benignitati vaporum eius succi qui in venis est & qui proximè alit, corpori nitorem sit conciliarura? Videamus mulieres pro laborantes dum fluor perseverat, etiam boni coloris esse, si supprimitur, faciei splendor obscuratur. *Ibid. pag. 05.* Horum omnium demonstratio manifesta & ampla peti potest ex eo Hippocr. loco 6. *Epid. sect. 4. par. 28.* Qui ventre calido sunt, &c. ubi in commentario Gal. docet à calore acri coctionem corrumpi & vix esse possibile ut laudabilis sanguis in Iecore generetur: tamen potest esse floridus color & in se esse acrior & biliosior: unde quædam mulier *καὶ ὅτι αἷμα* & eiusmodi prædita temperamento mihi affirmavit, si quando vel ex dentibus sanguis effluat vel è capite, eum sibi gustu sentiri salsum & molestum, ut mirum non sit si id alimentum salsum partes respuunt & malus color apparet: An non revera malè consulunt ægris medici qui inspectis quibusdam rebus & affectionibus contra naturam in habitu corporis, ad internorum curam se convertunt? unde observatum de quibusdam quibus facies primum nitorem exuerat, imò aut virore aut flavitie aut pallore erat deturpata, in quorum prima regione viridantium omnisque generis humorum erat cumulus,



copiosa sursum deorsumque facta excretionem primo nitore splendoreque faciei sunt restituti. 1. Epid. p. III. annot 17. Plerique valde *κακόχρочи* laudabilem tamen habent sanguinem & nonnisi in magnis morbis & presente putredine in genere venoso alteratur sanguis. I. Perierius id testatur, Non facile fert phlebotomiam, abundat pravis humoribus, sæpe illi eveniunt excretionem in modum cholerae morbi, & tamen sanguis est laudabilis: credibile id evenire ob venarum parvitatem, Et revera hepar satis bene suum officium facit quoad hæmatorum, & quoniam venæ non sunt magnæ, non facile remiscetur cum sanguine serum quod ab humoribus in mesenterio contentis refunditur & quod venæ siccæ attrahunt: testatur id experientia, nam partium venulæ sunt repletæ bono sanguine, tum quia elaboratus valde, tum quia ob angustiam non facile admittunt alienam materiam quæ sanguinem immutat: unde sexcentis vena secta est quibus febricula erat & color plumbeus & fœdus ut talis in venis subesse sanguis crederetur, & tamen laudabilis detractus est: Quia etsi vitium est in aliis partibus, imò in cute, & pravi quidam sunt humores in corpore; natura saltem retinet sanctam rectam massam sanguinis, quia si hæc vitiosa esset, actum esset: at quibus venæ amplæ facile admisceri alienam materiam sinunt, & prioribus, i. e. angustas venas habentibus.

ribus cum faciei fædo colore phlebotomia non competit. Posterioribus comperit.

*Epid. lib. 2. pag. 163.* In talibus *κακοχρόσι* sanguis laudabilis ipsa sectione apparet, at qualitatibus alienis præditus est, est enim acriusculus & biliosus nimis, his contra putredinem se tuctur: at quibus dulciusculus sanguis, is facilè alteratur & corrumpitur, & qui abundant eo sanguine, facilè in febres putridas cadunt, unde Hippocr. *lib. 6.*

*Epid.* Candidos valde fortassis febriculosos dicit: quia in iis sanguis faciliùs corrumpitur, nisi pituitosi sint valde: aliis nigrioribus & biliosis, præsertim si non sint *πλευροφλεβοι*, non ita corrumpitur sanguis nec in febres facilè putredinales incidunt, in tabificas & nescio quas febres facilè; Et vt tandem aliquid definiatur, observatur experientia, sanguinem biliosum raro corruptum apparere, nam cum in biliosis corporibus abundet bilis, ea facit quominus putrescat sanguis: quanquam non definit esse vitiosus & morbosus sanguis aliis intrinsicis qualitatibus; sed primis qualitatibus non ita ægrotat iste sanguis. *ibid. pag.*

*167. annot. 17.*

11. Plurimis contra impurissimus sanguis detractus est, imò nunquam ferè purus, quibus tamen mortuis & scētis, partes omnes satis integræ sunt deprehensæ, aliis ferè semper purus, quibus tamen viscera & Pulmones maximè putres sunt inventi: Quid hoc

Impu-  
rissimus  
sanguis  
quibus  
viscera  
integra  
detrac-  
tus.



formo-  
sis mu-  
lieribus  
impurus  
sæpe  
sanguis  
demitur

rei? Si multis semper detractus est impurus sanguis, an quia impurus occasionem subinde capis secundæ sæpius venæ? Vires enim destruis, & fortè in habitu tantum talis sanguis succrescit, & formosissimis mulieribus & albidissimis impurus sæpe detrahetur, Quid hoc rei? Multi meo iudicio tali sanguine bene nutriuntur; & ut lues luto, ita tali sanguine corpora sustinentur: imò æquè longævi sunt quibus impuritas est sanguinis ac illi quibus perpetuò purus demptus est; Sæpe ad speciem & visum purus est, qui alioqui τὴν ὁλὴν ὁσίων malus est; ut contra impurus cernitur specie, qui non ita τὴν ὁλὴν ὁσίων malus: & cum malus & impurus ita sæpe cernitur, tantum ob naturam corporis delicatam & admistionem feri talis fit: argumento est, quod fere cacochymi sunt κατὰ & talibus potius purgatio quadraret quam identidem repetita phlebotomia: item id valde notandum quod plurimi quibus facies nitet & decora est floridulusque vultus, sæpe magis valetudinarii vivunt quàm quibus impurior est sanguis & facies pallidula: quæ omnia ad unquam tenenda ne crudelitate potius quàm humanitate nostrum expleatur officium. *Epid. lib. 2. pag. 151.*

Sanguis  
in super-  
ficie al-  
bicans  
corruptio-  
nem nō  
inducat,  
hinc  
S. M.

12. Si sanguis è brachio dematur & is exalbescat in superficie, an ideo corruptus videtur; Quod tamen video placere multis qui ut iustæ phlebotomiæ occasionem prætexant, dicunt sanguinem albescere, non autem

Auridum & rubentem esse, & propterea suam temeritatem in secunda vena ignorantia columine fulciunt: nam si homo sit pituitosus aut si mulier, eaque desidem vitam degat, fit ut sanguis in vasis restagnans exalbescat, idque duabus de causis, prior est quia est pituitosus, ideo, si cum iam elaborato sanguine comparetur, albidior est; posterior, quia ignavus est & reses in venis: at Galenus docet mora sanguinem etiam in venis albescere in quacunque corporis parte: itaque hæc ad vnguem tenenda sunt ut sinus in secunda vena trahendoque sanguine restrictiores: *Epid. lib. 2. pag. 159.* Observatione dignum est Fernelium existimare sanguinis albedinem esse testem redundantis pituitæ: nos initium putredinis putamus; per moram enim sanguis corrumpitur & exalbescit, præsertim cum sanguis crassior & copiosior & quem natura respuit, reses in vasis manet: Alii non omnino contra naturam esse dicunt albedinem hanc sanguinis & fieri aiunt vi & robore partium Spermaticarum sanguinem dealbare conantini. *E. id. lib. 1. pag. 15.*

13. Cum hodie demitur sanguis & vltimum vas corruptissimo sanguine plenum est, tum incitantur Medici ad iteratam imò tertiam & quartam V. S. & quò maioris corruptionis particeps sanguis est, eò de secunda venâ audacius cogitant, & sic misere in humani generis sanguinem contenditur

Reiteranda S.M.  
vana est  
indica-  
tio quæ  
sumitur  
à sangui-  
nis im-  
puritate



ac statuitur? Quid respondebunt authori suo Galeno quem ducem sequuntur? hic enim eò magis à S. M. avocatur quò corruptionis maioris sanguinis argumenta maiora apparebunt: ita scribit. c. 4. l. 4. San. tuend. Vbi vel citra sanguinem restitutum est, vel supra processum, nullomodo sanguis mittendus est: Cum biliosus humor redundat & tota massa sanguinis biliosior est, supra sanguinem processum est, an non conveniet venam secare? Quid ergo vult Galenus: Idem p. 43. sect. 3. l. 6. Epid. Si copiosus sanguis & nondum insigniter mutatus in alterius naturam fuerit, audacter detrahe, contra agendum si iam mutatus est: Vide ergo in quo conveniat posteritas cum antiquitate: & tamen idem Galenus mulieri extenuatæ, cui pici similis sanguis erat plurimus, large sanguinem detraxit: Ego verò ut conciliem Galenum secum & cum posteritate, puto illum tam religiosè interdici V. S. Vbi vel supra sanguinem proceditur vel infra restitutum est, i. e. vel cum plane crudus est & pituitosus sanguis (*αἷμα πύον*) vel cum ita processum est ut iam adustus sit: vel hoc intelligi debet, ut non solum qui sanguis ruber esse debet colorem mutaverit (nam omnium facillimè sanguis floridus colorem mutat) sed & alii sanguinis massam humores constituentes parem quoque mutationem acceperint, alioqui decipi fas est; & plerique turpiter hallu-

hallucinantur, nam in nostris sectionibus  
venæ putamus sanguinem valde malum esse  
quia superficies mala & alieni coloris appa-  
ret: error est, nam si vel in vase stanneo, vt  
in scutella, coniiciatur: vel si vas totum  
plenum non est, vel si dimoveas sanguinem  
ipsum, tunc superficies florida apparebit:  
Sed quod magis urgebit, dux sunt rationes  
quibus fortè revocari possis à frequenti san-  
guinis detractione, prius est hoc; pauca  
quantitas croci multum aquæ tingit, ita  
pauca bilis sanguini confusa alterat sangui-  
nem & mutat: si ergo per confusionem aut  
admissionem bilis in sanguine mutatio ap-  
pareat, non propterea statim ad vnam at  
atque alteram V. S. deveniendum, quod  
forte multis fraudi fuit: Posterius argu-  
mentum hoc est: cùm Socrates febricitat,  
sanguinis massa confunditur & turbatur, re-  
sident verò humores febre cessante: Si san-  
guinem detrahis dum æstus est in venis, con-  
fusum semper elicies & sic ægrum eiusque  
vires diminues, itaque non oportet adducī  
ad audacter sanguinem detrahendum ex eo  
quod sanguis confusus & alteratus apparet  
aliquando: *Epid. lib. I. pag 88.* An æquum  
est audacter sanguinem mittere quia putris  
apparet? nam perturbatio id facit, & quam-  
diu manet perturbatio, tamdiu manet & ma-  
lus iste sanguinis color: itaque errant fortè  
qui inde occasionem sæpius detrahendi cap-  
tant: confusio enim & perturbatio in febr-



bus sanguinem malum repræsentat : unde sudoris eruptione defœcatur sanguis , & sublata ista perturbatione , purus si detrahatur appareret : in quo plerique aberrare videntur dum falsa opinione impuritatis sanguinis largius detrahitur , spirituum fit dissipatio , natura ab instituto revocatur & secretrici facultatis vires effœminantur : nam etiam impurus sanguis spiritu vivifico abundat : quid si etiam partes eo nutriantur ? unde videmus multis , etiam sanis , semper impurum sanguinem detrahi , & tamen vivunt sani , nisi quod in morbos celerius incidunt , imò cum aliquando animi gratia & metu alicuius morbi , si sanguinem detrahi voluerunt , is etiam vitiosus est , & tamen sani vivunt , nomine sanitatis largius sumpto : *Epid. lib. 2. pag. 235.* Cum Medici vident sanguinem mutatum & corruptum , audacius repetunt V. S. contra evenire debet si vera sunt ea quæ à Galeno dicuntur ; ait enim cunctantius detrahendum si planè mutatus est : & hæc mutatio non debet intelligi de sanguine quarto humore , qui facile corrumpitur , sed de aliis sanguinis massam constituentibus : *Annot. 12. in cap. 7 lib. de Virg. & mul. morb.* Galenus in muliere illa extenuata largius sanguinem detraxit , in qua credibile est potius *τὸ στυγερὸν* peccavisse sanguinem , quamvis qualitatem vulgo terrificam acquisiverat , quam *τὸ γλυκὺ*. Sed obscurum est quid in mutatione sanguinis

nis sequendum, nam si ex Galeno sectio venæ omittenda est cum insigniter sanguis mutatus est, multis perperam celebratur sectio in sanguinis corruptione, tamen felici successu id fit; quod obiicitur de Pleuritide, in qua lividus, vermiculans, nigerque sanguis detrahitur, aliud est peculiaris sectionis venæ rationem habere, aliud totius corporis: nam dum à parte inflammata aut vicina sanguis deducitur, necesse est ratione phlegmones primo quoque tempore sanguinem mutari etiam insigniter: quod si ea insignis mutatio totam sanguinis massam attingeret, cautiores oporteret esse in V. S. *libr. de Virg. & mulier. morbis, cap. 7.*

14. Supponit Galenus ad part. 10. l. 2. de d. acutor. aliàs sanguinem esse pituitosioris usque mutatione quando fieri debet. S. M. rem, aliàs rubicundum & propterea naturalem, aliàs melancholicum: Supponatur item Pleuritis aut alia dispositio inflammatoria in parte aliqua: qui in parte ipsa sanguis est & proxime adest, vi inflammationis mutatur; qui in remotioribus partibus, immutatus est: nunc res revocetur ad examen; Si talis aut talis fuerit sanguis, qualis circum partem inflammata mutatione eveniet? Si, inquit, pituitosior fuerit sanguis naturâ, ille qui è parte inflammata proximè educitur, rubicundior erit, quod est notandum; qui rubentior est & floridulus, vi inflammationis in nigrum mutabitur, & sic de cæteris.



fic nec propterea quia rubens apparet, continuo putare oportet nondum evacuari illum sanguinem qui ferè in parte continebatur, quia enim pituitosior erat, prima mutatione ob caloris accessum, erubuit magis, facta veluti coctione ob calorem extraneum: item homo si sanguineus est & qui sanguinem habet facile mutationem suscipientem, quod à rubedine insigni facilis in nigrorem sit mutatio, an propterea quia prævum colorem habet qui per venam fluit sanguis, audaciùs est iterum atque iterum mittendus sanguis? Sic plerique harum rerum ignorantes falluntur, ideo si sanguineus est homo & laudabili floridulòque sanguine abundat, præsentè inflammatione expectanda est in nigrorem mutatio: Si pituitosus, carnifex erit qui talem mutationem expectabit, imò videmus sanguineos facile in febrem incidere & maximè Synochon, & qui demitur sanguis, is fere corruptus est, quanquam in facie & toto corpore nitor appareat, quoniam minima occasione suscipit mutationem & præsertim livescit: at qui pituitosi sunt & ægrè in febrem incidunt, in ijs sanguis non ita facile corrumpitur, nisi communicetur aliunde putredo, sed cum intemperies est calida, tantùm abest ut fiat vinulentus aut niger aut lividus, ut ratione caloris & febris rubentior evadat: unde multis Pulmonicis & catharrofis pituitosis demptus est sanguis laudabilis. *Edid. lib. 2.*

15. Vrinæ cum quidam vident *κατακρίναι* Vrinæ  
i. e. biliosas & præ bile saturatas, tum ad se- biliosæ  
candam venam audacter veniunt, cum præ- non sem-  
sente febre insigni tales vrinæ non vident, per infi-  
imo vulgo bonæ dicuntur, quia nec caloris nuant  
nec suffusionis bilis indices sunt, à S. M. M. S. nec  
abstinent: Vtrique graviter peccant & ar- t. actuiæ  
tem ignorant, nam, est ubi apparentibus expetres  
vrinæ non biliosis & non coloratis secare prohi-  
venam oportet, est quoque ubi biliosis & bent.  
ardentibus à S. M. abstinendum est: cum in-  
flammatio interna est & bilis conclusa, vri-  
næ coloratæ non sunt, & tamen tunc, tum  
ratione obstructionis & suppressionis, dif-  
ferre S. M. nefas est: item cum per vias  
vrenarum natura molitur excretionem ut &  
per alvum (unde alvi deiectiones biliosæ  
sunt) tunc vrinæ sunt tincturæ valde parti-  
cipes, atque tunc quoque phlebotomare  
malum est: itaque nec ex vrinis non tinctis  
occasionem sumes secandæ venæ, nec ex  
non tinctis, & cum ægri à cibo abstineant,  
propterea que vrinæ tingantur & biliosiores  
excernantur, an biliosa vrina ad S. M. hor-  
ratur? nequaquam, nisi alia concurrerint:  
imò si hepatis infirmitas aut renes infirmiores,  
aliquando velut cruentæ apparent, & si erat  
congestio bilis, vi hepatis dissipatæ, tingun-  
tur vrinæ, an ideo secanda vena, nequa-  
quam? Epid. lib. 2. pag. 131. Andreas frater  
*κατακρίναι, ἀπὸ τοῦ* ☉, vrinæ faciebat bile sa-  
turatas, hinc secandæ venæ occasionem ce-



pimus, sanguis illi detractus valde laudabilis ; quomodo id contigit ? rationem reddit Fernel. Pathol. l. 3. c. 15. necnon eos sugillat qui talibus urinis inspectis hinc captant phlebotomandi occasionem : Ex his intelligi velim urinam quæ vel nullo renum vitio sit inquinata, non semper sanguinis & succorum conditionem ostendere: ea quippe nonnunquam citrina, crassa & turbida mectitur, & qui nihilominus tum detrahitur sanguis exquisitè purus & rubicundus existit : id persæpe & in Quartana & in Tertianâ intermittente, atque etiam in Ictero cernitur, quibus bilis supervacanea aut è Iecore aut eius folliculo ex aliisve sedibus prorumpit in venas, neque ipsi sanguini sed eius duntaxat sero permisceetur, atque hic turpiter errant qui ab urina crassa & rubra protinus mittendum sanguinem esse pronuntiant : est & nonnunquam urina & colore & substantia & sedimento secundùm naturam, quum tamen detractus sanguis tum colore tum substantia vitiosus apparet : id ferè contingit in statu & ante crisin continuarum Februm quum perfecta est urinarum concoctio necdum natura ullam est noxiæ & peccantis humoris vacuationem molita. *Epid. lib. 2. pag. 203.* vnum præterea est animadvertendum in quo graviter peccari solet ; nam in febribus continuis, urinis alioqui apparentibus satis laudabilibus, sanguis colore & substantia vitiosus demitur, & confusus.

fusam esse putant urinam : hinc ex sanguinis vitio male sumunt indicationem detrahendi sanguinis , at errant , nam cum in statu morborum perfecta est urinarum concoctio , nec dum evacuatio excretioque contingit noxij humoris , urinae non confusae apparent , & tamen ob agitationem quae fit in succis qui in venis continentur , sanguis ita illaudabilis apparet , an ideo detrahendus ? erras si id credas : praeterea cavendum ne confundas urinas perturbatas cum iis quae vulgo confusae dicuntur : nam confusae venam secari iubent , non autem turbatae : *Ep.*

*l. 2. pag. 221.*

16. Sunt quibus longo tempore partum fit <sup>Qui lon-</sup> sanguinis & praesertim virgines decolores : <sup>go tēpo-</sup> Aliis paucō tempore multum , & hos auda- <sup>re parū :</sup> cius phlebotomabis : considerare hoc oportet , quoniam cum non fiat sanguis nisi post <sup>gignunt</sup> multas easque difficiles mutationes : carni <sup>sanguinis par-</sup> ficis est , non autem medici ita liberaliter & <sup>et vacu-</sup> parvā de causa venam aperire , cum sanguis <sup>andi.</sup> naturae thesaurus sit & amicus. *Epid. lib. 2.*

*pag. 159.*

17. Hippocr. *l. 2. de morb. mul.* ait ful- <sup>s. M. hti-</sup> vum fluorem mulieri evenire cum exhau- <sup>mores</sup> stus per alium fluorem sanguis biliosus fit , <sup>bilefa-</sup> unde patet evacuationem sanguinis bilefa- <sup>cit.</sup> cere humores & reliquum quod adest ; *Cons. 94. lib. 1. annot. 1.* Sanguis ne detrahatur cum aeger à detractioe deterius habet , ut cum purior & biliosior est , sanguis enim bi-



lem frænare ab Avicenna creditur : *Cons. 1. lib. 3.* Gener Dom. de Brezé febricitabat, insigniter tussiebat ; circa 4. diem ecchymata, nobis non apparebant : Cassia serò data, multum purgatus ; manè aperta vena, credebamus impurum sanguinem detractum iri, sincerus erat, nec enim serum habebat ; animo defecit post primum fere vasculum ; temere quidem secabamus venam, bilem expulso ferè per inferiora dejecit ; iterum atque iterum purgatus, integrè convaluit : in discrimen conjectus est & nil tale moliendū, naturæ totum relinquendum. *Ep. 1. 2. p. 215.*

S. M.  
quan<sup>o</sup>  
pingue  
facit.

18. Vulgus credit frequentem sanguinis detractionem pinguefacere, quia minuitur calor acer, febrilis & mordax qui maciei causa est idonea, pituitosum enim fit corpus, pituita autem alendo non pus, non ichor, non bilis vtraque, ait Gal. ad part. 44. 1. 1. *Acut.*

*Cons. 4. lib. 3.*

Orgas-  
mus hu-  
morum  
S. M. se-  
datur.

19. Orgasmus maximè phlebotomiā postulat, nihil enim est quod efferos & tumultuarie agitados humores cōpescat æq; citò, quod non citò nec tam facile facit Purgatio ; imò purgatio sæpe turbat humores & motu ipso deteriores reddit ; omnis enim humor pravus motus deterior seipso fit dum quiescit ; ac præsertim ad sectionem venæ festinandum cum per vasa fluxus refluxusque esse videtur ; Quod si in ventre humor est ac veluti à massa secretus, tum per alvum ac aliam commo-  
dā viam apte repurgatur. *Cons. 107. lib. 1.*

20. Se-

20. Sectione venæ nimis citò celebrata in morbis non acutis, laudabilis tantùm sanguis educitur cum magna virium iactura; sic meliùs esset leniens medicamentum bis exhibere & sectionem differre, & maxime errant Medici qui aphor. istum, Si quid movendum videtur, &c. & Tardare malum, æque æstare & hyeme & autumnò usurpant; potiùs audire debent illud, Plurima non turgent, ut non ita ad medicationes festinent & sectionem venæ. *Cons. 65. lib. 1.*

21. Quomodo mulieres decolores (qui-  
bus etiam bonus sanguis trahitur è vena) &  
cacochymæ tam male habent è detractione  
sanguinis? ratio est; quia capillares venæ  
sunt plenæ virulento sanguine; & est mor-  
bus in habitu corporis eo modo quo in  
Elephanticis, & incumbendum videtur in  
habitum ipsum: nam cum pestifera mor-  
bi vis in habitum ipsum sit rejecta, toties  
demere sanguinem è majoribus vasis, calo-  
rem ipsum nativum est imminuere. *Epid. 1.*  
*I, pag. III.*

22. *Αιματεχυται*, illi qui audacter sangui-  
nem detrahunt, objiciunt illud de nutricibus  
quibus pueri plusquam vñcias sex aut octo,  
plus minusve, lactis exsurgunt, & tamen lac  
excrementum benignum spiritu plenum est,  
cur non vires tanta lactis suctione dissipan-  
tur quemadmodum? frequenti Sanguinis  
detractione: verùm longè dispar ratio, lac-

In deco-  
loribus  
mulieri-  
bus par-  
ca fit.

Sanguinis  
profusi-  
or vacuo-  
atio, læ-  
nanda.



Etis materia ducitur quidem ad mammas & ab ijs attrahitur, at sanguis aliarum partium futurus alimentum attrahi tantum videtur, ut mirum non sit si multa copia eliciatur lac, nullo nutricis incommodo, sanguis vero non ita magna ducatur copia: accedit quod paulatim lac sugitur. *Epid. lib. 2. pag. 233.*

Frequen-  
rior no-  
cet.

23. Non alienum est ad dissuadendam S. M. frequentem præsertim, id quod à quibusdam ex Theophrastro objici solet: is enim dum reddit rationem cur arbores non insitæ & sylvestres plures producant fructus quàm insitæ, hoc affert, minùs feraces esse arbores insitionem passas διὰ τὴν ἑλκω-  
σιν, vulnus enim illud in insitione factum vires minuit: quod & de phlebotomijs potest audiri; maximè verò nocent delicatis & λεπτοῖς hominibus. *Epid. lib. 1. pag. 86.*

Extenu-  
atis ve-  
na po-  
test secā  
ri.

24. Dom. N. Sub finem æstatis & circa ejus medium variè afficiebatur, verè melancholicus est, olim valde biliosus: abundat calore acri & corrumpente alimentum, nec verè proficit edendo; eum medicamentis lenibus identidem repurgavimus, cùm tamen non multum abundaret sanguine, quærebamus an sanguis esset mittendus, ter minimus, illaudabilis erat, multis vltro citroque factis convaluit, venas latas habebat, ideo minus phlebotomias reformidavimus; similis historia apud Hipp. lib. 6. *Epid. initio*

cio & apud Galen. de muliere extenuata ;  
 Explicat ibi Hippocrates ea historia mor-  
 bum quem *αἰσάνη* vocat. *Epid. lib. 2.*  
*pag. 143.*

25. Quibus Hepar est calidus, ijs venæ  
 sunt ampliores si simul humidius & si ejus  
*οὐσάνη* sit laxior : sin calidius & siccus, non  
 ita ferunt evacuationem sanguinis : quibus  
 enim venæ sunt angustæ, ijs maximam par-  
 tum detrahitur, etiam in morbis, laudabilis  
 sanguis, nec nisi magna de causa aut cor-  
 rumpitur aut rei alienæ admistionem recipit:  
 & quoniam venæ fere sunt capillares, purior  
 & biliosior est sanguis, ita enim perspersus  
 per capillares totius corporis venas san-  
 guis, etiam in valde cacochymis laudabilis  
 est, saltem quoad sensum, nam potest esse  
 aliqua qualitas inexplicabilis, &c. 2. *Epid.*  
*pag. 167. annos. 18.*

Cuinam  
 hepatis  
 calidita-  
 ti cove-  
 nit S.M.

26. Ex Galeno à viribus sumenda detra-  
 hendi sanguinis indicatio, nam sæpe inci-  
 dunt leipothymix terrificæ, quas quanquam  
 veteres non reformidabant, imo ad eas vs-  
 que sanguinem ducebant, nostris tamen  
 temporibus terrorem sæpe inferunt, nec tu-  
 tæ sunt in nobis quorum corpora sunt lan-  
 guidiora & molliora : olim non tam pericu-  
 losæ utpote corporibus robustioribus: atque  
 quæ sequebantur leipothymix & à priscis  
 laudatæ, tantum ratione vacuationis mag-  
 næ & confertæ aderant & tunc minis inten-  
 dunt periculi : sed nulla fere præeunte eva-

Ad lei-  
 pothy-  
 miã san-  
 guis nō  
 ducendus



uatione ἐκλυταί καὶ ἀναδύμνι, insequuntur; quod declarat magnam virium imbecillitatem & facilem valde spirituum dissipationem: atque labantium virium adventantisque ἀντιψυχία argumenta ducuntur ex pulsu, nam frequentior cum esse incipit & intercalarem intermissionem aut inæqualitatem habet, tum iam certum sit de futuro animi deliquio: sed hic falli non oportet, nam si semel hoc fiat, quavis mutatione in pulsu terreti & ab instituto revocari puerile est ac metieulosum nimis, sed si subinde hoc eveniat, tunc avocari oportet ab instituto cursu. *Epid. lib. 1. pag. 69.*

Quibus  
tenues  
& mobi-  
les spiri-  
tus non  
tolerant

27. Facile verò exolvuntur quibus mobiles & tenues sunt spiritus & qui celeres animi motus habent, facile enim dissolvuntur spiritus: declaravit Dominus de Ruade cui cyathus aquæ frigidaë datus ante phlebotomiam leipothymiam abegit: *Epid. lib. 2. pag. 130.* Et Margaretha Daniæres, quam mox enim ab aperta vena animo defecit, donec consilio Dom. Magni haustu aquæ frigidaë parum refrigeratus esset ventriculus & spiritus incrassati ac quodammodo repressi: Porro à detractione sanguinis facile animo linquuntur quidam, vel quod natura imbecilliores, vel quod timore magno percellantur viresque effundant omnes, vel quod os ventriculi amara bile suffundatur aut quam maximè acri sensu præditum ac infirmum sit. *Cons. 34 lib. 2.*

28. Si à viribus sumitur indicatio, forte <sup>virium</sup> id fallax est, nam videmus sæpe in principiis <sup>infirmi-</sup> morborum & pulsus intermissionem & inæ- <sup>tas ab</sup> qualitatem summam, & tamen audacter <sup>oppres-</sup> purgatio instituitur & venæ sectio: an hoc <sup>sione nō</sup> tutò fit? ab oppressione potius est ea infir- <sup>impedit</sup> mitas, proinde natura deoneranda est vt re-  
creari possit. *Epi 1. lib. 2. pag. 214.* In mul-  
tis, præsertim jam grandioribus ætate, in-  
tercalarem pulsus intermissionem & <sup>anoma-</sup> <sup>liam</sup> observavimus cum de vena secanda du-  
bitaretur, nec tamen sumus retardati: nec  
enim hoc debet à vena secanda divertere,  
præsertim si aliàs pulsus magnus & validus  
compensans istam inæqualitatem: inæqua-  
litas enim sæpe est à plenitudine, imò ea-  
dem plenitudo pulsum intercalarem facit:  
eadem inæqualitas in pueris dormientibus  
& ijs quibus pulmonum læves arteriolæ  
obstructæ sunt sæpe observata est, & ta-  
men periculum abfuit. *Epid. libro 1. pag.*

70.

29. In phlebotomiis si pigro lapsu fluit <sup>Si pigre</sup> sanguis, etiam amplo foramine facto, debi- <sup>fluit, si-</sup> <sup>tatur sa-</sup> <sup>guis.</sup> litas: sin fluit rivulosè, facultatis excreticis  
vis & robur cernitur. *Epid. lib. 1. pag. 18.*

30. Cùm ægri narrant se bene aut male <sup>Aegro</sup> habere ex phlebotomiis, non est omnino fi- <sup>creden-</sup> <sup>dum de</sup> des deroganda: quidam dum de phleboto- <sup>facili</sup> mia ageretur, narravit se in summam virium <sup>aut dif-</sup> <sup>ficili to-</sup> <sup>lerantia</sup> necessitatem incidisse à phlebotomia vno  
ante anno facta & vix refici potuisse; nos



aliquantulum id movit, & cum videremus necessario venam aperiendam, aperuimus, religiosè sanguinem detrahebamus, nondum pleno secundo vasculo cœpit aliquantulum convelli & videbatur moriturus; *Epid. lib. 2. pag. 241.* Servo Dom. Myron dicent. phlebotomiam sibi semper molestam esse & nonnihil afferre formidolosum, secta vena est, ad duo vasa sanguis deimptus, horruit, deliravit, mori videbatur; annon quia nondum erat purgatus diligenter? Dom. Palmarius existimat corpore impuro, præsertim circa os ventriculi & sinum hepatis, detractionem sanguinis terrifica hæc afferre symptomata; hoc fortasse non caret ratione, nam cum repurgata est diligenter pars illa superior, tunc & tutius & sine magno symptomate demitur sanguis; quamobrem Medicus aliquando credere debet ægris, ut vel secando venam vel dando pharmacum restrictior & cautior sit: Alius incepit convelli post mediocrem sanguinis detractionem. *Epid. lib. 2. pag. 144.*

Corpo-  
ribus du-  
ris & cō-  
pactis  
sæpe no-  
xia.

31. Qui fit ut corpora servorum & servorum, dura & compacta, solida, non lubricæ sanitatis, ut corpora liberorum, sæpe in morbis, venæ sectionibus faciliùs obruantur, premantur, deficientque, quàm corpora molliora, &c. Vide lib. 3. art. 31. pag. 81. *Epid. lib. 1. pag. 86.*

32. Mirum

32. Mirum illud, videas quosdam qui indulgent genio & sine ordine & tempore modò cibos capiunt, modo bibunt, cum ad actiones omnes sint alacres & expediti & validi videntur, tamen vix ferunt phlebotomias, rationes vide lib 3. art. 32. pag. 83. *Epid. lib. 2. pag. 160.*

33. In artis operibus observavi alias V. Quibus S. siccis, biliosis, calore acri & mordaci<sup>nam biliosis cō-</sup> abundantibus conferre, alias obesse; utri<sup>fert, qui bus non</sup>que malè coquunt, quoniam qui ventre calido sunt, carnes habent frigidas; qui *μακρόφλεβοι καὶ πλατύφλεβοι*, ut sic loquar, & *ἰμώλεβοι* dicuntur verbo Hippocr. ij V. S. ferunt satis facile, nisi quid impediverit, ut oris ventriculi sensus exquisitus, vel vitium imbecillitas alia ratione invec̃ta; De ijs ait Hippocr. 6. Epid. sect. 4. aphor. 25. Qui ventre calido (*θερμοκόιλιοι*) carnes habent frigidas; isti sunt venosiores & iracundiores; Venosi, græcè *ἰμώλεβοι*, duabus de causis, ait interpretes, tum quia carne sunt denudati, tum quia plenas sanguine venas habent & proinde conspicuas: at qui macri sunt, excarnes, sub flave colore præditi & graciles habent venas, S. M. plurimum offenduntur. *Epid. lib. 2 pag. 120.*

34. Revera angustia venarum maxime<sup>Quibus</sup> considerata est, nam quibus hæc inest, <sup>angustæ</sup> nullo profectu fere demitur sanguis; unde <sup>urinx,</sup> non est mirum si sæpe sectio in malleolo <sup>vix tollant.</sup> non conferat, angust. a istarum venarum id



facit, & sæpe non probè secatur vena & superficialiaria tantum sectio est. *lib. 2. Epid. pag. 135.*

Autumno  
debet esse  
se parca

35. Corruptio magna est autumnino & vires imbecillæ, & tamen liberalius eo tempore demitur sanguis: in hoc peccatur maxime, & videmus sæpe multa venæ sectione fatigatos fuisse ægros & nihil aut parum allatum esse adiumenti; sic correctio illius venenatæ qualitatis (nisi fortè manifestæ cacoehymix cum plethora argumenta fuerint) potius est providenda quàm evacuandum liberaliter aut de alimento detrahendum: atque in eo multi peccant: quod autem suspicio esse debeat venenatæ vis in omnibus fere morbis autumnalibus, id patet maxime, ægri facilè emaciantur, liquefcunt ac extabescunt cum tamen videantur sat belle habere & nullum aut exiguum dolorem se sentire fateantur; febres sunt lentæ, symptomaticæ, continuæ, nam in diathesi consistunt & contumaci quædam obstructione & vitio partium; declarant dolores qui paroxysmis & exacerbationibus redeuntibus sentiuntur, &c. *Epid. lib. 2. pag. 181.*

si autem  
& contra-  
sent in-  
teriora  
parca si

36. Quoties ingentis cujusdam ariditatis in partibus imis suspicio est & argumenta, nec non obsidio facultativum & ἀδυναμία, audax ne esto in secanda vena; aut si secare consilium est propter πᾶσις, parcissima id manu

manu faciendum est, alioqui in magnum  
discrimen ægrum conjicies. *Consil. 71.*  
*lib. 1.*

37. Vnum in operibus artis scire conve-  
nit; Plerisque in detractio sanguinis de-  
liquium contingit animæ, præsertim cum  
prima corporis regio non est purgata, bile  
enim os ventriculi natat, quæ quia movetur  
& non promovetur, deliquium animi affer-  
re solet, itaque (nisi quid valde impediatur)  
cachecticis, cacochymis & biliosis *ægræ* vix  
sanguinis detractio convenit, nisi prius aut  
vomitu bilis exclusa fuerit, aut eadem deor-  
sum medicamento cholagogo exclusa. *Con-*  
*sil. 34. lib. 2. vide supra part. 30.*

Non ce-  
lebre est  
quædam  
impura  
est pri-  
ma re-  
gio.

38 Mirum quibusdam videtur cum fluen-  
te alvo vena aperitur, sed quod fluit, vel  
symptomaticè fluit, nimirum ob perennem  
generationem, aut laxitatem partium, aut  
facultatis retentricis imbecillitatem, vel  
acervatio erat humorum corruptorum quam  
natura amolitur per alvi fluxum; Si prius,  
non est locus phlebotomiæ; ideo dicebat  
Hippocr. 4. Acut. part. 16. Si sanguinem  
vis detrahare, confirma; Si posterius, natu-  
ræ totam munus sinatur, nam sic evacratur  
febris causa; At sæpe jam antequam natura  
sponte alvum sollicitet, aut copïa ipsa ma-  
teriæ sibi viam fecerit, massa sanguinis in-  
fecta erat diffuso sero & tenuior materia à

Alvi flux-  
us non  
semper  
impeditur.



crassiori in imis corporum restagnante defec-  
ta, unde nisi perflaveris sanguinis massam,  
major corruptio sequatur. Morbi non citò  
fiunt sed sensim, & cum sese proferunt, jam  
labes pervaserat multas partes: vnde qui-  
bus primo morbi die sanguis à natura alic-  
nus detractus est, an credibile eam corrup-  
tionem vno die contingere potuisse? *hister.*  
*7. lib. 2. cons.* Inflammationem lactium  
& Iejuni, necessario sequitur alvi fluor (&  
hic non debet dehortari venæ sectionem)  
sed talis fluor nec dolorem solvit, nec ven-  
trem mollic inflammatio autem, & morsus  
intestinorum & doloris causa est & fovet  
istum fluorem: *Consil. 110. lib. 1. annot. 12.*  
An fluente alvo potest tuto vena secari?  
nam contra docet Hippocrat. Si sangui-  
nem, &c. Galen. in comm. Si post de-  
tractionem perseverat fluor, virtutem pro-  
sternit; sed cum phlogosis est aut calor a-  
durens & colliquans, non alienum est de-  
mere sanguinem, vt ardorem extinguas.  
*Consil. 112. lib. 1.* Cuidam à suppressione  
floris alvi & cum immoderatus vino ute-  
retur, dolor & tumor utriusque hypochon-  
dri evenit, fluebat alvus liquidis excremen-  
tis, & medicus non audebat secare venam:  
tamen nil prius reperimus ad sedandam  
tunc inflammationem quàm quater  
sanguinem demere. *Epidem. lib. 2. pag.*  
*174.*

39. An praesentibus Sudoribus in <sup>initio</sup> morborum cessandum & non aut vena <sup>sudor i-</sup>aperienda aut corpus purgandum? Om- <sup>nitio</sup>nes enim ab opere cessant. Ego vero <sup>morbi</sup> <sup>apparēs</sup> <sup>non im-</sup>existimo etiam molendum aliquid quod <sup>pedit.</sup> inanis sit naturae conatus causam morbi per eam emoliri volentis: nam saepe ingens est intus aestus juvens eam excretionem; interea natura fatiscit & nil salutariter excernitur, quia nondum cocta ac mitigata est materia: & cum principium morbi in isto provocando sudore natura exigit, locus non est solennibus remediis ita omnia in pejus ruunt aegrique res male eunt, & nos cum faceremus medicinam cuidam mulieri regionem hepatis dolenti, non revocavit ab una atque altera V. S. Sudor, imò inanis iste sudor cessavit refrigerato per phlebotomiam corpore & levata oneris parte natura (quod observandum est in Medicina facienda, at tamen id caute faciendum) Incendium erat: internum quod sudandi occasionem incitabat: Sed dicet quis, Si initio morborum ars alvum etiam copiose fluere facit, vomitiones excitat & natura idem praestaret, cur non & Sudores proliciet? eadem enim utriusque rei ratio esse videtur. *Consil. 12. lib. 2.*

40. Sunt ut qui ignorantiae suae velum <sup>Etiā</sup> praetendant, cum nil agere circa agrotan- <sup>die crī-</sup> <sup>tico po-</sup>te est mitti & quovis morbi die.



tes volunt afferunt justam dilationis causam quod hic vel ille dies sit Criticus: At Galenus l. de S. M. cap. 20 contra factitandum putat, quoniam, inquit, saepe cum quis dies sex aut quinque agrotavit, ad curationem accersimur, expediet vrique sanguinem mittere, etiamsi prima occasio sit prætermissa; quocunque enim die mittendi sanguinis scopos in aegrorante inveneris, in hoc præsidium hoc adhibeto etiamsi vicesimus ab initio morbi dies fuerit: scopi verò sunt magnus morbus, virium robur, excepta ætate puerili & ambiente nos aëre vehementer calido: At dices, numero dierum vires exolvuntur, ideo si jam progressus sit morbus, demendi sanguinis occasio tollitur: Galenus autem rejicit istum dierum numerum, non quod hic primario & per se efficiat ut vires minuantur, sed quod ex eventu propter longitudinem ipsam vires labant: Imo etiam secundo die morbi vires immixtas admodum videre licet; tamen si auctore Hipp. 4. de morbo diebus imparibus & criticis medicamentum purgans dare nefas est ob id præceptum quæ inde sequitur, cur tuto vena secabitur? Galenus autem ista maxime scripsit contra eos qui de V. S. statuentes, in duobus graviter peccaverunt, nam ultra quartam diem venam non secabant, unde in Epidem. tacite ijs suam ignorantiam obtrusit, cum ait Anaxioni octavo die venam secui: alter autem

erat error, quòd secarent venam cum humores adhuc inconstantes errant & errantes non autem cum fixi & inerrantes. *Epid. lib. 1. pag. 85.*

41. De Phlebotomia pueris celebranda Puerilis  
ætas nō  
prohi-  
bet S.M.  
magna quæstio est, nam objici solet ætacula: Galenus l. de S. M. valde religiosus est, nam multas apponit conditiones antequam hoc de remedio decernatur ait enim, Si post 14. annum Pleuritis aut Peripneumonia oboriatur, Si puer sit sanguineus, si ver sit, si regio temperata, audacter venam secabis: Quasi verò id tempus sit expectandum & ex expectandæ conditiones, &c. *Epid. lib. 2. pag. 265.* Quoniam plerosque pueros febribus continuis & vehementibus videmus interire, quibus forte omissio phlebotomiæ obfuit, ut Medicis probro & ignorantia vertatur quod temere solenne illud remedium, tam præsens in continuis auxilium, prætermiserint, an non tuto secari puellis eo in casu vena potest? Ita revera, tum quod casus requirat, tum ut parentibus satisfiat, qui in phlebotomia prima salutem, imo & à mortuis excitationem positam putant, Parisijs enim malunt suos ad phlebotomiam adduci, & si phlebotomati interierint, minus illis molestum est: itaque miror Galenum tam studiosè in pueris venam non secare, &c. At nostrates suas afferunt experientias de sectione in binis & junioribus. *Epid. lib. 1. pag. 84.* Scire oportet in



pueris, etiamsi assiduitas febris adsit, si de interno fervore constat & caloris corruptoris dominatur, tuto venam aperiri. *Epid. lib. 2. pag. 140.* Puerorum ætas virium substantia abundat, verum quandoquidem calidum humidumque corpus obtinet, perspirabile, delicatum, molle, quodque assidue digeritur ac defluit, sanguinis tamen missionem, ut adultorum, virgente morbi magnitudine & præsentè virium robore fert: Quod verò Galen pueris venam non secuerit ante 14. annum, id de plena & larga sanguinis profusione, veteribus ad leipothymiam consuetum, audiendum: atque ita Avanzoar se filio suo trimo venam secuisse salutariter testatur: cum enim medico liceat naturam imitari, ut illius ministro, sponte autem naturæ tum pueris tum lactantibus infantibus abundè profluat sanguis è naribus, quidni liceat naturam imitari, aliqua licet virium imminutione & jactura? optandumque magis est ut offensis quodammodo viribus à morbo vindicetur puer, quàm servata plenitudine internæ alicujus inflammationis æstu & fervore intereat: non est igitur ætas quæ non aliquem vacuationis modum ferat; interest enim non quæ ætas sit neque quid intus in corpore geratur, inquit Celsus, sed quæ vires sint; firmus puer, robustus senex, gravida mulier valens, tuto sanguinis detractione curantur. *Epid. lib. 2. pag. 145.*

42. Si Galenus comm. in part. 74. l. 4. <sup>Mulier-  
res faci-  
lius to-  
lerant  
quam  
viri.</sup> acut. liberalius adimit sanguinem densiori-  
bus, solidioribus, minus spirantibus, Si  
mares sunt solidiores & compactiores, cur  
non plenius demitur sanguis, contra Medici  
mulieribus audacius & plenius sanguinem  
auferunt? l. de virg. & mul. morb. cap. 5.  
annot. 3. Vir rarus est & compactus, fœmi-  
na densa & laxa propriè dicta: quæ compac-  
tio, cohærentia, soliditasque non prohibet  
perspiratum, imo iuvat, quod inæandri &  
spiracula non ita concidunt ut in fœminis,  
quarum corpus *ἀραιὸν καὶ χαλὸν καὶ μαλακόν*,  
rarum, laxum fluidumque & molle, prop-  
terea non distenditur: corpus habent cras-  
sum, effoeminatum, exuviæque faciliè suppri-  
muntur, idemque contingit mulieribus quod  
in humida Austrinaque constitutione, in  
qua tantum abest ut quippiam è corpore  
exhalet, ut quod cumulaturn est adaugea-  
tur, caro enim mollior est, &c. *ibid.* cap. 5.  
mulieres luculentiores phlebotomias fe-  
runt. *Consil.* 64. lib. 1.

3. Sunt qui objiciant Consuetudinem ut <sup>Consue-  
tudo nō  
indicat</sup> medicos adducant, ad præscribendam sibi  
phlebotomiam: Sed valde notanda sunt S. M.  
quæ à Galeno scribuntur ut aliam vacuatio-  
nis rationem substituamus: Scarificare au-  
tem convenit, præsertim partes ignobiliores  
ut longius revocentur humores: quot sunt  
enim qui diuturnis doloribus aut oculorum  
aut capitis detenti, sexies aut octies in anno



sibi venam aperiri volunt? Galeni verba hæc ad vnguem sunt tenenda, *lib. de Scarific.* & sæpe medicis obtrudenda opponendaque qui in sanguine humano fundendo liberaiores esse solent, Sæpius in anno venam secare non expedit, quippe cum sanguine copioso è vena vitalis excernitur spiritus: eo autem copiosius, absumpto, vniversa corporis moles refrigeratur omniaque naturalia opera deteriora fiunt; ideo ab ignobilibus, vt pote cruribus, detractionem fieri convenit. Nec omittendum id quod observavimus post magnam sanguinis vacuationem ab utero contigisse, in quadam repertum est jecur planè albicans: item Domino de Montgyron interempto ob vulneratas insignes venas crurales, inventum est hepar pallidiusculum, idque ob evacuatum insigniter sanguinem, Quid, non aliquid simile continget ob frequentem phlebotomiam? Ex Hippocr. enim post insignem sanguinis evacuationem alvus *inæquata*, in coâcis *inæquata*. *E. lib. I pag. 86.*

Venarū  
rectitu-  
do ser-  
vanda.

44. In Sectionibus venæ magnificianda est *indugia* *in prætor*, Cuidam pleuritico ter atque quater secta vena mediana, cum tamen medici censerent tundendam basilicam, sed quia & erat parum conspicua & ramulus tantum cernebatur, ideóque parum profutura videretur ea sectio, contra ea adjunctura ex qua rivulosè & assatim sanguis flueret, cum alioqui parum putarent differre,

cum.

cum ab eodem deriverentur ramo : tamen cum parum profuisse sectiones viderentur & educeretur laudabilis sanguis, visum est melius fore si ramusculus ille feriretur, quod recta ad partem affectam pertineret; tunditur vena, sanguis fluit illaudabilis, statim allevatur. *Epid. lib. 1. pag. 139.*

45. Empyicis si cephalica aperiatur aut basilica, sæpe floridus sanguis fluit : Si mediana autem secatur, quia de parte in qua vitium latet ( quod compatiens corpori soli defoedationem aliquam affert ) sanguis demitur putris & illaudabilis est : Lienoso si dextri brachij vena feriatur, cephalica aut mediana, vitio carebit sanguis : si basilica ejusdem brachij, quia à parte affecta fluit rapiturque sanguis, inquinatus erit ; Si eadem feriatur dextrum brachium, nulla vitij nota sanguini inerit ; Si parotidas patienti aut caput laboranti dempseris sanguinem è cephalicâ, is vitium contraxerit : si ex basilica, immunis erit à culpa : quoties nos docuit experientia multis mulieribus, dum animi etiam gratia mense Maio sex septemve sanguinis vasa detrahuntur, ea putri sanguine referta esse ? Si autem è naribus fluat aut ab utero, vitio cariturus est ? in hoc vis naturæ pellenris elucet. *Epid. lib. 1. pag. 101.*

46. Phlebotomiæ lateris sinistri imbecillius in latere sinistro facta periculosior quam in dextro.



cilliores nos reddunt quàm dextri, an ob-  
situm cordis? tamen Vidua Barnabæ Pan-  
thou jam in seipsa observavit alacrius  
multò se ferre sectionem sinistri quàm  
dextri brachij, & nos id vidimus: sic bo-  
num est rogare ægros vt se habeant ad  
phlebotomias dextras aut sinistras. *Epid. lib.*  
*2. pag. 142.*

V. S. po-  
ne aures  
sterilita-  
tem pa-  
rit.

47. Sectio venarum pone aures infœ-  
cundos facit, authore Hippocr. l. de A. A.  
& Loc. quidam non putant id fieri quod à  
cerebro magna spirituum copia fluat, sed  
quoniam sectione ista venarum cerebrum fit  
frigidius, & ideo spiritus animales, qui vnà  
cum cæteris ad semen prolificum facien-  
dum concurrere debent, frigidiores fiunt:  
notabis quoque alium locum in quo Hip-  
pocr. (libro de loc. in hom.) scribit sectio-  
nem venarum in malleolo infœcunditatem  
afferre. *Epid. lib. 2. pag. 134.*

Quando  
præire  
purgatio-  
ni debet

48. Vulgò dicitur, Quoties duorum so-  
lennium remediorum vsus incidit necessa-  
rius, à venæ sectione potius quàm purga-  
tione est auspicandum; an hoc verum? mi-  
hi valde difficile videtur statuere quibus in  
morbis, quando & quomodo hoc sit sta-  
tuendum: fortè hujus rei cognitio petenda  
erit ex cōm. part. 21. & 22. l. 4. Acut. vbi  
ex professo de præmittenda phlebotomia  
purgationi docet: item ex comment. ad  
part.

part. 6. sect. 1. libro 6. Epidem. Sed nulli  
libi apertius quàm cap. 4. lib. de Renum  
aff. Si, ait, phlebotomia corpus evacuave-  
ris, catharticum venas, arterias & inanes  
regiones inveniet non oppletas, ita facilè in  
totum corpus pervadet ad attrahendos suc-  
cos, & facilè educentur ob eorum fusionem  
& tenuitatem: si contra vasa repleantur,  
ob plenitudinem in corpus medicamen-  
tum non deferetur, vnde aut subsistet,  
aut nil bene faciet. *Epidem. libro 1. pag.*  
*76.*

49. Vir crassus & succulentus febre  
capitur, dolet regionem hepatis, datur  
medicamentum, secatur vena: dum visi-  
tur à Medicis, consulunt ut iteratò mit-  
tatur sanguis & sequenti die purgaretur:  
imprudens mulier omnia pervertit, nam  
differtur phlebotomia in sequens matuti-  
num horâ septima, detrahuntur tria san-  
guinis vasa: insciens pharmacopæus eo-  
rum quæ gesta erant dat medicamentum,  
vires dissolvuntur, dolor ascendit paulò  
altius, *πύξος*, sequenti die mors: im-  
prudencia eorum qui assidebant ægro  
eum præcipitavit, nam morbus erat  
sanabilis: *Epid. lib. 2. pag. 246.*

Cum v-  
triusque  
adeo ne-  
cessitas  
cavendu-  
ne fiat  
cavendu-  
ne fiat  
cavendu-  
ne fiat

50. Si natura in parte quapiam in  
quam humor influxit Suppurationem vult  
moliri, si dolor, si inflammatio, an sec-

Suppura-  
tum sæ-  
pe im-  
pedit.



rione venæ & purgatione ab eo instituto  
 natura revocanda? an non purgandum  
 vacuandumque (non quod materiam quæ  
 influxit emoliri consilium sit) ne vi do-  
 loris & imbecillitatis partis, pars ag-  
 gravetur obruaturque magis? annon si-  
 nendum totum naturæ? annon (quod ve-  
 rum quidam asseverant) natura suppura-  
 tionem promovet, licet detractio sangui-  
 nis aut evacuatio aliqua præcesserit?  
 quasi verò nil sit quod naturam ab eo in-  
 stituto removere queat? id medicis pluri-  
 mum dat negotij. *Epid. lib. 2. pag. 255.*  
 Vxori Domini de Brezé dolor insignis po-  
 nē aures, Parotis minatur, quæritur an in  
 hoc casu sæpius sanguinem detrahere bo-  
 num? nam impedire ne ad suppurationem  
 tendat, bonum est, repellere nocet: Si ve-  
 na secatur & aliquid egressum est è vasis, &  
 aliquid paratum est adhuc in partem fluere,  
 retardamus suppuratum (nisi fortè malum  
 sit adeo leve ut nec hinc nec illinc pericu-  
 lum impendeat) non ita multo sanguine  
 detracto, curatio & faciliior est & brevior.  
*Epid. lib. 2. pag. 234.* Vxori Domini Ne-  
 rontumer potius sanguis ad latus cir-  
 cum mammas apparens: costa intumuisse  
 videbatur: procuratum est suppuratum,  
 secta vena, malè quidem, nam cum pro-  
 curamus suppuratum, à phlebotomia tempe-  
 randum est, nisi quid urgeat. *Ep. lib. 2. p. 206.*

51. Illud confirmatur experientia omnem V. S. partium propinquissimarum parti à qua detrahitur sanguis, imbecillitatem afferre: ita enim cum vena puppis aut temporum aperitur, multorum iudicio, & imminutio memoriæ & imbecillitas partis aliqua consequi solet: & quibus in malleolo mittitur sanguis, non ita liberi gressus sunt potentes ut antea; quare? quoniam detractio sanguinis imbecillam reddit partem in qua feritur vena & eas quæ sunt propinquissimæ: at cum hepar remotum sit à vena gibberi, non ita infirmatur: Pulmo autem quoniam proximus est mediæ venæ & basilicæ, si quidem immediatè ferè inititur sanguis (ut testatur subita sedatio quiesque doloris secta in Pleuritide vena) nemo inficias eat crebra frequentisque detractione sanguinis, & spirituum & laterum robur & nervos & Pulmonum vim relaxari ac debilitari. *Consil.*  
42. *lib. 1.*

Noxia S.  
M. parti-  
bus ve-  
næ sectæ  
proxi-  
mis.

52. Observatum est non satis feliciter mitti sanguinem silente deficientē- que Luna: quod Medicos latere non debet, ne plus apud nos valeat trita vulgarisque factitanda Medicinæ via quàm ratio & medendi cautio legitimis fundata argumentis. *Epid. lib. 1. pag 48.*

Celebra-  
ta silen-  
te luna  
noxia.

non  
fiat S.M.  
non no-  
cte aut  
vesperi  
præter-  
quam in  
melan-  
cholicis

53. Vespertinae & nocturnae sectiones venarum ob recessum Solis & domina-  
tum pituitæ & quia minime tum illus-  
trantur spiritus, potius animi tum de-  
fectionem afferunt; & pauci sanguinis  
detractio magis debilitat quam multi si  
alio tempore fiat: Melancholicis tamen  
si ex usu esse videtur phlebotomia, vesp-  
peri potius est celebranda, quod eo tem-  
pore humor moveatur. *Epitem. libro 1.  
pag. 28.*

Somnus  
à S.M.  
non con-  
ceden-  
dus.

54. Quæritur sæpe an Somnus con-  
cedendus à phlebotomia? observatum  
aliquando indulto somno cuidam illus-  
tri, non multò post mortem obrepisse:  
in somnum repentinæ tantæ calamitatis  
causa relata est: Annon ea experien-  
tia eodem exemplo terrere nos debet?  
quoniam videmus passim Medicos gra-  
tificandi ægris gratia, theorematum ar-  
tis suæ deserrores nihil perinde esse pu-  
tare an quis à sectâ venâ dormiat, an  
non: At si vires sint imbecillæ, ve-  
rendum est ne si somnus interdicator,  
vigilijs frangantur magis: verendum quo-  
que est ne eodem somno intro revocati  
spiritus & sanguis, refrigeratis partibus  
extimis, grave aliquod periculum cre-  
ent: sic in ijs rebus morte infaustoque  
aliorum eventum moniti, ne quid tale  
eveniat



eveniat videamus. *Epidem. libro 1. pag. 70.*

55. An bene faciunt qui præsumi aliquid ante phlebotomiam volunt ut vires valeant? Hippocrates suo tempore id faciebat, Galenus non probat nec interpretes, quod nostris temporibus, quibus ventri indulgetur, ventriculus multa pituita tanquam semicocto alimento scatet, nec ita jejunus sit ut erat tempore Hippocratis quo homines temperatissime viverent: Imò, dicit aliquis, nostro tempore cum multa sit cruditas, non minus metuendum est viribus quam si omnino vacuus esset ventriculus. *Epidem. libro 2. pag. 151.*

Ante S.  
M. aliquid as-  
sumen-  
dum.


56. Hoc quotidie factitari solet, postquam Medici abundè sanguinem detraxerunt, tum expressum capi aut aliquid simile multi alimentis afferunt, ut vires detracto sanguine imminutas instaurent: At satius est, &c. *Vide articulum 14. libro 2.*

Statim a  
M.S. ple-  
nè non  
est alien-  
dum.


57. Mulieri penè strangulatæ & ventrem dolenti applicuerant mulieres ad abdomen calefactoria & emplastra: Medicus talis applicationis inscius venam seque corpori admota sunt.

Cum  
vena  
secan-  
da, mo-  
venda  
quæcun-

cat: sanguis pigre fluit: amoveantur forte fortuna ea quæ ventri adhærebant, copiosè fluxit sanguis: An non si cui pleuritico venam aperias & cataplasma lateri applicatum sit, id sanguinem sistet? credibile hoc est. *Epidem. libro 2. pag. 145.*



CAVIO



# CAUTIONVM ANIMADVERSIONVM & Observationum Practicarum.

## LIBER V.

### *Circa Februm curationem.*

I.



Alet plurimum hæc distinctione nunquam ferè audita ad ideas Februm cognoscendas : Quædam febres sunt à genere ven-

Febris  
focus  
noscen-  
das ve-  
rité me-  
dearis.

nofo in humores à massa sanguinis alienos, ut qui in præcordiis continentur, qui Putridas febres sæpe faciunt, & tales febres sunt Synochi imputres : Quædam sunt à contentis in Mesaræo humoribus, & in massam sanguinis dum suum ferum refundunt, Putres faciunt, ut sunt Synecheis i. e. continuæ, quæ aut Quotidianæ, aut Tertianæ, aut diurnæ aut nocturnæ sunt : *Epid. lib. 2.*



pag. 120. Febres aliæ sunt venosæ , aliæ sunt *παστικαί*, i.e. quædam *ερίγωνι* sequuntur potius venosi generis quàm vitium humorum in Præcordiis contentorum : priores primo quoque tempore per phlebotomiam cessant , posteriores non faciliè phlebotomia solvuntur , contra potius cathartico egent, ut non mirum sit si quasdam febres, velut miraculo , tollat phlebotomia , aliæ potius exacerbentur. *Ibid. pag 117.* Aliæ in ipsa substantia sunt ut Hecticæ Pulmonariæ, Capitales , Lienosæ , Hepaticæ febres , ut quæ contumacem obstructionem & vitium latens substantiæ sequuntur , Fernelius vocat continuas symptomáticas : unde videas in quibusdam diuturnas & satis vehementes esse febres : atque ijs si demis sanguinem , nullo ferè profectu id fit & laudabilis est ; in aliis statim corrumpitur , unde hoc est ? *Ibid. pag. 120.*

Datur  
febris  
particu-  
laris.

2. Dicimus paulum discedentes à doctrina Galeni Febrem aliquam esse Cephalicam , aliam Lienosam , ventriculi aliam , Hepaticam , ut cum partibus ipsis inusta obstructio aut impactus mordicus humor aut corruptio contracta est : ut ij erroris convincendi sint qui & febrium Continuarum & Intermittentium & Hecticarum & Marasmodeon sedem perpetuò in ventre inferiore constituunt : contra enim sentiendum, quod norandum est : Febrium ardentium focum Hippocr. in Capite videtur consti-

constituere, & Galen. 1. Epid. sect. 2. part. 73. Pulmonis venas: Si in ardente febre aurium Sonitus cum caligine, proveniatque in naribus gravitas mente ex melancholia aberrant: Galenus hunc locum explicat de febre ardente cujus focus est in Cerebro propter collectam in eo bilem quæ inflammationem excitat: eaq febris distinguitur ab altera quæ fit non coacervata in cerebro materia sed in venis inferiorib<sup>9</sup> reside, à qua flatuosa expiratio suscitatur delirium excitans, nam cujus febris ardentis materia in cerebro mansionem habet ea continuam habet desipientiam, & symptomata non sunt ita fugacia, atque materia dum ibi ebullit & effervesceat, flatulentiam naturam acquirit cujus signa in varijs capitis partibus apparent, prout illa in varias cerebri partes replevit, parque hoc vel illud nervorum obsederit: At quæ ardens febris materiam habet in alijs partibus, non habet desipientiam assiduam: prior febris Phrenitidi simillima est, ob symptomatum cognationem, sed in Phrenitide symptomatrica ea est febris quæ adest: præterea ardens febris primario cerebri affectu contracta, ferè statim insilit apparetque, phrenitis non tam citò sed tempore acquiritur; ita enim Galen. 1. Epid. sect. 2. p. 73. Phrenitis, ait, paulatim accidere solet, non autem quiescere subito atque confestim, imo ne in declinatione quidem febris deliria quiescunt, quod aliter contingit

in ijs febribus quarum deliria sunt sympto-  
mata tantum: prout enim mansuescit fe-  
bris, ita & deliria &c. brevi, si materia in  
cerebro sit à massa sanguinis separata, vera  
sit Phrenitis, si autem perfundetur adhuc  
& nondum pedem fixerit, sit febris Capita-  
lis: quemadmodum itaque caput febris cu-  
jusdam focus esse potest, ita & reliquæ par-  
tes. *lib de Virg & mul morb. cap. 7.*

Paroxis-  
mi re-  
ducis  
causa.

3. Cognitio repetitionis febrium peti  
potest ab exemplo vitiatæ dentes fluxionum  
provocatoris: vulgò observatur proclives  
admodum esse Catharrosin dentium aceta-  
bula si unus vitium attigit; sublato dente,  
aut confestim cessat affluxio humoris, aut  
saltem nullo graui symptomate sese profert,  
vnde hoc? quoniam imbecillitas partis &  
vitium iuvat istam proclivitatem catharri,  
imò veluti irritat & provocat; Sic necessa-  
riò in ventre statuenda est Diathesis mala  
eodem modo viscus aliquod occupans ac  
vitium dentem ipsum: illaque diathesis &  
infirmitas partis & vitium corruptionem  
alimenti in parte facit & motus humoris  
ejus qui facilè movetur causa esse potest;  
& sublata diathesi, vitio partis correcto, nec  
non *imò rē impediunt*, cessat motus,  
irritatio, provocatioque humorum febris  
aut similis affectionis authorum; eo-  
demque modo febris aliqua particularis  
esse potest, vnde quidam narrant os, aut  
caput, aut manum æstuarè videri, ac si fe-  
bre



bre particulari prehenderetur. *Epidem. libro I. pag. 96.*

4 Ex Hippocrat. datur febris biliosa ex <sup>Febris</sup> Splene, Lycino Grammatico ex febre bi- <sup>biliosa</sup> liosa ex splene, capitis gravitas, &c. item <sup>ex Splene.</sup> alio loco, Post Pleiadas biliosi, Splenes magni, duri, dolorosi, sanguis eruptiones; alias, sanguis biliosus ob splenes: Quod notandum ne cum febrem biliosam videas & circuitus humoris biliosi & motum & sanguinis qualitatem, malè accuses hepar non autem splenem, sic frustra medeberis: Rubicundi vulgò Hepatici creduntur & tamen multi tales splenica maximè patiuntur. *Consil. 34. lib. 1.*

5. In Biliosis morbis (Febris) Spe- <sup>Febres</sup> Statutur turgens materia, aut aliqua reses & <sup>biliosæ</sup> ignava: illa causa erit conjuncta, hæc ante- <sup>habent</sup> cedens: illa per venas & arterias fertur, aut <sup>materia</sup> vasis continetur, aut egreditur, ut in Phreni- <sup>tenuem</sup> tide: hæc in mesenterio manet à qua va- <sup>& cras-</sup> por manat in has aut illas partes sæviens: Si partem illam tenuiorem spectas, sufficiat euaporema, & si vrina in colore & consistencia sit laudabilis, salutem promittit, imò solus sudor alias sufficit: ac crassior pars materiæ, vel in mesenterio stabulans, aut morbum protrahens, aut novum accersens, aliam crisin & aliud in vrina requirit: antequam perfectæ coctionis spes adsit, hinc die indice ægri magnis symptomatis liberantur, represso humore morbifico & impetu scda-

to, & tamen non sunt planè restituti, & aut lenta febre laborant, aut tabent, aut ex acuta in aliam labuntur κατὰ τὴν ὑπὸ τῆς νόσου, aut in hemitritæon qui morbis longis succedit, & his non nebula sufficit sed hypostasis necessaria est: Ex his alij abscessus magnos, alij profluvia ventris aut urinae patiuntur, quæ omnia sunt symptomatica nō appareant coctionis signa: cū vapor excitatur putris, febriū inducit, hoc excusso paroxysmus finitur, quod remanet, si putre & crudum est, morbum etiam fovet, donec aut reprimatur putredo, aut humor coquatur qui totus excludi debet: Si iuvāns est, gratiam naturæ recipit, si γερὴν δὲ, non solum mitigari debet sed & excludi, alioqui molestias infert: Cleonactides acutè initio febriit, febris remisit & ad sexaginta dies duravit, ob duplicem materiam fortè in mesenterio stabulantem quod longorum morborum penu & sentina est, omnium iudicio: ac credo omnes pene febres (symptomaticas quasdam excludo) causam habere in mesenterio inclusam. l. de urinarum hypostasi

pag. 131.

Purgan-  
tium ni-  
mio usu  
ægrum  
fatigandi.

6. Medici plurimum sæpe falluntur, nam sæpe subesse glutinosum, viscidum viridemque humorem in cavis hepatis falsò comminiscuntur, vnde febrem foveri existimant: sed errant foedissimè & in commoda ægrorum pessimè peccant: dum enim hoc comento decipiuntur, miserè exer-  
cent

cent agros validis medicamentis & ita capitis periculum creant : nam dum subest exiguus humor qui tempore naturæ gratiam reciperet, non est quod ita agros nostros conflictemus & de ijs ita pessimè mereamur : & multos ita observavimus iisdem ferè diebus mortuos quibus medicamentum sumpserunt : imò sit ita, lentus sit humor, an propterea ita agitandus ? nam non est dubium quin ex sententia Hippocr. ducatur medicamento id quod tenuius est, remaneat crassum quod contumacius redditur multo.

*Cons. 34. lib. 1.*

7. Medicus in febribus etiam Essentialibus debet curam habere & Pulmonum & partium aliarum quæ foveant novum morbum veteri priorem : hinc successiones morborum : & prout variarum affectionum sedes, ita variae crises : Quidam in febre assidua opprimebatur penè, natura causam oppressionis detexit procurato expectorato.

*Epid. lib. 2. pag. 197.*

In essen.  
tialibus  
habenda  
ratio  
paris  
morbi  
foventis

8. Mirum illud est hyemales febres, quoad sensum externum pertinet, mites esse & mansuetas : sed si sitis linguæque ariditas spectetur, aliud multò nobis apparet ; An non retruditur intro calor, copiæque augeatur & qualitate ? internæ partes æstuant, non tantæ jactationes quanta æstate ; sed quibus viscera sunt præcalida, in ijs multus æstus intus, multus squalor, & id quod vulgò dicitur, verum non videtur ut hyeme va-

Hyema-  
les fe-  
bres fa-  
laces.



diffima præscribantur, nam si inustum calida sint, adaugebunt intestinum illud incendium, imò & leientericum quid efficient, non sine ægrorum damno, sic expectanda ibi, si quando aliàs, concoctio est; si habeatur humorum quidem ratio, validis utique medicamentis locus esse debet, at quia superficies intestinorum æstuat, ob revocatum intro calorem, verendum ne adaugeatur incendium calore medicamenti: & si quando valet illud *πύρον καπνίζον*, illud ad hyemales morbos referendum; dum enim rationem reddit Galenus cur morbi hyemales sint longi, ad contumaciam humorum id refert & quia nil in corpore foras protruditur, sed abstrusum reconditumque intus est: an igitur calidissima medicamenta hyeme vsurpanda? nequaquam? *Epid. lib. 1. pag. 54.*

Hyeme  
paucos  
sanguis  
mitten-  
dus.

9. An hyeme audacter ratione febris sanguis mittendus? imò febrem augeri par esset ut materia facilius discuteretur & calor in crudo succo emicaret; Si quis attendat quoque calorem contra naturam omnia corrumpere, & plus obesse alimentum corrumpendo & succos crudos malè alterando quàm discutiendo, in alia forte erit opinione. *hist. 8. lib. 2. Consil.*

Putridæ  
S.M. po-  
sulant.

10. An neotericorum standum opinioni qui in febribus, quas humor putrens accendit, à venæ sectione temperant quod humor in mesenterio concludatur? contra stat experien-

perientia, nam statim à sectione morborum  
levatio; ratione empyreumatis & caloris  
qui post paroxysmos in imo concipitur, &  
cujus impressio novi paroxysmi occasio est,  
phlebotomia ex usu est. *Epidem. libro 1.  
pag. 5.*

11. In longis febribus, quoniam initio In lon-  
gis S. M.  
parca sit  
sed ite-  
rate.  
vires multum frangere non oportet tanquam  
satisfacturas longitudini, juvat sectiones ve-  
næ iterare, sed parcissimâ manu, nam fre-  
quenter missio sanguine parca manu natura  
irritatur ad aliquid molliendum, imò sub fi-  
nem earum febrium secare venam convenit.

*Epid. lib. 1. pag. 22.*

12. Magnæ est prudentiæ observare in Quæd-  
dam  
febres S.  
M. aliæ  
purgati-  
onem  
potius  
rigent.  
ægris quibus phlebotomia potius confert &  
quibus purgatio, ut non peccetur in meden-  
do; in quorundam enim febribus curandis  
melius est sexies pharmacum dare quàm se-  
mel phlebotomare, quia febrium materia in  
talibus est in mesenterio conclusa & non  
per venosum genus sparsa; sed quibus cor-  
pus calidum humidum & putredini obno-  
xium, præsertim parum perspirans & cum  
venæ sunt amplæ, tuto sectio venæ tenta-  
tur, *Epid. lib. 2. pag. 164.*

13. An in omni Febre præmittenda phle- In omni  
febres  
præmit-  
tenda S.  
M. pur-  
gationis  
botomia purgationi? hæc ratio quosdam ad  
id adducit nec omnino frivola: cum corpus  
turbatum est & bilis in sanguinis sociera-  
tem sedat, ut loquitur Hippocr. *εὐπερίεργον*,  
quantumvis sanguis detrahatur, is ferè est.

impurus; cum ista perturbatio quievit, puritatem primam acquirit, præsertim si sudor multus eliciatur. *Epid. lib. 2. pag. 211.*

**In Paroxysmo alicujus febris quando vena secanda.** 14. Nunquid initio paroxysmorum secatio venæ conveniet? Nos sæpe fortè incidimus in ægros qui in febrium aliàs continuarum, aliàs ad intermittentes accedentium paroxysmis, de laterum dolore adeoque questi sunt ut medicos ad sectionem venæ adegerint & secta vena feliciter: item datum sæpe pharmacum initio paroxysmorum satis feliciter & paroxysmi remissiores facti sunt: annon sequendum Arabum consilium qui initio paroxysmorum medicamenta præscribunt ut facilius deturbent morbi causam dum in motu est? *Epidem. lib. 1. pag. 68.*

**Conferat S. M. modo febris non sit symptomatologica.** 15. Ad evitandam febrem, aut, si adest, jugulandam, modo non sit symptomatologica, aperienda vena est: dixi, modo non sit symptomatologica, quoniam ob vigilias & inanes desurgendo conatus & motum ipsius prave materiei sæpe incalescit corpus: at tali calori non debetur phlebotomia sed quies & symptomatum remissio; verum cum essentialis febris, putredine diffusa ac communicata venis, tam necessaria est phlebotomia, ut si ea prætermissa fuerit, grave sit peccatum, nec argutulus dicat malè nos dixisse non secandam venam si symptomatologica febris; nam dicet, si inflammatio interna, quæ adest febris symptomatologica est, nunquid

omittenda



omittes phlebotomiam? at hoc loco febres  
 revera existentes, sive ob inflammationem,  
 sive ob putredinem, in censu verarum fe-  
 brium habentur. Sed & notare oportet ad  
 tollendam febrem si ea aliquid commemo-  
 rabile habeat, plurimum conferre phlebo-  
 tomiam præcautionis ergo: nam si insignis  
 febris ob vigilias & motum tetrae materiae  
 surgat, quæ ad fluorem accesserit, metus est  
 periculi, adde quod febris ipsa corpus infir-  
 mat & alimentum corrumpit, unde caco-  
 chymia accumulatur; itaque cautos admo-  
 dum esse medicos oportet ne temerè phle-  
 botomiam celebrent aut imprudenter omit-  
 tant. *hister. 7. lib. 2. conf. par. 172.*

16. Corpora biliosa cum febricitant plus Biliosa  
 in ijs alterandis operæ ponendum quàm in febrien-  
 evacuandis, quod docuit servus Dom. de res vt  
 Chaulne, qui, licet bene purgatus, interiit; curandi.  
 potius fortassis profuissent alterantia quàm  
 insigniter evacuantia, & id notandum ma-  
 ximè. *Epid. lib. 2. par. 214.*

17. In febribus periodicis initio paroxys- Periodi-  
 morum, præsertim si facile vomitu rejici cis coa-  
 posse materiam conjectura assequare, utile fert vo-  
 est valde vomitorio excretionem tentare mitus  
 per os: febres continuæ, præsertim quæ paroxys-  
 exacerbationes nocturnas habent, aut le- mi ini-  
 vem aliquando perfrigerationem aut rigo- tio.  
 rem habent exacerbationis præambulo-  
 nem, & cum id non sit periodicum nec se-  
 quatur motum materiae à partibus internis

ad exteriores per sensibilia corpora, quemadmodum aut frigus aut rigor periodicus, non confert in ejusmodi febribus vomitum ciere: Et ita veterum decreta sancivere. *Epid. lib. 1. pag. 115.*

### *In Continuis Febrilibus.*

Causa  
focus  
multi-  
plex.

18. Τὸν Κέντρον focus aliquando in Capite est, aliquando in Pulmone, aliquando in ventre, Annon tales καὶ οὗτοι Essentiales febres diceretur; alioquin Gal. peculiariter de ijs non egisset nisi è genere essent febrium Essentialium, *Epid. lib. 2. pag. 123.* Observavimus Galen. velle os ventriculi, hep- par, Pulmonem & jejunum intestinum febris Ardentis ἐστὶν esse, vult & totum corpus; quod notandum? Sic enim ad part. 17. 4. Acut. Quibus venter afficitur & focus febris est, his corrupto cibo defectiones liquidae sunt; quibus Pulmo focus febris, contingit ut adstringatur interdum alvus: si Iecur Causa fomes est, aliquando alvus liquida, aliquando spirathodea excernit, Si solum phlegmonem paritur, dura alvus est; si cum phlegmone est imbecillitas, liquida de- jiciuntur, viscere ad se alimentum allicere nequeunte: Sed ejusmodi defectiones ab ijs quæ ventre affecto eveniunt, distinguun- tur τὴν καχυλίσαν: Et parte 1. 4. Acutor. Interdum Causus in vna parte, interdum in toto corpore gignitur, Si in toto corpore, summa

situm omnino parit ; cum in vna parte , non necessatio , nisi pars ipsa situm afferat , omnium autem primum id facit os ventriculi , deinde stomachus , post Pulmo , subinde Iejunum intestinum : Atque inde colligere possis attractionem ichorum in totum corpus , non tantum in maiores venas , causam esse Causi : Si in habitu corporis accendantur ichores , & febrem committent & dolores *ὁστέκοντες* patient & sudoribus soluentur , & ab habitu maximè sudor manat : Si ergo ventriculus , Hepar , os ventriculi , Iejunum Intestinum , stomachus & sitis & febris sunt foci quidam , item & corpus totum plenum ichoribus , quid est cur ad generationem febris continuæ recurramus ad venas internas maiores ? *conf. 31. l. b. 2.*

19. Ex Galeni loco Supra enarrato colligere est Sitem non esse Causi pathognomonicum : ideo medicus prælagiens non statim malè ominari debet & vacuitatem sitis facultatis naturalis intermortuæ signum esse existimare : Potest enim non adesse sitis si focus Causi sit particularis & in ea parte quæ inflammata & Erysipelatis modo affecta situm non provocet : potest etiam mens læsa esse , vt affectionis sensus non sit : Vel facultas naturalis potionis appetens in ventriculo residens extincta est : omitto communem illam causam , descensum pituitæ dulcis quæ tonsillæ & fauces irrigantur : Si impedita sit tantum ad tempus aut lan-

Sitis  
Causi  
non est  
pathog-  
nomoni-  
cum.



guidior, sed non extincta & emortua facultas, potest sitis ad tempus non sentiri, deinde percipitur: potest & non adesse sitis cum putrens humiditas in ventrem non influxit: Ex recentioribus quidam vnum non negligendum adnotavit, nempe quod Sitis aliquando major est quam febris, ut cum in inflammatione iuxta os ventriculi, arefcit magis os ventriculi quam cor exuratur, & contra minor quam febris, cum facultas languet, aut venter multa natat humiditate: Ego vidi plerosque febrientes ardente febre cum lingua exusta, tamen non aderat sitis aut ea mediocris; cuius ratio referenda ad instrumenti propriam affectionem: lingua cum sit aut pellucida, aut nigra exustaque, & totus stomachus, cui illa continua est, co pene modo affectus sit, arentibus ijs partibus & supra modum siccatis, non percipitur sensus indigentiae, quia nervus subjectus linguae, non est eo modo affectus quo debet.

*Conf. 5. lib. 3.*

In cōtinuis vacuitas febris fallax.

20. Quæ febres vagatæ sunt Continuae initio hyemis anni 1573. in nonnullis per vnum diem aut duos vacuitas febris adesse visa est, quod novum non est: nam l. Epidem. histor. 12. Quidam febre continua laborabat & octavo die à febre immunem fuisse ait Hippoc. & eodem loco, Prægnans mulier assidua febre occupabatur, per tres dies febre vacavisse scribit Hippocrat. 11. die febris repetiit & iudicata est:

Quod

Quod notandum est, ne eos evasisse existi-  
mes, quod febre vacare videantur. Epid.  
lib. 1. pag. 36.

21. Ex Galeno colligere possumus Acu-  
tarum febrium etiam causam frigidissimam <sup>Acutarum febrium causa quandoque frigida quæ copiosâ prohibet S.M.</sup>  
esse, scilicet pituitam, ut ratione istius fri-  
goris materiei & extremæ partes algeant &  
frigidi sudores emanent; & quod frigidus  
sudor sit in Acuta febre hanc causam recen-  
suit comment. ad aphor. 37. lib. 4. Cum pu-  
treant humores in vasis, eoque ex putre-  
dine magna caliditas sit, & tamen quæ ex-  
cernuntur frigida sentiuntur, exitiale id est,  
docet enim in animalis corpore humorum  
multitudinem superabundare tantam frigi-  
ditatem habentium, ut nec à calore febrili,  
nec à nativo calefiant. Si ita sit, & si, ex  
Galeno, pituita salsa Causa-causa sit, cur ita  
sanguis audacter demitur in Causo, cum ita  
sit materia frigida ut neuter calor & nati-  
vus & febrilis calfacere queat? Consil. 5. l. 3.

22. De purgatione & phlebotomia in Causo <sup>In Causo S. M. princeps est remedium.</sup>  
Causo utrum præcedere debeat sæpe dubi-  
tari solet, sed duas Hippocr. sententias com-  
memorabiles hic proponemus, ἢ φλεβοτομία  
ἢ ῥυμός τε καὶ ὅτι ubi inflammatio est aut συσπύρις:  
Deinde dixit 4. Acut. parte 21. & 22. μετὰ  
τοῦ φλεβοτομῆος ἡ θεραπευτικὴ δεῖται μετρίως καὶ  
ἀσφαλείας, i. e. medicatio quæ post phlebo-  
tomiam administratur, omnis & mediocri-  
tatis moderationisquæ & securitatis servan-  
dissima esse debet. Consil. 31. lib. 2.

Et in ar-  
dentissi-  
mis.

23. Etsi Bilis detracto sanguine proteruit ferocitque magis, ut placuit Arabibus, in Ardentissimis tamen febribus Galenus misit sanguinem cum in illis vbetrinæ bilis impetus atque impressio apparet; in quibus Galenus ardentissimum sanguinem detrahit, non simpliciter, i. e. non parca manu, ad evacuationem tantum nonnullæ materiæ & refrigerationem nonnullam, sed ad animi usque deliquium, ut refrigerationis ratio omnino habeatur: Quod diligenter notandum: nam qui in biliosa febre parcè detrahit sanguinem, is furentem magis bilem reddit; at si liberaliter, non est dubium quin sequatur magna refrigeratio & bilis temperatio, *Conl. 42. lib. 1.*

Venarū  
delectus  
habētus  
in febr-  
bus con-  
tinuis  
ad S. M.

24. In febribus continuis cum sanguis *ἀρπύ* ut loquitur Hippocr. libr. de morbis i. e. serosam naturam acquirit, ut humiditas naturalis sanguinis, quæ blanda est, in ichorein & *ὀπῖον* vertatur, unde orgasmus & irritatio & dolorum subita origo, si detrahitur sanguis bis terve è brachio, illaudabilis vitiosusque apparet in vasculo; sin eodem die fluit *ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ*, laudabilis est, & tamen eodem modo soluit tepescitque febrem quo sanguis è gibbero demptus, unde hoc fit, cum idem sanguis videatur esse? imò nar- rant rarò admodum è vena cephalicâ corruptum detractum fuisse: An quia sanguis qui à Basilica trahitur magis materialis & ideo corruptionis notæ facilius in eo appa-  
rent



rent, contra qui è capite fluit floridulus & spirituosus, tamen qui è capite manat corpus & molem habet: at nos dicimus, si sanguis moram in Cerebro traheret, æque corruptus efflueret atque is qui è brachio, quia morâ vitium contraheret: Qui è brachio ducitur, quoniam à magnis vasis fluit ac virtute naturæ, facultas excretrix in eo suam vim docet quod retento sinceriore sanguine, impurum coeffundit; In vxore Martini Chirurgi, cum dolor ingens præcessisset capitis, hæmorrhagia, fluxit & multus sanguis corruptus, at moram traxerat, & in abscessibus pone aures, cum feritur Cephalica vena, putris educitur: Hippocratem sequutus Aristoteles ait Capitis sanguinem tenuissimum, reliqui corporis crassissimum. *Epid. lib. 1. pag. 67.* Tamen in eodem morbo si demitur sanguis è dextra Basilica, corruptus apparet, si ex dextra Cephalica aut sinistra Basilica, bonus egredietur, *Ibid. Annot. 12. pag. 74.*

25. Plerique & in Peripneumoniis & in Febris Ardentibus & in Inflammationibus Hepatis & Splenis suspectas habent Hæmorrhagias: contra Galenus in Epidem. propriam hanc esse Ardentium crisin dicit, & in partem 35. lib. 1. prognost. inflammato Hepate *ἀντισπασμῶν* optimum esse dicit contra eorum opinionem; nam in vno quoque morbo, præsertim cum est dispositio inflammatoria, maligna quædam est vis quam

Natura deponit in partem aliquam : ideo si molitur hæmorrhagiam, ea sistenda non est, ne forte impediatur excretio tantulæ materię, quæ est veluti Anima ipsius morbi, *Ep. lib. 2. Annot. 13. pag. 153. lib. 1. Annot. 12. pag. 74.*

Aqua  
quando  
exhiben-  
da in  
con-  
i-  
l-  
l-  
l-

26. Cuidam Chirurgo cùm per dies aliquot cum summa cutis siccitate & squallore febris assidua periculum mortis crearet ac jam de funere ageretur, audacioris medici consilio propinata aqua quantum ebibere posset, deinde vestimentis circum tectum corpus; Sudores manaverunt, alvus liberior fuit, convaluit: ab eo tempore familiaris fuit, ob refrigeratas impendio partes, alvi fluor. Iam annos 24. perseveravit, mirum cur major offensio non contigerit; Iam meth. med. lib. 9. vetat Galenus ne siccis calidisquæ corporibus aqua exhibeatur, quod partes solidas lædat, verba Gal. hæc fere sunt, Intempestivè aqua præscripta imbecillas corporis partes concutit, vnde nonnullis illico spirandi difficultatem, convulsionem ac tremorem conciliat: minus iis tuta qui paucum sanguinis habent, nam celeriter ad partes solidas venit. Tamen alio in loco in febribus Hæcticis in quibus carniū est consumptio aquam mirificentissimè laudat. Aquæ potus ( ut ita duo illi loci concilientur ) initio Hæcticarum & intemperiei calidæ siccæ confert & dum vires vigent, sed si contra eveniat, quia nil in

corpore est quod vim occurrentis aquæ debilitet atque frangat, damnis augetur ægrum corpus, *Paradigmate 36.*

27. Aristomiliniensis corpore erat gracili, macro, & superius os ventriculi, ut pote frigidius, aquæ frigida assuescere non posse sæpe animadverterat (Gal. lib. de Consuet.) morbo prehensus est cui profligando aquæ potum ex usu esse medici colligebant; ille verò contra insistebat ne frigida propinaretur, alioqui aut gravis singultus aut convulsionis metum adesse: Medici opinionis suæ defensores pertinaces, frigida poculum propinant: contigit ut æger prædixerat, nam convulsus inde interijt: Quod diligenter notandum est ut aliquid consuetudini tribuatur: *Paradigm. 37.*

28. In febribus continuis, præsertim quæ nocturnas exacerbationes habent, non confert vomitus; *Vide supra numero 17.*

29. Galenus comment. in partic. 9, sect. I. lib. I. Epidem. ait in febribus continuis humorem contineri in sinis hepatis & circum os ventriculi: Nota quod dicit, Circum os ventriculi, unde si vomitus adest, si animi defectiones, non propterea de maligno verebere; hoc enim de essentia morbi est, & quod notandum magis, Hippocr. lib. de Diebus Iud. scribit in morborum principiis Hepar intumesce & expandi elevari, que ad Diaphragma: quod rationem reddit omnium quæ horrificè fiunt initio morbo.

In eius  
exhibi-  
tione  
consue-  
tudini  
aten-  
dendam

In con-  
tinuis  
non con-  
fert vo-  
mitus.

In iis si  
vomitus  
& Animi  
defectio-  
nō illico  
ad Car-  
diaca re-  
curren-  
dum.



rum & paroxysmorum, nam tumultuatur humor, facultas partis insurgit adversus id quod molestat, pars quoque ipsa enititur, ut in sternutamento cerebrum, & sic potius valet vomitorium in ejusmodi symptomatis quàm Cardiacum : *lib. 1. Epidem. pag. 13. annot. 3.*

Ob vehe-  
mentiam  
morbi &  
sympto-  
matum il-  
lico ad  
remedia  
propera-  
dum nõ  
est.

30. Si magnus Pulsus, si febris insignis, si symptomata urgent, si æger æstuat insigniter, si sitit, an Medicus aliquid tentabit evacuando aut purgando? fortè morbus tunc consistit, in vigore est, Pus fit (i.e. in Pepsimum incumbitur in toto genere venoso) oppugnatur qualitas materialis quæ tam vehementem paroxysmum intulit: sinendum id Naturæ, non revocanda, solus etiam emanans sudor plus proficiet quàm quidvis quod agitare queas: si tum revoces naturam ab instituto, crises interturbabis, si interturbas, secretio non continget bona post coctionem, ut mirum non sit si Purgatione immodica & detractione sanguinis, morbus imminui ac hebescere videatur, sed postea non amplius eluceat vis naturæ & ipsius aggressio insultusve, unde acutus morbus exputatissimus longus fit; at satius esset brevius & acutius agrotare, cum enim Natura morborum sit medicus, plus efficiet coquendo & secernendo intra paucos dies per modum ejus quàm nos vacuando, purgando & humores innoxios agitando & quasi camariam movendo pro crisi & præcipi-

capiti iudicio inducere τὸ ἀντι: imò (magno medicorum opprobrio) id observatur saepe iis qui valida sunt natura & quæ non facile quatitur affligiturque, morbum febremque eodem fere tenore progredi & perseverare, licet omni remediorum ope adversus morbum pugnatum sit, & foelicer crisis in 7. aut 11. aut 14. incidisse diem: quod si natura sit debilior & minimè medicationibus assucta, frangitur quidem medicando vis morbi sed protrahitur, quia naturæ demptum detractumque est calcar suum, detractus stimulus quo sollicitata beatas ac felices crises miraculo quodam intentare solet: Sic non abs re Hippocr. toties celebravit initio quidem agitandum aliquid, quiescendum verò cum omnia consistunt: Contra fit hoc tempore, nullo enim non tempore aliquid agitur, etiam in vigore quidam Phlebotomiam celebrant vehementia morbi adducti, minimè rati augeri symptomata ad victoriam naturæ & aggressionem, non propter deteriorem statum morbi & causæ morbificæ potentiam, & initio morbi natura opprimatur tantum à causis morbificis, in vigore à symptomatis: symptomata enim sunt fortiora, dispositio morbi non est fortior, sed melior est quam in initio, præsertim si morbus salutaris fuerit, i. e. cum natura coquat humorem & sit lucta inter morbum & naturam, non mirum; si urgeant omnia & augeantur symptomata,

conditio tamen morbi & causæ morbificæ est melior, quia Natura est potentior & victrix futura est, & si tum ab opere naturam revocas, quantum in commoda ægri pecces, ipse videris : *Consil. 30. lib 2. Vide libro 3. Artic. 19*

Manu.  
um le-  
vibus  
evolu-  
tione  
quan-  
doque

31. In febribus Continuis parvas manuum contractiones vidimus, hoc à venoso genere translationem indicat, Interdum his venæ sectio confert, sæpe periculum creat. *Epid. lib. 1. pag. 22.*

confert Venæ sectio aliquando non.

Caven-  
dum ne  
ex acu-  
to, mor-  
bus e-  
vadat  
Chroni-  
cus.

32. Sæpe ex Acuto morbo fit quodammodo Chronicus, dum materiam in profundo corporis quietam tranquillamque & quæ motu suo naturam non sit agitata, mouemus. An non melius esset Naturæ crisin finire aut per sudorem aut alio modo, quam revocando Naturam ab instituto in morbi longitudinem ægrum conjicere? id quod adumbrat quodammodo Hippocrat. 4 Acutor. Quæis initio urinae nebulosæ ac crassæ, hos annuentibus cæteris, purgare convenit; Si urinae inter initia tenues fuerint, hos non purgabis: corpus quieti permittendum, vngendum, tenuiter nutriendum: nam si ventrem moveris, urina non maturabitur, febrisque citra sudorem ad judicationem in longum tempus protrahetur: Galen in comm. explicat quomodo exhibitio alimenti Naturam à coctione humorum avocet & medicamentum naturam

contur-



conturbet & propterea coctionem impediant, sic febris non judicatur ut judicari debet & in multos dies protrahitur, *Cons. 31. lib. 2.*

33. In quibusdam febribus continuis cum vel oblita sui officij Natura videbitur, vel cutis spiracula erunt obferata, hydroticis locus esse potest, ut venenatus morborum halitus & spiritus una cum sudore erumpat. *Epid. lib. 1. pag. 94.*

In quibusdam continuis hydroticis locus est

### *In Febris malignis & Peste.*

34. In morbis malignis potius in alterationem per alexipharmaca incumbendum videtur quam in evacuationem: ac dicemus quis iam, videmus ijs qui laborant febribus malignis & morbis id genus urinae magnam contingere excretionem, alvum multis & biliosis ferri excrementis, morbo praesertim ad Crisim eunte, id ve eodem modo fieri quo videmus in alijs morbis evenire, in quibus simplex putredo vitium facit; At dicendum sciendumque est eam quae contingit excretionem non tam molendam esse quam naturae opitulandum & oppugnandae malignae qualitati studendum: tales enim humores, etsi fortassis sunt ejus qualitatis participes, hi tamen non tam per se ipsi morbum alunt foventque, quam extranea quaedam putredo & qualitas maligna: ordinariam putredinem sua malignitate lu-

Alteratio potior vacuatio ne.

perans : Sic agendum primum cum maligna qualitate , deinde , cum fracta domitaque fuerit, cum humoribus agendum : At dices, in Lue Venerea multa tentatur excretio per cutim & alvum licet potius qualitate infestet, quoniam coëffunditur humor bonus fovens tanquam subjectum istud virus , sic in morbis malignis fieri debet : quanquam credo à multis graviter peccari , & non abs re Hippocr. τὸ δὲ πρῶτον in morbis observandum putavit , id est , videndum esse medico num præter humorum solitam putredinem , sit aliquid quod propter putredinis excellentiam aliam curandi rationem postulet , Est enim ubi vacuare & coquere oportet, est ubi alterare oportet , id est , oppugnare alexiterio : Si enim insignis aliqua sit evacuatio , ubi in virium robur & qualitatæ malignæ evictionem incumbere oportet , hic graviter peccatur & in perniciem ægri struuntur insidie ; at difficile cognoscitur ea maligna qualitas, difficile quidem , sed vitalis facultatis status id facile declareat ; quanquam qui morbi oppressionem causam sui agnoscunt, aut in quibus bilis tumultum facit, osculumque ventriculi infestat , sæpe similitudine symptomatum nobis imponunt ; hic autem experientissimorum expectatur iudicium. E. l. 2. p. 249.

35. In Pestilentibus & male moratis morbis qualescunque excretiones juvant : Vidi-  
 In pesti-  
 lenti-  
 bus & malignis qualescunque excretio juvat.

imus multos quibus fluxerat alvus excrementis biliosis, ut ait Hippocr. cum borborygmis, sed isti fluores parum proderant: tamen præstabilius erat alvum quomodocunque fluere quàm subsistere, nam materia morbifica excernebatur, tamen, si quæ excernerentur, substitissent, deterius actum esset cum ægris, adeo quæ injiciebantur alimenta in corpus statim corrumpebantur: aliis fluente etiam alvo Cardiogni remanebant. aliis ~~improvisitas~~ fluxit alvus cum mentis læsione & comatosa dispositione atque evaserunt, adeo natura juvabatur ista excretionem licet symptomatica foret: urinæ nullis erant flammæ, sed saltem boni coloris; *Epid. lib. I pag. 36.* Sic & Bubo pestilens statim erumpens sæpe ad bonum apparet, unde Galenus lib. de Atra bile narrat, nigras excretionem profuisse & impedivisse quominus carbunculi apparerent. *Ibid. pag. 49.* Anno 1570. hyeme ineunte, humorum congeries, quæ radices altas aliquas fecerat atque latuerat, sese prodit & descens intimas corporis partes foras erupit, hinc alvi fluores pigro euntes gressu, dejectiones apparebant subrubræ, foetentes, hepaticæ, mesaraicæ maximè; dysenteria multis contigerunt, etiam blandis injectis è lacte Clysmatis profunde batur alvus, adeo copiosa suberat materia; multi periire, vires languebant ob fluores ejusmodi; sectio venæ multis profuit, forte conandum erat ut



quam citissimè sisterentur, nam fluores erant symptomatatici, At dices, Populares, Omnis autem suppressio excrementi in morbis populariter vagantibus mala est, tamen multis commodè statim initio suppressimus; quibus non suppressi sunt, diu perseverarunt; imò semestres fuerunt. *Epidem. libr. I. pag. 16.*

Sanguis  
parcè  
detra-  
hendus  
In mali-  
gnis re-  
porum  
consti-  
tutioni-  
bus nec  
vomitus  
astendi.

36. In malignis temporum constitutio-  
nibus, præsertim cum febres *αρωδεις* vexant  
& ægri vruntur, sæpius detrahitur lauda-  
bilis sanguis magno ægrorum & virium de-  
trimento, serum nullum aut paucum, san-  
guis floridus; Serum caler absorbet, truces  
oculi, jactationes, *καρδιομοι*, An venæ sec-  
tio tunc utilis? nequaquam, aut parcè de-  
trahatur, imò alexipharmaca & cardiaca  
dentur, alvus blande & sæpe eluenda, nam  
dejectionibus instar pultis crocæ morbus  
solvetur, hoc Hippocrat. & Galen consi-  
lium est: Vomitiones sistere & sanguinem  
pleniùs detrahare nocet; *Epidem. lib. I. pag. 8.*

In mali-  
gnis hor-  
rificis  
nō sem-  
per S. M.  
locus.

37. Observavimus aliquando frequenti-  
venæ sectioni locum esse, aliquando ean-  
dem repetitam plurimùm obesse; Prodest  
quidem cum jactationes & *αλυσμοι* & *καρδιομοι*  
non tam fiunt à maligno quàm à calore im-  
pensè aucto & à cacochymi sanguinis co-  
pia, cujus argumenta sunt horrores aut ri-  
gores qui non tam fiunt per caloris affectio-  
nem aut ejus absentiam quam putrentis hu-  
moris

moris

moris membranis & spermaticis partibus sentientibus molesti proventum; nam postquam horruerunt, statim incalescunt deinde rigescunt; Gal. autem in Epid scribit illud usu venire ut quoties humores corrupti incalescant, leves horrores inducant; quod cum evenit, audacius sectio venæ tentari debet, non ut quid semel fiat, ( quia in humorum pravorum proventu rarò vires sufficiunt ) sed iteratò; Sed cum horrores qui adsunt materiæ *ἀπομαζαίναντες* & τὸ ἐπιγεγεννημένον significant, aut cum vere periodici sunt aut symptomaticei, cave ne hinc secundæ venæ occasionem quæras; item cum jactationes & *δυσπνοία* oris ventriculi *καὶ ἐκείνου* sequuntur, cunctantius timidiusque venæ sectionem aggredieris: ideo aliquando est ubi potius febris ratio habenda quam causæ febrem committentis in cacochymia consistentis, est ubi etiam potior ratio habenda causæ ipsius quam febris; quæquam purgatio febris causam potius respicit quam febrem ipsam, sectio venæ & febrem & causam;

*Consil. 71. lib. 1.*

38. Venæ sectio innocuè potest celebrari Exanthematis appa-  
 ante jam factam exanthematum eruptio-  
 nem, nam cum apparent iam, nisi forte vi-  
 deas tantam esse plenitudinem, ut ea viam  
 sibi quasi obstruens & naturam premens li-  
 berum exitum præpediat, non alienum erit  
 venam tundere; cum tamen malignitas  
 summa est & languida facultas vitalis, cum

Exanthematis appa-  
 rentibus facta  
 S. M.  
 & exhibi-  
 bitum  
 purgans  
 innoxie.

meditatione omnia agenda sunt; Quidam primarius medicus affirmat se sine ullo damno cuidam famulae, jam apparentibus pustulis, larga copia venam aperuisse sanguinemque plena manu detraxisse, cum suffocationis esset periculum; Cur non idem in cæteris factitari poterit, præsertim si quid sit quod urgeat? pulsus id testabitur, qui si parvus & frequens, cunctantius id fiet; si plenus altus & magnus, audacius; nec imbecillitate pulsus terreri oportet si ea ab oppressione sit, sæpe enim tanta est oppressio & ob plenitudinem conculcatio, ut sese pulsus non explicet; sed an imbecillitas pulsus per se sit, an ex eventu, proprium est prudentis medici diligenter inquirere; imò dato medicamento, ( nisi forte validius fuerit ) & aperta vena, eruptio citatur & accersitur; *histor. 5. lib. 2. Consil.* In sævitia symptomatum quæ erant prænuntia exanthematon ( sed hoc ignorabamus, quia fortè cautiores fuisset ) nos medicamenta & phlebotomiam tentativus cum ea eruptio præsto adesset, & tamen innocuum utrumque remedium, ut jam aule sit credere nil in exanthematis tentandum; imò ex tribus pueris exanthemata passis, qui purgatus est, levius habuit; Domin. Denisot narrat Abbatem cuidam, cum nil de exanthematon eruptione constaret, phlebotomia largè celebrata, à prandio erupisse illa; calumniabantur medicos, tamen nil inde evenit deterius;



rius : imò cum servæ cuidam exanthemata, eaque densissima apparuissent, nec non lingua intumisset flagrantem etiam malo secta est vena, copiosus detractus sanguis & hoc innocuum fuit : Notandum hoc. *Epid lib. 2. pag 141.* Quod nos docuit longa experientia in popularibus morbis in quibus exanthemata apparuerunt, sæpius iterata S. M. & profusio alvi, imò olida proluvies, tum arte tum natura tum vi morbi procurata, multos orco eripuit. *Epidem. lib. 1. pag. 49.*

39. In febribus & continuis & intermitten-  
tibus, præsertim si differatur venæ sectio & febris vires acquirat cundo, pustulæ appa-  
rent quæ non sunt malignitatis ullius sed in-  
gentis æstus argumenta; ut in Damiscella  
du Four Tertianæ febre laboranti similis  
efflorescentia apparuit in febris paroxysmis.  
*Epid. lib. 1. pag. 72.*

40. Terminthi, i. e. Pustulæ nigræ ex  
assato sanguine, quæque in tibiis maxime  
apparent, cuidam apparuerunt in febre con-  
tinua, *Hipp. lib. 2. Epid. sect. 2.* & innocuæ fue-  
runt : Medicis ignatis hoc terrori esse po-  
tuerit : sed originem hujus rei explicavit,  
Sublienofus erat, ac si lie-  
nem hujus mali authorem statuat : Si tales  
pustulæ apparuissent vi febris aut maligni-  
tate humoris, malum id quidem foret, sed  
talis eruptio peculiarem diathesin partis ali-  
cujus sequitur; sic splenicos in febribus ni-

grum mehere videmus & tamen nihil sinistri denuntiatur : Damisellæ N. nigræ pustulæ efflorescunt aliquando in toto corpore & nihil inde incommodi sequitur, ferventior est jecore : tunc primum cœpit ista eruptio cum annos vnde viginti nata decussa ab equo humique velut semimortua postrata & attonita sanguinem ore rejectavit : credibile internam fuisse sugillationem & ecchymosin, cujus adhuc est soboles ista efflorescentia pustularum & ecchymatum : has pustulas Hippocrates. 2. Epidem. sect. 3. vocat *σπυγγώματα κίχλωστα τοῖσι πρὸ κεφαλῶν γινόμενα ἴσα καὶ ἀσάγγιστα*, asperitates milio similes & haud dissimiles morsibus pulicum: si talia in febre continua efflorescerent, an de maligno verendum esset? nequaquam, hoc enim veluti e numero est τῶν σπυγγώματων. *Epid. lib. 1. pag. 98. & 99.*

Cur san-  
guis de-  
stillet in  
pe te.

41. Habita semper virium ratione, in Peste tunc possumus detrahare sanguinem ratione caloris maligni & pestilentis, cuius proprium est ut & urat & corrumpat & liquefaciat corpus; urat quidem, quia calor pestilens in carnibus & membranis quasi sensum carbonis urentis infert & calorem naturalem depascitur & extinguir; Corrumpat, inficit enim & nescio quam vim humoribus imprimit ut ecchymata, carbones & pustulæ appareant, & ex humore miti effervum & malignum reddat; Liquefaciat, id experientia didicimus his temporibus, in quibus

quibus sæviit in vulgus febris purpurata, nam qui evaserunt, ferè omnes tabuerunt liquefacto toto corpore & profluvio alvi spontaneo, quasi minime sentientibus ægris: denique quemcumque humorem attigerat calor iste malignus & pestilens, is omnis excretus est, & non desijt febris donec corpus quasi exhaustum, aridum & squallidum redditum fuerit, sicque remansit sola corporis *ἐμπεριον*, solus *σώματος*: Hippocr. duo observat 3. Epid in ea inmani & communi peste quæ sequuta est constitutionem humidam calidam, ventis carentem & vmbrosam, i. e. nebulosam, prius, quod ea putredo fuit alia i. e. non vulgaris & solita sed insolens & symptomatum insolentium procreatrix: posterius, quod multi Tabidi interiere: Galenus ad distillationem à capite refert; ego verò ad colliquationem corporis, partim ob calorem pestilentem, partim ob collectionem pravi humoris in pulmone, sicut & in cæteris partibus, vnde in febribus pestilentibus, ob humorum fusionem, facultatum læsionem & humorum pravam qualitatem, item ob caloris naturalis affectionem, est *ῥαθυμία* & *ἀναιμία* totius corporis, lentitudo & gravitas eo modo quo in carbunculo partis observamus, nam quæ pars affecta est carbunculo, ea præter sensum caloris quasi prunæ adurentis, gravis est & plumbea, id quod notandum, Sic in pestilenti febre, in morbillis & cæteris id ge-



nus morbis qui se affinitate quadam attin-  
gunt, est dolor *ἰσχυρότης* & sensus quasi  
ponderis & gravitatis, vt corpus neutram in  
partem flecti possit: vulgus autem medico-  
rum corporis gravitatem istam ad humorum  
redundantiam refert, cum id potius mali-  
gnitati sit adscribendum: Hæc cum ita sint,  
videndum qua ratione prohiberi possit ne  
iste calor pestilens increascit & ita corrup-  
pat, vrat, tabefaciat liquando & liquet ta-  
befaciendo & denique multorum & gravio-  
rum symptomatum fœtura tandem ad inter-  
necionem ducat ægrum; id fiet subtrahen-  
do materiam tanquam pabulum & statim  
febrem ipsam jugulando, sic phlebotomia  
primo quoque tempore facta id operæ pre-  
tium afferre potest: prohibendus enim est  
calor omni arte, nam brevi tempore mul-  
tum propagatur & inangescit; accedit quod  
sunt excretiones sanguinis *ἀπορροή* per os,  
vrinas, per acrimoniam & malignam quali-  
tatem in sanguine, vt materia, fundatam,  
quæ à parvo incipiens in totam massam  
prorogata & propagata est: *Epidem lib. i.*  
*pag 49.*

In pesti-  
lenti  
consti-  
tutione  
præpur-  
ganda  
corpora

Videmus alias puros magis à peste tolli,  
alias magis impuros; ideo ad præcautio-  
nem pestis Galenus iubebat præpur-  
gari cor-  
pora & siccari, quare id? quoniam si ad aë-  
ris pestilentis contagionem accedat & mag-  
na humorum eluvies, omnia deteriora futu-  
ra sint: cum enim non adest ista colluvies

humo-

humorum, vnum nobis vincendum est tantum, nempe exspiratio tetra & pestilens: Sed si corpus impurum est quoque, impressio in eos fit, vnde magna symptomatum foetura surgit. *Consil. 2. lib. 2.*

### *In Variolis & Morbillis.*

43. Annon bonum est sanguinem demere & ante & post eruptionem variolarum, cum æger rotus scaber & foedus elephantico non dissimilis & febricitat & foetet & cutim offarctam obseratamque habet ista scabie & totum corpus *sordidum* habet, & denique carnes corrumpuntur & quasi in virus istud putre dilabuntur ac colliquantur? Sic si puellis detrahatur sanguis initio in suspicionem morbillorum & variolarum, impeditur augmentum febris cuius calor maleficus est & tabificus; & sic fusis liquatisque carnibus non ita intumescet corpus nec foeda scabie maculabitur & inquinabitur: imò dum eruperunt, potest etiam detrahi sanguis, quod nos beato quodam successu fecimus & consecuti sumus, sic enim vna sanguinis detractione plus educimus sanguinis quam natura possit propellere foras: interea successu temporis & febris augetur & corpus quasi in putre serum resolvitur: accedit quod in variolis & morbillis, imò in peste, fiunt excretiones sanguinis *alioquin* per os, per urinas, per acrimoniam & malignam

qualitatem in sanguine, ut materia, fundatam, quæ à parvo incipiens in totam massam prorogata & propagata est: sic subducendo materiam ut pabulum, minuemus morbum & faciemus quod morbus ipse facit, & natura ipsa sed coacta: nam profusiones urinarum immensæ proveniunt & alvi profluvia eò utraque progredientia donec ferè totum corpus tabescat: Ergo habita semper virium ratione, in morbillis, variolis, imò & peste tuto possumus demere sanguinem, quod nos docuit longa experientia: Epid. lib. I. pag 49.

### In Febre Tertianâ.

Exacto demum tertio paroxysmo debet fieri S. M. 44. Arabum hoc fuit decretum in Tertianis febribus non mitti debere sanguinem nisi exacto jam tertio paroxysmo & postquam sanguis putruerit; quod forte non abs re dictum est: Videmus plerisque ante tertium paroxysmum missum sanguinem magno quodam profectu, alijs non item: Sed cur expectandum donec putruerit sanguis, nunquid satius est statim demere sanguinem ut natura rectetur, & non expectare quoad sanguis contaminatus fuerit? Si plethora est eaque naturæ molesta, solvatur is habitus & pertundatur vena; Si cacochymia, relicto alio solenni remedio, de purgando corpore cogitetur: Sed relictis salebris queramus num in Febribus Tertianis (quod & ad



ad alias è putri humore natas febres potest  
extendi) tutò vena secetur ante tertium pa-  
roxysinum : Materia quæ committit Ter-  
tianas extra vasa est, humor est prius  
laudabilis suâ naturâ, sed qui per putredi-  
nem quæ tempore aggreditur & per gradus  
quosdam naturæ infestus fit : febris essentia  
in igneâ naturâ consistit, materia quæ ac-  
centia calorem illum fovet, conscripta con-  
clusaque loco est, an ea educitur sectione  
venæ? humor qui hodie paroxysinum com-  
mittit an putris an imputris? si putris erat,  
quare superioribus diebus non committebat  
febrem? Si imputris intra naturæ limites  
contentus, quomodo febrem putrem com-  
mittit? quia putrescit, inquires, ergo quan-  
diu aderit putris humor tandiu perseverabit  
accessio? verum illud est, nam diffatur hu-  
mor qui in hac accessione putruerat, vnde  
perfecta ἀνίξη, quæ non contingeret  
nisi discuteretur humor putris, hinc confu-  
sæ urinae, hinc sudores : ergo reliqui humo-  
res imputres sunt? quorsum itaque expec-  
tandum donec putruerint humores? nam  
tantum humoris putris quantum vni acces-  
sioni satis est, & sic humores non educuntur  
venæ sectione nisi laudabiles in causa ante-  
cedente, & illaudabiles in causâ conjunctâ :  
Ut paucis terminetur quæstio, id quod ra-  
tione & experientia percepimus, declarabi-  
mus : Non est in eo diutius inhærendum,  
in quo dubitatur, si in vnâ quaque acces-

sione discutitur totum quod putret ( vnde in Quartanis & Tertianis perfectam esse Apyrexiam Galenus ostendit ) quid est quod expectemus hunc aut illum diem , hunc aut illum Paroxysmum donec sanguis putreat ? nam finita accessione humores reliqui expertes putredinis manent , vt videtur ; contra tamen fit : aliud enim est humorem paroxysmi authorem putrere , aliud est massam sanguinis vitium concipere , et si enim humor qui accessionem committit nondum putruerat & post paroxysmum totus discutitur , tamen aliud est vitium in sanguinis massa tanquam causa antecedente morbum alitura futuraque cuius occasione demendi sanguinis captatur occasio ; Quotiescunque enim in corpore febris concepta est , febrilis caloris vi humorum moles facile corrumpitur ; vnde saepe secundo aut tertio morbi die missum sanguinem vidimus laudabilem , progressu tantisper morbo aperta venâ putrem ac virentem fluxisse , quod argumento esse debet minimis momenti magnas in corpore oriri mutationes in hanc aut illam partem ; sic ratione illius putrentis sanguinis celebratur venæ sectio ; quorsum itaque ante putredinem in massa conceptam celebratur ? ratione plethoræ ? Sed iuvatne expectare quousque vitium in massa conceptum fuerit ? id tribus rationibus fieri debet , prima est , si incendiij concepti in humoribus major habetur ratio quàm copiae humoris morbifici

Morbifici in præcordiis, nam cum in Paroxysmis urget æstus, aperta vena ille præcipitatur prævertiturque, unde minus empyreuma, minus postea incendium & febris, sed si major occasio materiæ in Præcordiis, ad Purgationem veniendum: Secunda, quoniam cum vitium massæ sanguinis communicatum, aut ratione caloris febrilis, aut ratione vaporis, paulò tum morbus dicitur maturior & natura irritatur magis, atque ita irritata per missionem sanguinis illius putris, paulò post reficitur ac recreatur, nam post ejusmodi evacuationes sequitur aut alvi fluor aut sudor qui faciliè morbi reliquias discutit. Tertia, cum Plethora adest aut ad vasa aut ad vires, sine vlla mora ferire venam oportet, nam præsentē incendio febrili & sanguinis copia, facile strangulatur calor nativus, hinc suffocationis periculum, hinc raptus humorum sursum, deorsum, & symptomatum augmentum: ratio quæ efficiat sæpe ut primæ venæ sectionis nulla ferè sit utilitas, est quod parca manu nimium ea celebretur: si enim liberaliùs sanguis mitteretur, dubio procul manifestior foret utilitas. *Consil. 44. lib. 1.* Rondeletius Galenum exagitat quod voluerit in Tertianis exquisitis locum non esse S. M. nisi post tertium paroxysmum: quondam hoc visum fuit Avicennæ: at Galen. non adeo absurdus fuit ut expectandum tertium paroxysmum putarit: Sed credibile Rondeletium



& Galeni sequaces legisse hunc contextum, c. 5. l. II. meth. ex quo collegerint S. M. tertio paroxysmo exacto Tertianæ convenire: *Qui febricitant, si valentes viribus sint, omnibus sanguinem ab initio mittes, perfusosque oleo post tertiam accessionem, vel mulsa vel sorbitione nutries*: Si hoc loco nituntur ut in Tertianis mittendum sanguinem post tertiam accessionem doceant, falluntur, nam primò hæc verba non sunt Galeni sed methodicorum: secundo non ait phlebotomandos post tertiam accessionem sed nutriendos: tertio, illud, post tertiam accessionem, nec idem sonat quod, post tertium paroxysmum: in Græco legitur *μετά τῶν διατρίτων*, quod verti debet, post tres dies exactos: 2. *Epid. pag. 121.*

Omissa  
venæ sec-  
tio le-  
thalis  
fuit.

45. Nobilis vir febre Tertiana laborabat: Medicus qui illi medebatur ut erat *αἰ-  
μόροτος* detractionem sanguinis neglexit; quarto paroxysmo ruptis veluti venis & facto impetu quodam in partibus internis, tanta foras excretio sanguinis est consecuta ut eo ipso die illi obeundum fuerit. *Epid lib. 2. pag. 267. Paradigm. 190.*

Manuū  
cōtrac-  
tioni ali-  
quando  
cōfertur.  
S. aliqu-  
do non

46. In Febribus Tertianis parvas manuum contractiones vidimus: hoc à venoso genere translationem indicat: interdum his venæ sectio confert, sæpe periculum creat. *Epid. lib. I pag. 22.*

Vomi-  
tiones &

47. In plerisque Tertianis sunt Cardiog-  
tiones & *καρδιασμοί* non sunt à maligno nec alexiteriis egent.

mi, vomitiones subvirides: an ideo *αἰκνία* est & scobs unicornu præfens alexiterium? id faciunt medici qui id vulgò persuadent ut aliquid agere videantur: vix enim febris intermittens *αἰκνία* habet, cum & *αἰκνία* & partium *αἰκνία* a secum ducant febres assiduas: Tales *καρδιογμῶν, ἀλυσμῶν, ἐλυσμῶν*, jactationes oriuntur à refluxu bile & os ventriculi feriente, sed id fit. ob morsum bilis & Purgatione restaurantur, *Epid. lib. I. pag. 8.*

48. In Febris Tertianis juvat plurimum sub finem accessionis, præsertim si morbus progressus jam est & coctionis signa aliquot paruerint, dare aquam vino albo perfusam, sive dilutum valde aqua vinum album *ὀκισμῶν*, nam sudores provocat: tum autem maximè sudores prosunt cum obstructionibus sublatis corpus internum apertum est & forte restat quædam cutis consipatio, quam aquæ egelidæ lotio potest tollere *Epid. lib. I. pag. 94.*

49. Quidam Tertiana febre laborabat eaque satis vehementi, cum molestiam aliquot Paroxysmorum pertulisset, novum & insolens remedium experiri voluit: cum enim ex aquatione equi revertissent, jussit eos aqua puteali perfundi: cum hoc spectaret, istaque affusio aquæ perplaceret, idem voluit sibi fieri, & ut id servi facerent coëgit: educunt frigidam e puteo, nudo corpori medio in Paroxysmo, aqua affunditur nec id

Hydro-  
ticitis  
quando  
locus est

Externa  
refrige-  
ratio  
noxia in  
paroxys-  
mo.

diu impunè tulit, nam paulò post vocem amittit; convulsiones eum adoriuntur, spuma in os cucurrit, Epilepticè convellitur, mors, mirum vnde tanta mortis occasio: licet enim diffuari prohibeatur materia Tertianam committens, non ita tamen sæva edit symptomata: credibile est istud serum cumque febrilem halitum qui affertur è materia putrente (licet febris ipsa à *ύπερ* videatur) malignum quid habere: declarant dolores vehementes capitis aut totius corporis & id genus symptomata quæ tam citò afficere solent febribus etiam mansuetis, ut mirum non sit si insolentem experientiam & imprudentem, tam fatalis casus exceperit *Epid. lib. 2. pag. 267. Paradigmatæ 189.*

### *In Febre Quartana.*

Quinam  
quarta-  
narii fa-  
cilis s.  
M. fe-  
runt.

50. *Τὸν ἱεπερθερον* duo sunt genera, alij calidi & humidi sunt, Hepaticique dicuntur & multum sanguinis generant, qui cum perspiratione carent fiunt melancholici à fecce sanguinis & crassitie, & veras legitimasque Quartanas habent, cum sanguis non bene repurgatus aut cum plus æquo succrescit in corpore, & tales quartanæ sunt longæ quidem sed securæ: Alij colorem habent rubeum & hepar præcalidum habent, sed calor in humiditate positus non est, sed in nescio quo squallore, siccitate, humiditatis inopia, & hi tamen rubore aliàs fugaci,



ei, aliàs non fugaci perfundantur, tamen hoc non est indicium abundantis sanguinis sed calidioris hepatis sanguinem acrem, subtilem, serosumque generantis, sic sunt pauci sanguinis, pulsu satis celeri, non clato, non pleno, valetudinarij vivunt, serosis humoribus abundant, & si in Quartanas incidunt, aliàs in inæquales, aliàs continuitatem habentes, ut pote sanguine non humectato nec corde, & inæqualitate in Pulsibus perseverante: urinas inejunt aqueas, & aliàs in Quartanam incidunt atrabilariam, horrificam, quia humor biliosus, serosus, dulci aqueo ac temperato humore non moderatus facilè excandescit & in atrabilariam naturam immutatur: priores facilè ferunt venæ sectiones & ab ijs non leduntur: posteriores nonnisi summa cum difficultate, vix enim sese recipiunt, recolligunt ac recuperant, & hypochondriacis morbis laborant & obstructionibus mesenterij, & tenaces sunt & mæsti & facilè terrentur & apprehendunt, imo in hydropem siccum facilè delabuntur: Alij mediij sunt, Consil. 64.

lib. I.

§I. An in Quartana Sectioni venæ locus? In corpore frigido sicco non est vena secanda. Galenus 1. ad Glauconem ex hypothefi de ea loquitur: Quartanas per initia moderate tractabis, nullum vehemens medicamentum aut vacuationem adhibebis, nisi sanguis admodum exuperare videatur, & si secta vena sanguis niger aut crassus, qualis maxime in

*Lienosis percipitur, profluat, audacter mittendus, sin flavus ac tenuis, statim sistendus, Vbi notanda vis vocis, admodum, nec dubium esse debet quin si corpus frigidum sit & siccum ( quod corpus vere Quartanis implicatur ) à sectione venæ temperandum sit : Ibid.*

Salva-  
tellæ  
lectio  
confert.

52. Sectio inter Annularem & minimum digitum ab antiquis credita est febrem Quartanam solvere; Quædam septem jam menses Quartanaria fuerat, Masilij medici consilio secta est vena, detractusque copiosè sanguis, febris jugulata est, sed annum ferè unum manus tota veluti livifacta mansit; Eadem asservit cuidam nobili viro sibi noto idem contigisse, *Epidem. libro 2. pag. 252. Paradigm. 158.*

Moven-  
dum in  
Quarta-  
na.

53. Ambigunt an in Quartana Purgandum? Si piget & tædet dinturnitatis, purgandum ut Febris aut transmutetur aut deficiat; & Hippocr. lib. de Affect. in accessione dandum pharmacum solutivum jubet, Celsus cap. 16. lib 3. docet movendam esse febrem ex eo statu in quo detinetur, Et, quod mirum, vi & excessu aliquo febris Quartana cessat; Sic Fabius in cruento contra Allobroges prælio febre Quartana liberatus est, & febrili ardore per bellicum ardorem est absolutus: Sic narrat Celsus

Plin. c.  
50 lib. 7.

quosdam medicos, maximè verò Petronem hac ratione, temeraria quidem ( quia quos ratio non restituit temeritas adjuvat )

argros

ægros expedivisse ac explicuisse. Epid. lib.

1. pag. 19.

54. An non tutum in febribus Quartanis <sup>Purgan-  
dū tem-  
pore pa-  
roxysmi</sup> & alijs obstinatis, dum humor movetur & in die paroxysmi dare medicamentum?

Vxori D. du Hamel triplice Quartana labo-  
ranti datum medicamentum, vna post horâ  
horruit, incaluit, alacriter tamen medica-  
mentum tulit, repurgata est quibus oportuit;  
ab eo tempore aliquot, sed paucæ admodum  
accessiones repetierunt, postmodum omni-  
no ab ijs paroxysmis est liberata; annon in  
simili exemplo Purgationi opera dari po-  
test? Epid. lib. 2. pag. 272.

55. Corpus repurgandum non validè qui- <sup>A. Ag-  
gros  
quando  
purgan-  
dum.</sup> dem sed leniter, vt hic admitti non debeat  
Hippocr. sententia qui melancholicos per  
inferiora purgat <sup>ad egerit</sup>: Sed si melan-  
cholicis morbis vehementiora debentur  
medicamenta; cur Gal. lib. 1. ad Glau-  
lenius mitiusque cum Quartanis agit? Sed  
experientia perspectum est ex simplice  
Quartana, duplicem triplicemque nasci nisi  
summissius egeris. Cancros si duriusculis  
acriusculisque medicamentis vexaveris, feroci-  
re insultareque magis & medendo ægrescere  
videbis: vterque autem affectus in melan-  
cholicorum morborum censu numeratur:  
& laborantes Hypochondriacæ observavi-  
mus usu validiorum deterius longè habuisse,  
contra verò medicationes blandiores facile  
tulisse, quinetiam de muliere Quartanam



paciente constat, quæ cum liberata esset à morbo, quoties animi potius quam necessitatis gratia, decoctum folliculorum hausisset, sepulta febris suscitabatur, pejusque solito habebat, & tamen placet Hippocr. durius agendum esse cum melancholicis; & quæ abstrusa sunt, firma contumaciâque, ea magnam vim, quæ demoliatur, exposcunt, i. e. & multo tempore & sæpius & per fortiora medicamenta negotium transigendum est, ut explicat Galen. aph. 30. libr. 4. Si quid sit hujusmodi, humor est melancholicus & præsertim attrabilis ejus contumacia, blandiorum vires eludit: Sed ne quid hic, ut nec in alijs morbis melancholicis peccetur, ita cum distinctione rem definire oportet: Quidam dicunt melancholicis morbis, si Purgatione egeant, validiorum remedium usum convenire, volunt autem conditionem istam (si Purgatione egeant) addi, ut excludantur Quartanæ febres quibus cum mitius agi debet, negant enim illas purgatione egere, sed potius mitigatione quadam ac temperatione: Sic dicemus alias utendum esse medicamentis levioribus, alias validioribus, alias nullis aut levissimis: levioribus quidem initio, cocta enim medicanda sunt; nec aphorismus quo censet melancholicos ~~ad se~~ agitandos esse quicquam detrahit ei quo mitigationem coctionemque expectat nisi materia turgeat: & ne putes in morbis melancholicis frustra expecta-

pectari mitigationem quandam, eorum festinationem temeritatemque imitatus qui atræ bilis nomine aut melancholici humoris statim ad confectionem Hamech &c. confugiunt, consulendus est Hippocrat. hic enim scribit aphor. 22. lib. 4. *Morbis quibuslibet incipientibus si atræ bilis supra vel infra exierit, lethale.* Satis docet excretionem bilis atræ perniciosam esse nisi sit mitigata: non potest autem mitigari nisi cum tempore, & in comment. Gal. de excretionem atræ bilis ut & omnis humoris: si initio morborum fiat, loquens, hoc axioma conficit. *Cum natura à causis morbificis opprimitur, estque humorum cruditas non potis est quippiam salutariter excerni:* hinc discas initio morborum melancholicorum lenioribus locum dari medicamentis: atque cum materia jam aliqua ex parte mitigari coepit, libertas meatuum est, locus valentioribus esto, quoniam humores tenaces, crassi, viscosique leniorum vim effugiunt; & illud ad eclipses per comparisonem audiendum est, cum enim paulò ante aphor. 6. lib. 4. Gracilium & Bilioforum purgationis inclinationes adumbrasset, quæ faciles sunt, melancholicorum purgationem instituit: eo nomine & humorem pituitosum & melancholicum intelligit, nam ob crassitudinem analogia est inter utrumque magna: vel illud ad eclipses audies multum & sæpe, ut si semel validiusculè exagitare non licet, fre-

quentia & purgandi assiduitate compense-  
tur; & hæc via tutior est: Quanquam de  
purgatione contumacis materie Galenus  
loquens, tria requirit, ut multo tempore, ut  
sæpius, ut per validiora fiat; Porro inci-  
dunt ea tempora ut in melancholicis morbis  
Purgationes officiant plurimum, præsertim  
cum in mala partium diathesi potius quam  
in copia materie morbus consistit, *lib. de  
virg. morb. cap. 7.* Hæc sententia Mes-  
uæi autoritate comprobatur, *In ægritudi-  
nibus melancholicis, non bis, non semel, sed  
per intervalla facienda est vacuatio: ita tem-  
perata vacuatio esse debet, ut natura regat  
evacuationem non evacuati naturam: An-  
not. 16. in id caput.*

Quædā  
neglecta  
facilius  
sedatur.

56. Anno Domini 1581. magna fuit  
Quartanarum seges & verarum, quod per se  
& primò contingerent, omnibus initio ad-  
hibita remedia, non tamen quiescunt: hoc  
affirmit verum, Quibuscunque sæpius exhi-  
bita sunt medicamenta & pugnatum reme-  
dijs valentibus, ijs omnibus producta fuit  
febris: Qui vero præsidia neglexerunt prin-  
cipio exacto, ij intra breve tempus incolu-  
mes existerunt: ut malè de Quartana la-  
borantibus mereantur qui id student ut me-  
dicamentorum frequenti usu humorem adeo  
contumacem oppugnent & expellant, *Pa-  
radigm. 132.* Anno 1571. multi Quartanarij  
decubuerunt, qui sine remedijs derelicti sunt,  
omnes penè convaluerunt: quibus curiosè  
adhibita



adhibita remedia, ij ferè interiere, præsertim si macilenti biliosique forent: vt febres istæ potius à bile essent vltâ quàm à fœce sanguinis: sic cum Quartanis agendum mitissimè, ne officiosa sedulitas plus ebsit quàm prosit, *Epid. lib. 1. pag. 27.*

57. Quartanarijs, præsertim quibus sic- <sup>Sudores</sup>  
ciora sunt viscera, multi eliciuntur sudores <sup>et si fe-</sup>  
& vix allevantur; quibus non manant su- <sup>b' em nō</sup>  
dotes, dolores <sup>ὀστέοι</sup> oboriuntur in tibijs, <sup>finiant,</sup>  
brachijs, lateribus & sterno, inò ad clavi- <sup>non i. eo,</sup>  
culas tantus dolor oboritur qui Pleuritidem <sup>suppri-</sup>  
cimenriatur: incredibile dictu quantis do- <sup>mendi.</sup>  
loribus affligantur: his levissima medica-  
menta & præsidia profunt, efficiunt vehe-  
mentiora, licet humor sit melancholicus:  
litus ex chalasticis, refrigerantibus, obtun-  
dentibus, furfure plenis & lacti immersis,  
panis è clibano recens eductus & lacte tepi-  
diusculo inebriatus confert: Nunquid, si  
vires ferant, egelidæ balneum confert, vsus  
syrupi de pomis redolentibus & lactis Asini-  
ni potus? *Epid. lib. 2. pag. 155.*

58. Nec est quod solliciti simus de solli- <sup>Nec sol-</sup>  
citandis sudoribus in Quartanis, cum non <sup>licitan-</sup>  
soleant proficere, nam cum materia sit <sup>di.</sup>  
crassa, frigida, lenta, non est credibile eam  
ita attenuari posse vt in sudores resolvatur,  
Sed cum calor naturalis & calor febrilis ni-  
hil non agere possit, adoritur aliam tenuem  
materiam alendo corpori satis accommoda-  
tam, quæ maxima ex parte non est ipsius

materiae morbificae: profunt quidem apparentibus coctionis signis, quod materia naturae cedat, sed donec aliquid tale apparuerit, non est quicquam opis expectandum:

*Annot. in Cons. 23. lib. 1.*

Theriaca quando exhibenda.

59. Scribit Galenus usu intempestivo Theriaces & rerum similium, praesertim nondum cocta materia, effici ut ex simplice Quartana duplex triplexve fiat: incidit enim materiam nondum praeparatam & in diversas partes pellit: & quod Theriaca tanquam externum efficere potest, idem humor in aliquo corpore redundans, tenuis, acer, à bilioso adusto procreatus, seipse potest movere, ciere & impellere, tanquam à sese habens motus principium: *Cons. 23.*

*lib. 1. c. 64.*

Cuidam Quartanae humectantia conveniunt non incidentia & calfacientia.

61. Audito Quartanae nomine statim ad incidentia tenuantia, calfacientia vel etiam vehementiuscula confugimus, sed haec omnia locum non habent in quadam Quartana, in qua ad humectantia planè descendendum est, tum ut ingenti siti consulatur, tum ut humor biliosus adustus temperetur. *Ibid.*

*& Cons. 64.*

Hydragiri litu sanatus Quartanarius.

61. Quidam Quartana diu laborat, in tibijs ulcera maligna & Telephia oboriuntur, febris perseverat: arte remedijsque communibus non curantur: suspicio Luis venerae est quod medicabilia non redderentur; tamen rebus diligenter expensis nil venerum inventum est: non desierunt

tamen

tamen Medici suadere vsum Hydrargiri :  
 plantis pedum & femoribus applicantur ce-  
 ronea ex Hydragyro & consimilibus, pro-  
 vocatur *πλησμονή*, curantur vlcera, curatur  
 & febris : an idem in contumacia febris  
 Quartanæ agere licet? tamen apud Ferne-  
 lium quidam & Quartana & Lue venerea  
 & sordidis vlceribus implicatus, adhibitis  
 litibus & Diæta, lue est liberatus superstitie  
 Quartana. *Paradigmate 198. Epid. lib. 2.*  
*pag. 131. & 158.*

62. Sunt qui Febrem Quartanam aut Amule-  
 aliam Intermittentem inoffensum suum cur- tis non  
 sum tenentem volunt intercipi Amuletis, est inter  
 sed satius est cum causa ægrotare quàm sine cipiēda.  
 causa juvari : Quendam diurnæ Quarta- nec in-  
 næ tædebat, nil opis à medicis experiebatur tempe-  
 qui suorum Theorematum fiducia mitius tivo vfu  
 cum Quartana agerent, præstigio medici- reme-  
 nali humores quieverunt, naturæ cursu im- diorum.  
 pedito & conatibus frustraneis nihil promo-  
 vebatur quod paroxysmos revocaret, visus  
 allevari, & dicterijs artem Medicam petivit,  
 sed hanc contumeliam non impunè tulit,  
 sequente die non ita conflictatur, non repe-  
 tit febris, sed quæ videbatur repressa, furi-  
 bunda tandem effecta est funestaque evasit :  
 Hoc observandum vt idiotarum & quorun-  
 dam Primatum animus maleficijs plus equo-  
 tribuens resipiscat & componatur, & inte-  
 rim notandum non parùm referre si quo-  
 quo modo & sine causa manifesta morbo



absolvi videatur æger. *Epid. lib. 1. p. 9.*  
 Alius ad eam abigendam Empiricorum  
 Consilio paratum destillatum aceti in alem-  
 bico extracti infusionis micæ vnius panis,  
 hujus liquoris haustum vomitus est insequu-  
 tus, febris quievit, sed ista quies & fucata  
 cessatio majore malorum cumulo ægrum lo-  
 cupletavit; nam totum corpus scabie infe-  
 ctum est, ischias insequuta, articulorum  
 dolores, imo & Arthritis ipsa, sic istorum  
 malorum pullulatione novit quanti refe-  
 rat contumacis obstinationis morbi cursum  
 interrompere velle. *Epid. lib. 1. pag. 60.*  
*Consil. 107. l. b. 1.*

Lienis &  
 cancro-  
 sa in eo  
 disposi-  
 tionis  
 ratio ha-  
 benda.

63. Plerisque visum est tantæ in Febre  
 Quartana diuturnitatis causam non aliunde  
 petendam quàm ex cancrosa dispositione  
 in corpore Lienis, nam quas Quartanas so-  
 lus humor melancholicus accendit, ex non  
 sunt ita diuturnæ: sed cum Lienis ipsius  
 temperies est immutata citra inflammatio-  
 nem aut Schirrum, aut obstructionem  
 (quod de hepatis *κακοεργία* docet Galen.  
 cap. 8. 5. loc. affect. mirum quàm protra-  
 hantur affectus ipsi: at cum non sit in ma-  
 nu Medici situm istam aut partis *διαρροή* aut  
*διέσσω*, aut notam quæ elui non potest &  
 quæ lanis Assyrio colore tinctis similis est,  
 tollere, non est quoque in potestate illius ut  
 morbos inde natos & altos tollat. *consil.*  
*107. lib. 1.* Quæ dispositio quò magis  
 medicamentis irritatur, magis agref-  
 cit

cic medendo. *Consil.* 23. 107. *lib.* 1.

*In Febre Quotidiana & Epiala.*

64. In Quotidiana habenda est ratio *Quādo-*  
 Febris & materiae: hæc siccantia & calfa- *q; magis*  
 cientia postulat, ille contraria, Galenus ita *habenda*  
 in eo se gerit negotio vt neglecta ad tempus *ratio fe-*  
 febre, materie præparationi incumbat, *bris, quā*  
 quod diligenter annotari debet: *Consil.* 24. *doq; ma-*  
*lib.* 1. *teriae.*

65. Etsi veteres audacter in Febris à *Aliquā-*  
 cruditate humorum natis venas non seca- *do san-*  
 rent, in Quotidianis tamen sanguinem edu- *guinis*  
 cunt, præsertim si vrina rubra & calor auc- *eductio*  
 tus id suaserint: Arabes nescio quid novi *confert.*  
 excogitant de secanda venâ in febre Quo-  
 tidiana, secant enim basilicam sinistram,  
 præsertim in frigidâ cœli constitutione, in  
 calidâ autem, dextram: hoc forte illis in  
 mentem venit quod legerint apud Galenum  
 facilius promptiusque educi sanguinem  
 crassiorem aperta sinistri brachij venâ quàm  
 dextri, nescio vbi hæc Galenus scripserit:  
*lib. de virg. morb. cap. 8.*

66. Illud in Febre Epiala vt & in omni *In Epia-*  
 Quotidiana & quæ à crudis frigidisque hu- *la: causæ*  
 moribus nascitur, diligenter videndum est *magis*  
 vt dum prodesse volumus non obsumus; quid *quàm*  
 enim est illud quod in clysmatum decoctio- *Febris at-*  
 nibus & medicamentorum, incoquimus ra- *tendem-*  
 dices incidentes, aperientes, acriores, cali- *dum.*  
 diiores, semina, herbas, imò & calidissima  
 quæque adhibemus: et hæc febrem augent,

pugnant quidem cum materiâ : nec valet  
 quod reponi possit in febribus morbisque  
 alijs contraindicationem quæ à morbo su-  
 mitur, non tutò exhiberi medicamenta quæ  
 calida sunt & sicca, hæc si quidem fovebunt  
 morbum; Galenus autem aph 24. lib. 1.  
 non reformidat, quoniam major sequitur  
 utilitas ex evacuatione humorum nocuo-  
 rum quam incommodum ex ea excalefac-  
 tione quam inducunt medicamenta: itaque  
 in Epistola minùs est formidandus vsus rerum  
 calidarum, cum is cum materia pugnet, in-  
 cidendo, tenuando, exclusionique parando  
 eam materiam quæ accessiones multas est  
 productura. *Ibidem.*

Febrilis  
 calor nō  
 est extrin-  
 guendus.

67. Nisi fortè etiam quis dicat calore ip-  
 so febrili plurimùm afferri adjuventi, nam  
 & febris convulsionem sedat ab humoribus  
 frigidis natam & Teranos Rigoresque mi-  
 nuit, Quartana Epilepsiam fugat: qui Co-  
 ryzæ sunt obnoxij, si febricitant, faciliùs li-  
 berantur, nam ex Galeno calor febrilis mi-  
 tigat, temperat, frigiditatem tollit, imò &  
 coquit, nomine *ἡσυχία* sumpto *καταχρη-  
 σμας*: quod si verum est, non est febrì ipsi  
 studendum sed soli materie, imò adaugere  
 Febrem juvabit; nam cùm discutiendus est  
 humor tepefaciendusque, præsertim natura  
 impensè frigidus, oportet calorem esse auc-  
 tiores & materie analogum, alioqui opera  
 ludetur: vnde Numenij filius Apop ceticus  
 interijt quod febricitaret *καταχρησας* i. e. *μετρίως*  
 quod



quod si febris humori respondisset, spes aliqua sperabilis foret. Tamen hoc audemus asserere, calori febrili hoc quidem proprium est ut frigidos humores quodammodo mitiget temperetque, ut ea ratione ab eo expectari possit utilitas aliqua, unde non est dubium quin longior futura sit Epiala febris quò minor moderatiorque existit, brevior autem si validior, tamen fortasse dicemus calorem febrilem juvare alienam materiam mitigando non suam: cum enim dicimus Epilepsiae vindicem esse Quartanam, hoc audiendum est quoniam excrementitium humorem absorbet diuturnitate temporis, sed suum humorem deteriore facit accersendo putredinem. *Ibidem.* Cum multa est materia cruda & frigida in qua calor febrilis sepultus non *ἐμψυχίζεται*, si calor febrilis augeatur, conferre potest; at calor omnis febrilis malus est praesertim si putredinalis sit, sed si gradu tantum à calore naturali discedit, potest ea ratione, si sit materiae *παρὰ φύσιν*, conferre, *Ibid. annot. 4.*

68. Si vitio alimenti crudioris Epiala <sup>Cōcō-</sup> contigerit, cauendum est ne agitemus hu- <sup>tio hu-</sup> mores, alioqui torsiones excitabimus & de- <sup>morum</sup> liquia animi inducemus; & de ijs maxime <sup>ante</sup> morbis audiendi sunt aphor. Hippocr. qui- <sup>Purga-</sup> bus caveri ne cruda moveantur, & cum scri- <sup>tionem</sup> bit in Aphorismis eos qui pravo utuntur ci- <sup>neceffa.</sup> piala. <sup>ria in E-</sup> bo ægre medicationes ferre: quod plenius demonstrat dum ait eos qui crudis cibis &

humoribus abundant, ineptos esse ad Purgationem ideóque materiam esse præparandam, libertatem meatuum procurandam, utendum decoctis origani, tetragorigani, hyssopi, thymi, melicrato & id genus aliis :  
*Ibidem.*

Venæ se.  
 Aio non  
 confert  
 cum sit  
 vitio a-  
 liamenti  
 erudio-  
 ris.

69. In tanta eruditate non videtur conferre posse venæ sectio : in alijs quidem febribus quarum materia partim in venis minoribus, partim majoribus concluditur, præsertim cum putredinis signa elucet, non ratione antecedentis materiæ tantum sed & conjunctæ sanguis demitur, quoniam materia febrem accendens in venis confusa esse videtur, non tantum in præcordijs, ut placet recentioribus, cum sunt interpolatæ : sed in hac materia planè videtur secreta &, ut ita dicam, sequestrata, & tunc minus à natura regitur : Hanc opinionem confirmat bonus medendi magister Savanorola, *Circum loca a arteriarum & venarum non videtur probabile pueritiam tantæ frigiditatis coerceri posse, idque sensim, plurima enim adest in illis locis caliditas, sed in profundioribus locis longèque à corde semotis coercetur, ut sunt intestina, ventriculus, venter profundæ musculorum : Quod veteres in eam adduxit opinionem, ut audacter in febre Epiala, febribusque natis à cruditate humorum, venam non secarent.*  
*Ibidem.*

70. Vsum Pilularum præ cæteris Arabes <sup>Pilulae</sup> commendant, alijs id non videtur, quoniam <sup>quomo-</sup> earum tum vsus incidit: necessarius cum <sup>do con-</sup> partibus remotis abducenda est materia, sed <sup>ducunt.</sup> hic in alvo continetur: tamen ob contumaciam humoris, & quia quæ sunt liquida dum citò transfluunt, vires integras in ventriculum non exserunt, nisi te revocaverit calor quidam immoderatus, Pilularum vsus non est repudiandus. *Ibidem.*

71. Cassiæ & ijs quæ Cassiam recipiunt <sup>A cassia</sup> locus esse non debet, quia enim ea leniunt <sup>abstinē-</sup> tantum & suo virore lentoreque dissolvunt <sup>dum.</sup> ventriculum, ideo minus quadrant: *Ibidem.*

72. Rhabarbarum non convenit quidem <sup>Rhabar.</sup> humori acido depurgando, sed tamen quia <sup>qua cō-</sup> robur addit ventriculo, potest aliquando vsu <sup>venit ra-</sup> capi. *Ibidem.* <sup>tione.</sup>

73. Hiera imprimis confert in hac febre, <sup>Hieræ v-</sup> si quando aliàs epicrasi vtendum, tum quia <sup>sus con-</sup> non nisi tempore materia detergetur, coqui- <sup>fert.</sup> tur, deraditur & expellitur, tum quia & tempore vires deteruntur & specie ipsa morbi imbecillimi existunt: quicunque enim morbus ventriculum occupat, cujuscumque sit, is cum virium imbecillitate perpetuò junctus est, *ibidem.*

74. Ideo maximè Ventriculo consulendum, alioqui Coeliacæ torsiones inducemus, <sup>Ventri-</sup> frustra que operam navabimus: hujus enim <sup>culi ha-</sup> febris, vt & Quotidianæ, focus maximè sta- <sup>benda</sup> <sup>ratio.</sup>



tuitur ventriculus, cum pituitosum excrementum in ea parte maximè superfluat.

*Ibidem.*

Chinæ

Decoctum  
aut salsa  
vile.

75. Decoctum radicis Chinæ aut falsæ parillæ bene aromatizatum quovis tempore potest adhiberi, nec enim ad prolectandos sudores usurpatur, sed ad præparandum & superfluum humiditatem absumendam quæ alvum ipsam *πλαδα γαστρίαν & χαλαροτέραν & ἐκπιτυσμίαν*, id est, effœminatam reddit, *Ib.*

Horro-  
res fle-  
niendi  
fotu fe-  
dis fe-  
brilis.

76. Quoniam autem Rigores & Horrores maximè perturbant, imò sæpe plus molestiarum afferunt quàm reliqua symptomata, ideo de ijs leniendis cogitaverunt: imprimis probatur Fernelij consilium qui affirmat compesci sedarique solere rigores fortu ad sedem febris applicato: in Epiala & Quotidiana fovebis regionem ventriculi; in virginibus decoloribus Epialam patientibus Lienem, & ventriculum, *Ibidem.*

Quæ est  
a pitui-  
ta vitrea  
validio-  
ra reme-  
diò pos-  
sit.

Oxymel  
quando  
ex usu.

77. Quò autem Pituita vitrea reliquis Pituitæ generibus frigidior contumaciorque existit, eò diligentius validiora medicamenta sunt usurpanda, Salsa, si quidem nec tam calida nec tam longo tempore postulat, *Ib.*

78. Quæstio esse potest an tutus sit acetosarum rerum usus, quas tamen ad incidendum tenuandumque mirificè conferre contendunt; & apud antiquos nil æquè ac Oxymeli in usu fuit in febribus quas Pituita parit; tamen si omne frigidam partibus nervosis inimicum est, multò magis

lady

lædit acetum quod partium tenuitate cum frigore præditum est quæ efficit ut intro penetraret vis frigoris : Sed si Oxymeli lædit nisi jure & loco adhibeatur, contra magnas habet commoditates in præparatione materiæ ventriculum occupantis, Si is vacuus sit, nulla pituitâ obstitus, quis dubitat quin oxymel nociturum sit? nam integris viribus afficit ventriculum; sin multa sit materia frigida, pernicax, lenta & glutinosa, quandoquidem exerit suas vires in eam, vis ejus prius obtunditur & hebetescit quàm ventriculi corpus attingat : *Ibidem.*

79. Ita autem se gerere oportet in Epialarum cura ut materiæ & febris ratio habeatur, Quis enim adeo temerarius qui calorem in Epiala observans aliquantulum acrem, ad juscula sese conferat, eaque ægris plenius præscribenda putet? febrem aliquam ex parte respiciet, at febris materiam augebit; & hic sequi possumus Galeni consilium r. ad Glaucon. qui in Quartanis febribus acria, salsa piperatâque adhibet à principio ad vigorem usque, quod hercle Galenus indistinctè proposuit, ut eo exemplo nonnullos possit seducere à via veritatis. *Ibidem.*

80. Sudorifica non prosunt initio quia materiam crudam in venas rapiunt, in fine materiâ mitigata conferunt. *Ibidem.*

rū vsus  
nimis  
noxius.

Sudori-  
fica ini-  
tio non  
exhiben-  
da.

Die exa- 81. An laborantibus Semitertiana conti-  
cerbati-  
onis fe-  
riandū à  
remedij-  
nua habente paroxysmos tertio quoque die,  
aut Tritæophyæa, ipso die tertio quò redu-  
plicario fit, aut vena secari aut medicamen-  
tum dari tutò potest? id enim in religione  
non est apud nostros, at fortassis malè: Si  
enim in afflictione ipsa, si in paroxysmo ci-  
bum dare nocet, cur non & purgare & me-  
dicari? *Cens. 9. lib. 2.* Si febres illæ tertio  
quoque die exacerbentur, cùm tamen con-  
tinuæ sint, an illis diebus tertijs licet aut  
venam secare aut purgare? Non videtur,  
sed potius moliendum est aliquid die mi-  
tiore: tevera si manifesta tranquillitas,  
comparatione facta cum alio die, appareat,  
& appareat quoque manifesta exasperatio  
altero die, eligendus est is qui eam præ se  
fert tranquillitatem ut aliquid moliamur.  
*Cons. 77. lib. 1.*

## In Symptomatis Februm.

Oxyr- 82. In doloribus capitis, præsertim cum  
rhodina  
&c. no-  
xia. febre, etsi magna vis febris impressionem  
facit in capite, cavendum ab ijs quæ mul-  
tum refrigerant ut ab anacollematis & po-  
puleone: Si enim mador aut sudor manans  
dolorem minuit aut sedat, quis dubitat quo-  
minus refrigerantia & repercutientia adhi-  
bita, diffatu materiam prohibentia, no-  
ceant plurimum. *Epidem. libro 2. pag.*  
254.



83. In febribus Tertianis & continuis parvas manuum contractiones vidimus, &c.  
*vide articl. 31. Supra.*

84. Ut initio febrium aut continuarum *Dyspnoea in febribus.*  
aut intermittentium, nausea, sicca tussis, *&c. inducitur, ita si movetur materia vnde.*  
& species quædam febris intus fovetur, quandam difficultatem spirandi afferre potest quam nec ad catharrum suffocantem, nec ad vitium Pulmonum referre debemus:  
*2. Epid. 1. b. pag. 200.*

85. Leipothymia interdum præcedit febrem: medici territi isto symptomate ad cardiaca properant, cum potius ad purgans *Leipothymia febrium comes purgans non cardiacum.*  
medicamentum statim sit veniendum.  
*Ibidem.*

86. In febribus sæpe supprimitur urina, summum veto adhibeat judicium medicus an supprimatur per se an per accidens; nam *Urinæ suppressio nec diuretica nec cathæterem poscit.*  
aliàs ut symptoma curari debet, aliàs ut morbus: falso quidam recurrunt ad calculum aut alias causas falsas: oportet diligenter incumbere in coctionem humoris & exclusionem & naturæ vim excitare, & non frustra cathæterem immittere metu majoris mali: id enim accidit cum totum corpus crudioribus humoribus repletum est, confluit autem ex ipso acervata multitudo in vesicam, quæ amplius distenta & dolitans ad actiones suas inefficax fit & periculum suppressæ urinæ in-

ducit: *Cons. 48. lib. 1.* Est urinae suppressio febris *αὐτὸς* proprium quoddam symptoma & quod medentis consilium & provisionem ad se trahit: fit autem multis de causis: initio talium febrium, praecipua tamen est copia humorum & pituitae praesertim vias urinarias occupantis vel confluxus humorum ad easdem vias: & Medicj graviter errarent si ad diuretica sese converterent, derivandum enim potius per alvum: juvaret quoque elicere vomitum nisi re aliqua prohiberemur: plerisque creatum est periculum quibus praepropere diuretica sunt administrata, hac sola ratione & consideratione quod urina non redderetur. *Annot. I. in*

*cap. 37. lib. 2.*

Menses  
bus flu-  
entibus  
in febre  
laborio-  
sa vena  
secanda

87. In febribus laboriosis & jactatione plenis, praesertim dum ijs mulieres conflantur, mensium eruptionem vidimus, & tunc valde sunt anxij Medici, An ratione tam saevae febris secanda sit vena, & An tuto secari possit: quoniam ex ista mensium eruptione non tam promptum sequitur remedium ac ex ipsa evacuatione sanguinis per phlebotomiam: observamus enim quotidie parum afferri adjuvanti mulieribus febricitantibus insigniter: contra si demitur sanguis e brachio, manifestus apparet profectus: quod autem erumpant menses in ista symptomatum

tomatum in febribus agitatione, docet Hippocrat. in Coâcis, *Horrores, labores, dolores capitis & colli molestie, menses prorivant.* Hippocr. 7. Epidem. narrat de Cleomenis vxore pleuritica, quarto die copiosi menses fluxerunt, dolor lateris, sputa, omnia denique cessaverunt: vide quanti facienda est ea eruptio? Ep. l. i. p. 99.

88. Puellæ febre Tertianâ jam mensuram laboranti, ante paroxysmos dextri hypochondrij & cruris dolores, calore accenso quiescebant: quid hoc rei; nisi purgationibus antevertas, hoc minatur abscessum: *Epidem. libr. 1. pag. 22.*

Diuturni partium dolores abscessum minatur nisi purgatio prævertatur.

89. In febre quæ tertio repeteret die cuidam mulieri dolor incredibilis in hypogastrio oriebatur idque ineuntibus paroxysmis, necnon simul è regione illius partis dolor in sincipite excitabatur: hoc Medicis negotium faceffit: duabus horis ante paroxysmum indebantur clysinata acria cum folliculis sennæ parata, dolores in vtrâque parte cessarunt. *Epid. lib. 1. pag. 22.*

Hypogastrij dolor acri clysinatus.

90. Qui fit ut in febribus continuis perpetua horrendi quædam sit vicissitudo? an omnino metus suppurati in parte aliqua, quod magna Medicorum pars suspicatur? nequaquam, nam cum in febribus putridis, præsertim si cacochymia

Horror frequens non semper suppurati nota.



magna sit quæ incendium conceperit ; dum calor ex intervallis inualefcit & putridus vapor effertur à foco ad partes reliquas feriens partes , tum horroris occasio adest : omnes enim cacochymi dum repente vehementer incalescunt , horrent , quod in externis videre licet ; nam si quis cacochymus insoleatur , paulò post horrescet & febriet , nunquid quod calor externus facit ad horrorem inducendum , idem & internus facere potest dum è foco & sede suscitatur refunditurque in alias partes , sed hæc in valde cacochymis & τοῖς κακοχυμοῖς Epid. lib. 2. pag. 119.

Sudorū  
eruptio  
remediorum  
v-  
si non  
semper  
impedit.

91. Quadam tempestate Sudores adcrant maxima febris parte ; dubitabamus an tutò posset dari aliquid aut tentari , nos referebamus causam istius Sudoris ad copiam mali feri quod facile ob calorem ambientis effluebat præsentē & juvante calore interno qui attenuabat , quod si diaphoreticus fuisset aut per modum expressionis , aut ratione imbecillitatis , non ita audacter aliquid tentavissemus. Epidem. lib. 2. pag. 171.

Sudor  
vi non  
expri-  
piendus.

92. Quod de rigoribus inanibus & qui frustra fiunt aliquando veteres observarunt , aliquando translationem ad caput afferre symptomaticam , idem de Sudoribus

ribus est audiendum ; nam cum vel arte vel vi elicitur sudor corpore adhuc pleno, quoniam exprimitur vi quadam, si sit inanis aut si frustra elicitur, translatio fieri potest ad caput, id quod verum esse experientia comprobavit. *Epid. lib. I. pag. 60.*

*In febre Hectica.*


93. Ex Galeno 10. method. in febribus <sup>varia</sup> Hecticis si quid peccatur, graviter peccatur, & cum affectus sit magnus, levissimum errorem tolerare nequit ; Si Hectica <sup>debet esse melior causa variata</sup> pestilens, omne medentis consilium ad cardiaca converti debet ; in hac urinae confusae & subcrocae apparent, cum nihil contingere soleat in simplici ; saepe enim, idque primis diebus, urinae non parum absunt ab urinis sanorum ; Si hectica sit Symptomatica ab obstructione aut initio totius substantiae partis alicujus nata, illorum habenda ratio est ; etenim legere est cap. 2. lib. 10. method. exoriri saepe febres lentas ex hecticarum genere à latente obstructione aut semi-mala in parte quapiam corruptela ; sic nimirum focus videtur cor, hepar, mesenterium, ipsi quoque Pulmones, licet Galen. lib. de Marasmo neget Pulmonem sedem esse febris Hecticae quod Pulmo sit humidus & perpetuo novo attracto aëre refrigeretur, sed hoc quam verum aliorum

esto iudicium. Consilio, 7 libro I.

Refrige-  
randum  
et si ad sit  
obstruc-  
tio &  
phleg-  
mone.


9.4. Obstructio & phlegmone duo sunt  
quæ impedium quominus audacter in fe-  
bribus hecticis refrigeremus; tamen Ga-  
lenus mavult usu frigida & obstructio-  
nem & phlegmonem augere quàm sine-  
re longius serpere hecticam intemperiem.

*Ibidem.*



CAVTIO






# CAUTIONVM, ANIMADVERSIONVM & Observationum Practicarum.

---

## LIBER VI.

*Continens eas quæ ad Morbos Capitis  
pertinent.*

I.  Aveant Medici prædicere se deprehensuros aliquid in capite eorum qui morbo cerebri interierint. *Ann. t. 37. in hist.* Capitis affectus cogniti & curatu difficiles.

II. *lib. 2.* Nescio qui fiat ut morborum Cerebri & notitia & curatio difficillima sit: Notitia quidem, quoniam multi convulsi sunt, Pavoribus consternati, Phrenitide, Apoplexia, Epil. sublati, Lethargicis affectibus oppressi, Sideratique in quibus nullum fere vestigium mali, aperto cranio, inventum est, nec sanguis, nec aqua nec

ichor, quanquam Medici qui historiam morbi vidissent, & terrifica symptomata observassent, certò affirmarent sibi que persuaderent, se aut inter membranas, aut in cavitatibus aut alia in parte, aut abscessum, aut sanguinis, aut aquæ copiam deprehensuros: ut tantò cautiolem prudentioremque medicum esse oporteat, & in investigandis rerum causis diligentiolem, quantò res sunt abditiores: Adeo est obscura morborum Capitalium ratio & evolutio difficilis: Curatio quoque non minore difficultate est involuta; quoniam nec Topica vires suas integras in Cerebrum exferunt; nec assumpta innocuè à capite causam mali amoliri possunt, præsertim si ea penitus Cerebro hæret, & si ipsum *τῆς νόσου* labores: si enim sympathia, non tantis difficultatibus res implicatur. *Histor. 1. lib. 2. Cons. pag. 31. Cons. 71. lib. 3.*

Errhinis  
cautè v.  
tendum.

2. In usu Errhinorum magna cautione utendum est, siue utendi tempus & particulare & universale consideres, siue materiam: de tempore particulari, ut singulis diebus, aut mane aut vesperi omnia sunt cruda, mane cocta & parata exclusioni: Sic quod Errhinum commode usus esse poterit matutino tempore; vesperi inutile esse poterit à cœnâ; manè enim sequax & obediens est materia, vesperi rebellis: serò crassa per cruditatem, manè per coctionem;

nem, crassa fit enim, lævis & æqualis, sic minore negotio extruditur: Quò pertinet locus Hipp. 3. de Diæta, Nares citra causam apertam à cœna implentur & repletæ esse videntur, emungunt autem nihil: ubi manè deambulare & exercere coeperint, emungunt ac spuiunt: mucus & saliva repletionis sunt crisis, I. e. index & signum: quiescente corpore meatus spiritus illa obturant: ubi calefactum est corpus præ labore, attenuantur & excernuntur: De tempore particulari dictum est de universali dicendum: Alia Errhina æstatis tempore, alia autumnii, alia hyemis usui esse debent; In materia ferè peccatur: ferè enim omnia ex herbis calidis & siccis parantur, ut hyslopo, majoran. stoechade, anagallide, cui postrema vis inest maxime deterforia, desiccatoria &, ob calorem nonnullum, attractoria: At magna hominum pars non mungit facile ob siccitatem quandam & caliditatem quæ inest in capite. Id genus sunt biliosi, melancholici, atrabilarii, qui curis & sollicitudine animum exercent; ab eorum enim naribus nihil excernitur, nisi partes hæ fuerint præhumectatæ: Ideo Hippocr. 3. Acut. dicebat bainco nares humescere: sicquæ valent potius quæ suo blando tepore & halitu humido partes istas tepescerent; De majoranæ pugillo in aqua multa macerato dici hoc potest, quod à nonnullis tutò



usurpatur: tutius betæ & anagallidis succus; hydromeli ad detergendum & humectandum conferre potest. *Annot. in Conf. 59. lib. 3.*

rrhina  
uomo-  
usur-  
panda.

3. Fernellius probat expurgationem cerebri per gargarismos, si liquor haustus in nares ore resupino relabatur in fauces: fiat decoctio in hydromelite: maceretur Iris, Salvia, cyclaminum: vel in hydromelite dissolvitur mel anthosatum. *Annot. in cap. 21. lib. 2.*

Meta-  
syncri-  
cis & va-  
lidis  
caute u-  
tendum.

4. An in affectibus capitis evocantibus ex alto & medicamentis validis est utendum? Affectus multi sunt, itaque distinctione est opus; inter cætera notandus locus Celsi qui de Phtheiriasi loquens ita scripsit, *Medicamenta intus lenia esse debent, ne quid acrioris pituitæ concitent*: Huc pertinet quod animadverterunt quidam Chirurghi, nimirum in vulneribus & offensionibus capitis medicamentorum usum non valde utilem esse, nam augentur dolores, symptomata excitantur, inflammationes provocantur; agitur enim humor non evocatur: *Epidem lib. 2. pag. 268.*

Canon  
observā-  
dus ad  
capitis  
tutelā.

5. Observandus iste Canon quem Celsus eleganter descripsit, *Cum omnibus sit inutilis post cibum aut contentio, aut animi cogitatio, tum iis præcipue qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueverunt, vel quilibet oris affectus*: vitari etiam grave-

dines distillationesque possunt, si quam minime eum qui his est opportunus aërem, loca, aquasque vitet: si caput in sole protegit, ne incēdatur, neve subitum ex repentino nubilo frigus id moveat: si post coctionem jeunus caput radit: Si post cibum neque legit neque scribit. *Cons. 1. lib. 3. pag. 9.*

6. Caput non nimis tegendum nec <sup>Caput melior-  
riter</sup> aperiendum & contumeliis aëris objiciendum: quanquam antiquitas pinxit omnes <sup>tegen-  
dum.</sup> ferè recto capite, ut erat sollicita de regendo rationis domicilio. *Cons. 24. lib. 3. pag. 100.*

7. Magnarum cogitationum cursus re- <sup>Inten-  
tiones</sup> primendus, ut enim laborante pede nec <sup>capiti</sup> standum nec ambulandum; sic nec cerebro infirmo laborandum. *Cons. 120. lib. 3. p. 286.*

*In Dolorē Capitis.*

8. In Doloribus capitis curandis plus <sup>Præcepta  
cura no-  
cet.</sup> cunctando sæpe proficitur quàm maturando: Et in paregoricis potius consistendum, & expectandum donec morbus aliquantum maturescat: Cur enim Dolores capitis sua non habent tempora ut & alii morbi? id declaravit serva D. de Guibbeville, cujus dolor in capite omnia nostra elusit medicamenta. *Epidem. lib. 2. pag.*

Vires  
debiles  
non im-  
pediunt  
genero-  
sum re-  
medium

9. Notandum quod scribit Rondeletius de dolore capitis ex bile; Sæpe terrenti medicos cum vident ob dolores capitis vires admodum detritas; non audent enim aut insignes venæ sectiones, aut valida præscribere medicamenta, & tamen in his tantorum dolorum sedatio consistit: tamen isto infirmitatis metu terrenti non debemus: quid tantopere enim corpus frangit & spiritus dissolvit? Dolor, ergo eum amovere studeamus: quoniam autem stupescit quodammodo sensus ob insignem dolorem, danda sunt medicamenta valida, quæ naturæ calcem addant, alioqui inanis erit opera: & sic fecimus in servo Episcopi Cisteronensis, cum adeo præ dolore capitis infirmum esset Caput ut animam agere videretur, tutudimus venam frontis & satis copiosè sanguinem detraximus: in illo verum comperimus quod Hippocr. Scribit. *Quibus capitis ac colli dolor adest, & totius corporis tremula impotentia, sanguinis eruptio solvit, quin & tempore hæc solvuntur, verum vesicæ in his solvuntur: Nunquid arte sanguinem detrahere conveniet? Epid. lib. 1. pag. 41.*

In Co-  
cis.

Dolorum  
gravitas  
non solis  
primis  
qualita-  
tibus  
ad scri-  
benda.

10. Capitis dolores non tam surgunt ob humorem melancholicum, aut frigidum, quatenus ejusmodi remanet; Quæ enim humori melancholico inest siccitas, ea parum ad dolores excitandos idonea est: frigiditas verò & humiditas (quæ tan-  
quam



quam qualitates propriæ pituitæ quadrant) parum quoque ad generationem dolorum valent : nam, opinione Galeni, frigus torporem potius inducit : Itaque cum in fluxionibus tam acerbis dolores excitantur, vel tales humores sunt Pituita Salva, aut Acida, vel flatulenta materia est : ac credibile nullum pene dolorem excitari, quin aliquid sit de natura flatulenta & ichorosa, quod videbatur Medicis Pneumaticis, quorum dogma videtur Hippocr. secutus lib. de Flatibus : Istas ventositates, ~~avéris~~ vocare possis, & flatus subventaneos, vagabundos, leves, irritos ; in talibus autem Phlebotomia solvit. *Ephemer. lib 1. pag.*

44.

11. Mirum quod contigit uxori I. Cha-  
lentonii, hæc enim imprudentis Pharma-  
copæi consilio usa pilulis ex hydrargyro,  
ab eo tempore caput doluit, cerebrumque  
ita affectum fuit ut perpetuò vacillare vi-  
deatur. *Epid. lib. 2. pag 263.*

Indu-  
ctus do-  
lor & tre-  
mor ca-  
pitis pi-  
lul. ex  
hydrar-  
gico.

12. In Capitis doloribus ( nisi forte  
periculum grave minentur ) nec nimis se-  
curè venas frontis aut occipitis aperies,  
nec audacter arterias temporum reserabis :  
At, ajunt, multus in capitis venis sæpe san-  
guis deprehensus est ? Credo, in malè af-  
fectis, cum factus est morbus quem Hip-  
pocr. vocat τὸ ἐν πνεύματι τῶν φλεβῶν τῆς κεφαλῆς :  
at Cerebrum pars est naturâ frigida, spiri-  
tu limpidò & illustri valdéque elaborato

Cerebrū  
non fert  
phlebo-  
tomiam  
largam.

plenum est, cujus facilis est dissipatio, & proinde aut imminutæ memoriæ, aut morborum frigidorum, aut cæcitatis occasio: præterea, quod dolet caput sæpe, id potius post quandam effumationem fit quàm sanguinis copiam, at ista effumatio potius postulat revellens remedium, ut Purgationem, quàm Phlebotomiam: accedit quod Cerebrum potius nutritur per modum raptus quàm legitimæ attractionis: glandula enim est & situm in corpore superum habet: at carnes quia sunt calidæ humidæ natura, non ex eventu, ut Cerebrum, verè ab Hippocr. Epid. 6. ὀλκοὶ dicuntur, i. e. attrahendi facultate pollent, ideo & facilè in iis sanguis congeritur & attrahitur ad eas, propterea minùs formidare oportet phlebotomiam in morbis carnis, Epid. lib. 2. pag. 117. Et Aristoteles lib. 6. de somno ait, sanguinem c. pituitis esse tenuissimum, contra partium inferiorum crassissimum esse, ideo non fieri potest quin tenuissimum sanguinem multi comitentur tum fixi tum fluentes spiritus: item ab Hipp. cerebrum dicitur esse glutinosum frigidum: que metropolis: vide Hippoc. lib. 7. Epid. in historiâ Halicarnassensis ad dissuadendam phlebotomiam, præsertim frequentem in dolore capitis: Epid. lib. 1. pag. 95.

14. Mulieri cuidam dolor implacabilis

**sectio**

arteriæ temporalis & venæ Puppis cum Pyrotico, dolorem circa occiput mitigavit.

circa

circa collum & in occipite, etiam minimo digitorum appulsu dolor saeviebat, secta arteria temporalis & venæ Puppis, applicatum parti dolenti Cauterium, melius multò habuit. *Paradigm. 221.*

14. Potest obstinato malo Arteriotomia <sup>Arterio-</sup> decerni & cum redit dolor: est velut ac- <sup>tomia</sup> cessio febrilis, maxime existente febre par- <sup>quando</sup> ticulari & velut capitali. *Cons. 1. lib. 3.* <sup>locum</sup> Quibus in capite focus est, ut jam doctrinae <sup>habet.</sup> gratia febris capitalis dicatur, oculi rubent, dolorque pulsatilis percipitur, est velut ~~venarum~~ venarum capitis, ut ait Hipp. de morbis, annon arteriotomia confert? audimus Cardinalis Lothareni, qui febre capitali interiit, aperto capite reperi-  
tas venas omnes adusto plenas sanguine & meningēs veluti tactas de coelo & sideratas. *Epid. lib. 2. pag. 129.* Yvoni Chirurgus ~~autem~~ ferè dolores aderant capitis profundi, vehementes, lancinantes, divellentes, ~~saltem~~, ut inde vires penè consternarentur: omni modo laboratum est ut dolores sedarentur, sed præsentissimum attulit remedium arteriotomia, dicto enim citius conquievit: qui sanguis detractus est, ei erat assimilis qui ex brachio detractus fuerat: at non audacter sanguis mittendus è capite, &c. *Ep. l. 1, p. 95.*

15. Hippocrat. parte 115 liber 4. Acut <sup>Quinam</sup> Cum dolentes capite à Purgatione exclu- <sup>purga-</sup> dit, non omnes audit, sed eos qui sine ca- <sup>tionis ir-</sup> ritatur.



cochymia ob externum errorem aut excessum ita affecti sunt, quibus potius iusculis, cibo portionéque est consulendum: Vel forte de iis doloribus intelligit qui cum febre sunt, in quibus obest purgatio capitis; illi enim à vapore elato & à febrili calore suscitato surgunt: quod defœdatis virginibus maxime contingit, si quidem experientia vidimus in fœdis coloribus, cum febre quadam lenra & obstructione junctis, immedicabiles capitis dolores paruisse, quibus tollendis medicorum opera nil planè contulit: Item ibid. loquens de diuturnis doloribus capitis, ait, *Si caput purgaveris, magis affliges*: hoc autem evenit cum materia adhuc cruda est nam si dantur pilulæ aut alia medicamenta valida & validè è capite humores abducere solita, dum movetur humor, pote crudus, magis ferocit atque irritatur, itaque expectandum donec mansuescat, ita enim medicamento trahenti parebit; de iis Hippocr. dixit, lib. de locis in homine. *Febricitanti caput ne purgato, alioqui furiosus fiet.* Quod diligenter notandum est, ne frustra in fœdis coloribus, pilularum cephalicarum usu, capitis dolorem rebellem profligare tentemus; Nos enim asserimus id frustra sæpe tentatum à medicis, qui non habita ratione doloris capitis virgines affligere soliti, ad pilulas confugerunt, dolorem auxerunt, imò ne leniyere quidem.

Libro de Virg. &amp; mulier. morbis cap.

7.

16. Si dolor capitis à flatu est ex quadam pituitę resolutione, nunquid Pilularum tutus usus, quarum tenuis & acer calor facilè pituitam in flatum resolvit & ita causam auget? *Epidem lib. 1. pag. 44.*

Pilulæ  
noxia  
in dolo-  
re à fla-  
tu.

17. Cuidam in dolore capitis acerbissimo, febre assidua, sed cujus argumenta in capite erant, Pilularum usus, etiam præsentē febre contulit. *Epid. lib. 2. pag. 261.*

Pilula-  
rum u-  
sus et  
tiam  
præsen-  
te febre contulit.

18. Virgo jam menses multos medica-  
mentis agitata, & serva quædam, non con-  
valescebant: dolores capitis persevera-  
bant & totius corporis: tandem Pilulis  
sine quibus & Communibus usæ sunt ante  
pastus: profuit valde: deinde Salsæ parillæ  
decoctum satis dilutum imperatum est, eli-  
citi sudores per quatuor dies: mirum in  
modum profuit: Annon simile usurpare  
licet? imò ubi seri suspicio est, contempe-  
rare oportet & sudorifica præscribere, *Ep.  
lib. 2. par. 155.*

Perti-  
nax pi-  
lulis si-  
ne qui-  
bus sa-  
natus &  
hydro-  
tico.

19. Quidam dolore capitis periodico  
vexabatur, quomodo & plerosque alios  
laboravisse observavimus: magna alvi  
subductione & sanguinis detractione libe-  
ratus est: juvit quoque & cataplasma a-  
nodynum ex mica panis. *Epid. lib. 2.  
pag. 248.* Vxor Domini de Here eo mo-  
do laboravit, nam periodicus fuit dolor

Periodi-  
cus quo-  
modo  
sedatus.

capitis, instar Hemicraniae : tandem validissimis purgationibus cessit : *Ibidem pag. 263.*

Hemi-  
crania  
pil. &  
hydrot.  
sanata.

20. Hemisrania intolerabili quidam cruciabatur, pilularum potentium usus profuit; natura particularem in tempore sinistro sudorem provocavit, conferebat; arte & ministerio provocatus est sudor amplius, melius ei fuit; Annon cum crudeliter caput dolor affligit, praeuentibus universalibus, hydrotica dare bonum est ut serum, praecipuus doloris author, educatur? revera id confert. *Epid. lib. 2. p. 155.*

In He-  
micra-  
nia dan-  
da me-  
dicame-  
ta tem-  
pore pa-  
roxysmi

21. Qui inveteratas habent Hemisranias, praesertim si non tam per protopathiam quam per sympathiam excitentur, saepe aut aëris mutatione, aut diætæ aut intra tempestivo quodam rerum externarum occursu suos veteres dolores experiuntur: an juvat eodem die quo & dolores reperiunt valida exhibere medicamenta? ita enim ferunt, dum humores sunt in organo, bonum esse conari aliquid contra obstinatos, contumaces & inveteratos morbos, & narrant se ab inveterata Hemisrania liberatos, *Epid. lib. 1. p. 48.*

Marco-  
ricis  
quidam  
seculus.

22. Capitis dolores quidam oriuntur ex acuitate sensus, quemadmodum quidam facile syncopant & resolvuntur ob acutiem sensus, & oportet maximè providos esse ne quid hic peccetur: revera cum magna suspicio est sensus acuitatis, ut levi de causa



causa oriatur dolor, qui ob eam acutiem ingens fit, ad narcotica veniendum erit, & meo quidem iudicio tutò applicari possunt. *Epid. lib. 2. pag. 162.* Ad sensus acutiem veteres non reformidant sopientia & foris adnota & assumpta : & foris conserva Nenupharis & Violarum cum semine lactuæ, &c. *Consil. I. & 43. lib. 3.*

23. Cuidam dolor capitis implacabilis circum suturam coronalem : irrita medicamenta, qua parte dolor designabatur, eadem facta scalpello sectio, profuit aperto capite, repertus est vermis inter calvariam & Piam matrem situs, Si terebrata calvaria fuisset, spes aliqua vitæ fuisset. *Paradigm. 19.*

Quidam solo ferro sanabilis.

24. Notatu dignum plerosque Cephalalgicos, Vertiginosos, Arthriticos, à molestiis morbi, saltem incrementis, vindicari adhibito ad eam partem ruptorio, quæ Inion dicitur, ac præsertim ad extremum ejus quod est initium ejus scrobiculi qui in fine occipitis est, quæ multi nervi decurrunt : at revera nulla pene molestia nullòque incommodo id fieri potest, & hinc profectus maximus consequitur. *An.*

Fōticulus in inionio valet.

*5. in cons. 3. l. 2.*

25. In acerbis doloribus an Galli exenterati applicandi? cum humores adhuc moventur ac sursum rapiuntur, ut curetur gravitas capitis, plerisque adhibiti sunt ad

Pipionis admotio quando exussu.

sonnum conciliandum, tamen sub finem Phrenitidis valent ad digerendum. *Ep. l.*

*1. pag. 5.*

Lotio  
pruden-  
ter ad-  
mini-  
stranda.

26. Lotio capitis ab antiquis usurpata, à nostris intermissa, quia facile peccatur in lotionis usu, si modò prudenter administretur, plurimum est auxilii allatura: lixivium sit potius ex his quæ laxant & temperant, si dolor capitis ab æstu viscerum originem ducat, *Cons. 1. l. 3. p. 8.*

Oxyrrhodina  
sæpe  
noxia.

27. An in doloribus Capitis cum calore & humore *ἐμπροχέει* (bilioso mixto cum pituitoso,) præsertim cum serum biliosum adest, conferent embrochæ ex oxyrrhodino & repercutientibus? Si enim minima seri per sudorem excretio capitis dolores acerbissimos sedat, nunquid usu adstringentium in Capite, tanquam carcere, concluditur humor qui diffari prohibitus, seipso per moram deterior & fit & existit? *Ep. l.*

*2. p. 115.*

Calidi  
fotus &  
embro-  
chæ sæ-  
pe no-  
cent.

28. Vulgò omnes medici calidos fotus & embrochas ad Dolores capitis instituunt; at cum maxima pars eorum sit ab humore aut per se calido, aut à vapore aut ab adusto, concluso & ob diffationem prohibitam quadamtenus putrescente, frustra tot lixivium ex calidis cephalicis instituunt;

*Histor. 4. lib. 2. consil.*

Saccu-  
lis par-  
goricis

29. Illustris Domina de Charni implacabilibus capitis doloribus tenebatur: suffragoribus levatus dolor pertinax.

pica

picabantur humorem esse frigidum, rebel-  
lem, efferatum tamen & jam in flatulen-  
tam naturam versum: sectæ venæ sunt  
brachiorum, purgatum corpus, vesicæ  
sullæ admotæ lacte plenæ: nil proficitur,  
tandem interbastantur sacculi semine lini  
pleni, vino & aqua incoquantur, applican-  
tur, dolores cessant, non longè post repe-  
runt, eadem usurpantur, tandem cum nil  
proficeretur, sæpe adhibentur Galli exen-  
terati, miraculo convalescit, *Epid. lib. 1.*  
*p. 45.*

30. Frictio capitis est ubi juvat, est ubi  
obest; student omnes caput siccare, in Bi-  
liosus & iis quibus caput biliosius & æstu-  
antius est: nocet, non ex parte ipsius cere-  
bri, sed ex parte membranarum ejus & Pe-  
ricranii: frequenti enim frictione caput &  
siccus & minus perspirans redditur: *Consil.*  
*1. lib. 3. & Cons. 18.*

Frictio  
capitis  
quando  
institue-  
da.

31. Galenus parte 42. lib. 4. Acut. de usu  
Balnei in Doloze capitis ita statuit, *Capi-*  
*tis solius quovis alio modo habentis calidita-*  
*tem Balneum iuvat: cum verò spiritus fla-*  
*tulentius ob humorum pravitatem ad caput*  
*fertur, hoc lavare non convenit, Ac si di-*  
*cat, Si localis est affectus in Cerebro, ju-*  
*vat lotio, Si à toto corpore, disconvenit:*  
*Consilio 1. lib. 3. & Histor. 4. lib. 2. Con-*  
*sil.*

Balneum  
aliquan-  
do con-  
fert.

32. Dolor Capitis incipiens Emplastro in inci-  
piente adstringens Emplastrum valet.



adstringente mitigatur : id docet Frontal  
puerorum capiti applicatum, quod stri-  
ctius additum, dolorem repellendo com-  
pescit, est enim Frons pars maximè exci-  
piens, Occiput mittens : *Cons. 1. lib. 3.*

Vinum  
suspe-  
ctum.

33. Etsi ex Gal. aph. 21. lib. 2. & 36. 7.  
vinum lædat caput, afferens convulsiones  
deliria, ubi inanito corpore sumitur; ta-  
men idem 6. Epid. sect. 6. aph. 5. in dolo-  
ribus capitis & Hemicraniis præbet : quo-  
modo autem merum iuverit somno conci-  
liato Gal. eo loco explicat ; id quod est no-  
tandum, quoniam id communi omnium  
opinionem repugnat : Et si ad affectus nervo-  
rum & cerebri remedia calefacientia & sic-  
cantia conferunt, cur vinum calefaciens &  
siccans non valet ? an quia fundit vinum  
magis ? an quia ut alimentum subit ma-  
gis, & si quid nocere potest, magis nocet ?  
fundit enim & non discutit. *Annot. 10.  
in Cons. 1. lib. 3.*

Inedia  
cuiusdam  
speciei  
noxia.

34. In Cephalaria ob sensum capitis  
exquisitum, inedia inutilis imò malefica  
est : ventriculus enim repletur per jejuniã  
ichoribus, qui suffusiones & dolores capitis  
magnos excitare solent, *Cons. 1. lib. 3.* Non  
ferenda inedia, etsi quidam medici inedia  
pertinaci aculeos omnes bilis dicant retun-  
di; ego verò contra, nam efferatur magis.  
*Cons. 43. lib. 3.*

Dolor

incipitis in mulieribus, ferè ab utero est.

capite,

cipite, videndum nunquid aliquid sit hysteri-  
cicum, nam passim in libr. de morbis  
scripsit Hippocr. utrum maxime sincipiti  
consentire: mulier quædam tum demum  
de sincipitis gravissimo dolore queritur  
cùm erumpunt menses, adeo magnus ute-  
rorum, cum sincipite consensus; *Vide*  
*Langium Epistol. 49. lib. 1. Epidem. l. 2.*  
*pag. 129.*

*In Phrenitide.*

36. Vxor N. quibusdam convulsionibus  
obnoxia est & mente movetur sine febre,  
præsertim perspicua: cùm laboraret, in-  
gens hæmorrhagia & indomita fuit: cre-  
dibile sanguinem multum fluxisse, qui &  
bilem & succum melancholicum tempera-  
ret, hæc autem habitu est melancholico,  
ita enim Hippocr. 7. Epid. narrat de quo-  
dam Halicarnassensi, cui cùm in dolore ca-  
pitis secta esset vena, evacuatione & per-  
frigeratione quadam capitis Phreniticus  
factus est, *Epid. lib. 2. pag. 194.*

Phreni-  
tis à sã-  
guinis  
effusio-  
ne ni-  
mia.

37. Si in deliriis & Phrenitidibus (mo-  
dò non jam sit alienatio sed alteratio tan-  
tùm) magnæ, ut fit, in Cerebro inflam-  
mationis notæ adsunt, nunquid contenti  
esse debemus sectione venæ in brachiis &  
cucurbitulis? nunquid & tutò & ex arte  
aperiri possunt aut arteriæ aut venæ fron-  
tis? Illud enim est dolorum proximum

Venæ  
capitis  
aperiendæ.

ventrem aperire : Si in dolore capitis intolerabili & apertio venæ frontis & arteriotomia confert, nunquid in Phrenitide hoc fieri potest? cum enim in Phrenitide, authore Galeno partic 73. sect. 2. l. 1. Epid. materia venis egressa sit & jam adhæreat partibus ipsis, veluti secreta à massa sanguinis, nil aut parùm præsidij affert vena brachii, *Epid. lib. 2. pag. 129.*

Narco-  
tica cō-  
ferunt  
ante  
purga-  
tionem,

38. Nicolaus Marguenatus caput dolet, febricula; astantium errore & negligentia malum augetur, Cerebrum obsidetur maximè: ferè Phreniticus factus est, turbatur plurimùm nec potest contineri: ecce Medicus ut id fedaret Pilul. de cynoglossio 3 s. cum syrupo papaverino & aqua carui dissolutarum dat, Sopitus jacet; tunc manè purgant illum vehementissimis medicamentis & clysteribus sæpiùs repetitis: forte hoc imitandum & somnus in tali casu conciliandus, ut ne inflammantur magis spiritus vigiliis ipsis, & ut pertinaces non fiant ægri, nisi obstupefacti fuerint medicamentorum usu: *Epidem. libro 2. pag. 215.*

Galli e-  
xentera-  
ti sub fe-  
nem a-  
mū ca-  
piti ad-  
moven-  
di.]

39. Sub Phrenitidis finem Gallos exenteratos applicabis capiti, valent enim ad digerendum: at cum humores adhuc moventur ac sursum rapiuntur, nocent plurimùm, *Epid. lib. 1. pag. 5.*



## In Lethargo.

40. Domina le Boindre morbo medicis incognito, sed tandem inter legendum ab Hippocr. descripto, periit: cujus ratio tenenda ad unguem est, quoniam medici decipiuntur plurimum: & Domina Garnier non dissimili morbo consumpta fuit, utraque comatosa ac veluti Lethargica interit, affecti valde Pulmones erant: An Lethargus à Pulmone esse potest? ita sanè, eo modo quem descripsit Hippocr. 3. de morbis; *Morbi Lethargi appellati idem status ac Peripneumoniæ, & non omnino remetus ab humida Peripneumonia, tuſſit & ſopor ipſum tenet: cùm moriturus eſt, multum & liquidum egerit: idem repetit 2. de morbis.* At Lethargus propriè eſt affectio Cerebri; Sed hic affectus qui propriè affectionem Pulmonis ſequitur & facilè Cerebro comunicatur, ob Pulmonis & capitis *συνημωρία*, à ſimilitudine quadam *λήτηρ* & dicitur, primò quia hominem *λήτηρ*, id eſt, ignavum & comatoſum. cum febre reddit; ſecundò quia Lethargicam diſpoſitionem in Cerebro facit, ob craſſorum vaporum elevationem à Pulmonibus concalefactis excitatorum, talis enim ſpecies Peripneumoniæ à pituita putri eſt, cujus craſſior vapor feriens Cerebrum, velut hominem Lethargicum facit:

Lethargus à pulmo-  
nibusVide Martia-  
num in  
eum lo-  
cum.

Sic enim observavimus ex Galeno, in febribus, & præsertim earum accessionibus, sæpe soporosos affectus per sympathiam contingere: tertio Lethargus dicitur, quoniam cum obstructi sint à Pulmonibus pituita infarctis, mæandri, & viæ liber aditus & exitus spiritibus non sit, sic *ἀνταρὰ μὲν* quid inducitur, quia soporantur instar eorum qui Lethargo tenentur: Hæc notanda sunt, ne malè consulas capiti, cum omnino ad Pulmones studium referre oporteat. *Epid. lib. 2. pag. 118.* Omnino hunc morbum videtur exprimere Hippocrates parte 35. sect. 2. lib. 1. prorrhæ. *Dolor, ait, Pectoris firmatus cum torpore malus: Nam & ὀδὴν & ἀπώρυγαν idem ferè sunt: & in eo sensu dixit in coacis, Qui ex Lethargicis evadunt, Pectore suppurati sunt. Ibid. pag. 135.*

### In Desipientiâ.

**Desipientia quædam ab exhausto.** 41. Desipientiæ medentium opera in eo versari videtur ut recurrant ad medicamenta purgantia, ad cucurbitulas & ad sectionem venæ, quod hanc omnem à repletionem oriri credant: vnde Galen. comment. in aphor lib. 7. *A Profluvio sanguinis desipientia ac convulsio malum, Scribit illum magnam vim habere ad persuadendum Desipientiam ab inanitione etiamnum nasci posse, quod verisimile sit ætate Galeni medicos existisse*

*extitisse quibus persuaderi non possit ab Inanitione Desipientiam proficisci posse : agnoscit autem Galenus & ob profluvium sanguinis & ob vigilias immodicas oriri posse Desipientiam, ita ut quæ ob profluvium istud fiat, ab exhausto sit : quæ ob vigilias, ab inanitione : quanquam fieri possit ut immodicis vigiliis sanguis biliolus redditus, aut bilis siccior ac æstuantior, principium causamque det illi Desipientiæ : hæc Galenus, & nos id experientia observavimus, nam ad ripam Sequanæ Quidam cum menses quatuor febre Quartana Erraticaque laborasset, emaciatus planè, squallidus, cœpit tantisper desipere, delirare, crebro resurgere, & inde Cataphora seu Catalepsi prehensus quâ interjit ; an credibile ista omnia symptomata à Repletionem esse, cum ita corpus totum contabuisse & emacruisset ? Item juvenis quidam febre maligna satis decubuit, sexto die sanguis cœpit effatim fluere, vix ac ne vix sisti potuit : ab eo singultus accessit (dubitabant an ab Inanitione an à grumo sanguinis in ventriculum delapsi) cœpit tremere, delirare, desipere, Num & Tremor & Desipientia ab exhausto contigit ? Immo vulgò an pridem persuasum est deliria ab inanito fieri posse, cum enim in inedia quendam mente aberrare vident, dicunt propterea delirare quod hinc cerebrum vacuum sit, ita enim vocant, & id verissimi.*



le est admodum: propterea hallucinantur qui in talibus deliriis ad Hieram Diacolocynthidos, & id genus valida concurrunt: *Consil. 8. lib. 1.* Et Hipp. aph. 9. lib. 6. docet ob fluxiorem alvi magnam Desipientiam contingere, Antunc venam secabis? Et in Prorrhet. Phrenitidem maniacam ait contingere & ob malignam qualitatem, pote humore bilioso exassato: & propter immodicam siccitatem, &c. *Epid. lib. 1. pag. 78.*

*In Soporosis Affectibus.*

Theriac-  
ca sus-  
pecta.

42. In Lethargicis Affectibus & Comatis & Apoplexiis Theriaca vulgò præscribitur, an id tutò fit? Nequaquam, idque duabus de causis, nam & obruit vis opii, quæ vix tempore retunditur, & etiam retusa si aliqua supersit, maximè apparet in istis affectibus: præterea Theriacam multa ingrediuntur quæ vim astringendi habent, ideo duabus istis de causis impunè dari non potest. *Epid. lib. . pag. 44.*

*In Pervigilio & vigiliarum excessu.*

Narco-  
ticorum  
usus su-  
spectus.

43. In somno usu rerum soporiferarum inducto, sæpiùs in ægrorum commoda peccatur, ideo ratio ineunda, quâ in ejus inductione, ne nimietate & insolentia peccetur, sit insistendum: somnus ille hyp-

noticis

noticiis inductus cum blandam benignam-  
que anathymiasin caus in sui agnoscat, à  
naturali desciscit, somnóque contra natu-  
ram similior redditur, quod refrigeratione  
& humectatione fiat, & quatenus ita indu-  
citur, contra naturam somnus dicitur;  
quatenus autem nonnihi adjumenti affert,  
imò plus commodi naturam recreando,  
diuturnis vigiliis fractam & lassatam,  
quàm detrimenti, quod inducatur à rebus  
contra naturam existentibus: Sed in eo  
conciliando prodigos nos esse non oportet,  
satis est esse liberales: etenim & incun-  
tibus morbis & in vigore & omni tempore  
morbi, sive etiam calidi, sive frigidi morbi,  
sive dummodo aliqua sit somni vacuitas,  
ut videantur medici semper aliquid moli-  
ri, hypnoticorum usu sese ægris consulere  
arbitrantur, at errant longè: nam sæpe *κα-  
ταρσείας*, & alia id genus mala inducunt;  
dum enim exitu prohibentur excrementa  
*ἀτμός*, cerebrum offenditur; in cuius ca-  
lidis affectibus, vigiliis & febribus conti-  
nuis, soporifera maximè medici usurpant;  
*Vigiliæ sunt propter calorem primæ partis  
sensificæ*, ait Galen. *Aph. 3. lib 2. idque  
vel propter simplicem intemperiem, vel ob  
copiam biliosi humoris in eadem parte fero-  
cientis*: Tunc videndum ne imprudenter  
usurpemus hypnotica, sive in tempore, sive  
in usus crebritate, nam sic ex calida intem-  
perie fit frigida, quod pessimum est; acce-

dit quod exitu prohibeantur humores tenues, sive quod per ventrem evacuari possint, sive per halitum: at dices, incrassantur? quid tum? bonum quidem eorum acrimoniam retundere usu temperantium, non autem stupefacientium: & licet retundant, ista retusio à talibus facta plus afferet incommodi, nam difflatu per cutim & refluxu à capite, tanquam parte principe, prohibentur humores; deinde repressi in capite, usu stupefacientium, vim suam Cerebro imprimunt, unde videmus etiam fatuos stolidosque quosdam effici usu Narcoticorum, etiam moderatorum; In tempore quidem peccatur, cum initio morborum damus, obstruimus enim tunc, materiamque crudiores reddimus & naturam hebetiorem, nedum vegetiorem, *Cons. 65. lib. 1.*

In vigore morbi noxia.

44. Et omnium gravissime peccant etiam in vigore morborum stupefacientia hypnoticaque prescribentes, nam tunc natura aggreditur coctionem, materia est mitificata, facultas vitalis & naturalis fortes etiamnum persistunt; animalis autem infirma est, ob quam infirmitatem Galenus *Aph. 29. lib. 3.* vetat ne quid tentemus: at stupefacientia cerebrum ipsum hebetius reddendo, infirmius faciunt, propterea error committitur maximus; quin etiam, contra quod Galen. dicit, in vigore aliquando facultates sunt attonitæ & imbecillæ,



cillæ, ac tunc hypnoticum non confert, sopiuntur enim ipsæ facultates, humoris non percipiunt & ita crisis non fit: Quidam febre Causode laborabat, insomnis erat, circa nonum diem cum naturæ aggressio concursioque expectanda esset, capiti pullus exenteratus est applicitus, eidemque syrupus diacodyonis cum decocto lactucæ præscriptus: illi & præsentibus omnia visa sunt incitoria, tribus aut quatuor horis post, cum sese in somnum convertisset, inventus est exanimis; credibile est hoc contigisse quod per stupefacientia somniferæque facultates languidiores redditæ forent, die præsertim critico, sic humores non stimulant naturam, aut eam languide stimulant, eodemque usu suppressa maligna materia, quæ per sudores aut alvum projici debuillet; sic mors derepente invasit: Itaque nec initio morborum, nec in vigore sunt ad movenda stupefacientia, præsertim in acutis, nec Pulli exenterati sunt ad movendi capiti initio & vigore morbi, nam multum conturbant & ad caput alligant suo calore; unde sensuum fit oblatio: at opportunè dari possunt in morborum incremento. Præter autem exemplorum fidem, idem clarius reddi potest auctoritate Tralliani, qui Narcoticorum Anodynorumque usum, viribus præsertim infirmis, suspectum esse ait, imò etiam

mortem sæpe inde advenire confirmat; nam influxum refluxumque humoris impediunt, obstruunt, naturam hebetant eiusque aciem retundunt, *Cons. 65. lib. 1.*

Cavendū

ob eorū

usu in iis

quibus

cerebrū

frigidū.

45. Somnus per se stupefacit, corpus torpidum reddit ac grave, meatus obstruit, ut præclare Hippocr. lib. de flatibus docet: multo magis id præstat si præter naturam inducatur, maxime autem usum somniferorum verebimur in iis quibus Cerebrum frigidius, quamvis vigilent, quia facile vires exierit in Cerebrum res somnifera: *Annot. 4. in id consil.*

Papave.

rum de-

coctum

stulti-

tiā in-

ducit

incaute

exhibita

46. An Papaverum decoctum tanto pe-  
re lædit? quarto gradu refrigerat, quan-  
quam à qualitatibus quibusdam manifestis  
interpretis Dioscoridis vim quandam calfa-  
ciendi impertit: sed tandem gravitate ve-  
terum sententiarum territus, fateretur à mix-  
tione Glaucij herbæ id contingere posse,  
ut ementitum sit hoc & adulterinum: Sed  
quid est quod vulgo credatur infatuare?  
Credo tribus de causis *μειγνόν & ἀγνόν*  
inducere posse, primò dum refrigerat &  
spiritus incrassat; secundò tetros vapores  
& calidos in substantiam cerebri impin-  
gendo: Nonne enim videmus initio Pa-  
roxyfinorum ab extimis ad penetralia cor-  
dis calorem refugere & una capitis dolo-  
rem incredibilem sæpe excitari, aut Coma  
aut aliquid simile: contra calore febris se-  
se frangente (licet sit tantum remissio, non  
autem

autem intermissio ) quiescere capitis do-  
lorem & ad pedes calorem recurrere ? inò  
in libris τὸν ὀξέων tum demum exhibendæ  
aquæ aut cibi occasionem adesse scribit  
cùm pedes plus reliquo corpore conca-  
luerint , potè καὶ αὐτῶν facto calore & spi-  
ritu qui prius erat ἀσπρῆτος : hinc liquet ,  
caloris ; spiritus , ichoris esse fluxum & re-  
fluxum , nec non & quandam διασπῆσιν , ut  
ea ratione hypnotica & refrigerantia im-  
pense noceant , egressum maligni spiritus  
& caloris à capite impediencia & difflatum  
perspiratumque prohibentia ; quod au-  
diendum est nisi corpus sit legitimè repur-  
gatum : nam tunc , quoniam non tanta  
est tetrorum vaporum concursio & sursum  
inclinatio , & tantùm alterandi sese offert  
occasio , tutior est refrigerantium usus .  
Quod ne cui mirum videatur , etiam ex ip-  
sa methodo medendi patet , in qua Galenus  
vetuit ne in febribus à putredine ortis , fri-  
gida exhibeatur affatim , nisi pepasini signis  
ἐναρξῶς apparentibus : quod si tanta cautio  
in usu aquæ est , multò major adhibenda  
in usu τῶν ὑπνοτικῶν καὶ ψυχροτικῶν : unde non  
mirum si somniferis initio morborum datis  
& caroticæ affectiones insequantur , sistitur  
enim in Cerebro humor . infigitur , impri-  
mitur , qui suâ morâ & suppressione cùm  
venenum aliqua ex parte resipiat , non po-  
test non impensè cerebrum lædere : præ-  
ter duos illos modos tertius adjiciendus



est : credo ipse papaverum & consimilium usum aliquid habere Carodes & malignum , & , si non omnium , saltem quorundam cerebrum inde tantopere læditur , ut ei labes sæpe , quæ elui non possit , inuratur ; quid enim cum omne solanum sit frigidum , tamen manicum , parvâ quantitate datum , præsertim pulvis radicis ejus cum vino , facit species vanas & imaginationes observari : sed duplicatus hic modus ad tres usque dies , mentis alienationem affert , ut jam illud Solanum non tam manifestis qualitatibus agat , quàm occulta quadam vi ad perturbandam percellendamque arcis vim : Quis tamen dicat , si papaver refrigerat & somnum facit , cur non potius si fortè ineptè usurpetur aut in tempore , aut in loco , aut in modo , Caron & similem affectionem inducit , & non deliria , nugas , falsas imaginationes & vanas , ita enim vult Gal. humorum calidorum proprium esse turbulentos somnos afferre , movere , deliria inducere : frigidorum contra comata , ~~etiam~~ *etiam* ~~etiam~~ *etiam* , lentorem & stuporem ? Respondere licet eadem de papavere quæ de Solano , quod nimirum mentem lædat , non tam manifestis qualitatibus quàm occulta eaque infesta vi , ut in quibusdam turbulenta insomnia excitet & deliramenta : præterea dum & obstruit & spiritus premit & fuliginem vaporum cerebro ipsi apprimat , & somnum

num potest inducere & mentem movere :  
Sic papaver dicamus suapte natura som-  
num conciliare , sed ob conculcationem  
multorum vaporum excitatorum vi calo-  
ris febrilis, conflictus fit ob diversas vires  
ipsius & vaporis aut exhalationis infernæ  
excitatae &c. *Consil. 4. lib. 2.*

47. Etsi hyeme somni sunt longissimi, In mor-  
constitutionem tamen corporis hyeme an- bis hye-  
notavi in qua ægti de impotencia dor- mis cau-  
miendi conquererentur; atque assero mo- te lyp-  
illis temporibus majorem observasse dor- notic  
miendi difficultatem quàm in plerisque præsc- i-  
morbis æstivis, in quibus tamen ob bilis benda.  
dominatum major est vigiliarum occasio :  
quod fit , aut quia peculiaris est temporis  
dispositio quæ id faciat ; aut quia cum hye-  
me revocetur calor intro , magna est cali-  
darum exhalationum copia , hæ autem  
somnum prohibent : Et ut libere dicam,  
in corporibus siccis & squalidis & jam  
morbo attenuatis ( autumnales enim &  
hyberni morbi maxima ex parte longissi-  
mi sunt ) tanta est agrypnia ut somnum  
conciliare difficile sit, id facit siccitas ,  
squalor partium & feri maligni abundan-  
tis, sub finem autumnii & principium hye-  
mis, dominatus, quod diligenter notan-  
dum; et si ad hypnotica paulò vehementio-  
ra confugeris, celeriter delirandi occasio-  
nem attuleris; sic nonnisi cautè illa præscri-  
bi oportet. *Histor. 8. lib. 2. cons. p. 182.*

*In Vertigine.*

Arterio-  
tomia  
quando  
confert.

48. Galen. c. 9. lib. 6. de tuenda valet ; ait quosdam ob peculiare Arteriarum temperamentum obnoxios esse vertiginibus & doloribus capitis , quibus Arteriotomia competere solet : illo loco agit de inæquali intemperie & comm. ad part. 5. sect. 6. lib 6. Epid. Tales Arteriarum dolores habere consueverunt. *Cons. 1. lib. 3. &*

*Ann. II.*

Trochi-  
sci vipe-  
riniver-  
tiginem  
inducit.

49. Qui Trochiscis de Tyro sive Vipera utuntur, fiunt vertiginosi cerebro nimium repurgato , *Consil. 42. lib. 3.* Viperinarum carniū usus in Elephante prodest , sed donec vertigo inducatur , eo usque comeduntur , eaque vertigo purgatione non eget ; quæ oboriens, est quasi signum & metus sufficientis usus Pastillorum : eaque fit quia exactius Cerebrum repurgatur , eoque exquisitioris fit sensus, & vix ulla aëris aut vaporum fallaciter subrepentium incommoda ferre potest , imò seipso fit imbecillius, & visum clarum reddit, quia proprietate occulta defœcat Cerebrum : *lib. de Vertigine.*

Balneū  
quando  
confert.

50. Balneum aliàs conferre potest , aliàs obesse: ita Galenus dum loquitur de vertigine , Capitis solius caliditatem, quovis alio modo habentis, Balneum iuvat , cum verò spiritus flatulentus ob humorum pra-

vita-



vitatem ad caput fertur, hos lavare non  
convenit : Ac si dicat, Si malum in Ce-  
rebro locale est, balneum confert, Sin-  
gularius, nequaquam : *Cons. 118. lib. 3.*

*In Epilepsia.*

§1. Hippocratis 2. Epidem. sect. 5. Hippocr.  
Phlebotomiam in Epilepsia celebrat, in paro-  
ταμνὴν τὰς εἰσω τῆ ἰσθμίου τῆ μεγάλῃ ἐν ξυσμῷ  
τοῖσι γινόμενῃ, Secabis venas interiores, secas &  
Si Magnus morbus in Intensione est : il- quo in  
lud est obscurum ἐν τοῖσι : Epilepsia vide- casu.  
tur inter morbos numerari quos ἰσθμίου  
Hippocr. vocat, quod redeant periodo;  
Ut rem brevi finiam, Epilepsia morbus est  
acutus vel chronicus ; acutus bifariam,  
tum ratione paroxysmi præsentis, in quo  
convelluntur ægri, etsi nunquam adorsus  
est : nam ut Celsus notat, cum nunquam  
solitus est quenquam prehendere, sæpe  
hominem consumit ; Chronicus est, quia  
sæpe redux est & homini συνὰ τοῦ θανάτου  
Cum ergo dixit Hippocr. secandam ve-  
nam in Epilepsia dum in intensione est,  
credo non tam de morbi ipsius curatione  
agere, ut cum phlebotomia tollere veli-  
mus, quàm ut occurramus periculo quod  
nunc adurget ; ac si dicat, dum vexat ac-  
cessio ipsa & premit rediens morbus, ve-  
nam secare bonum est ad amotionem præ-  
sentis periculi : quod Aretæus præstat in

curatione Epilepsiæ, nemo enim dubitat Gal. & Hippocr. in Epilepsia secare venam ad anteverrendum paroxysmum.

*Histor. 1. lib. 2. consil.*

Aëris  
vis in ea  
cienda.

52. Multos cum iter facerent Epilepsia prehendit, violento aëre ducto aut per nares aut per aures: Si earum partium introitus obstruerentur, talis mali occasio præripiebatur. *Ex Rond. cap. de Epilepsia. Parad. 125*

Quando  
ex cru-  
ribus  
mitten-  
dus san-  
guis.

53. Galenus lib. de Sangu. miss. cap. 19. Vult mitti sanguinem in Epilepsia ex Cru-ribus potius quam ex cubito, idque ad faciendam revulsionem è parte quæ certò afficietur, nempe è Capite; loquitur autem illic de præcautione; Et quod intelligitur de imminente morbo, aliud est imminere morbum qui certò hanc aut illam partem sit obsessurus, aliud imminere morbum de quo non constet adhuc quamnam partem obsidere debeat, ut puta cum indifferenter modò alicui caput, modò Pes modò hæc aut illa pars, aut totum corpus doleat, tum sectio venæ suscipitur sine ulla distinctione aut è malleolo, aut annulari digiro, aut è gibberè mittitur sanguis, aut Scarificabitur? Sed si certum ratumque sit de parte occupanda, ut de Capite in Epilepsia, ad præcautionem ineunte vere, è malleolo detrahetur sanguis: Videntur autem Epileptici secandi ex vena cubiti, quod ita probatur, Galen. cap. 16 lib. de sangu.

sang. miss. & Hippocr. lib. de ossium natura & sect 6. lib. 6. Eptd. ajunt in imminentibus morbis per distantiora revulsio-  
nem esse procurandam, in præsentibus per locum proximum; at eadem est fors & conditio morbi jam præsentis & immin-  
nentis, qui certò partem hanc aut illam est occupaturus: ergo si in præsente morbo, ut Epilepsia, è cubito sanguis ducitur, quia dolorum proximum ventrem secare oportet, sequitur ut in eadem Epilepsia imminente, ( quia de obsidione Capitis certi sumus ) eadem quoque vena cubiti prudenter feriat: quod autem eadem sit conditio morbi præsentis & eius qui immin-  
near, dummodo certum sit hanc partem obsessum iri, ita ex Galeni cap. 9. lib. de Sangu. miss. verbis eliciemus, *Quibus pars aliqua, nisi evacuati fuerint, inflatur certò, non æque ex quavis particula vacua-  
bis, ( ac si de parte laboratura non consta-  
ret ) Sed perinde atque in iis qui jam labo-  
rare incipiunt, & miror quomodo dicat po-  
stea, Ergo Epilepticos & Vertiginosos ex cruribus vacuabis, quod non videtur a-  
gendum, affectiones enim hæ, cum sine ulla controversia Capitis sint, & brachio potius, tanquam è propinquiore parte, videtur detrahi debere sanguis, cum futu-  
rus Comitialis sit curandus ac si iam actus laboraret; revera si curandi scopus est & vacuandi consilium, non est dubium quin*



in Epilepsia e gibbero detrahendum sit; præservare, præcavere, ac revellere tantum animus est, è longinqua parte retractio fieri debet, sic enim non fit magna repente mutatio, & consuetudo tantum mutatur, ne amplius eò feratur sanguis, *Cons* 60. *lib.* 1. Hippocrates p. 24 *lib.* 4. de diæt. Acut. loquens de morbis per oppletionem venarum, cuiusmodi est Epilepsia & Apoplexia, ut Galen. interpretatur, vult è brachio mitti sanguinem, illóque loco de plenitudine maximè mentio inferitur, *Ann.* 14 *in illud Consil.*

S. M.  
quando  
confert.

§4. Annon in Epilepsia mittendus sanguis? nequaquam nisi aut suppressio sit aliqua solennis, aut sanguinis copia adsit, aut translatio maligna, & summa partium inferiorum obstructio; sed ratione cerebri vix confert; Quidam, per diffusionem à capite humoris, quibusdam primum particularibus convulsionibus captus est, magna copia pituitæ ad os fluebat, Epileptico modo convulsus est, nos in purgationem capitis incumbendum voluimus; tamen aliquibus post diebus febriculæ occasione inductus medicus venam secuit, non multò post interiit. *Epid. lib.* 2. pag. 72. Si Epilepsia à partibus inferis non est, idque ob copiam humorum intra vasa contentorum, quorsum venæ sectio? nisi forte spirituum quædam confusio aut sanguis causa esse videatur; Si in Cerebro & diathesis &

causa

causa est materialis, eaque à massa sanguinis separata, minùs quadrat V. S. *Annot.* 13. *in cons.* 60. *lib.* 1.

55. Elleborismo miras tribuit vires ad- *Ellebo-*  
versus Epilepsiam Plinius cap. 2. & 7. *lib.* *rismus*  
22. & cum extulit exemplo Bruti hominis *& vinu*  
primarii, huius loco nonnulli tempore *Emeti-*  
Paroxysmi cochlear unum aut alterum vi- *cum in*  
ni Emetici in os infundunt. *Paro-*  
*xyfmo.* *Annot. in*  
*cons.* 52. *lib.* 3.

56. In suspitione Epilepsiae Cassia & *Cassia &*  
catholicon suspecta, ut doctissime à Ron- *cathol.*  
deletio & Hollerio annotatum, idque *noxia.*  
probatum communi quadam prudentia, cui  
experientia suffragatur, *Consilio* 40. *li-*  
*bro* 1.

57. Sæpe in Cerebro est *Alter-*  
reducis Paroxysmi, id enim Galenus do- *atio cere-*  
cet 4. aphorism. 63, hæc imprimatur mem- *bri po-*  
branis & ipsi cerebro; Quò pertinet Aë- *tius re-*  
tii locus ex Archigene Serm. 2. tetrab. 1. *quiritur*  
Multi assiduo usu Hieræ Archigenis & E- *quàm*  
pileptici & melancholici curati sunt, cum *vacua-*  
nullam excrevisset bilem, sed malos ha- *tio.*  
bitus membranarum Cerebri exterendo;  
ideo parva quantitate dabatur Hieræ, ut  
non tam manifesta evacuatione conferret  
quàm *lū diātion* tollendo. *lib. de vertigi-*  
*ne.* *Cons.* 88. *lib.* 2.

58. In Epilepsia non valde probatur Calida  
usus rerum impense calidarum & attenuan- *& atte-*  
tium, nam sive à crassa viscidæque materia *nuantia*  
*noxia.*

aph. 31. 7

est, ut placet Galeno, siue à flatulenta & acri, non valde ex usu sunt ista, in priore quidem, quia in flatum convertent, unde quidam dicunt radicem Apii ideo in Epilepsia interdici, quod materiam acuat, & proinde malum sua tenuitate adaugeat, Quod si verum est, quid dicemus de Euphorbio, Castoreo, Sagapeno, Scammonio & aliis id genus in Epilepsia præscribi solitis? Si à flatulenta aut acri materia est, præsertim si ab acri, multò etiam minùs convenient ista calida; at omnem ferè Epilepsiam à materia quadam acri, principium nervorum impetente oriri, vel hoc argumento confici potest; magna est affinitas & analogia inter sternutationem & morbum Caducum, imò hoc discrimen statui volunt, quod cum eadem utrique sit materia, in morbo Caduco natura sit inferior causa morbum faciente, in sternutamento, verò ex aduerso, natura quippe humore superior est, ut sternutatio minoris cuiusdam Epilepsie naturam & idæam referat; atqui, ex Galeno, sternutamentum non fit si quis humor in capite superfluat, sed si flatulentus sit aut mordax; unde si à quavis materia frigida sternutaret quis, Comatosi & veterinosi sternutarent, at id non fit, idem ergo de Epilepsia intelligi debet, *Conf. 60. lib. 1.* Si coctio fit interstandi, ut constans est omnium assertio, Si in morbo Sac. tenuis & acris materia.



ria est, quorsum angelica & pæonia: cum requiratur potius coctio & crasse factio humoris ut sit natura victrix? creditur autem esse tenuis & cruda, cum sit pungens, acris & provocet naturam ad excutiendum, Si lentus & frigidus foret humor, potius stuporem afferet, ut in attonitis, unde Gal. Prorrh. i. part. 20. Cerebro patiente & in calido affectu non quiescit, at frigidi est immobilia tardaque reddere ea in quibus inest: Si pituita est frigida, quæ punctiones, stimuli & motus convulsivi? ergo & flatus malignus & materia quædam pungens requiritur, lib. de vertigine pag. 10.

59. Castorei usus Epilepsiam inducit, Castorei non nocet. Conf. 18. lib. i.

60. Quod veteres Epilepticos & Melancholicos ad lavacra miserint, id factitatum esse asserimus cum corpus aut caput intemperie aliqua calida siccaque affectum est, cum in partibus omnibus squalor; hic enim dubium esse non potest quin balneis locus sit ad correctionem calidæ siccaque intemperiei: in quibus autem paroxysmi Epileptici metus est, in iis cautos esse oportet in balneorum usu. Conf. 40. lib. i.

61. In remediis ipsis, maxime rerum Diætæ, non naturalium usu, ratio habenda est aeris præfer- & cibi. De aëre nemo dubitat quin hic sit tim, magna vis. magni momenti, unde Hippocrates lib. de morbo sacro agnoscit ventos primum

ad morbi generationem & paroxysmorum recursum facere: eodemque in libro scribit Cerebrum esse interpretem eorum quæ in aëre fiunt, quia Cerebro ipsi sapientiam Aër exhibet; quod in eo sensu accipi potest, Inter partes corporis, aëris aut molestias aut ejusdem benignitatem sentit, unde plerique præsentunt mutationem aëris aut serenitatem aut tempestatem; sic Cerebrum in iis est internuntius Aëris.

*Cons. 60. lib. 1.*

Cibi ratio habenda.

62. Cibi quoque habenda ratio, quod improba victus ratio ad generationem & productionem morbi plurimum conferat, imò in grandioribus, cum eos non antea prehenderat morbus Comitialis, affectionis causam agnoscit Galen. 6. Epidem. & in Aphorism. improbam Diætam. *Ibidem.*

Vinū an noxium.

Si *ἡλικία* causa est cur iuvenes liberentur Epilepsiæ molestiis, cur abstinentia vini confert? nam ad coctionem & illustrandos spiritus facit, nec ita lædere videtur ut quidam putant, nam alimentum est & alimentum medicamentosum; si ideo nocet quia vapore lædit Cerebrum, innumera remedia calida dantur, & cephalica, quæ calore & tenuitate partium caput feriunt; ideo quæ ratio vinum interdiceret, eadem & id genus remedia interdicere deberet; hoc fortè quibusdam negotium daret: item vinum mirificas habet dotes, à

cruditatibus vindicat, hæ autem sæpe Incubonis & Epilepsiæ parentes esse solent, accedit quod *χρυσὸς χενὸς ἐπὶ τῇ κεφαλῇ*: Sed est locus apud Galenum aphor. 5. lib. 5. ex quo possis arguere Epilepticis, præsertim à materia frigida & succo crudo, iuvantissimum esse vini usum, *Vinum copia substantiæ nervis Convulsionem æffert, rursus autem qualitate sanat eam quam fecit dispositionem nervos calefaciendo exsiccandoque, & si hoc aliquando non facit, mortem sequi necessarium est.* Hæc ratio ad Epilepsiam transferri quoque potest. *Consilio 4. lib. 2.*

64. Avicennas explicans illud quod scripsit Galen. in Arte parva, *Habitudo corporis est in iis partibus quæ oculis subijciuntur, vult quosdam esse proprios ipsius habitus morbos; cum à pede aut inanitate sub cute, dolores implacabiles excitans aura venenata ad caput surgit, id nec à visceribus nec ab interno est corpore; unde multi Epileptici curantur habitum tantum ratione interni corporis: potius habitui providendum.* *Ep. l. 1. p. 109. l. de Arthr. p. 109.*

Perperam  
sæpe in-  
ternis  
remediis  
vexatur  
corpus.

*In Apoplexia Aphonia, &c.*

65. In apoplexia dubitant valde Medici an sectioni venæ locus sit, Hippocr. prudentissimus non nisi tempore, jure & loco

Ali-  
quando  
secan-  
da vena  
illico  
fotus.

aliquando præmittendus



id fecit? Notandum ex iis quosdam omnino refrigerari, quosdā cal fieri, alios omnino immobiles esse, alios aliquatenus mobiles; rursus quosdam fieri per venarum interceptiones, aliās per oppressionem magnam, aliās per summam debilitatem & quandam caloris naturalis oppressionem & velut extinctionem; in quibusdam dominari crudos valde succos, in aliis non: itaque ut non est eadem Idē morborum qui τὸν ἀφωγίαν nomine continentur, ita non iisdem idem remedium, & præsertim venæ sectio, congruit; præterea ijs in morbis Hippocrat. *περὶ αἵματος* aliquando desiderat, aliās non, lib. 4. Acut. scribit, *Ὅταν τις ὀξυτέρῃ ὀφθαλμῷ* id venarum interceptiones faciunt, si sano absque forti occasione contigerit, venam igitur internam brachii secabis: Sed paulò post dum meminit Apoplexiæ &c. per commotionem humorum factę διατῆσις τῶν αἱμάτων i. e. stationem ob egressum humorum à proprijs vasis, scribit, *Ταῖς πρὶν ἀδιδόναις* fomentis venam statim aperies, cum nondum fixa sint omnia quæ contristant, tum spiritus tum fluxiones, facilius enim remedijs parent: Sic in duobus istis locis primo quoque tempore venam secat nulla præparatione promissa: Et in lib. de morb. 2. dum loquitur de morbo Attonito, ait, *Ὁν Ἀττονίτην* si sic habuerit, lavare oportet.

oportet multa calida & quam maximè calfacere, & aquam mulsam tepidam in os instillare: hoc autem maximè faciendum cum humorum congelatio ac concretio adest: Ergo est ubi, cum humores funduntur, perfrigeratio, congelatio, concretio & σπῆξις succedunt; est ubi cum moventur & eadem committunt, non adest ea conculcatio & σπῆξις: ideo aliàs in ijs malis repente venam secat Hipp. sine fomento ullo, aliàs in ijsdem secat quidem venam sed præparatione præmissa, quia in his refrigeratio adest, in illis non, Quod quatuor de causis puto evenire, 1. Si vir aut mulier ob δαχυνῆ, aut iram, aut insolationē, aut plenitudinem citò laxatam, quopiam simili affectu corripitur, eveniet ut malum adoriatur mulierem potius cum partiū algore, quia humorum σπῆξις fit potius, quia mulier frigidior, quia ob angustiam viarum oppressio potius evenit; quia ob desidiam crudis abundat humoribus; quia hepar & mesenterium facilè obstruuntur in his: at vir, qui calidior, vasa habet ampliora, non frigidis scater adeo excrementis & humores habet fluidiores, & ideo magis & promptius κατὰ τὴν φύσιν, Si fortè Apoplect. aut Aphonos fiat, non ea congelatio & refrigeratio fiet, quia non ea est σπῆξις, ἐμπηξίς quæ in naturā frigidioribus apparet; Secundò, Si ventres inferiores mali sint authores, & in cerebro tantum morbos excitent per sympathiam ob revocationem subitam caloris

ad centrum, refrigeratio potius eveniet & congelatio quàm si in capite malum sit; quod declarat Hippocr. nam lib. 4. de vict. Acut. requirit ~~san~~ humorum fieri in locis, i. e. vena cava, corde & hepate; non meminit cerebri: revera enim agit de affectibus iis quatenus localem in Cerebro non habent generationem, sed per prohibitionem ascensus spiritui vitali ad Cerebrum. Tertiò est ubi humores in quibusdam tenuiores sunt & calidiores, & qui tales Aphonias facere possunt, qualitate potius quàm quantitate; est ubi frigidiores sunt, etsi ab eodem iidem affectus specie induci possunt, non iidem numero existunt; quanquam & calidus & frigidus humor frigiditatis sensum inducere possit, diversa quidem ratione: declarant rigores & horrores sæpe à calidis & humoribus & ichoribus nati. Quartò, aliud est cum oppressio fit, & materiæ opprimentis copia adest, aliud cum ea abest, nam in historia de Pythione demonstrat Gal. copiam humorum lethargicas, torpidas & comatosas affectiones inducere. Potest adduci quinta ratio, cum humores commoven-  
tur, & sanguis, qui ad prudentiam facit, conturbatur alteraturque, aliquis Aphonos fieri potest: idem & calidas omnes partes habet, si humores vias sibi mutuò non obstruant, si sese non obtrudant simul & obruant. Sin autem velut è pro-  
prio



prio conceptaculo educti, affatim in inani-  
tates aut cavitates quasdam publicas irru-  
perint, ibi sese obtrudentes, conculcantes,  
ac opprimentes, tunc humorum ~~san~~ fit,  
& illam algor, & per caloris oppressio-  
nem, viarumque interceptionem, par-  
tium refrigeratio consequitur: Sic cum  
commotis aut confusis, aut aliter affectis  
humoribus & sanguine; ~~apuvia~~ contingunt,  
aut cum calore, aut repore, aut humidita-  
te, aut sudore, aut algore: prout hec aut il-  
la offerunt sese, ita medendi consilium va-  
riabit. *Histor. 1. lib. 2. Consil.*

66. Hippocr. 2. Epid. in Aphonia ve-  
nam secant si sine febre sit, Quasi velit in A-  
phonia febrem, quodammodo dehortari  
phlebotomiam, id autem propterea fit  
quod si febris adsit, ea cruditatem succi  
possit dissolvere atque quodammodo co-  
quere: ita Epilepsiam Quartana solvit &  
Teranum febris, & febris item commodè  
aliquando Convulsioni supervenit, & Hip-  
pocr. scribit, *Subitaneis Apoplexiis, si fe-*  
*bris mediocris adsit, perniciosum, ut Nume-*  
*nii filius:* acuit enim potius humorem &  
deteriorem facit, naturamque debilitat,  
non autem dissipat & frigus corrigit: acce-  
dit quod cum parva est febris & multus  
humor crudus, plus fumi excitatur & mi-  
nùs discutitur; & alibi passim, Calor fe-  
brilis dolores Hypochondriorum ab ob-  
structione aut frigida materia natos solvit,

Vena se-  
canda si  
sine fe-  
bre sit  
ex Hippo.

Quod est audiendum cum febris est potius symptomatīca quā essentialis, & cum in caloris potius non putrentis excessu, quā in putrente, ut sic dicam, consistit: nam cum in putri materia accenditur, quoniam putredo inimica est naturæ, major noxa naturæ infertur, & miror medicos adeo ignaros ut in Apopl. Epil. Vertigine, Paraplegia, cum vident febrem, justè venam secari oportere putant, & in suis deliberationibus à febre ipsa secandæ venæ indicationem sumunt; inò quia adest febris, à phlebotomia est temperandum: &c. *Ibid. pag. 46. 47. & 59.*

**Cucurbitularum**  
usus supra musculos  
abdominis tutus  
non est.

67. In Apoplexijs, in quibus aut aboleretur omnino respiratio, aut exigua manet, tutus non est cucurbitularum usus in musculis abdominis: nam dum illi intenduntur, augetur difficultas respirationis, & ita exaugetur malum. *Epid. lib. I. pag. 44.*

**Theriaceus**  
usus non tutus.

68. In Apoplexiis & Lethargicis affectionibus Theriaca vulgò præscribitur, sed non tutò, duabus de causis, nam & obruit vis opij quæ vix tempore retunditur, & etiam retusa, si aliqua supersit, maxime apparet in istis affectionibus: 2. Eam multa ingrediuntur quæ vim adstringendi habent, ideo impunè dari non potest. *Ibidem.*

**Agitatio**  
corporis suspecta.

69. Quidam in Apoplexiam cadit, omnibus modis agitur, An ita agendum? qui plethorici sunt & verno tempore exer-

cen-

centur, Apoplectici fiunt, An plenitudo hoc facit? *Epid. lib. i. pag. 6.*

70. An rectè pulvis injicitur in nares? Sternu-  
tatoria  
noxia in  
materiæ  
crudita-  
te.  
Observarunt Apoplecticum injecto simili pulvere Epilepticum extitisse: quæ calidiora in os & nares ad sternutamentum excitandum injiciuntur, quia cruda omnino materia est, amovenda sunt: Cui Coryza derepente incidit, potius nares omnino adimas quàm elicias quippiam; è pulmonibus & partibus inferis rapitur quid frequentius rerum in os injectarum. *Ibidem.*

*In Paralyfi.*

71. Mulier jam Paralyseos rudimenta quædam in parte sinistra habebat, & cum de capitis dolore quereretur, ut tanto impetu in partem affectam humor non influeret, at revelleretur, consulta est phlebotomia in brachio sano. Quo die secta vena est, tanto impetu in partem sanam humor irruit, ut magna impotentia ei parti sit conciliata, imò majora in ea sana parte Paralyseos argumenta fuere quàm in sinistra, jam vetere morbo afflicta, paruis-  
Cum hu-  
mor  
frigidus  
est in  
motu,  
non te-  
merè ve-  
na se-  
canda.  
sent, Et hic eventus docere nos debet, ne temerè, cum humor frigidus est in motu, venam secemus. *Epid. lib. i. pag. 93.*



Vinum  
noxium.

72. Videtur vinum, quia calfacit & siccat, tamen abesse ut obsit nervis, ut eos roboraret: pares enim habet vires ac olea arte Chymica, elicitæ quæ siccando & calefaciendo tantopere firmunt, contendunt & roborant nervos, id quod Galeni patrocinio aph. 5. lib. 5. tueri facile quis possit: quæ enim incommoda vinum sanare videtur, ea ante ipsum effecerat; Sic vinum nervis erit alexipharmacum, nedum venenum; ita Galenus, vinum facile nervos replet ob calidam temperiem, intrat enim, ut cum non habeat crassam substantiam, sic substantiæ nervos convellit, rursus autem qualitate sanat eam quam fecit dispositionem, nervos calfaciendo exsiccando, & si id non facit, mors sequitur, & ut vinum sanat convulsionem, ita & febris: Quis autem apud Galen. locus est qui vino magis patrocinetur? cur tam cautè podagricis, lunaticis, tremulis, paralyticis & omnibus quibus nervosum genus afficitur, interdicitur? Si siccat, si calfacit, etiam paulò immoderatiùs symptom, non nocebit, imò medicatam vim habebit, & tamen audito affectu cerebri, aut nervorum, aut membranarum, cane & angue pejus exulat: nescio cur id fiat, nisi dixerimus calfaciendo & siccando juvare posse, sed vel maligno terroque vapore nociturum esse, vel plus ipsum vinum fundere, liquare & hu-

mores irritare quàm possit digerere, unde  
fluxionum proventus & nervosi generis re-  
pletio & humectatio, unde Galen. aphor.  
5. lib. 5. ait, *Repletis nervis convulsio fit,*  
*replet autem vinum. Consilio 80. lib. 3.*  
Ita Mesnæus capite de Paralyfi, *Vinum*  
*in Paralyfi vitetur, nam facit penetrare*  
*materias ad nervos quæ non penetrarent,*  
*est inimicum nervis & oculis, ipsius abusus*  
*est causa morbi ipsorum: Annot. 2. id id*  
*Consil.* Coniectura hæc nostra est, ut plus  
subeundo vinum fundat & liquet, quàm  
foràs digerat: at medicamenta hydroti-  
ca fundunt & digerunt, *Annot. 3. in id*  
*Consil.*

73. Peccatur cùm initio dantur valida  
medicamenta, cùm mitiùs agendum sit; Initio  
leniter  
agendū.  
ita enim Princeps dum loquitur de cura-  
tione Paralyseos: initio ne properes in usu  
fortium rerum, inò tarda usque ad quar-  
tum & septimum: lenit initio, clysteri-  
bus utitur, & revera consilium illud Prin-  
cipis est sani iudicii, & qui omittunt,  
graviter in medendo peccant. *Consil. 8.*  
*lib. 3.*

73. Apud Galenum lib. 6. tuend. valet. Quædā  
Analepsi  
curata.  
cap. 1. Quidam cùm tophos & *τοφώδες τῶ* in  
Renibus haberet, usus est medicamentis  
attenuantibus eò usque ut digitos ægrè  
mobiles haberet & quiddam cavum so-

nantes præ siccitate : medici id observantes, non habita victus ratione quæ præcesserat, ad remedia Paralytica impendio magis calefacientia siccantiâque confugerunt, nil profectum est, imò magis malum ingravescebat, melior habitus liberaliore victu restitutus est, restitutâq; & sanitas & motus digitis; Inde Tecmaris mendendi elicitur, ut motus & sensus deperditio, aut depravatio aliqua, aliquid *μαλακον* portendens, non tam corporis extenuatione opus habere quàm refectione, edoceat, *Consil. 80. lib. 3. Parad. 151.*

Sudorificum aliquando profun-  
et si pars  
extenuata.

75. Consideret medicus an sit extenuatio facta in iis qui aut Paralytici fiunt, aut quibus relaxati & resoluti sunt articuli (longè enim interest] an proluantur nescio quo mucos liquatis carnibus & non excusso digestoque eo quod liquatum est: tunc enim falsa opinione extenuationis & maciei & marasmi, non induceris ut omnino à sudorifico abstineas, *Consil. 80. lib. 3.*

### In Tremore.

Quidam purgationem indicat.

76. Aliquando Tremor in principium morbi incidit, qui non debet à purgando & vacuando detertere: Omnis continenter habet causam virium infirmitatem, Et cum ex tribus corpus constet, spiritu, humore, parte solida, spirituum dissipatio



diffipatio aut collectio Tremorem facit, ut  
in gravi animi affectu contingit; inter-  
dum eum accersit humorum & spirituum  
dissipatio: in acutis morbis aliquando fit  
copia humoris, ut Pythionis historia ad-  
monuit, Pythioni primo die Tremor à ma-  
nibus. *Hist. 1. sect. 3. Epid.* Morbum  
plenitudo commisit, cujus Tremor si-  
gnum est. *Hist. 7. lib. 2. consil. pag.*  
*180.*

*In Convulsione.*

77. Dum omnis Convulsionis causam  
ad repletionem & inanitionem referimus,  
nimis fortasse generaliter pronuntiamus:  
hoc autem sæpe erroris occasionem in  
medendo prætexuit: ubi enim medicus  
putat ab inanitione affectum non ori-  
ri, statim ad repletionem tollendam  
se convertit, unde ut evacuationem  
moliatur, nullum non medicamento  
genus experitur: Itaque prudenter Ga-  
lenus novam quandam singuliendi cau-  
sam comminiscitur, quam utinam &  
ad Convulsionem quoque retulisset: sic  
medici falsa repletionis opinione, tot  
evacuantia remedia non excogitarent.  
*lib. de Convulsione p. 15.*

Aliam  
sæpe cau-  
sam ag-  
noscit  
quã re-  
pletionẽ  
& inani-  
tionem.

*In Melancholica.*

Phlebotomia  
quando  
confert.

78. De phlebotomia ita Galenus cap. 7. lib. 1. de loc. Affectis. *Ubi univ-*  
*ersum corpus succum sanguinemque me-*  
*lancholicum continet, à venæ sectione aus-*  
*picanda curatio: ubi solum Cerebrum in-*  
*firmitus, (quod ad dispositionem attinet)*  
*sanguinis detractione non eget, licet alia*  
*de causa sanguis mitti possit: Et cap. 7.*  
*lib. 3. quibus notis deprehendas aut in Ce-*  
*rebro aut in toto corpore redundare suc-*  
*cum melancholicum illius affectionis au-*  
*thorem, item quanam sine obnoxij isti*  
*morbo & generationi talis sanguinis.*  
*Molles, candidi & obest, ait Galen. nequa-*  
*quam habent humorem melancholicum, sed*  
*macri, hirsuti & quibus amplæ sunt ve-*  
*næ aptissimi sunt ut talis humor in his cu-*  
*muletur: qui sunt flavi, præsertim si vi-*  
*giliis, curis, laboribus usi fuerint & tenui*  
*victu educati fuerint, melancholicum suc-*  
*cum generant: Conf. 41. lib. 2. Quæ-*  
*stio tamen esse possit, an si solum cere-*  
*brum sanguinem multum melancholi-*  
*cum contineat, à sanguinis detractione sit*  
*abstinendum: hanc eandem distinctio-*  
*nem doctè observat Galenus Comm. in 4.*  
*Acut. de malo Cerebri topico, deque ma-*  
*lo per consensum nato, cum agitur de ver-*  
*tigine: Capitis solius caliditatem, quo-*  
*vis*

vis alio modo habentis, balneum juvat :  
 cum verò flatulentus spiritus ob humorum  
 pravitatem ad caput fertur, hos lavare non  
 convenit, Vena autem media secanda est,  
 & si melancholicus sanguis non videatur,  
 supprimendus est, sin talis appareat, va-  
 cuandus pro virium modulo. *Cons. 4.*  
*lib. 3.*

70 Si sanguis melancholicorum virus <sup>Vitium</sup>  
 quoddam in se continet, si acer, si salusti- <sup>sanguis</sup>  
 nosus, aut simili qualitate donatus, eāne <sup>venæ</sup>  
 qualitas per phlebotomiam tolletur aut <sup>sectione</sup>  
 corrigetur? Dicam unum à nobis sæpiùs <sup>nō sem-</sup>  
 observatum: hypochondriacorum & me- <sup>per emē-</sup>  
 lancholicorum, verè dictorum, sanguis non <sup>datur.</sup>  
 ita facilè corrumpitur & ferescit ut sangui-  
 neorum & calidorum humidorumque cor-  
 porum sanguis: ratio est, sanguis eorum  
 si acer, si salsus, si mordax, si acidus, ea  
 qualitate se munit & tueretur adversus com-  
 munem putredinem: malignus quidem &  
 doloris parens est eorum sanguis, ob inclu-  
 sam qualitatem nescio quam quæ naturam  
 stimulat & angit, sed notas non habet fa-  
 cilè vulgares putredinis: ubi enim semel  
 talis sanguis nitrosus, acer salsusque pu-  
 truit, Dii boni, quantos dolores excitat,  
 quàm erroneos & vagabundos & qui cru-  
 ces ægrotantium medicorumque dicun-  
 tur? In maxima hypochondriacorum  
 parte agnosco calorem nescio quem ari-  
 dum, squallentem, mordacem, adurentem



& zymosin in humores facile inducentem: An ratione istius caloris, sanguis demendus? an hac ratione calori nativo, visceribusque ipsis refrigeratio afferri debet? quidam sine distinctione sanguinem detrahunt audacter in eo habitu & temperamento, partim caloris acrimonia inducti, partim sanguinis malâ qualitatē persuasi, phlebotomia enim minuendo calorem, tandem temperabit reliquum, & partem maligni sanguinis amoliendo, locum generationi melioris præparabit: item, si cum demum bene habent melancholici cum pinguescunt, temperato & madefacto eo calore igneo qui in ijs marcorem maciemque accersit, cur non conferet venæ sectio? nam & vulgo pinguefacere dicitur, tollit enim & pravum sanguinem maciei causam, & refrigerium affert isti calori intemperato, sic ex eventu sanguinis detractio quandam *emaciationem* inducit, fidem facit experientia quotidiana, facit & historia extenuatæ illius mulieris apud Galenum, quæ evacuato impendio magis sanguine pici simillimo, priorem habitum nitoremque recuperavit: at dices, visceribus ipsis inusta est & impressa sicca & squalens intemperies? quid proficias licet massam sanguinis exhaustis? unde sanguis *deest* mihi partibus & aspectu apparet laudabilis; & tamen magna pars melancholicorum, præsertim hypochondriacorum, aut febre marasmode *interit*,

interit, aut Tympanite, nonnunquam, ob  
caloris naturalis ad bonos succos gene-  
randos apti, paupertatem & caloris contra  
naturam, ad *κακοκρασίαν* facientis, diro Hy-  
drope, de hoc viderint qui audentiùs san-  
guinem detrahare voluerint: at alia ratio  
ad liberaliorem sanguinis detractionem ad-  
hortabitur, nempe & frequentia doloris  
& sævitia; Si enim constat, & ex Aristo-  
tele & experientia ipsa, eos qui atro suc-  
co abundant, ut dolendi ita & conqueren-  
di finem non facere, quod doloris præsen-  
tius erit remedium ipsa sanguinis detra-  
ctione? At dolor non ob calorem, non  
ob frigus adest, sed ob ineffabilem inex-  
plicabilemque qualitatem ipsius sanguinis,  
quàm à nescio qua viscerum affectione &  
diathesi acquirit, &c. Nec est quod do-  
lor in ijs frequens ad sanguinem demen-  
dum provocet: Si autem quoties de do-  
lore conqueruntur, toties sanguis detraha-  
tur, ut conquerendi, ut dolendi, ita eva-  
cuandi sanguinis finis non fiet; hoc tamen  
relinquendum medentium prudentiæ. Cum  
ergo sit viscerum dyscrasia, obstructio, sup-  
pressio, proventus humorum acidorum,  
acrium, salforum nitroforumque (addo  
etiam virulentiam & *κακοήθειαν* & peculia-  
rem putredinem) non tam fortè cogitan-  
dum est de frequenti aut luculenta sangui-  
nis detractione quàm viscerum & hu-  
morum correctione, quam *ἐπιόρθωσις*

vocant. *Consil. 4. lib. 3.*

In Hypo-  
chondriaca  
venæ sectio est  
à γαυρον  
νόν.

80. In Hypochondriaca est inflammatio quædam *συσφοδία*, & ad ejus curam, licet multa reclament, venæ sectio imprimis est necessaria; nam *ἐν ταῖς συσφοδαῖς φλεβοτομία ἡγεμυτικὴν ὄντι*. C'est le conducteur de l'œuvre, il faut commencer par là. *Consil. 41. lib. 2.*

In melā-  
cholia  
Cutu-  
buth cō-  
venit  
usque  
ad syn-  
copen.

81. Cum in omni morbo melancholico luculenta venæ sectio suspecta sit, in hoc solo Cutubuth, specie melancholiæ eximia, ad syncopen sanguis mittitur: Quod arguit aliquid esse in eo morbo quod in cæteris melancholiæ morbi formis non animadvertitur: Si enim suppressio aliqua solennis sit, præsertim sanguinis aut per mariscas, aut nares, aut uterum, non erit extra rem copiosè sanguinem mittere, quis est enim qui tam audacter sanguinem mittat, si ejus propria generatio spectetur, ex atro videlicet succo per adulationem bilis generato? *Histor. 4. lib. 2. Consil. 41. lib. 2.*

Vesperi  
mitten-  
dus san-  
guis.

82. Melancholicis si ex usu esse videtur Phlebotomia, vesperi potius est celebranda, quod eo tempore humor moveatur, quanquam nocturnæ & vespertinæ sectiones venarum minus valent, &c. *vide lib. 4.*

*Articul. 51.*

Qui-  
dam Hæ-  
morrhoidi-  
dum fluxu liberatus.

83. Melancholia morbo detentus scdm Hæmorrhoidum mortuum putabat, Hæmorrhoidum fluxu liberatus.



xu liberatur, Paradigmate 102. Ex

Hollerio.

84. Cuidam totum Brachium à meta-  
stasi humoris in eam partem nigricabat, <sup>scarifi-</sup>  
malum disparebat, tunc insaniebat, <sup>catione</sup>  
<sup>brachii</sup>  
sus redibat, consultum tandem est ut deni-  
grato brachio scarificatio profundior ad-  
hiberetur, convaluit, liberque fuit & ab  
ista nigritia & ab insania. Paradigmate

183.

85. Melancholia Hypochondriaca <sup>Hypo-</sup>  
<sup>chondri-</sup>  
<sup>aco</sup> <sup>fla-</sup>  
ἐξοχλή flatuosa dicitur, Nam in hypochon-  
driacis & ijs quibus æstuant viscera quos <sup>tus veræ</sup>  
<sup>septione</sup>  
ἐμπνοῦν, vocat Hippocr. non rarò usu <sup>solvun-</sup>  
venit, ut cum calore acri abundant, non <sup>tur.</sup>  
desinant esse flatuosi, imò in Tympaniten  
ferè post dolores alvinos diuturnos & vix  
placabiles incidunt, & ijs non rarò secari  
solet vena, secundum illud Hippocr. ἀν-  
μίλω φλεβέωμιν αὖτε sect. 5. lib. 2. Epid.  
Consil. 78. lib. 1. Quidam cum ob flatus  
melancholicos & sanguinis calorem sæpe  
dolores sentiret maximos, statim se adju-  
tum Phlebotomia asseveravit, Epid. lib.

1. p. 72.

86. Quidam vehementer Purgantia ca-  
lidàque præscribunt, unde Hierarum & <sup>Medicus</sup>  
<sup>debet</sup>  
coctionum, ut Hamech, Logadij &c. <sup>potius e-</sup>  
<sup>niti in</sup>  
operosa concinnatio ad melancholicos de-  
stinata: Præclarius Mesvæus, qui, quo-  
dammodo temperat illud adverbium Hip-  
pocratis ἀσποτέος, ut non adhibeatur ea <sup>Diathesi</sup>  
<sup>tollēda</sup>  
<sup>morbi</sup>  
<sup>altrice,</sup>  
<sup>quàm in</sup>  
<sup>purgādo</sup>

vehementia quæ Hippocr. placuisse visa est, Nam vult melancholicos non semel, non bis, sed frequentius purgandos, non validè, ut Natura evacuationem regat & moderetur non Naturam regat evacuatio. Præclariùs Aëtius de emolumento Hieræ Archigenis, qua melancholici & Epileptici juvantur, non quod bilem excernant nigram, sed quia, ait, dispositio impressa partibus solidis sensim aboletur & exteritur sine commemorabili excretionē humoris, etiam minima quantitate: sed frequentius sumebatur confectio hæc, ut sensim fieret, delendo Diathesim, quod nonnisi cum periculo, si *ἀσθένεια* id fieret, contingere potuisset; Contra faciunt quidam medici celebres Purgatores, qui non cessant purgare donèc totum corpus exhauriatur & marcescat, At iste humor non tam est irritandus quàm fovendus, alendus, mansuefaciendus, Et malo fundamento utuntur tales medici, cum melancholici morbi non tam consistent in humore quam in partium solidarum (in quibus *ἡ νόσος* consistit) vitio & Diathesi, id quod cum Archigene animadvertit Aëtius. *Cons. 4. lib. 3. lib. de Virg. & mulier. morbis cap. 7. pag. 116. Cons. 9. lib. 1.*

In Melanch.  
ab adustione  
lenis sit  
Purgatio.

87. Melancholici ab adustione non sunt vehementer Purgandi: cum melancholici dicuntur, non tam ij qui succo melancholico abundant, quàm qui partibus solidis

Solidis tales sunt , Est solertis medici id distinguere , *Cons. 55. lib. 3. lib. de virg. & mul. morb. pag 148.*

88. Corpus repurgare oportet, non validdè sed leniter , ut hic admitti non debeat Crebro & leni-  
ter pur-  
gandi. sententia Hippocr. qui melancholicos per inferiora purgat *ἡδυνέει* : Si enim melancholicis morbis vehementiora debentur medicamenta, cur in curatione ad Glauconem ( lib. 1. ) lenius in febribus Quartanis agit Galenus cùm experientia perspectum sit ex simplice Quartanâ duplicem triplicemque nasci, nisi summissius egeris ? Cancros autem, si duriusculis acriusculisque medicamentis agitaveris, ferociunt insultantque magis & medendo ægrescunt , Et laborantes Hypochondriaca observavimus usu validiorum deterius longè habuisse , contra verò medicationes blandiores facile tulisse &c. vide plura lib. 5. Titulo de Quartana Artic. 55. Lib. de Virgo & mul. morbis cap 7. pag. 114. *Cons. 34. lib. 1.*

89. Validum revera debet esse medicamentum quod humori melancholico purgando destinatur , Nam cùm sequax est humor & pellenti naturæ cedit , non requiritur magna demoliendi vis ( ut loquitur Galenus quodam loco ) sed cùm abstrusus est humor qualitate malus , quantitate paucus , non requiritur magna agitatio : sed ubi est magna copia talis humoris , & non potius urget dispositio & mala

Purgatio, quâ-  
do valida esse  
debet.



qualitas, ut fit in atrabiliis morbis, validis medicamentis locus est, *Annot. 5. in Cons. 34. lib. 1.*

Purgandi  
melan-  
choli-  
ci per  
irixpe-  
m.

90. Purgatio instituitur frequentior non vehementior, & sicubi aliàs in *irixpe- m.* locum habet, ut sit Nutritionis & Purgationis gradus & vicissitudo, frequens & mitior Evacuatio supplet vicem minùs frequentis sed validioris, *Cons. 26. lib. 3.*

*Annot. 2.*

Purga-  
tio per  
Helle-  
borum.  
Humor  
melanc.  
ante  
purga-  
tionem  
coquen-  
dus &  
mitifi-  
candus.

91. De Purgatione per Elleborum, *Ide lib. 3. Artic. 47.*

92. Ne putes in morbis melancholicis frustra expectari mitigationem quandam, eorum festinationem imitatus qui atræ bilis nomine audito, aut melancholici humoris, statim ad confectionem Hamech aut Pilulas è lapide Lazuli aut Cyaneo confugiunt, consulendus est Hippocr. aphor. 22. lib. 4. Morbis quibuscumque incipientibus, si atrabilis supra vel infra exiverit, lethale: Satis docet excretionem bilis atræ perniciosam esse, nisi sit mitigata, Non potest autem mitigari nisi cum tempore, Et in comm. Gal. de excretionem atræ bilis, ut & omnis humoris, si initio morborum fiat, loquens, hoc Axioma conficit, Cum Natura à causis morbificis opprimitur, estque humorum cruditas, non potis est quicquam salutariter excerni: hinc discas initio morborum melancholicorum lenioribus locum dari medicamen-

tis.

tis, at cum materia iam aliqua ex parte  
mitificari cœpit, libertas meatuum est,  
locus valentioribus esto, quoniam humo-  
res tenaces, crassi viscosique leniorum vim  
facile effugiunt, cap. 7. lib. de virg. & mul.  
morbis,

93. Vbi corpus purgandum, confe- Confe-  
ctio Hamech primas tenet. Consil. I. tionis  
lib. 3. Hamechb  
efficacia  
Aduſtio.

94. In melancholicis ratio maximè ha- nis ra-  
benda aduſtionis & caloris adurentis, nec tio ha-  
benda.  
simpliciter calor cōsiderandus, quod rumo-  
res atrabilarij satis superque testantur, est-  
que virus quoddam junctum cum adu-  
ſtione, quod plumbo solanove emendatur  
quodammodo, alijsque vehementioribus  
magis ac magis irritatur: Quod si in ex-  
ternis affectibus curandis, qui virus & per-  
tinaciam melancholicam redolent, mode-  
ratio adhibenda est; ut non exacerbentur  
sed nutriantur, Cur non idem in intimis  
affectibus melancholicis usurpandum? Ir-  
ritatio istorum morborum, seu interiorum  
seu exteriorum, doloris provocatio est,  
mors ipsa denique; Eorundem nutritio  
est fomentum quoddam, dolorum levatio,  
dulcedo quædam vite ejusque prorogatio;  
sic melancholicis lac, balnea & quicquid  
modicum temperatumque est, profuit,

quod violentum irritansque obfuit : Sic enim adustio humorum, & maxime si bilis flava affetur, imprimi vim nescio quam humoribus, unde quos alioquin irritat frigus & calor, eos lenit, fovet, mitigat medium ac temperatum. Et quod de humoribus atrabilarijs dicitur, idem de motibus melancholicorum audiendum est, acerbioribus objurgationibus irritantur ac ferociunt; mollioribus verbis & frigidis minime corriguntur, moderatis rationibus ac sermonibus acquiescunt ac temperantur.

*Cons. 26. lib. 3. Aneur. 2.*

Melan-  
cholicis  
in iis  
provi-  
randā.

95. Idem pinguefaciendi sunt, alioqui eorum humores ferociunt magis, dulcedo enim alimenti temperat & suaviores mitioresque reddit humores : Contra quia perpetuo conqueruntur molestumque rei cuiuspiam sensum habent, putant extenuatione, purgatione, sibi opis nonnihil posse afferri, at contra fit, Nec enim tam quantitas humorum molesta esse solet; imò bene habent illi cum iis comparant, dummodo iis non impediatur diffusum fuliginum, quæ etiamnum in talibus visceribus generantur; Nil itaque tam noxium est quam fames, abstinencia, extenuatio, Er si in aliis extenuatio iram provocet, multò magis in melancholicis: denique necessum est ut idem hic contingat quod arboribus quæ æstatis initio ad ferendos futuros æstus, umbram sibi ex foliis &

pam;



pampinis comparare solent, Nam talia corpora similia sunt arboribus quæ in regione arida & siticulosa nascuntur, ait Themistius, *Cons. 63. lib. 3.* Oportet melancholicos bene comedere, ut si fieri possit ~~euorapnita~~ concilient, tum enim bene habent cum impinguntur, *Cons. 64. lib. 3.* & *Aunt. 3. Cons. 1. lib. 1.*

96. In cura enim eorum errari videtur dum inedia<sup>Inedia</sup> famemque tolerate jubentur<sup>noxia.</sup>, Abstinencia enim cibi humores in multis acriores redduntur, hinc ferocitas major, unde biliosis & quibus temperamentum calidius & siccus est, & sudor & saliva acrior redditur, imò venenatam vim quandam adipiscitur, Et morsus hominis biliosi jejuni venenum suæ qualitatæ ratione æquat: Cibus verò Euchymus sua benignitate succos acres temperat. *Cons. 41. lib. 2.*

97. In Habitu melancholico vino<sup>Vinum</sup> interdicare non est Artis. *Consil. 14.*<sup>convenit.</sup>  
*lib. 1.*

98. In melancholia morbo Balneum<sup>Cuinam</sup> universale convenit, præsertim cum est<sup>Balneum</sup> per adustionem humoris, sive affectum sit<sup>quadrata.</sup> Cerebrum, sive in mesenterio malum consistat, valet enim tum ad contemperandos humores, tum ad corporis perspiratum, tum ad restinguendum incendium: *Histor. 4. lib. 2. Consil.*  
In melancholis (maximè per adu-

stionem & suppressionem ) fuliginosum adest excrementum multorum malorum causa : ideo reseratio cutis & temperatio prodest : nam cum biliosi & calidi sanguinis æstum in præcordiis habeant, multam excitant fuliginem ; ita Hippocr. 6. Epid. Calidior venula, i.e. arteria, sanguinis copia exustum gignit. *Cons. 4. lib. 3.*

Spleni  
confu-  
lendo,  
reliquo  
corpori  
injuria  
infertur

99. Omnes in melancholicorum cura semper accusant lienem, & cum splen viscus sit frigidius, foris & intus calfaciunt impensè : omnes enim herbe splenicæ ferè sunt calidæ & rypica, sic lædunt, & ut concedam Spleni consulere, reliquo corpori officiunt. *Cons. 4. lib. 3.*

Cucu-  
pha ex  
calidis  
non cõ-  
fert.

100. Cucuphæ ex calidis non usurpandæ in melancholicis in quibus dominatur bilis, nam febre quadam capitali laborant. *Cons. 1. lib. 2.*

Caveat  
medicus  
ne mor-  
bi diu-  
turnitas  
famæ  
officiat.

101. Cæterum in his morbis medicos & pudet tantæ diuturnitatis & querelarum, & ægros tædet : sic ut tædio & pudori consulatur videndum est ; alioqui & pro remedio, ægtis desperatio, & arti infamia pro laude continget. *Cons. 4. lib. 3.*

Medica-  
mento-  
rum usu  
sæpe ex  
aspera-  
tur.

102. Morbi melancholici neglecti sæpe fiunt leviores, mirumquæ ad aliquid cõferre negligentiam : Sed & ipsa senectus, quæ morbus est, remedio est, præsertim si ex macro habitu comparetur : Audiatur

Cap. x.

Aëtius, Operæ pretium est nosse multos melan-

melancholicos ægrotantes in tempore curationis nil commodi sensisse : dimissa verò curatione restituti sunt , Natura ante curationem prævalente contra morbos debiles ex medela factos : sic remissionem naturæ dare oportet . nam unà cum curationibus videtur affligi , in quiete verò invalescere & superare morbos jam antea attenuatos. *Conj. 78. lib. 3. Histor. 4. lib. 2. lib. de virg. & mul. morb. cap. 7. & Ann. 10. in id caput.*

103. Circa melancholica accidentia Eorum dolores catharro non oriuntur.  
notandum quod plerique dolores patiuntur quos à catharro esse putant , & sic decipiuntur valde , nam & origine & curandi varietate differunt : tensiones sunt circum membranas, exque à flatulenta aura aut tenui admodum materia, quæ tendit atque quodammodo divellit membranas : potest & serum quoddam malignum id efficere : observavit D. magnus eos dolores distendentes aliquando mulierem quandam afflixisse : & cum omnibus remedijs tentatum fuisset ut ij mitigarentur , tandem desierunt in tuberculum cancriforme : admirabilis est effectus humoris melancholici : Et cavendum est maxime ne tum , cum dolores isti premunt , corpus exsiccemus , imprudenter persuasi quod talis dolor à fluxione est , imò est corpus potius contemperandum & humectandum , & in hoc falluntur vel etiam experientissimi homines :



testis Maria Berthier, quæ humectata melius habuit quam siccata, exhausto multo sero melancholicam naturam adeptæ: quid enim impedit quin humor aliquis in toto habitu eam naturam acquirat, quam habet particularis quidam in parte humor? *Epidem. lib. 2. pag.*

220.

### In Catharro.

Viscera  
& calida  
& tepida  
vapores  
summittunt  
ad caput.

104. Cum quis Catharrhicus est, ferè hic accusatur Hepar aut viscera calida: quod cum verum est, summittuntur vapores qui refrigerati à Cerebro, illud vicissim refrigerant; Et sic fluxionum à Capite perennitas quædam est. Annon potius quibus moderato tantum calore aut tepidiusculo viscera prædita sunt, ea non minores habent vapores? Nam cum calor paucus est aut inferior, cæteris paribus, id est, in humorum paritate, plus excitat vaporum & non dissipat diffringitque ut cum robustior est; idem enim evenit quod & viridibus lignis accensis, Et quod annotavit Fernelius, fortassis non ab inferioribus partibus tantæ vaporum copię causa repetenda est, sed etiam aut potius ab ipso Cerebro, quod aut calidius est, & sic liquatur & funditur, aut imbecillius est

&amp;c.

& delicatius, & sic ab eo manat & stillat aliquid semper, & plus excrementi congerit in se, Nam *εὐροία* & *αἰσθησία* ipsius Cerebri afflicta est, Galli dicunt, *le Cerveau est desbandé*, aut quia fortius, & sic sese validè exonerans partes inferiores irrigat *παραπορεύει*, Et talis exoneratio salutaris aliqua ex parte, unde dicimus Catharrum magnum & frequentem salutarem, Aut quia pori sunt occlusi & cutis Pericranij densior: Et ut videmus corpora *συνεχόμενα* valetudinaria effluviij defectu, ita cum caput non est *εὐαριστόν*, congestio fit, defluxionum ampla seges? hæc ad unguem tenenda sunt ut medicina prudenter fiat. Nam quidam omnino in Catharrofis à Phlebotomia abstinere: alij audacter sanguinem mittunt, utrique valde aberrant, nam sæpe in Cerebro tumultus fit, & *ὀργασμός* qui phlebotomia sedatur. *Epid. lib. 2. pag. 192.*

105. Nil tam vulgò jactatur quàm Nō om-  
Catharri nomen, Nil cujus & cognitio-  
nem & curationem nemo non profitea-  
tur, at hic video passim unumquem-  
que turpiter labi & decipi, & miseros æ-  
gros aliorum ignorantia poenas luere,  
Nam cum materia aliàs sit tenuis & effera,  
aliàs mitis & crassiuscula, non parum inte-  
rest ad salutem quo quis remedio utatur,

Nō om-  
nis cau-  
sam ag-  
noscit  
frigidā.

Et turpius hic peccatur, quoniam frigus omnis distillationis authorem statuit, Errandi hæc occasio inde nata est, quod tussim excitet frigidaë auræ aspiratio: hinc manavit quorundam Neotericorum error qui à frigido distillationis causam arcescentes, vinum, idque generosum, tussiculis præscribunt, *Consil. 10. lib. 2.*

Aliter agendum si febris præcurrat, aliter si sequatur.

106. Illud vulgò dicitur aliàs Catharum febris præcurrere, aliàs febrem Catharro occasionem esse, atque tum aliter atque aliter se gerere oportet: Quoties Catharro febris conjuncta est, si externæ causæ excusatio nulla afferatur, febris ipsa Catharri author esse dicetur: atque tum videre primum oportet quod ab Hippocrate scribitur lib. *de morbo* & lib. de morbo Sacro, ubi docet per *ἀνάχου* in Cerebro fieri derivationem pituitæ à partibus supremis ad partes inferas, declarat multæ urinæ ejusque tenuis excretio: Si febris Catharum provocat, in febrem incumbere oportet: at si Catharrus dum in vasis humores conturbat, caloremque alienum excitat, & proinde febrem, febris negligenda, symptomatis enim rationem habet. *Ep. 1.1.*

pag. 62.

Cathar. 107. Plerique sunt valde Catharrofi, non quibus modò in propinquas partes, modò ferunt in remotas humor fluit & varias morborum Ideas facit: iis multi audaciùs decidunt sanguinem: audito leuiusculi morbi nomine:



nomine statim ad secandam venam accedunt, an id commodè? nequaquam: nam aliàs Cerebrum proventum habet humoris quia calidius & attrahit; aliquando quia frigidius, & congerit: aliquando quia ipsum per se funditur & liquatur, & id consumi Cerebrum vocat Hippocr. 6. Epid. loquens de defluvio capillorum quod consumptionem Cerebri consequitur; Ergo si quid oritur, contemplari oportet quomodo id fiat, Nam tam liberaliter sanguinem mittere, facta in aliquam partem fluxione, temerarium est: Caput pituitæ vulgo sedes statuitur, muci copia id designat: at humore frigido, aut pituitoso aut mucoso ita defluente & dolorem morbumve pariente, quid attinet phlebotomare? Id non faciundum nisi confundatur humor cum sanguine & eum alteret & dolores pungitivos excitet. *Epidem. lib. 2. pag. 173.*

108. Cum fluxiones fluunt à capite in Venæ maxillas; dentes, Guttur, Humeros, brachia, dolorem inferentes à sero malo & cacoethe, An Phlebotomia confert? Si dolorum acerbitas, necessariò ad venæ sectionem descendendum, aliàs frigidus humor videtur potius Apophlegmatismis aut Errhinis repurgandus, quoniam illac viam quærit, dum Cerebrum quodammodo diffunditur ac liquatur, quod Hippocrates *διὰ χυμῶν* vocat: tamen quoniam videmus

Venæ  
sectio  
quando  
utilis.

in locis calidioribus, potè carnosiss, facile  
phlegmonas excitare, si quid tale cogit,  
fortè à phlebotomia non est temperandum,  
*Epid. lib. 2. pag. 168. & 169.*

**S. M.** 109. Febris & macies tenues fluxio-  
**cuinam** nes sæpe consequitur; id Galen. abunde  
**maximè** explicavit dum extenuationem corpo-  
**cōvenit.** ris sequi ait ex calidis distillationibus,  
Et tunc Medici non reformidant phle-  
botomiam, *Cons. 52. lib. 2.*

**A sero** 110. Anno 1578. veris initio, serum  
**maligno** malignum & indomitum in animan-  
**excita-** tiuin capitibus genitum fuit, quod vi-  
**tus S. M.** rulentiaæ suæ argumenta præbebat quo-  
**edomi-** cunque influxisset; Et quod mirum  
**tus.** fuit, qui humor per nares excernebatur,  
licet frigidus sentiretur, tamen exurebat  
& exulcerabat partes per quas fluebat, un-  
de dolor intolerabilis: maximum reme-  
dium fuit in phlebotomia, ob inflamma-  
tiones & pulsatiles dolores, quos tale se-  
rum biliosum excitavit. *Epidem. libro 2.  
pag 224.*

**Defluxi-** 111. De Defluxione in brachia irruente  
**oni fri-** & paralyseos rudimenta invehente, An in  
**gidæ in** ea vena sit secanda vide *supra Titulo de Pa-*  
**brachia** *ralysi Articulo 64.*  
**noxia**  
**venæ** lectio.

**In feri-** 12. In ferino Catharro à medica-  
**no à va-** mentis calidioribus abstinendum, a-  
**lidio-**  
**ribus** purgantibus abstinendum.

lior qui cursus materiei tam efferæ citabitur magis : nec si dolor capitis oboriatur, propterea ad pilulas veniendum : has cane & angue peiores vitabis, præsertim aloën ipsam, quæ est ἀναισθητική: nec facit illud quod ex quinto meth. quis objicere potest, ubi Gal. catharrofis calocynthidem præscribit, agitur enim de evellenda materia contumaci, at hic potius temperandum est, *Cons. 10. l. 2.* Hippoc. l. de Pr. med. abundè docet in salsis & acutis fluxionibus mitigandum esse, non autem vacuandum. *Cons. 114. lib. 1.*

113. Sic si in constitutione austriana veluti liquefacto cerebro multa pituita occurrat in os, nonne potius ad corroborationem ejus confugies, & ad illud asserendum, quo ad fieri poterit, ab externis injuriis, quàm ad medicamenta phlegmagoga? ita hercle. *Histor. 8. lib. 2. consil.*

Cuidam corroborantia quadrant potius quàm Purgantia.

114. An in acribus stillicidijs Pilulæ acriusculaque remedia conferunt? Rationes utrinque probabiles afferri possunt, Galenus in meth. 5. cap. 14. & 15. dat medicamenta ex alto evocantia in Phthoë, ubi præsertim teter humor in capite gignitur, qui stilladi assiduitate partes subjectas irrigans eas afficit, Vnde rarò, sed tamen interdum, danda opera Purgationi per fortiora medicamenta, quia minorum vis est sæpe ignava & eluditur, unde Fracastorius in ea

Pilulæ quando conferunt in catharro calido.



parte Galenum æmulatus, id genus reme-  
diorum violentorum consuluit in hæ-  
moptoicis *κατὰ τὴν διαβροχὴν* & Hip. l. de  
int. Affect. in descensu putris pituitæ à ca-  
pite validiùs purgandum putat, contra  
de Phtheiriasi lib. 6. loquens Celsus, Me-  
dicamenta intus lenia danda sunt, ne  
quid acrioris pituitæ concitent, *Cons. 97.*  
*lib. 3.*

Cerebri  
laxitas  
confir-  
manda.

115. Observarunt Medici multos ca-  
tharris obnoxios esse quod medullam Ce-  
rebrî delicatam & mollem habeant, prop-  
terea confirmanda est, vitanda cruditas, vi-  
tandus rerum valde liquidarum frequens u-  
sus. *Epid. lib. 2. pag. 2. 8.* Plerique e-  
tiam satis sicci sunt catharrofi, & ijs mul-  
ta natat pituita ventriculus & os humef-  
cit, quoniam eliquescit cerebrum & fa-  
cultate retinendi non pollet: credo quod  
in ijs naturam corroborare, est fluxionum  
occasionem præripere. *Annot. 15. in Hist.*  
*2. lib. 2. Cons.*

Hydro-  
ticum  
non om-  
ni con-  
venit.

116. Quoties quis de Defluxionibus  
conqueritur, ad hydrotica recurrimus,  
præsertim valentia ut est lignum Indicum,  
At ejus usu sæpe eam adaugemus intem-  
periem quæ tam pravæ fluxionum  
causa existit, Et ut concedam elicitis  
sudoribus adjumenti aliquid afferri,  
plus tamen incommodi affertur au-  
gendo intemperiem omnium malo-  
rum causam: si simplex esset absolutaque hu-

humiditas, quæque solum sua quantitate molesta foret, discussione ejusmodi humoris sanitas compararetur. *Consil* 114. l. i. Si Hydroticis utimur, metus est ne corpus caleseat & humores commoveantur *cons.* 10. *lib.* 2.

117 Cum Catharrus in has vel illas partes <sup>Sudor -</sup> irruit, ut plerisque valde Catharrofis, va- <sup>provo-</sup> <sup>candus</sup> <sup>si sit à</sup> <sup>sero.</sup> rias morborum Idæas faciens, multi audacius demunt sanguinem, at si humor sit frigidus, aut pituitosus, aut mucosus quid attinet phlebotomare? id non faciendum nisi confundatur humor cum sanguine & cum alteret & dolores pungitios excitet: imò credo in hoc casu Anodynis præcuntibus provocationem sudoris valere, sæpe enim serum id facit, *Epid. lib.* 2. *pag.* 173. Cum ferva quædam ferina in colium & humeros & spinæ mediam partem distillatione laboraret, nil accommodatiùs reperimus quàm uti butyro recenti & sacculis contemperantibus, sudor elicitus est, meliùs omnino habuit; In omni dolore à diffusionem feri, nil priùs quàm provocare sudorem. *Epid. lib.* 2. *pag.* 157.

118. Plerique sunt catharrofi quibus post Hydromodò in propinquas partes, modò in remotas humor fluit, varias morborum <sup>meta-</sup> <sup>syncr-</sup> <sup>tendunt.</sup> Idæas faciens; si humor sit frigidus aut pituitosus ita defluens, dolorem aut morbum pariens, Anodynis præcuntibus, sudores provocandi, sæpe enim serum id facit,

& post provocationem sudorum, Metasyn, criticum aliquid confert : quomodo vulgus sæpe medicos superat usu Emplastro-  
rum ex pice, quod non facit medicus nisi cum præmeditatione : sic prudentiam & cunctationem medici, vnius Idiotæ festinatio & imprudentia vincit, *Epid. lib. 2. pag. 173.*

Rosæ vis  
in Cath.

119 Rosa privilegio vim habet sistendi Catharri, unde Rosa ἀντὶ τῆς πέρας dicitur quod inhibeat fluxiones *Cons. 57. lib. 3.*

Aqua  
pluria, ]  
sistit ca-  
tharra.

120 Si in distillatione à capite & tussi, tutò aliquando præscribitur opium & ea quæ opium recipiant, cum impensè frigidum sit, cur non idem aqua præstet quæ frigida est & sistendi vim habet? Aëtius scribit de Aqua pluviâ illam destillationes excitare si frigida bibatur, cur Opium frigidum actu & potentia sistit easdem? *Epid. lib. 1. pag. 1.*

Salicis  
vires in  
cathar.

121 Salix maximas vires habet inde-  
siccandis catharris : desiccat impensè & sine morbo : mirum est cum hæc arbor adeo sit familiaris nobis, eius vires tamen negligi, quas Dioscorides tanti facit : *Annot. 3. in Cons. 22. lib. 1.* Et cum perenniter illabitur catharrus à materia effera, ille qui sequitur syrupus miraculosè dicitur prodelle *R. flor. & germin. salicis, fol. urticæ mortua an. m. IV. summit. viminis rub. fol. bursæ pastor an. m. II. f. decoctionis in unciis viij. aq. rosar. unguli. cabali. & bursæ past.*



past. cum sacch. lib. j. s. ad mediet. sumat  
dozis unc. j. s. cum aq. decoct. vininis rub.

*Cons. 22. lib. 1.*

122. In iis Defluxionibus quæ repente  
& affatim in faciem incidunt, præsertim  
si fauces appetant, vide vt quamprimùm  
emissarium in os moliaris, alioqui re-  
pente suffocationis metus ingruit, Grif-  
fonis vxor satis apertè id declaravit. *Epid.*  
*lib. 1. pag. 63.*

Cathar-  
rus in  
faciem  
& fau-  
ces, per  
os deri-  
vandus.

123. De Rumpendis crustis ferro locus  
est præclarus apud Hippocr. lib. de loc. in  
Hom. Caro in collo inter venas crustis v-  
ratur, cicatrices quàm tenuissimæ inducan-  
tur. Hoc autem fit vt fiant emissaria per  
quæ educatur serum nitrosum quod per-  
reptando corpus totum & sese sensim in-  
sinuando dolores intolerabiles facit, imò  
& maciem toti Corpori conciliat. *Consil.*  
*114. lib. 1.*

Causti-  
corum  
& fon-  
ticulo-  
rum v-  
sus in  
cathar.

124 Quidam Catharro ferino obnoxius  
medicos consuluit, iisque visum ex usu esse  
lenientia, mitigantia, catharrum compes-  
centia, tandem nostro consilio syruporum  
incrassantium vsus visus necessarius: sy-  
rupo de papauere copioso vsus est tum ad  
Catharri leuationem, tum ad somni con-  
ciliationem, sed suæ imprudentiæ poenas  
non longè post pependit, Obmutuit enim  
& ætæros mansit per duas horas integras,  
sequentibus diebus veluti balbutiens & pa-  
rùm attonitus redditus est: multorum

Inferino  
Syr de  
papau.  
caute v-  
tendum.

oblivifcebatur, *καταφρονέει* interiit, an vſus  
iſtius ſyrupi tantopere obfuit? An mate-  
ria ſuppreſſa quæ *καταφρονέει* invexerit? An  
bonum in Catharris venenatis & ſubtiliori-  
bus dare Narcoticâ? An non dum ſymp-  
tomati occurrimus, cauſam morbi fomi-  
tem adaugemus? Etenim in talibus fluxio-  
nibus ferinis fit quædam *διὰ χυμῶν* & retinēs  
de natura ſynthectica, & talis humoris ſup-  
preſſio cūm aliquid venenati habeat, per-  
nitioſa eſt: commodè per halitum & ſu-  
dorem exhalaret, ſed ſi hydroticis vtimur,  
metus eſt ne corpus caleſcat & humores  
commoueantur. *conf 10. lib. 2. Annot. 6.*

Aroma-  
tum ſuf-  
ſitus ſuf-  
pectus.

Suffitus ex Aromaticis, quales à medendi  
peritis præſcribi ſolent, non conveniunt in  
affectibus *πνευματικαῖς* capitis, in his enim  
ſemper coniuncta eſt grauitas: hanc autem  
adaugēt plurimūm Aromatum ſuffitus;  
Nam calida omnia ſuperiora facilè pe-  
tunt, fumis caput opplent, Gal. *comm.*  
*in aph. 28. lib. 5. Conf. 2. lib. 1.*

In ca-  
tharris  
nitroſis  
externis  
balnea  
conve-  
niunt.

126 An in fluxionibus & *πνευματικαῖς* ni-  
troſis tutò Balnea præſcribuntur vniuerſa-  
lia? Balnea præſcribuntur ad contemperan-  
dum non ad euacuandum. Nam cūm bal-  
nea euacuent, authore Galeno, ſi tantūm in  
aquam egelidam ager mittitur, nec elici-  
tur ſudor, temperatur quodammodo hu-  
mor nitroſus per cutim fuſus. ſaltem ſub  
cutem diſfluens & dolores excitans partes-  
que labef. ctans; Quod conſilium eſt Hip-  
pocr.

poer. dum loquitur *πρὸς τὸν γυναικῆα* ab humoribus falsis & acribus & nitrosis, i. de morb. mulier. Si ea quæ effluunt bilis fuerint & fallago, & non solum internas partes, sed & externas exulcerent, Diætam transmutabis & humectabis vt fluxiones quàm aquosissimæ fiant & minimè mordaces, Balneis multis calidis vteris &c. Et Aëtius in fluxionibus & congestionibus humorum acrium *πρὸς ἐκκρηγαστικόν* vtitur, id est, ijs quæ affusa aut circumfusa, aut applicita vim habet mitificandi & moderandi humoris & eius impetum sistendi: *consil. 114. lib. 1.*

127 Aëtius in ferina distillatione vtitur *Ferino* oxyrrhodino & capitis lotionem ex incrassantibus & refrigerantibus; id quod notabile. *Cons. 69. lib. 3.* *topica incrassantia admo- vend.*

128 Tanquam à causa sit frigida omnis distillatio, calefacientibus remediis omnes penè Medici vtuntur; item ægri ipsi *Non omnis calidis curandus.* perpetuò fouent caput linteis ad ignem admotis: contra aliquando caput refrigerare oportet & humorem à capite stillantem incrassare: Quod Aëtius adscripsit dum loquitur de oxyrrhodini usu in ferina distillatione, ait, tenuitatem distillationis inspissat, exurentem & acrem qualitatem in capite refrigerat, rursus sedat, somnum inducit; hoc pauci medici animaduertunt.

*Annot. 5. in caput. 10. lib. 2. cons. 97. lib. 3. & consil. 69.*



Aliquid  
quando  
conve-  
niunt  
quando  
non.

129 Vulgò dicunt liquidiora non qua-  
drate Catharris, quæ opinio est convel-  
lenda, Quanquam ex Hippocr. *lib. 4. de*  
*morbis* quò plus humidi sumitur, plus quo-  
que pituitæ videtur in Cerebro ( quod  
phlegmatis fontem facit ) congeri, & sic  
occasio fluxionum suppeditari: sic hoc ex-  
pediemus, Pituitosis & præpinguibus fre-  
quens rerum liquidarum usus non quadrat,  
ut nec iis in quibus humiditas multa, præ-  
sertim excrementitia: ideo Hipp. in aphor.  
15. lib. 7. scribit famem convenire iis qui  
humidas carnes habent, quia fames ex-  
siccat ex eventu, Et quod dicitur nutri-  
tionem per similia faciendam esse, hoc ve-  
rum quidem est, quod ad optimam tem-  
peraturam spectat, quæ cæterarum sit re-  
gula; sed quoniam facilis sit ex illa egres-  
sio, iuvat mediocris rerum contrariarum  
usus, at Catharrosi maximam partem  
humiditate multa abundant, imò cum  
Catharrus nullius morbi peculiare nomen  
sit, sed morbidam excretionem significet,  
quæ prout in has aut illas partes procum-  
bit, ita varias, morbus qui inde sequitur,  
appellationes sortitur: si excessus sit humi-  
ditatis, quis dubitat quin siccandum sit,  
at contra aliter faciendum est si excessus  
sit multus humiditatis: si Cerebrum sit hu-  
midius, nemo dubitat quin siccare non sit  
bonum, contrario contrarium opponendo:  
At quoniam nitrosæ, acres, salæ, sub-

tiles quoque defluxiones sunt & Catharri, vel quia qui à partibus inferis surgūt vapores in Cerebrum talem Naturam habebant; vel quia ob peculiarem in Cerebro constitutionem & malam Diathesin talem nascicantur naturam, Vel quia Hepar calidius proventum facit istius humiditatis per modum effumationis & sublimationis, in hoc casu ab humectantibus (etiamsi corpus videatur humidiusculum) & ἀπο τῶν ἐπικρατικῶν abstinere non oportet. *Cons. 114. lib. 1.*

130. In Catharris ferinis sæpe ac sæpe Cathar-  
rosi no-  
xia ine-  
dia. cibus est ingerendus, hinc enim catharri imperus debilitatur, nisi forte ex esculentis aut potulentis aliquid aliena qualitate tussim provocet, *Cons. 21. lib. 1.* Ijs qui destillationibus sunt obnoxij, & in metu Tabis, consilium est Hippocr. ut incrassentur impinguenturque, *Cons. 10. lib. 2.* Cū à fluxionibus extenuatum est corpus, prima cura esse debet ut corpus pinguescat, pinguedo enim illa & ἰσορροπία declarat fractam esse vim fluxionum istarum acrium, & calorem contra naturam superatum. *Cons. ult. lib. 2.* Quò plus nutritur impurum Corpus, eò læditur magis: & tamen biliosis, imò Catharrofis (in quibus & impuritas est, & excessus humoris) inedia malum potius augent, nam inanis ventriculus & exhaustus satiat se impuris humoribus, bilis ferventior redditur, contra acer

acutusque humor benignitate alimenti mitigatur. *Epidem. lib. I. pag. 10.*

*In Oculorum morbis.*

Morbi

Oculorum  
difficiles

131. Morbi Oculorum difficiles ob varietatem partium ex quibus constant, & spirituum quibus tanquam soles duo splendent & sunt illustres; pars spiritiosa est & remedia vulgò refrigerantia eos spiritus obtundunt & percipiunt, ratione membranarum & humorum, frigore læduntur. Difficiliores sunt curatu, quia sunt in actione perpetua; quia lumini obijciuntur, quod oculo sano amicum, ægro inimicum, quia in cognato genere excedit; Pes laborans nec sessionem, nec ambulationem requirit, sed quietem, cur non & oculus; Testis Catatactæ operatio, motus & actio calfacit; Difficillimi, si dolor capitis, & id minatur cæcitatem: Item si morbus oculi sit consecutarius exanthematum, virus enim indomitum est: *Consil. 13. lib. 3.*

Euphrasia non  
omnibus  
oculorum  
morbis  
cōducit.

132. Commendat Matthiolus vinum ex Euphrasia & similibus herbis ad visum quasi deperditum, verum Euphrasia & similes herbe magno & cæco errore in oculorum morbis sæpius usurpantur: nam ubi in oculis est siccitas, squallor, & obnoctiores, vigilias, inedias spirituum consumptio, quis dubitat quin vinum ex dictis herbis sit nociturum? *Consil. 13. l. 3. Annot. I.*



133. In Oculis, in omni Animali est quoddam pingue: quod intelligi debet de quodam glutinoso quod necessarium est ob actionem Oculi continuam: ideo cavendum sæpe ne nimium siccemus Oculos & squallorem inducamus: Senibus enim frequens hebetudo accidit, ob squallorem & siccitatem oculorum. *Ibid.*

Siccitas  
nimium  
illis no-  
xia.

*Annot. 2.*

134. Errhina nocent, licet Hippocr. 2. Prorrh. suadeat; notandum non imitandum sine magna cautione. *Cons. 13. lib. 3.*

Errhina  
noxia.

135. Circumcidenda omnis negotiosa cogitatio, & Oculus mentem sequatur non mens Oculum. Oculos assidua cogitatio occæcat, *Plinius.*

Quies  
mentis  
cõvenit.

136. Procurant semper veteres alui libertatem, quod ea unica sit morborum Ocularium medela; qui alioqui alia remedia eludunt, nî alvus aut sponte aut arte solvatur: Clysterum magnus est usus, ne ventriculi offensio ulla à medicamentis consequatur, quanquam in blandis consistendum. *Cons. 15. lib. 2.*

Alvus  
semper  
sit libe-  
ra.

137. Cum quis de imbecillitate visus queritur, non ita multos esse oportet in purgando, nam aliquando potius est corpus reficiendum quàm medicamentis agitando; quis enim dubitat quod aut in Cerebro sit infirmitas aut cruditas? si sit alterutrum, benignius est tractandus æger;

Purga-  
tio ni-  
miã in-  
cer.

unde Hippocr. 4. Acut. in catalogo eorum qui purgari non debent, censet eos qui obscure vident, quanquam movere humorem & non educere, sæpe magnorum symptomatum causa est, *Ibidem*.

Frigida  
admota  
noxia.

138. Nimis præterea liberaliter utimur frigidis & repercutientibus in morbis Oculorum; at vim & id quod est ætheræum extinguimus, & membranas magis frigefacimus: Et si aër frigidus Oculos lædit, cur non aqua frigida? *Ibidem*.

In Oph-  
thalmia  
missus  
est hu-  
mor.

139. Notandum humorem qui ophthalmiam facit, ratione quidem humidioris partis, frigidum esse, ratione verò partis tenuioris, acrem esse & mordacem, sic unum & idem remedium non confert; unde vulgi remedia sæpe plus profunt quàm methodicorum conquisita præsidia, *Ann. I.*

Colly-  
ria re-  
pellentia  
nocent.

*in consil. 5. lib. 2.*

140 Fuit quidam Ophthalmicus à tempore omni abstemius; humores adeo acres fuerunt, ut nulli penè remedio cesserit: verum esse deprehendimus quod scribit Galenus ad Aphor. Dolores Oculorum &c. quod suppressio humoris acris, usu reprimendum procurata, dolores excitat majores & symptomata terrifica: tandem invitis nobis & minimè cogitantibus suppuratio facta est, eodem ipso die convaluit; itaque graviter peccant medici qui fascijs imbutis colly-

rio refrigerante oculorum regionem constringunt : dum enim lachryma & falsus ichor supprimitur, multum incommodi afferre solet : propterea Hippocrat. lib. de locis in hom. multam lachrymam movendam esse ait. *Epidem. lib. 2. pag. 262.*

141. Cum dolor Oculos occupavit, Lachrymas aut Ophthalmia, aut Epiphora, post unam aut alteram Purgationem, sequentes motum naturæ excernentis, non dubitant dare quæ lachrymas proliciant; erumpente enim per oculos humiditate multa, eos sanatum iri putant : at hæc ratio medendi non placet, doctiss. Sylvius hanc retinebat, & magna inde incommoda consequuta esse audivimus, Aëtius medicamenta lachrymas promoventia præscribit : Hippocrates jubet aliquando humectari oculos, & lachrymas prohiberi vetat, imò omni ratione excitat, sed loquitur de illapsu humoris cruenti in Oculum, ut Topicum remedium sit lachrymæ provocatio, sed cum à Cerebro aut Pericranio malum est, hoc ita tutum non est : quanquam cur non fieri possit? *Ep. l. 1. pag. 40.*

142. Cum obstinato animo dolores Oculorum & ophthalmias divexare conspicias, ne obstinatè contra malum pugnes, sed remissionem aliquam & inducias ali-

In doloribus oculorum & ophthalm. aliquando feriãdũ à remediis.



quas naturæ concede; verum enim conspici-  
 mus quod à Celso dictum est, Oculo-  
 rum morbi frustra multis remedijs vexan-  
 tur, per se ipsi sanescunt: Ac de eo com-  
 perimus illud verum quod Hippocr. scrip-  
 sit 2 Prorrhēt. Oculi lippientes optimè  
 permutantur si & lachryma & sordes & tu-  
 mor simul fieri inceperint: Si verò lachry-  
 ma sordi fuerit admixta & non valde cali-  
 da, sordes autem alba fuerit & mollis &  
 tumor levis solutus; Si hæc ita habuerint,  
 Oculus conglutinabitur ad noctes, ut do-  
 loris expers sit, atque hoc modo res mi-  
 nimè periculosa fuerit ac diuturna: Si ve-  
 rò lachryma procedit multa & calida, cum  
 paucissima sorde ac paruo tumore, atque  
 hoc tantum ex altero Oculo, tunc diutur-  
 num valde malum fuerit, verum non peri-  
 culosum. Et doloris expers est hic modus  
 & judicationem expectare oportebit ad 20.  
 aut 40 diem. *Epid. lib 1. pag. 63.*

Visus  
 hebetu-  
 do non  
 semper  
 augmē-  
 tatur  
 venæ e-  
 ctione.

143. In visus Hebetudine seu Amblyo-  
 pia, venæ sectionem reformidant ægri,  
 quod hac ratione putent fore visum imbec-  
 cilliores; quod verum cum ab obstru-  
 ctione est, aut paupertate spirituum ani-  
 malium, aut ab imbecillitate, aut denique  
 à vitio instrumenti: At cum à sanguine est  
 fervidior & copiosior, qui infernè fertur  
 sursum, salutaris est phlebotomia: idem  
 enim contingit quod & in ijs quibus è na-  
 re hæmorrhagia futura est, obscurius enim  
 videntur.

vident, donec largo Sanguinis fluxu venæ depleantur, atque hujus rei causa solis Medicis, quibus ipsa ratio suffragatur, cognita esse solet : Ac quod visus hebetudo ab ea causa pendeat, autoritate Hippocrat. innotescit, 2. Proorrh. Quibus nec febricitantibus, nec decoloribus caput & vertex dolet &c. his hæmorrhagia futura est; quibus sanguis fluit, hi sani videntur, his antea vel splen elevatur vel caput dolet, vel marmarigodes quid ob oculos observatur: Sic visus obtenebratio ista hæmorrhagia solvitur, ergo nec imbecillitatis nec obstructionis index est : Et idem loquens de specie quadam morbi Podagrici, & Ischiadici, in ijs quibus magna sunt viscera & olim sanguis è naribus fluxit, ait, Interroga num fluxerit copiose olim sanguis è naribus : Item, num hebetudine visus laboraverit : Sic hæc hebetudo à sanguine & ferventiore & uberiore est : vide & de Nyctalopia apud eundem, quæ pueros, adolescentes, & juvenes tenet, & certis temporibus curatur per se, huicque non sunt virgines & mulieres ( si utriusque menses proveniant ) obnoxie : unde hæc Nyctalopia ? non aliunde quam à sanguine & copioso & fervente : Notandum id, ut ne cunctanter venam aperiamus in visus obscuritate : id quod vulgus falsò reformidat, persuasum ab

imbecillitate esse id quicquid mali est,  
*Consil. 3. lib. 3.*

Quibus  
 debilis  
 acies  
 nativa,  
 sine re-  
 mediis  
 non re-  
 linquē-  
 di.

144. Cum imbecillitas visus à natura pendet, ut in ijs qui exertos habent Oculos atque latos, in quibus radij rerum objectarum non facile in conum conjiciuntur, nec suo satis gyro, qui per opticum canalem feruntur spiritus, retinentur: medici qui medicinam castè & integre factitant, cum id vitii Arte sublevati tantum possit, non corrigi, ac sæpe frustra contra eiusmodi inveterata mala, à naturaque contracta, pugnetur, remedium mole eam non vexant ac onerant: attamen misellorum ægroantium morbi, etiam desperati, aliqua remedium formula sunt eluendi, capiti consulendo, vel per sese affecto ac laboranti, vel sublati aliunde vaporibus, plethoricis symptomatis aucto. *Consil. 21. lib. 1.*

Decubitus  
 supinus  
 confert.

145. Ex Plinio cap. 4. lib. 18. Decubitus supini conveniunt oculorum affectionibus, & venus medetur lumborum dolori & oculorum hebetationi: quantum de venere debetatur. *Consil. 15. lib. 2.*



## In Aurium affectibus.

146. Aurium affectus graves dignitate sunt partis, sensu exquisito, angustia loci, viginitate Cerebri; Nervus à quinta conjugatione in. Aurem inseritur exquisiti sensus. Item eò dolor major est, quò in angustiore loco: Item morbi Oculorum intra Oculos nocent, morbi Aurium ad Cerebrum progrediuntur. *Consil. 19. lib. 3.*  
*& consil. 77.*

147. Cum omnis Aurium Tinnitus sit <sup>Aurium tinnitus</sup> ferè incurabilis, raroque voto Saragenris <sup>suppuratione</sup> medici respondeatur, æquum esse putant <sup>sanatus</sup> quidam dolorem aliquem inducere, si inducere tutum sit, cum Aurium dolor tormentis annumeretur, saltem immixtis turundulis unguento Basilicone, aut alio vim suppuratoriam nacto illitis, aliqua suppuratione molienda: ita enim fit, ut abscedendi quadam lege & ratione, materia coctione ipsa obsequentior reddita, foras erumpat, ægrorum commodo maximo, *Annotat. 1. in C. n. 31. lib. 3.* Quibusdam placet in summa obstructione procurandam quandam suppurationem, ut aliquid ex aure emanet, sed habenda maxime ratio subiectorum viscerum, *Consil. 77. lib. 3.*

In im-  
minuto  
auditu  
alia at-  
que alia  
sint re-  
media,  
pro va-  
rietate  
causæ.

148. In curatione Auditus imminuti,  
aliter te geras si sit obstructio, aliter si hu-  
mectatio & dissolutio; contrarijs enim  
oppugnatur morbus, & obstructioni de-  
bentur aperientia, quæ autem mixta  
sint ex rhypticis & attenuantibus; Hu-  
miditati siccantia: Dissolutioni *σκληρυν-  
τικά*, id est, quæ contendunt ac firman-  
t: Sic *δυσήκωστα* ab Austro est; *καταλιν λυπητικά*,  
*Cons. 77. lib. 3.*

Oleosa  
iniectioni  
nocent.

149. Quibusdam non placet injectio  
oleorum in Aures, tum quia ratione vis-  
cosæ materiæ obstruunt, tum quia sor-  
des, si quæ forinsecus inciderent, ra-  
tione viscosi olei facilè medio in meatu  
inhærescunt, unde novi morbi nova oc-  
casio, *Annot. 2. in Consil. 31. lib. 3.*  
*Ex cons. 77.*

Abusus  
suffragii  
noxius.

150. Mulieris acerbissimi dolores ca-  
pitis & Aurium, sine intermissione ad-  
mittebat fumum Cephalicorum per in-  
fundibulum: allevabatur, deteriores  
fiunt dolores, mors, aperto capite a-  
que copia magna reperitur, causam me-  
dici retulerunt ad vapores ita frequenter  
susceptos; Nec abs re: Cautos esse oportet  
in excitandis in Aures vaporibus.  
*Paradigm. 143.*

151. Cum

151. Cum anfractuosa sint Aures, Iniecti  
 injecta liquoris convenientis guttula non <sup>liquoris</sup>  
 satis esse potest, sed potius implenda est <sup>non mi-</sup>  
 Auris, deinde cottone occludenda. Con- <sup>nima fit</sup>  
*filio 3. lib. 3.* <sup>quantitas.</sup>

152. Cuidam Aurem vehementer do- <sup>Dolor</sup>  
 lenti, pyroticum, in sævitia doloris radici <sup>pyroti-</sup>  
 Auris adhibitum est: multò alacrius dolo- <sup>co sana-</sup>  
 rem tulit; *Epid. lib. 2. pag. 260.* <sup>tus.</sup>

153. In manante ex Auribus sanie, <sup>Sanies</sup>  
 Quæstio est an juvanda Excretio, an <sup>manans</sup>  
 minuenda, an supprimenda, an quid a- <sup>nō om-</sup>  
 gendum? forte idem fiet quod in hæ- <sup>nino</sup>  
 morrhoidibus, omnino suppressere fu- <sup>suppri-</sup>  
 nebre est: laudat vinum mellitum Aë- <sup>menda-</sup>  
 tius ad Aures manantes & cum iudicio  
 siccantibus utendum dicit. *Consilio 19.*  
*lib. 3.* Filia Dom. N. manantem Au-  
 rem habebat, id quod effluebat, erat  
<sup>ixwpp-ndic</sup>, suppressum id est, Dolor in-  
 de capitis ejusdemque gravitas: caput  
 videbatur non sustinere posse, febris,  
 Nullis malum capitis cessit remedijs,  
 mors; Inventus est in Cerebro Abscessus.  
*Epid. lib. 2. pag. 170.*



*In Narium affectibus.*

Foetor  
aliquan-  
do alte-  
ratione,  
aliquan-  
do vacu-  
atione  
corrigi-  
tur.

154. Foetor Narium aliquando fit vi-  
tio humoris qui talis generatur; aliquan-  
do bonus quidem & ~~etiam~~ humor excre-  
mentitius, sed dum attingit ossa ethinoi-  
dea, aut alias partes ulceratas, ibi corrup-  
pitur & ~~etiam~~ acquirat; sic Diathesis tan-  
tū mala est, & non tam vacuandum  
quā alterandum; Est enim ubi diligentius  
purgandū, est ubi non; præsertim cum agi-  
tur de foetore oris, imo licet totum vacua-  
remus ne hilum fortè proficeremus, inde-  
lebilis enim est Diathesis. *Consil. 21. lib. 2.*

Siccantia  
aliquan-  
do ex u-  
su, ali-  
quando  
humec-  
tantia.

155. Dubitari potest an humectantia  
conferant, an calida & sicca; Si enim te-  
tra est sanies, si ulcerosum quid, potius est  
siccandum & detergendum; Et quod Ga-  
len. facit, qui Pulmonicis, præsertim si pu-  
treto est in Pulmone, sicca & calida dat,  
(contra quam medicorum vulgus facit,  
præscribēs multa iuscula) id hercle facien-  
dum est: Contra quæ humectant juvare  
videntur, cum quæ è Cerebro fluunt, viri-  
dia sunt & tetri visus, quæ declarant æ-  
stum quendam in Cerebro aut corruptio-  
nem: quibus enim corpus biliosum &  
æstuans, si tale caput est, ijs mucus  
ferè viridis excernitur. *Cons. 61. lib. 2.*

Bal-

neum naribus siccis.

siccæ,

ficca, i. e. quæ nihil reddunt, cerebro nimium resiccato. *Consilio 2. lib. 3.*

157. Rastius observavit detracto pilo, vibrissâ  
uno eorum qui in cavitate Nasi nascuntur, rum-  
cancrum terribilimum contigisse, Quod vulsio  
notandum ne quid hic temerè fiat. Para- pericu-  
lofa.  
*digm. 32.*

*In Hæmorrhagia.*

158. Magno errore tenetur maior me- Hæmor-  
dicorum pars, nam si induxerint in ani- rhagia  
mum venam, referare, & id cunctanter fa- Critica.  
ciunt, Si guttula sanguinis è Nare fluat, non est  
tunc quasi trophæum reportantes, clamant sistenda.  
oblata legitimam occasionem: Si lucu-  
lenta sit Hæmorrhagia, audaciùs secant,  
quia Naturam copia gravari asserunt: si  
infra modum & pigro lapsu sanguis fluat,  
compensandum istum defectum apertione  
venæ contendunt: At inscienter agunt  
qui Hæmorrhagias críticas quam primùm  
sistunt, cum enim Natura, sanguinem re-  
purgatura, vult aliquid moliri, non temerè  
ab instituto revocanda est; Sic nos fluente  
sanguine, nil agendum contendimus;  
quandoquidem, veterum decreto, statu-  
tum est Hæmorrhagijs solvi Febres arden-  
tes; Et quod de excretionem per Nares di-  
cimus, idem de uterina Putgatione audien-  
dum, &c. *Histor. 4. lib. 2. Fernel. cap. 4.*  
*lib. 2. methodo medendi arguit medicos.*

qui ex stillicidio sanguinis è Naribus, vel urinis rubris captant occasionem secundæ venæ, *Annot. 6. in eam Hist.*

In debi-  
libus à  
morbo  
Pulmo-  
nicis &  
Hepati-  
cis sistē-  
da.

159. In fractis jam longo morbo sæpe hæmorrhagiæ symptomaticæ paruerunt: putant hac una exclusione allevari ægros: contra fit; maxime verò istæ hæmorrhagiæ contingunt Pulmonicis & Hepaticis, quod maxime est notandum de Pulmonicis, & has bonum est sistere. *Epid. lib. I. pag. 17.* D. Fernelius annotat eos è naribus sanguinis fluxum pati, quibus viscera sunt imbecilla & Iecur maximè, id quod hydropicis contingit: itaque est potius robur addendum lecori quàm captanda occasio mittendi sæpe sanguinis: hinc Hippocr. 2. Prorrh. Quibus è naribus fluit sanguis, ijs vel speres Splenem in tumorem elevatum, vel caput dolere, vel habituros ante oculos marmarygas. *Cons. 99. lib. 3.*

Cautè  
reprimenda  
hæmorrhagia.

160. Cautè reprimendus est sanguis è Naribus fluens: nam si impetu fluit & statim supprimitur, malum majus afferet: nam Hippocr. in Prorrh. annotavit hæmorrhagias vi suppressas Convulsionem afferre; Galen. in Comm. non tam convulsionem sequi vult ob ipsam suppressionem, quatenus talis est, quàm ob usum medicamentorum frigidorum quæ circumquaque affunduntur & applicantur. *Epid. lib. 2. pag. 175.*



## In Affectibus Dentium.

161. Dentium caninorum extractio **Caninorum extractio periculosa.** periculosa: si dum nascuntur tanta Pueris eveniunt symptomata, tanti eorum extractio esse debet, ut nonnisi magna cautione fiat; Inferuntur in suis acetabulis ex adverso Oculorum, radix implantatur longius: hæmorrhagiæ, quæ sisti facile non possunt, insequuntur, & abscessus vix sanabilis metus esse solet. *Epid. lib. 2. pag. 123.*

162. Vulgò observatur proclives ad- **Dens carum se vitiatum eximendus.** modum esse catharros in dentium acetabula si Dens unus vitium at:igit; Sublato dente, aut confestim cessat affluxio humoris, aut saltem nullo gravi symptomate se profert: Sin dens remanet vitiatum, nullus pene dies est, quo non, præsertim vespere, aut externa aliqua occasione incidente, & dolores recrudescent, & non affluxus humoris, aliàs frigidi, aliàs alius generis percipiatur, unde hoc? quoniam imbecillitas partis & vitium juvat proclivitatem Catharri, imò veluti irritat, prolicit atque provocat, Quod mediis fidius mirandum est, maximè verò exemplo dente, fluxionum provocatore, tam repente fluxum consistere. *Ep. lib. 1. pag. 95.*

Pyro-  
tica dolo-  
ri con-  
ferunt.

163. In acerbis Dentium doloribus Py-  
rotica ex usu sunt, quoniam educitur quæ-  
dam sanies tenuis; Et mirum tam exigua  
materia & pauca excreta, tam acerbos do-  
lores Dentium sedari: Annon simili exemplo,  
ut intercipiatur cursus & impetus materie  
in partes ruentis & excitantis dolorem, Py-  
rotica applicabimus in his aut illis parti-  
bus? imò observatum in multis corporis  
partibus, postingentes dolores, tubercu-  
lum aliquod extitisse & apparuisse, quod  
in se videtur conclusisse & secum rapuisse  
id totum quod molestiam afferebat, do-  
lores enim postea conquiescunt. *Ep. lib.*  
*I. pag. 87.* Quomodo de foris extremo  
maxillæ inferioris Escharoticon miro  
profectu applicant quidam: Vidi mulie-  
rem gravidam in Dentium gravi dolore  
cineres calidos, donec stigma notaque inu-  
reretur, temporibus aspersisse: hinc dolores  
cessaverunt; pericula ista debent nos cau-  
tiores & scientiores reddere ad excogitan-  
da affinia remedia, sed illis aliquantò tu-  
tiora. *Ib. pag. 71.*

*In Gingivarum affectibus*

Epulis  
cancro-  
si quid  
respiēt,  
non at-  
tingēda.

164. Filia P. T. quandam in Gingivis  
excrefcentiam carnis habet, & Dens cor-  
rosus apparet: Dubitant an sit Epulis or-  
dinaria & an tutò caro ista exedi possit aut  
secari: Quidam oculatus & acutus Me-  
dicus

dicus statuit nonnisi cum meditatione tractandum esse hoc malum; alioqui rem plenam esse periculi, quoniam aliquid sit gentilitium. Pater ejus nasum adeo ingentem habebat ut sextuplo majorem & extuberantiorē dicerēs: hoc declarabat aut materiei summam superfluitatem, aut quod malignum excrementum natura in hanc partem deponeret; hic cum consuleret de minuendo Naso, monitus est ne quid tentaret, alioqui Carcinomatis metum esse: idem ejus filiae contingere potuit; sic extuberantia illa supplet Nasum istum, & hoc aliquid est peculiare: externi Medici parum ea de re solliciti, tentare aliquid voluerunt, inde gravissima symptomata oborta sunt & malum peius factum est. *Epid. lib. 2. pag. 172.*

*In Linguae affectibus.*

165. Puellæ obortus tumor sub linguâ, Batrachion vulgò dictus, hinc nonnulla deglutiendi difficultas; ovi Columbini magnitudinem adæquabat, & venulis conspersus erat nigricantibus: metuebant Chirurgi ne ad Carcinomatis naturam accederet. Sectionem tentare recusant; audacior unus adacto scalpello pituitæ albuginæ uncias duas vel tres educit, brevis convaluit. *Parad. 188.* Batrachion vulgò dictus, hinc nonnulla deglutiendi difficultas; ovi Columbini magnitudinem adæquabat, & venulis conspersus erat nigricantibus: metuebant Chirurgi ne ad Carcinomatis naturam accederet. Sectionem tentare recusant; audacior unus adacto scalpello pituitæ albuginæ uncias duas vel tres educit, brevis convaluit. *Parad. 188.*



## In Anginâ.

Laryn-  
gotomia  
necessa-  
ria.

166. An non tutò in Angina, concla-  
matis omnibus, in Guttore foris sectio  
fieri potest? Periculosum id quidem,  
sed dummodo id fiat à perito artifice, qui  
norit nervos recurrentes vitare, id periculo  
vacat, certam autem salutem pollicetur:  
satiùs enim est anceps tentare remedium  
quàm nullum: Et fortassis hoc omittitur  
præsidium, magno ægrotantium incom-  
modo, *Epid. lib. 2. pag. 249.* Quidam  
Angina correptus cùm suffocaretur, jussit  
sibi amputari Gurgulionem, servatus est:  
Juvenis, qui vinum Hippocraticum biberat  
de nocte Angina oborta, cùm strangula-  
retur, jugulum gladio aperuit: saniei plu-  
rimùm emanat, convaluit, hic fortuna  
plurimum potest. *Epidem. lib. 1. pag. 11.*  
*Paradigmate 100. & 101.*

Non in  
omni  
venæ se-  
ctio, ne-  
cessaria.

167. Audito Anginæ aut difficultatis  
deglutiendi nomine, non statim ad secan-  
das venas Iugulares ac Gibberi acceden-  
dum; cum aliàs à materia hac aut illa,  
à nescio qua intemperie illa difficultas de-  
glutiendi oriarur: unde Author 4. de Dia-  
ta Acut. duas Anginæ species facit, à ma-  
teriæ diversitate desumptas, ut cognitis spe-  
ciebus morborum, in remediorum delectu  
aliquantò exactiores simus, ne malè teme-  
réque unum pro altero usu veniat: Vna est

Angi-

Angina sicca, (non eo sensu quo lippitudo sicca aut Pleuritis dicitur, à qua nil humoris manat, aut cum nil humoris resudat, quod initio contingit ob cruditatem, cum autem excernitur aliquid, morbus *υπερσiccος* dicitur) cum in summis squaloribus, præsertim dum æstus adsunt, vel etiam in sicca & aquiloniâ constitutione, in qua supprimuntur humores, sed tenue tantum serum exprimitur, vi ambientis, sæpe circumfauces, collum, oculos, siccitates oriuntur, quarum ratio nulla reddi potest; Et difficultas deglutiendi est, nullo apparente humore vel in vrula, vel in Pharynge, vel in Larynge; Et squalet aret-que ægrotis guttur, lingua scabra, exigua febris & latens quasi, ab ambiente calido foras evocato calore, aut ab ambiente frigido nimium retruso in centrum, unde ut in Oculis *ἡνεργασμένη* dicitur, ita xirangina aut Sicca Angina orietur: Quod admodum notare oportet, & medici decipiuntur admodum: Vidimus ita affectos per 20. aut 30. dies laborare cum squalore magno, infirmitate summa, ariditate, nulla siti, difficultate deglutiendi, oculorum quadam cavitare, fuliginoso spiritu arente atque æstuante, ac si in Hecticam laberentur: D. magnus vocat hunc morbum, Anginam colliquativam & catharrofam colli- quationem; nam partes omnes ad guttur, collum & fauces attinentes liquefieri quo-

dammodo videntur; Et in exiguis venis ichor tenuis contineri videtur, qui superficialium dolorem excitat: morbus difficillimus est & ad cognoscendum & ad curandum: Curationis scopus totus in intemperie sicca corrigenda, gargarismis humectantibus, litibus, bolo Cassiæ ore versato, deinde reiecto, quæ vim magnam habet humectandi & squallorem tollendi &c.  
*Consilio 54. lib. I.*





# CAUTIONVM,

## ANIMADVERSIONVM

& Observationum Practicarum.

### LIBER VII.

*Affectus Pectoris Complectens.*

*In Pleuritide.*

I.



X doloribus Lateris. ma-  
xima pars à defluxione  
à Capite oritur; sed di-  
cat quis: Si fluxionum  
major pars frigida est,

Ut varia  
est causa  
ita va-  
ria sunt;  
reme-  
dia.

quomodo & tam subito oritur Phlegmo-  
ne? nam hujus natura est calida & humi-  
da, & si hoc verum est, An venæ sectio  
confert? potius in Purgatione & anaca-  
thasi & anodynis consistendum videretur?  
Sed in suis libris passim Hippocrates maxi-  
mos dolores oriri ait à confuso phlegmate

Z

& bile cum sanguine: quod si in nervos solos humor frigidus incideret, non tam citò ad Phlebotomiam recurrendum esset, sed cum per venas fluxio fit, facilè occasio datur Phlegmone: Sed Pleuritidum & dolorum lateris tres ferè idæas in operibus Artis observavimus: alij enim dolores sunt ob phlegmonem, alij ob erysipelato- den affectionem; alij ob purum & sincerum humorem à capite labentem, & tunc non tam est Pleuritis quàm lateris dolor, ac ferè talis dolor inflammationis non est comes, sed tantùm congestionis cujusdam humoris & adhæSIONIS: imò multos vidi- mus laborantes dolore lateris ob copiam excrementi in Pulmone, cujus pars te- nuior & serosior, dum ad membranas fer- tur, dolores excitat; Sed quod diligen- ter est observandum, major est pars & Pleuritidon & dolorum Lateris, tum à con- gestione cujusdam excrementi in Pulmo- nem & Thoracem, tum ob recursum te- nuioris humoris per organum à ventre inferiore, quàm à Capite & partibus su- perioribus: quod diligenter videndum, quoniam plerique non audent purgare & solvere ventrem: At sæpe hoc plus con- fert quam phlebotomia, imò tunc sectioni venæ locus non est, nisi forte semel id fiat: Vnde in Consulis uxore dolorem lateris patiente, quinquies secta vena, idque frustra, hyems erat, à Capite malum erat, quod

quod notandum valde: nam cum Hipp. ait 3. Aphor. Hyeme vagari pleuritides, vult explicare illud quod scribitur lib. de locis in hom. vbi disputat de pleuritide sine sputo, est autem dolor lateris à conge- latione, vt ibidem Hipp. explicat & Gal. comm. in . Aphor. An in talibus laterum doloribus tuta sectio venæ? Nequaquam. Sic non oportet cum tam multis turpi- ter errare: incredibile enim dictu quàm multos trita vulgataque medendi via, ac præsertim in pleuritide, perdidit; nam au- dito lateris nomine, si quis aliud præter venæ sectionem remedium tentet, *ἀνὰ τὴν ἀρτηρίαν ἔστω*: imò quod pertinet ad do- lores lateris, nullus hodie non medicus est: quanquam hic multorum carnificina & frustranea sanguinis ( in quo vita sedet ) eductio, spirituumque euacuatio committi- tur, magno Artis vituperio; vt etiam hac vna medendi Pleuritidis via, baiuli, car- nifices, sutores; ac vniuersa mulierum gar- rulitas medicorum celebrium industriæ obstrepat ac sese opponat: imò si quis de latere queritur, quocunque id modo fiet, ne articulo horulæ differre fas sit: At non nouit imprudens mulier, impudens Bar- bitonsor, nugigerula ue mediastina mu- lier, multis ex causis dolores laterum oriri. in quibus vt aliquando venam non secare nefastum est, ita eandem aperire, crude- le, impium ac ignorantia plenum sit? Nam



nulla est causa tam exilis, tamque parum  
efficax quæ non dolorem in latere exci-  
tet; At, æquumne est, tanquam causa ea-  
dem sit ac idem malum, remedium idem  
vsurpare, & omnibus eundem cothurnum  
attribuere? *Epid. lib. 1. pag. 78.*

pleuri-  
tis à dif-  
fusione  
seri à ca-  
pite.

2 Pleuritides Autumno anni 1570 gras-  
satæ sunt; potius dolores erunt laterum ob  
diffusionem (diffusionem) seri à Capite: Non  
erat magna *σύντοια*: non tam in tumore  
& phlegmone consistebant quàm in affusio-  
ne quadam erysipelatode: iuuabat venæ  
sectio, *Epid. lib. 1. pag. 7.*

A sero &  
ichore  
inferne  
surgunt  
expressio  
ab hy-  
pochondriis  
Purga-  
tione  
curanda

3 Tempestas verna Anni 1576 innumeros  
dolores Hypochondriorum intulit, per quan-  
dam expressionem infernè sursum mali seri  
& ichoris à cacochymia manantis: hi do-  
lores falsas nothasque pleuritides retule-  
runt: nec tam de secunda vena cogitavi-  
mus, quàm de purgando: quanquam &  
phlebotomiæ locus fuit: dolores erant sæui,  
& inter cæteros adoriebantur mulieres &  
quibus anxietas ægritudoque aliqua fuit:  
*Epid. lib. 2. pag. 168.*

Pleuri-  
tis à ca-  
cocy-  
mia ab  
hypo-  
chon-  
driis ex-  
pressa.

4 Cum dolores vagabundè tenent no-  
thas costas, & continuatione membrana-  
rum attingunt mammas & partes sterni  
anteriores, cautè videre oportet an prop-  
ter ventris inferioris cacochymiam, à qua,  
propter vapores elatos, dolores surgunt,  
sensio adsit doloris, an causa ipsa à supe-  
rioribus pendeat, an verò in thorace ipso  
sit:

fit: vulgò enim lecatur vena, vndeliber dolor fit, atque id quidem malè: quis enim nescit, si dolor iste agnoscat causam in ventre inferiore, non modò non prodesse s. m. sed etiam nocere sæpe, quod attractio fiat à partibus inferis, & si nondum adsit pleuritis, ea acceleretur; *Epid. lib. 1. pag. 88.* Hic plerosque falli comperimus, plerique queruntur de dolore pectoris, vnaque ventriculi, & sese animam non posse ducere dicunt, statim Medicorum quorundam vulgariū opinione ad S. m. concurritur; ac nihil aut parū proficit: declarat rerum exitus, etenim si vel cholera morbus succedat, vel a lui fluor, vel medicamento laxante alvus sollicitetur, manifesta est istorum dolorum levatio: Sic cacochymia, obstructio hypochondriorum dolores facit, qui maximè apparent & proferuntur in pectore ob consensum diaphragmatis, & quia in thorace communis est membrana & lateribus & diaphragmati parte convexa. Sic in iis qui in melancholia flatuosa tenentur, circum mammas & sternum & latera, dolores surgunt, an propterea venam secabis? non, præsertim ad evacuandum: Sic initio paroxysmorum, & in specie Incubi, & contumaci obstructione viscerum, excitantur dolores in pectoralibus partibus, & frustra secaretur vena: Sic in talibus tentandam prius purgationem existimo, non S. m. contra

opinionem vulgi : in doloribus excitandis valet maximè id quod dicitur , totum corpus conspirare ac confluere , vt sæpe dolor alia in parte exciteretur , quàm vbi causa primaria sit. *Epid. lib. i. pag. 157.* Dolores laterum , cum fiunt à fluxione , tantùm abest vt iuventur medicamentis , vt irriterentur magis : contra qui principia duxerunt à partibus inferioribus , nonnisi purgantibus , iisque validis , iuvantur *Epid. lib. 2. pag 225.*

Et quæ  
à flatu  
nocet  
venæ  
sectio.

5. Alios & dolores laterum obseruauimus à flatu ; flatum autem excitabat *διὰ τὸν αἰσθητικὸν* & præsertim cum Chyli sit *αἰσθητικὸς* , aut quibus solennis est frigida haustus dum cubitum disceditur , aut crudorum fructuum esus. *Epid. lib. i. pag. 8.* Medici debent attendere ne temerè affectus vnus pro altero supponatur , nam novi plerisque Hypochondriacis sectam esse venam ob dolorem lateris , cum is tantùm esset ratione cuiusdam flatus ab hypochondrio surgentis : quanquam Hippocr. ventositatem flatuosam phlebotomia soluit ; sed de ea audit quæ cum phlogosi est , vt in hydrope sicco ob inflammationem lactium : vt phlogosis sufficiat ad flatum excitandum non ad dissipandum *histor. i. lib. 2.* Dolores hominū Hypochondriacis familiares , & virginibus quarum faciem fœdus deturpat color , & in his non tam laxare venam quàm ventrem conuenit & flui exitum dare :



1 dare : hunc flatuum copiam & imbecillitas  
 2 caloris nativi & succi melancholici *Quare*  
 3 inducit, præsentem quadam ipforum lactium  
 4 & pylori phlogosi, ex Dioclis sententia :  
 5 *Cons. 48. lib. 2. annot. 1. consil. 38. lib. 1.* Qui  
 6 Hypochondriaci sunt & flatibus abundant  
 7 & cruditatibus, utrumque imaginationem  
 8 Pleuritidis afferre potest, quia & in crudi-  
 9 tate ipsa & flatuum copia, facile Thoracis  
 10 dolor excitatur, *Annot. 62. in hist. 1. lib. 2.*  
 11 *cons. 1.*

6 Plerisque hyeme, præsertim rigente; In eâ  
 2 dolores Laterum excitantur à congestione *quæ fit*  
 3 ob ambientem frigidum; an his sectio venæ *ob con-*  
 4 imperanda (ad orgasimum impediendum?) *gestio-*  
 5 faciendum haud omnino; nam purgationi *nem à*  
 6 tunc nullus locus: in hoc à plerisque pec- *frigore*  
 7 catur & ideo Hippocr. purgationi præfert *non pur-*  
 8 celebrationem phlebotomiæ, *Epid. lib. 1.* *gandum.*  
 9 *pag. 18.*

7 Dum sævit hyems, dolores pectoris & Pleuri-  
 2 lateris sæpissimè grassantur, inò & 3. aphor. *tidi à*  
 3 inter hyemales morbos numerantur lateris *flatu*  
 4 dolores; qui sæpe à flatu crudo & frigido *crudo &*  
 5 in pulmonem thoracemque ducto oriuntur; *frigido*  
 6 & mendax est, id quid est: ad id festinanter *noxia*  
 7 Medici, phlebotomiam præscribunt, & id *venæ*  
 8 temere, potius valet usus lituum & thermaf- *sectio.*  
 9 matum: hic gravissimè aberratur usu & ex-  
 10 perientia parùm probanda. *Epid. lib. 1. pag.*  
 11 *54. & 84.*

Pulmo-  
nicorum  
lateris  
dolor  
Venæ  
sectione  
non cir-  
randus.

8 Multis Pulmonicis levi de causa dolo-  
re lateris excitantur pleuritidem mentien-  
tes ; an his ad sedationem doloris frequens  
venæ sectio ? minimè, cùm tantùm aut fla-  
tus sit aut febris exigua, sic sectio non con-  
fert, nam si cùm dolor oritur, secueris, lædes  
plurimùm ; nam latera tandem debilitantur  
& hoc nocet : si inflammationis sit suspicio,  
id quidem agendum, & protinus ad anody-  
na concurrendum, *Epid. lib. 1. pag. 18.*

Pleuritis & pe-  
ripneu-  
monia sic-  
ca à sero  
acri,  
subtili  
& mali-  
gno.

9 Pleuritides & peripneumoniæ siccae,  
id est, quæ non tam in humore & tumore  
phlegmonode consistunt quàm in phlogosi  
& vagabunda assatione aut adustione, ho-  
mines incautos iugulant & minimè cogitā-  
tibus medicis : hauri author est serum acre,  
subtile, malignum, efferum, eludens ex-  
clusionis ansam, & pepasini occasionem, à  
quo sideratur pulmones repente : signa sunt  
rubores genarum fugaces, tussis inanis, in-  
dolentia ferè, iactationes, ariditas linguæ  
& extenuatio præter rationē, dolores pun-  
gētes & fugaces, an his secanda vena? Hip-  
pocr. lib. 1. de morbis ita scribit, Fit perip-  
neumonia & pleuritis sine sputo, ambæ ex  
eadem causa, & siccitate : siccant autem &  
calida, cùm nimium calefecerint, & frigida  
ubi nimium frigefaciūt : congelatur autem  
latus, & quæ in ipso sunt venæ & convel-  
litur, quantum in ipsa est bilis & pituitæ,  
id à caliditate resiccatur & dolorem indu-  
cit & febrem : hinc venā secare convenit

in manu splenitidem aut hepatidem, iuxta utram fuerit morbus; Tamen lib. 3. de morbis, dum de pleuritide sicca & sine sputo loquitur, humectationis quidem multae commeminit, at nunquam phlebotomiae: Sic hic accuratos & sagaces esse medicos oportet: *Epid. lib. 1. pag. 83.*

10 Hippocrates lib. de int. affection. lo- Lien affe-  
ctus  
lateris.  
do'o.  
rem in-  
fert.  
quens de Hydrope à Liene, docet dolores in mammis & scapulis oboriri: an propterea ad phlebotomiam recurrendum; *An-  
not. 61. in histor. 1. lib. 2. consil.*

11 Omnibus Iecorariis, i. e. quibus gran- Hepar  
tumi-  
dum  
pleuri-  
tidis  
spe iem.  
inducit.  
dius hepar, amplius, tumentius & calidius, cum febris magnisprehenduntur, maxima ex parte tempore urgentis febris, dolores in claviculis & secundum homoplatas sentiunt satis vehementes: & signa diagnostica pleuritidis superiores aut inferiores partes occupantis Hippocr. desumit ex dolore aut claviculas aut Ileos regionem occupante: hepate accenso aut inflammato, aut per insignem febrem aestuante plurimum, dolor potest ad iugulum pertinere, *consil. 77. lib. 1.*

12 Quaecunque mulieres, idem & de vi- Dolor  
lateris  
in fe-  
bribus,  
non  
pleuri-  
ticus.  
ris, dum sanæ sunt, dolent de latere aliquo, cum febricitant, æquè febricitant atque dolent ac si pleuriticae essent verè: & revera cum iis ac cum pleuriticis agendum *consil. 115.  
lib. 1. annot. 1.*



In Pleu-  
rit. Epi-  
demia c.  
rysipe-  
latole  
nō con-  
tūit ve-  
næ sec-  
tio.

13. Anno 1571. Pleuritides erant Erysi-  
pelatodes; hyemis præcesserat asperissima,  
excepta ab Austrino pluvioque tempore,  
cum magnis aquarum inundationibus in-  
eunte vere: inde rheumata innumera, &  
cum tempus vernaret & tepidiusculum fo-  
ret, repentini laterum dolores oborieban-  
tur: in doloribus hujusmodi sectio venæ  
non profuit; ac quærebant num aliud ef-  
set remedium præter istud solemne, quod  
primum ducitur in Pleuritide, nam innu-  
meri fato eripiebantur, quibus secta foret  
vena: sic colligebant à sero potius cacoë-  
the & maligno eos oriri dolores, quam ab  
inflammatione: ille humor pepasimum  
non admittebat, promptè oriebatur dolor  
& inopinatò, tussiculæ siccæ erant, deinde  
dolor fugiebat, facilè alvus irritabatur,  
cessabat dolor post venæ sectionem, sed  
subinde renascebatur: multis ad Pulmo-  
nes metastasis; deinde ad caput, quæ om-  
nia orgasmum, ferociam, tenuitatem hu-  
moris cum Pepasini *αδυναμία* significabant.

*Epid. lib 3. pag. 20.*

Pleuri-  
tidæ ver-  
mibus  
venæ se-  
ctione  
irritata

14. Pueri dolor erat circum latera,  
detrahebatur audacter sanguis, dolores non  
concedebant, inopinatò vermes exclusi  
sunt, dolores quievetunt, an vermes id fa-  
cere potuerunt? ita prorsus, imò & innu-  
meras doloris species excitare possunt in  
omnibus partibus, ac præsertim si ad ven-  
triculum referant. *Epid. lib. I. p. 21.*

15. Vidē

15. Vidimus dolores Lateris perpetuos, sed qui de nocte urgerent, nullis cessere remedijs, cum remedijs inopes essemus, de lue venerea suspicio fuit: tandem Diæta & litu curatio procurata est: Quoties consuetis remedijs morbi non profligantur, ad cacoethiam, Galeni Consilio, est recurrendum *Epidem. libro. I pag 7.*

Pleuritis luis vener. soboles litu & diæta curanda

16. Quoties agitur de dolore Lateris, medici plurimum debent animadvertere, An febris sit essentialis, an non: In omni febre essentiali, cum iustus est lateris dolor, febre aucta, dolor augetur: at in vera Pleuritide augetur febris aucto dolore: falluntur quippe sæpe Medici, qui audientes πύξ & quoddam junctum cum dolore lateris, cum expectoratione exigua, de finis rei eventu præsagiunt; ut in filio D. Poisse qui convaluit præter spem, & febris erat potius essentialis. *Epid. lib. 2. pag. 208.*

Videndum an febris sit essentialis an non.

17. Duretus rogatus sententiam cur Hippocr. pueris Pleuriticis aut Peripneumonics venam non ceciderit? respondit Hippocr. non agnovisse pueros Pleuriticos aut Peripneumonicos, id quod audiendum ratione τὸ ἰσχυρὸν; cum enim pueris sanguis sit crassiusculus, tum benignus & halituosus, caret ijs stimulis qui sunt necessarij ad incitandum sanguinem: his accedit quod nutritioni & auctiori sanguis satisfacit, ut reliquus paucus sit; At non idem

Pueri raro obnoxii pleuritidi.

de iuvenibus iudicium, cum enim iustum ceperint incrementum, superfluit, hinc con-  
fectariæ Hamorrhagiæ, &c. *Epidem. lib.*  
*2. pag. 265.*

Pleuri-  
tis ex  
Dorso  
liberali  
venæ se-  
ctione  
curanda

18. Pleuritis ex Dorso affectus est ab Hippocr. nominatus, à paucis, quod sciam, observatus, à me semel; erat autem mulier gravida gerens septimestrem ferè foetum: dolor erat punctorius paulò infra duodecimam spinæ vertebram, dolor inquam insignis pertinens ad regionem Hepatis, febris assidua, tussis inanis, cum inflammatione ferè extra Thoracem esset, ut Pulmo serum ab inflammatione manans apprehendere nequiret; inter signa Pathognomonica era, dolor circum Dorsum: membrana affecta, non quæ costis obtenditur, sed quæ vertebrae cingit: inter signa Demonstrativa, erant urinæ planè vinosæ, ac si sanguis multus eas proluisset ac tinxisset, quia enim coafficitur H par, urinæ tales apparent. De ea Affectione ita Hippoc. lib. 3. de morbis. *In Pleuritis ad Dorsum dolet ipsum Dorsum velut ex plaga, suspirat & acervatim spirat, statim sputa pauca tertia aut quarta die, saniem meit subcruentam, &c.* Et secundo de morbis. loquens de morbo Dorsali quem *ἰσθμιασμία* vocat, qui aliquid affine habet, ita scripsit, *Dolet Dorsum & Inguina, tertia & quarta cruentam meit urinam: Inflammatio itaque pertinet ad partes Thorace inferio-*



res, in eo ergo affectu duo symptomata  
rara comperimus, unum est mictio cruen-  
ta, vel quod præ calore & inflammatione,  
serum & *χυμὸς* urinæ appareat *ὀρώσας*, ob-  
bilis mixtionem quamplurimæ, vel quod  
reapse sanguis remisceatur ipsi urinæ, facta  
translatione quadam ad vesicam, Alterum  
est, difficile spirare erecto corpore, quod  
novum est in morbis Thoracis, Hippocr.  
in Coacis meminit cujusdam Pleuritidis in  
quâ Dorsum rubet per erysipelas, à fluxu  
concitato per venam Thoracicam, per  
quam fit Pleuritis Dorsalis, de qua hic agi-  
tur, hæc à reliquis differt. Curatio mihi  
videtur maximè posita in sanguinis detra-  
ctione, eaque tantò frequentior & major  
esse debet, quò magis posita est in inflama-  
tione per collectionem, & quod spes sani-  
tatis non sit posita (ut cæterarum Pleuriti-  
don) in larga & facili sputorum eductio-  
ne: nec enim alæ Pulmonum allidentes  
ad latera, exugere possunt materiam phleg-  
mones, resudatione quadam corpus Pu-  
monis subeuntem: Nos isti mulieri, etiam  
gravidæ, sanguinem septies dempsimus, &  
cum nobis religio esset toties evacuare, illa  
instabat precibus ut id auderemus, adeo  
manifesta ex frequenti liberalique sangui-  
nis detractione allevatio consequebatur,  
fortibus litibusque aliquando adjuta est, ali-  
quando ægrescebat. *Tractatu peculiari de*  
*eo morbo,*

Robusti  
venæ se-  
ctione  
et si re-  
petita  
non ju-  
vantur.

19. Quibus Corpora compacta sunt ; firma & solida , ijs dolores lateris sunt curatione difficiliore , & velint , nolint medici , venæ sectio repetita non confert : Obstructio enim & spiraculorum cutis constipatio impedit quominus exhalet corpus : prætera aëri frigido corpora sua exponunt , nec lecto se continere volunt , id in multis ægrotantibus observavi. *Epid. lib. 2. pag. 2; I.*

Nutricū  
Pleuritis gra-  
vis.

20. Cum Nutrices sunt Pleuriticæ , graviter ægrotant & magna Dyspnoea tenentur , idque fieri puto quoniam & mamme attrahunt & ad eas impetu humor fertur , ut docet Gal. lib. de simpl. medic. fac. Si demitur sanguis , annon , propter transumptionem à venis in venas , facile albicans apparet , ut facile imponat medicis credentibus talem humorem & colorem , à corruptione esse ? *Epid. lib. 1. pag. 93.*

De Pleu-  
ritide a-  
scenden-  
te & as-  
cendere.

21. Hippocr. 2. Acutor. Si dolor sui significationem præbeat ad claviculam , aut gravitas in brachium , aut circa mammam , aut supra septum transversum , secat venam internam in Cubito : si autem sub septo transverso sit dolor , non præstet autem sui significationem ad claviculam , purgatione utitur : Galenus sic commentatur , *Vbi non solum acutus morbus fuerit , cuiusmodi est Pleuritis , verum & cum febre vehementissima , multò magis vitanda Purgatio , atque per sectionem venæ vacuan-*  
dum.

dum magis, etiamsi ad hypochondrium dolor finiatur, nempe etsi minus quidem auxilium per Purgationem sequatur, securius tamen multò existit: imò nullum periculum impendet ex eo quod sit per sectionem venæ, eo discrimen maximum subeunte quod per Purgationem tentatur, maxime si laborantis naturam nō fueris expertus, si enim naturam non noveris, metus est ne plus iustò vacues, aut nullo pacto naturam moveas, aut si moveris, non sufficienter vacues: quæ omnia magnas in morbis offensas pariunt, quod non facile, ut in iis qui non febricitant, emendatur: cum igitur febris non fuerit vehemens & naturam laborantis expertus fueris, ad medicamentum Purgans te conferes, iis, quæ ab Hippocr. dicta sunt, usus. Hic tria animadvertere oportet dum sectionem venæ antefert Purgationi, primum est, cum meminit febris vehementissimæ, ut vehementia febris dehortari videatur Purgationem, præsertim & cum affit inflammatio, febris autem vehementia & inflammatio Purgationem dehortatur, quod medicamentum calorem sit adaucturum: Secundum, Quod minus auxilium à sectione venæ sequatur quàm à Purgatione. Tertium quod securitas sit magna, in sectione venæ, non item in Purgatione, Quæ tria animadvertenda, ne forte sententia Galeni malè intellecta nos valde munitos putemus, cum alioqui gravissimè erremus.



Quid enim obest illud quod obijcitur de febre ardentissima, nam in Pleuritide, ea præsertim quæ occupat Hypochondrium, non est tanta febris, si non tanta febris, & si minus auxilium affert sectio venæ quam Catharsis; omni ratione amplexanda est Purgatio, non autem Purgationi præferenda sectio, ut securius consilium & remedium, quorsum enim ista securitas, si non profit remedium? Præterea si febris vehemens, possumus dare medicamentum non ita eradicans, non calfaciens, non agitans: quoad calorem quem præbitum medicamentum affert, responder Gal. aph. 24. lib. 1. majus sequi commodum ex vacuatione humorum morbificorum quàm incommodum ex ea calfactione & febris auctione; Denique si Purgatio in febris vehementia nocet, cur non & sectio venæ? relictis Arabibus qui in morbis biliosis Phlebotomiam reformidant, Galen 6. Protrih. sect. 1. ait resiccatos, nec rigorem, nec vacuationem insignem, nec simile quid ferre: Resiccatorum nomine & Biliosos audiemus & eos qui biliosissimis & siccis morbis tenebuntur, Pleuritidis maxima ex parte biliosa sunt ex Gal. imò Hipp. de locis in Homine nomine Bilis Pleuritidem intelligit: cum ergo siccus sit morbus bilisarius, & ratione ~~vacuationis~~ & quia sæpe nihil excernitur, præsertim initio, & febris juncta est, affectus & sic-

cus

ens & siccans, an locus erit vacuationi per Phlebotomiam? Præterea si, ex Hipp. in mulieribus biliosis, etiam naturalis mensium eruptio formidabilia affert symptomata, frequens sectio venæ conferet? quam Gal aphor. 23. 1. in biliosis & ardentibus febribus non reformidat venæ sectionem, etiam ad leipothyimiam usque: Respondebimus uno verbo. Omnis inflammatio facile juvatur & tollitur sectione venæ, nil enim est quod tam facile refrigeret corpus & inflammationis occasionem tollat: at Pleuritis inflammatio est, quod aurem medicamentum daretur, illud suo calore febrem & augebit & corpus siccabit & vix ab inflāmato loco quicquam educet. Cum dicit minus auxilium à sectione afferri, sed securius, illud intelliges de inferiorum costarum inflammatione, Nam si de inflammatione superiorum intelligeret, hoc falsum esset: non enim liber est exitus ad excretionem materiæ per partes infernas: at cum Pleuritis inferior est, cum fiat à congestione potius, & quæ infra Diaphragma sunt, Purgatione per inferiora potius exigi debeant quam alia arte, libero etiam existente exitu, potius ad Catharsin accedendum est, sed ignoratione nature eius qui purgatur & metu incrementi febris, vult nos impediri ne tam audacter purgemus, ac venam secemus: *Cons. 94. lib. 1.* Purgationi potius inten-

dendum in Pleuritide & dolore occupante non has costas, si tria illa animo comprehendas, Si medicamentum non sit perturbans & calfaciens multum: si febris non sit intensa, si inflammatio non sit magna, sed potius dolor à congestionem quadam humoris; unde graviter hodie peccatur ab iis qui festinanter nimis audito nomine doloris ad latus, ubicunque is dolor sit, statim ad sectionem venæ confugiunt: imò etiam si nulla adsit febris aut exigua, etiam audacter venam secant, persuasi illa sententia Gal. quod securius sit remedium Phlebotomia, minus tamen auxilium: at nosse debet conditiones quas attulimus, & quas nisi noverint, non sunt digni medicorum nomine. *Ibidem.* Eventus probat juvare plurimum ad dolorem lateris & accersendum inflammationem, colluviem humorum, ut contra vulgarem opinionem sæpe melius sit in doloribus lateris, præsertim cum opinio est de translatione renium ichorum à partibus inferis, purgare quàm secare venam, ideo Galen. dicebat, minus auxilium ex sectione venæ quam ex Purgatione sequi, sed securius, quia medicamenta augent febrem, nunc verò cum alia habeamus lenientia, & maius & promptius & æque securum præsidium in Purgatione locabitur. *Cons. III. l. I.* Iuveni dolor lateris post vehementes exercitationes & corpore plethorico, secta vena, febris



febris aucta; Summa erat difficultas spirandi, ad nothas penè costas dolor erat: febris, paroxysmo inclinante, difficultas spirandi minuebatur & dolor lateris, Sic febris potiùs erat Essentialis quàm symptomatica: non tam juvabat sectio venæ quàm Purgatio, verebamus de Pleuritide ex Dorso, non erat tamen, nam talis Pleuritis Hippocr. Crisin habet per urinas, is verò potiùs per alvum, & cavebamus ne errorem committeremus, nam sputa erant biliosa: talibus apparentibus, Hippocr. cavet ne deorsum purgemus, hoc an verum videto: ingens humorum colluvies deturbata est; Et prudentis est medici in talibus videre num potiùs purgandum, ut non tam liberaliter sanguinem mittamus.

*Epid. lib. 2. pag. 204.*

22. Gratiani latus dolentis notanda Crebra historia, Sexies secta vena, sæpe repurgatus est, miraculo evasit: ferè ictericus erat & sanguis ~~interitus~~: etiam in magna Caco-  
chymia audendum est, nec diffidendum ita viribus, hæ enim recreantur prout de-  
saburra detractum fuerit, *Epid. lib 2. pag. 208.*

23. Cùm quis laborat dolore Lateris, nullus non magnus medicus est, imò barbarior hac in re egregius magister est. Secatur vena, demitur liberaliter sanguis: Si quid vitij in superficie habeat, legitimè iterum secandi capitur occasio: bifariam

Crebra  
S.M. ju-  
vat etiã  
in mag-  
na caco-  
chymia.

Abusus  
S. M.

Fotū &  
Cata.  
plasma-  
tū noxa.

peccatur : Cū sanguis floridus facile sua natura immutetur , non tam leviter capere oportet occasione[m] ita phlebotomandi ex ista immutatione sanguinis : deinde cū thorax facile putredinem concipiat ob humiditatem & calorem loci, fœtus & Cataplasmata frequenter adhibita ob sunt , nam effoeminant latus , putredinem accersunt : & credo nostra Cataplasmata ex radicibus liliorum & similibus quę adhiberi solent, putredinem facile invehere , & sic mutatur semper sanguis & rursus sanguis demitur : Quam tumultuaria hæc medendi ratio ? *Epid. lib. 2. pag. 162.* Non nos ad sectionem venę iteratō, imō pluries faciundam, incitabit impuri sanguinis effluxus : quod plerisque occasionem porrexit celebrandę phlebotomię sæpius & virium frangendarum, non sine magno vitę periculo. *Cons. 94. lib. 1.*

Et si do-  
lor eva-  
nescat  
remedi-  
orū usu,  
non ta-  
men se-  
curus  
esse de-  
bet me-  
dicus.

24. Multis oboriuntur lateris dolores qui aut secta vena aut aliquo remedio usurpato statim evanescunt, & propterea securus esse non oportet, nam inde sæpe Peripneumonia succedit, imō isti dolores lateris sunt tantum accidentarii, nimirum per resudationem feri acriusculi in corpore Pulmonis stabulantis : Et cū febris adest & præsertim Thoracem occupat, fit velut ebullitio humorum & orgasmus, & hinc modò in dextro modò sinistro latere dolor eboritur qui Pleuritidem refert, sed

sed non est, medici statim secant venam  
satis imprudenter, & cum febris, æstus,  
sitis ingens & difficultas spirandi perseve-  
rat, tamen securi esse solent & bene actum  
cum ægro putant, quod tam levi remedio  
cesserit malum, sed fovetur in Pulmone  
multò deterius, nempe Phlogosis à ferven-  
te ichore & sanie in corpore Pulmonis: ac  
primum aliquis dubitarit an inflammatio  
Pulmonis dolores in lateribus excitet?  
primum id experientia vidimus: inò ple-  
rique vix distinguunt inflammationem  
Pulmonis cum febre conjunctam à febre.  
Causode, quod vera inflammatio Pulmo-  
nis rarò adveniat; sed illi ferè Peripneu-  
monici intereant quorum Pulmones infir-  
mi natura, multam saniem collegerunt,  
unde corruptio ipsius Pulmonis sequuta  
est, & quæ inde Peripneumonix & febres  
focum in Pulmone habentes nascuntur,  
decipiunt medicos: Hippocr. lib de int.  
affection. cum Peripneumoniam describit,  
ait, *Peripneumonia fit cum Pulmo sangui-  
nem aut pituitam salsam in se attraxerit, ab  
initio & per totum morbum tussis arida &  
acuta, rigor, febris, dolor in pectore & in  
dorso incumbit, aliquando etiam in latere,  
erecta cervice spirat.* Maximè verò obser-  
vavimus in ijs dolores laterum excitari  
quibus aut Thorax hydrope laborat, aut  
Pulmo duriusculus sanie multa scater, An-  
talibus Phlebotomia confert? *Epid. lib. 2.*



pag. 154. Omnis dolor lateris fugax malignus est & erysipelatodes est, & ferè necat : propterea ego iubeo in eo medicos non esse securos, unde dicunt quendam aphor. esse Hippocr. Raros laterum dolores malos esse, vide part. 22. lib. 2. prorrh. *Annot. 9. lib. 2. Epid. pag. 165.*

Cuidam  
falsacō-  
venit S.  
M.

25. Quibus tumet abdomen suppressa alvo, & febris adest, facilis fit falsarum Pleuritidon generatio, & Phlebotomia competit, & qui detrahitur sanguis, is corruptus valde, testes multi ægri & is Consul cui ter lecta vena tumente alvo & dolente utroque hypochondrio valde. 2. *Ep. pag. 165.*

Festina-  
tio in S.  
M. ali-  
quando  
noxia.

26. Quemadmodum tardos nimium esse non oportet in sectione venæ celebranda, ita festinatio probro est : multi enim dolores Pleuritidis mentiuntur, in quibus aut solum fomentum aut Purgatio leviuscula abunde erit, ut ita in humano sanguine fundendo liberaliores non simus : *Conf. 94. lib. 1.*

Enixæ  
falsis  
Pleuri-  
tidibus  
obnoxie  
S.M. cu-  
randæ  
aliquan-  
do.

27. In multis gravidis, orgasmo materiæ quam natura, ut pote imbecillior facta, enixa non potest regere ac domare ut ante partum, multa contingunt quæ Pleuritidem mentiuntur; sive quod motu naturæ humor sursum deorsum moveatur, sive quod externa aliqua fluxio fiat, sive quod circa hypochondriorum tunicas & venas humor multus est, unde per conti-  
nuita-

nuitatem membranarum & vasorum communem elevatur hypochondrium alterutrum, & hic meteorismus difficultatem respirandi affert, quæ similitudine imponit sæpe medicis, supponitque alium affectum pro alio; ita nimirum in Coacis Hippocr. animadvertit quendam lateris dolorem cum Hypochondrij meteorismo & difficultate spirandi, sed vocat eum dolorem, Lateris dolorem sine signis, quasi dicat Pleuritidem non esse, ne ea similitudo nobis falsò imponat, Cùm mercatoris uxorem recens enixam urgeret hic dolor, metusque esset suffocationis, quæsitum num tutò & jure tundenda esset vena, cujus maxima est opportunitas ad antevertendos morbos per congestionem nascituros: dehortabantur vires imbecillæ, partus qui paulò ante præcesserat, item quod Pleuritis non esset, alijsque fortassis remedijs sedaretur, denique metus suppressionis lochiorum à partu, quæ si supprimerentur, omnia pejora contingerent: At cùm dolor ad Pectus urget cum difficultate spirandi, non statim tundenda vena, inò nisi signa adsint, talem sectionem improbat Hippocr. in Coacis. Tamen ne quæ materia locum certum nondum teneret, tandem parti impacta, opinione nostra majorem morbum afferret, in eam ventum sententiam ut sectio venæ tutò celebraretur, Sanguis qui fluxit lacteus erat, planèque

pueris dolores conquieverunt, lochia non sunt suppressa, &c. *Cons. 17. lib. 1.* Quæstio magna esse potest, An cum lateris dolores oriuntur in muliere à partu, cui lochia eunt, vena sit secanda, in hac enim muliere cui dolor lateris, ut hic dicitur abortus est, secta vena lochia suppressa sunt, Vereor ne illa suppressio tanti mali causa sit, id est, Cur in Hydropem incidit, *Annot. in id cons. 27.* Cuidam à partu hypochondrium tumet, difficultas spirandi, à coxis ad humerum sinistrum dolor ingens, nec moveri loco, nec extrussire, nec spiritum ducere poterat, febris conquiescebat, dolor repetebat, vomitiones variorum humorum: An illis doloribus opus sectione? Si id sit lochia sistuntur; fortè illic pertinebat Aphor. *Dolores juxta latus in febribus tenuiter consistentes citra notas, venæ sectio lædit, siue cibum aversetur æger, siue hypochondrium sublime habuerit, nec enim in ea muliere notæ erant Pleuritidis. Ep. lib. 1. pag. 26.*

Pleuri-  
tis ascē-  
dens ali.  
quando  
anaca-  
tharsi  
tantum  
eget nō  
S. M.

28. Domina Brizart satis docuit quod dolores lateris, præsertim cum ferè ad claviculam pertinent, potius egent anacatharsi quam Phlebotomia. *Epid. lib. 2. pag. 230.* Dolebat circa primum intercostale: Pleuritim esse putabant: metu majori inflammationis sanguis detractus; alij sæpius detraxissent, nos obstinatè à Phlebotomia abstinuimus, incubuimus in anaca-

tharsin,



tharsum, convaluit : Temerè in doloribus  
ad costas sanguinem detrahère non oportet;  
Idem contigerat filia Domino de  
Santo Amando & Sangermano. *Epidem.*  
*lib. 2. pag. 232.*

29. Multis in Latere dolor est, particu-  
la quæ dolet non videtur esse tanti ut prop-  
terea mittatur sanguis tam audacter, & si-  
mus solliciti adeo de dolore parvam cir-  
cumscriptionem habente : Annon forte  
idem judicium haberi potest de particula  
illâ thoracis laborante, quod & Hipp. ha-  
buit de eo cui pars femoris & Pedis pollex  
dolebat : id parvi momenti videbatur, ta-  
men inde mors est insequuta ; Et Galen.  
comm. in histor. de eo cui pollex Pedis  
dolebat, miratur cur Hippocr. omiserit  
Phlebotomiam : magna id contemplatio-  
ne opus habet, nam cum natura suis viri-  
bus usa, conatur aut materiam aut virus  
quoddam à sese depellere, aliàs in emun-  
ctorijs partium, aliàs in crure aut in capite,  
aliquod signum edit depulsionis istius ma-  
teriæ ; unde aut epimyctis aut phlegmone  
aut phlogosis apparet, tanquam morbi præ-  
nuntia, nisi tu ipse aliàs provideris : & quod  
in istis partibus facit, idem in Thorace  
fieri potest : hinc frustra ad defluxionem  
id mali deferitur, sed fit per translationem à  
parte in partem, velut Orgasmo quodam;  
& audacter sanguis mittitur aut Purgatio  
instituitur : cum in Babonibus aut in alia

Pleuri-  
tidi para-  
vo loco  
circum-  
scriptæ  
S. M.  
cōvenit

parte apparet signum aliquod translationis materiei, non tam fortè quantitate quàm qualitate peccantis ; Si possis conijcere aliquid simile causam esse doloris lateris, intrepidè ea præstabis quæ diximus : ac nonnulli Medici hoc parùm animadvertentes, de isto dolore parùm sunt solliciti, minimè rati particulam esse materiei descætæ & decisë à majore materiei mole, ac interim inopina morte multi præventi, occasio fuerunt cur in infamiam & dedecus incurrerint, *Epid. lib. 2. pag. 227.*

Pleuritis frequens ab infirmitate partis S. M. sed parca curanda

30. Prægnans quædam latus dextrum dolet: dum sana est de eo querula est dolore, fortassis quia pars hæc infirmior est, aut hæret Pulmo ad costam: mirum quod contigit: cum febris increfcebat, quæ certè erat partim essentialis partim symptomatica, tantus dolor erat ut summam difficultatem spirandi afferret. Ergo non erat Pleuritis, sed dolor lateris pro motu febris & humoris exacerbatus: nam quicumque laterum doloribus est obnoxius, dum febris adest aut adesse debet, dolet tunc latus eodem modo ac si Pleuriticus foret; frangente se febris calore, minuitur dolor, quod arguit dolorem istum accidentarium esse: An his sectio ventæ confert? Confert, sed non sæpiùs repetita, quia non tam fit per inflammationem aut impactionem quàm infirmitatem, ut quæ pars infirma est facilè corpori condoleat: maxime verò sese profert

fert dolor in gravidis, ob compressionem  
vasorum à vasis. *Epid. lib. 2. pag. 145.*

31. In Biliosis Pleuritibus frequens se- <sup>Biliosus</sup>  
ctio non confert, & ut dicam conferre <sup>frequens</sup>  
nunc ad malum urgens, dum biliosior est <sup>S. M. nō</sup>  
factus sanguis, major est in Pleuritim inci- <sup>confert.</sup>  
dendi occasio: Hippocr. 2. de morb. mu-  
lier. ait fulvum fluorem mulieri evenire,  
cū exhaustus per alium fluorem sanguis,  
biliosus fit; vnde patet evacuationem san-  
guinis bilefacere humores & reliquum  
quod adest. *Annot. 1. in Cons. 94.*  
*lib. 1.*

32. Hipp. parte 44. sect. 3. lib. 6. *Epid.* <sup>sputum</sup>  
ait Pleuritim indicare ne secetur vena in <sup>sanguine</sup>  
spuito sanguineo, Quasi verò in Pleuritide <sup>ncum</sup>  
non sit secanda vena? immo tunc secandi <sup>quando</sup>  
sumitur indicatio cū sputum cruentatur? <sup>impedit</sup>  
Hoc non vult Hippocr. quanquam litera id  
videtur indicare, Sed considerat sputum  
cruentum vel ut morbum, vel ut sympto-  
ma; ut morbum, cū est proprio vitio  
Pulmonis, & tunc *ἀναισθητοὶ καὶ ἀναφύοντες*  
dicuntur: ut symptoma, cū fit ob Pleu-  
ritim; cum enim fit ob Pleuritim, non ex  
se postulat phlebotomiam, est enim ipsa  
Pleuritis quæ fortè postulat, aut non: nam  
cū medendi Pleuritidi alia ratio sit quàm  
per phlebotomiam, fieri potest ut sputum  
sanguinis nullomodo phlebotomiam indi-  
cet quatenus symptoma est: quatenus  
morbus, omne sputum cruentum, phle-



botomiam insinuat. *Hist. r. i. lib. 2. consil.*

An ad  
augmentū  
doloris  
& febris  
iterāda  
S. M.

An prout augetur & dolor & febris in Pleuritide, consilium capiendum est detrahendi sanguinis? annon auctio & doloris & febris sit ob pepasimum? at quis dubitat quominus in Pleuritide sit expectandus Pepasimus & ei studendum: cum autem augetur & febris & dolor, fortassis natura aggreditur coctionem, & detractione sanguinis à penso revocatur: ut mirum non sit si plerique intereant, in quibus potius supersedendum fuerat tam frequenti venæ sectione. *Consil. 30. l. 2. Epid. lib. 1. pag. 46.*

Quæ-  
dam  
quater-  
næ S.  
M. cessit

34. Testamur nos dolorem Lateris quattriduanum & vehementem, cum frustra ternam sectionem celebravissimus, & sanguinem laudabilem detraxissimus, secta quartò venâ ra'icitus sustulisse, cum tria insignia vascula sanguine purulento plena detracta fuissent: itaque allevatio ægri tam subitâ & eductæ materiæ qualitas, conjunctam ipsam materiam decisam detractamque confirmavit: *Consil. 83. lib. 1.*

Quando  
ad co-  
loris  
muta-  
tionem

35. De Phlebotomia ad coloris mutationem vide librum quartum Articulum 16.  
convēnit S. M.

36. In

36. In secunda vena in Pleuritidis servanda <sup>servanda</sup> vide eodem libro Ar- <sup>vanda</sup> ticulo 42. <sup>vidu-</sup>

37. Galenus in Arte parva non vult <sup>in S. M.</sup> ferri semper venam in eodem latere. <sup>Non</sup> cum scribit, *Ubi corpus plenum est*, <sup>semper</sup> <sup>venam in</sup> <sup>eodem</sup> <sup>latere</sup> <sup>aperien-</sup> <sup>da.</sup> universum per partem affectam vacuan- dum non est: quo ex loco possis repre- hendere sectionem venæ quæ fit in Pleu- ritide, corpore universo pleno; aut cum Pleuritis ob regurgitationē sanguinis fit ab Hepate; Tunc enim <sup>venam</sup> <sup>aperien-</sup> <sup>da.</sup> necessaria foret: hunc locum adduxit Scaliger comment. in lib. de Insomniis, docens sectionem quæ fit in parte opposita ne- cessariam esse: *Annot. 4. in Consilio 94. lib. 1.*

38. Cum secandi venam occasio est, & <sup>Eodem</sup> <sup>die vena</sup> <sup>secari</sup> <sup>potest</sup> <sup>quater.</sup> Phlegmone dolorque urget, an tutò qua- ter in die vena secari debet? & potius id fit quàm expectetur quid sequens dies ve- hat: nam cum phlegmone in Pleuritidis nascatur, dolorque adest magnus, omni ratione impedienda est phlegmone incre- mento: an verò præsentius remedium sit quàm identidem facta phlebotomia? *Epid. lib. 1. pag. 80.*

39. Socrates tres jam dies febre <sup>An si a</sup> <sup>tribus</sup> <sup>febrici-</sup> continua laboravit, quarto die Pleu- tanti Pleuritis superveniat quartò, liceat 7. venam secare.

ritis oritur; an septimo die totius morbi  
tutò secari vena potest, qui dies Pleuritidis  
tantum tertius est? Nunquid crisis septi-  
mo isto die oriri potest, & interea si vena  
fecetur, verendum ut aliquid eveniat fini-  
ari? Hinc videmus sæpe cum tertio aut  
quarto die oritur Pleuritis, augetur febris  
quæ essentialis dicitur, & partim essentia-  
lis fit, partim symptomatica, nam per se-  
ctionem venæ, Pleuritide remissiore facta,  
remissior quoque fit febris. *Epid. lib. I.  
pag. 77.*

An S. M.  
in manu  
solvat  
Pleuri-  
videm.

40. Verisimilene est illud quod scribit  
Gal. sectionem arteriarum in manu dolo-  
rem lateris, & qui circum iecur erat, sol-  
visse, quod per magnam revulsionem id  
factum fuerit? An venarum infra gibbe-  
rum sectio in Pleuritide conferre potest?  
forte attractio ista longa & sensim facta  
exonerat facilius partem, quam cum e pro-  
pinquiore parte affatim attrahitur; nam  
dum è propinqua parte ducitur sanguis &  
confertim, quia ex alijs locis attractio fit  
violenta, verendum est ne concursus iste  
sanguinis & spirituum, noceat, sed cum ve-  
luti materiam coniunctam, dolorem aut  
abscessui aliquid simile, foventem educi-  
mus, sensim revellendo, tutior & verisimi-  
lior videtur esseeductio: unde videmus  
suctas mammæ mulierum à maioribus na-  
tu, faciliè arefcere ac inaniri, quod attractio  
violentior sit; sed puelli, etiam recens na-



ti, dum minimo conatu atque lambendo tantum eliciunt suguntque, aliquid consecutione quadam ex profundis venarum elicere videntur; sed cum suctus attractioque est profundior, interciditur consecutio ipsa & tanquam in chorea, amplexio ac contingentia. In filio D. Noël, quod commodè in gibbero vena feriri nequireret ad Pleuritin, secta est vena inter carpum & gibberum, & id valde profecisse putamus, cum ab eo tempore dolor quieverit, An idem facitare poterimus? *Epidem. lib. I. pag 80.*

41. Hippocr. parte 74. lib. 4. Acut. In Pleuritide sanguinem ad leipothymiam mittit si dolor acutus fuerit; at acutiem morbi bilis facit, ergo præsente bile leipothymia induci potest: Galenus non probat omnino illud Hippocratis, aut quidem plus sanguinis vacuari debere quod dolor sit acutus, sed quod liberiùs sinamus fluere, non ab acutie sumitur indicatio: sed, si vires valent, si ætas floruerit, sanguis abundarit, laborantis natura densior & minus perspirabilis, si consentit tempus anni. *Annot. 3. in Cons. 94. lib. I.*

Ad leipo-  
thymiam  
quando  
sanguis  
mitten-  
dus.

42. Fodus & cataplasinata frequenter adhibita Thoraci obsunt vide *Articu- lum 23.*

Fotuum  
& Cata-  
plasma  
noxa.

Animi  
deliquit  
immi-  
nens, s.  
m. non  
impedit  
ubi ne-  
cessaria.

43. An cum animus linquere videtur  
in sectione venæ ( quæ hic præsentius &  
unicum remedium ) temperandum? ne-  
quaquam, imò ea sæpe repetita sanguis  
copiosè detrahendus; nec terreri oportet  
istis deliquijs; non sunt enim  
*οὐκ ἔστιν* nec madoribus & *τῇ ἐπιδόσει*,  
quæ sæpe adest ob cordis incendium:  
& Experientia, & Ratio & Iudicium  
Medicorum, si quando aliàs; hic maxime  
elucet: *Epid. lib. 1. pag. 23.*

In pulsu  
langui-  
do po-  
test vena  
secari.

44. Damisellæ cujusdam latus do-  
lentis historia memorabilis est;  
nam cum pulsus languidissimus esset & pe-  
nè de feretro cogitaretur, ratione doloris  
præsentis qui eam faciliè prosternebat,  
missus audacter sanguis sanitatis author  
fuit: sic fortuitus ausus sæpe rationem pru-  
ceter initam superat, *Epid. lib. 2. pag.*  
*204.* Quidam annos penè 78 natus, im-  
becillis pulmonibus ac purulentis, cru-  
deli satis pleuritide detentus jacebat: inæ-  
qualis pulsus & intermittens, quod nobis  
non mediocrem metum incussit: ista  
anomaliam perseverabat: sæpe medendi fi-  
duciam quam habebamus per sectionem  
venæ repetitam, ut ferè fit, minuit ista  
intermissio: tamen ista, quam addu-  
ximus, opinione audacior erectiorque  
factus, venam ter quaterque secui, conva-  
luit.

luit. Intermissio hæc ab ætate erat, ju-  
vante quoque duritie pulsus, tum ratione  
inflammationis tum duritiei vasorum, sed  
pulsus magnitudo animum addidit, &c.

*Cons. 59. lib. 1.*

45. Pleuritica prægnans doluit latus, Pleuri-  
tica præ  
gnanti  
exacto  
mese 8.  
an par-  
tus acce-  
lerandus.  
febris continua erat, uterum ferebat jam  
octo menses cum dimidio: dubitabamus  
an partus accelerandus foret: alij è mal-  
leolo tundendam venam putabant; tamen  
ex brachio sanguinem detraximus, planè  
corruptus erat; Tandem pariendi occa-  
sio sese obtulit, vires erant infirmæ do-  
lores suos & tormina (ut politico verbo  
utar) devoraverat: dedimus decoctum  
folliculorum Sennæ, folia erant pauca  
quantitate, ut non tam alvum subducere-  
mus quàm cum leni alvi subductione tor-  
mina excitaremus: excitatis torminibus  
peperit feliciter; Mirum quod dolores  
pectoris in gravidis sunt valde terrifici, &  
non facile sedantur nisi ferè uterus sese  
exoneret, Nam comprimuntur partes ven-  
tris & veluti humores sursum ad lactis cur-  
sum repunt, unde nisi aliò divertas, vix do-  
lor quiescit, vix autem divertuntur aliò, nisi  
cum partus periculo. *Consilio 20. lib. 2.*

46. Vetulis & plerisque alijs la-  
tus dolentibus, qui sanguis detra- Quibus  
in su-  
perficie  
albicat  
sanguis.  
hitur, in superficie refert albam pul-  
tem, Annon hoc à cruditate est? si

non iteranda S. M.

Aa 5



cruditas, cur audacter detrahendi sanguinis  
 occasio sumitur? *Epidem. libro 2. pag.*  
*167.*

Pestilē-  
 tem non  
 juvat S.  
 m.

47. Anno 1571. quæ vagatæ sunt Pleu-  
 ritides, (vide supra Artic. 2.) meo iudicio.  
 Pestilentialia erant; multi sub eadem  
 specie morbi interibant, Nil omnino  
 proficiebat venæ sectio: De Pleuritide  
 Pestilenti & an secunda in ea vena vide  
 Manardum, Epist. 5. lib. 12. *Epid. lib. 1.*  
*pag. 14. Annot.*

Duplex  
 Pleuri-  
 tis, sicca

48. Nullos video apud Hippocratem  
 legisse duplices esse Pleuritides, alias cum  
 sputo, quæ & siccæ & humidæ dici pos-  
 sunt, siccæ initio cum nondum procedit  
 sputum: Alias sine sputo, ut quales sæpe  
 hyeme grassantur & quæ à calore fundente  
 & colliquefaciente sunt: item quæ à ferino  
 oriuntur, quæ omnium deterrimæ, cum  
 sensim cuniculos agunt: In siccis Pleuriti-  
 dibus omni ratione humectare conve-  
 nit, tum ad retundendam humoris acri-  
 moniam, tum ut tranquillior redditus  
 cedat naturæ, nec ita per colliquatio-  
 nem pestilentem, hominem *ἀσπρίας*  
 offendat ac necet. *Consilium III. li-*  
*bro 1.*

Pleuri-  
 tidis  
 causa  
 est san-  
 guinea, excernitur pituitosa,

49. Quid illud est quod in Pleuritide,  
 cum inflammatio sit, excernitur pituita  
 quædam putris & ea solvit Pleuritidem?  
 excernitur pituitosa,

An non sanguis biliosus Pleuritidis au-  
thor? Cur non aut pus aut sanguis ex-  
cernitur si materia conjuncta est malo?  
An quia membrana inflammatur, ideo  
sanguis quodammodo pituitescit, ut in in-  
flammationibus partium nervosarum ac-  
cidit? fit enim excretio aut feri tenuis,  
aut mucosæ pituitosæque materiæ, huc  
pertinet illud Hippocratis, in Coacis,  
Quidam anginosi cum evaserint fiunt  
purulenti, si non sit expurgatio sur-  
sum pituitosa, *Ann. 5. in consil. 3.*  
*lib. 3.*

50 De Dieta in morbis Pectoris & Pul- *Dieta*  
monum vide multa libro secundo Artic. 8. *qualis*  
*Cons. 42. lib. 1.*

51. Hippocr. parte 33. is Acut. Si la- *Cibus*  
teris dolor assiduus est, calidis fomentis non *non ex-*  
remittitur, sputum non procedit, sed ci- *hibendus*  
tra coctionem glutinosum est, nisi dolorem *urgente*  
vel alvi subductione vel secta vena solveris, *dolore.*  
si hic Ptisanam des, egrum jugulas: Et  
paulò antè, Si quis sorbitionem dederit non  
vacuata a lvo dolorem, si non adest, inferet: Si  
adest, augebit, maior difficultas spirandi  
oritur & Pulmonem exsiccat, &c. Hoc satis  
indicat urgentibus doloribus vigentibusque  
succurrendum esse præsijs Artis, cum il-  
lis symptomatis vires deterantur prius-  
quam Ptisanam exhibeamus, præfer-  
tim Iulpum, id est, priusquam ple-  
nius cibemus: præmisso autem Cly. re &c.

secta vena, tum de cibando consulatur:  
 Ex quibus manifestò pater, eam nun-  
 quam fuisse Hippocr. mentem, ut velit,  
 etiam in Pleuriticis, exactam admodum  
 Diætam observari, præsertim initio mor-  
 bi: cum dubium esse non debeat in om-  
 nium morborum statu, cum dolorum sum-  
 ma sunt omnia, tutius esse morbi depellen-  
 di provinciam naturæ committere,  
 quàm, ad adjectis cibis eandem ab  
 instituto revocare: *Consilio 42. li-  
 br. 1.*

Pleuri-  
 tis quæ-  
 dam su-  
 dorificis  
 potius  
 cedit  
 quàm  
 V. S.

52. Quidam pleuriticus non tam alle-  
 vatus fuit multiplici phlebotomia quàm  
 sudoris provocatione à Naturâ facta; &  
 revera graviter ab ijs peccatur qui nil  
 expectantes & Naturam fatigantes, æ-  
 gros multo detractò sanguine exinaniunt.  
*Epid. lib. 2. pag. 226.*

Apertio  
 lateris  
 aliquan-  
 do con-  
 ducit.

53. Ut in Angina, conclamatis omnibus,  
 in Guttore foris sectio fieri potest, for-  
 tassidem & in pleuritide factitari po-  
 test inter 5. & 6. costam; exigua enim  
 puris evacuatio magna affert commoda  
 mortalibus. *Epid. lib. 2. pag. 249.*



*In Peripneumonia & Pulmonum  
Affectibus.*

54. De peripneumonia sicca vide supra  
Articulo 8.

Per ip-  
neumo-  
nia sic-  
ca.

55. Puellus annos quatuor natus febre  
corripitur continua, sed quæ exasperatio-  
nes haberet vesperi, catharrus erat, tussis  
sicca, nec præ tenella ætate quicquam ex-  
cernere poterat, tamen inanis semper erat  
tussis & tenuis humor eludebat spiritum,  
vomitiones frequentes, alvus albicantia  
dejecit, deinde substitit, urinæ tenues, cru-  
dæ, decolores pro vehementia febris, me-  
dicamentulo alvus sollicitata reddidit  
multa biliosa, tussis perseverabat; dolores  
ad sinistrum Hypochondrium, sed vagi, nec  
eodem modo perseverantes, deinde lateris  
partem sinistram occupabant, alvus soluta  
est, viridia excreta, chylola, sitis quæ ex-  
pleri non poterat, magnus genarum rubor,  
ingens in pulmonibus conceptum incen-  
dium conceptum est, hinc dolores ad ster-  
num & latus sinistrum; medici putabant  
vomitiones ab imbecillitate ventriculi ori-  
ri, ob frequentem dejectionem & multam  
rerum variarum putrium, viridantium: ali-  
quando animus paulatim deficiebat:  
Moveretur hic quæstio, An in Inflamma-  
tione Pulmonis, siye ea sit phlegmonodes

Erysipe-  
las pul-  
monis.

sive erysipelatodes, haber hæc sibi conjuncta, defectus animi, vomitiones, tussim siccam, alvi fluores, ac si per se primòque alvus inferior laboraret, fugacem genarum ruborem, inextinguibilem sitim, febrem non ita magnam omni tempore, sed ex intervallis ferocientem & proidentem sese: Cum ad puellum acciti essent tres celebres Medici, unus solum affectum Pulmonem intellexit, & quandam speciem Peripneumonix suspicatus est, unde sectionem venæ suavit, sed falsò subesse ulcus cogitavit, nesciens inanim hanc tussim Erysipelatis Pulmonis pathognomonicum esse: omnes ignorarunt vomitiones illas frequentes, deiectiones frequentes, ingentem admodum sitim, & opinione maiorem, in Inflammatione Pulmonis solere apparere: sed Hippocrates i. de morbis istum Puelli morbum verè mihi expressisse videtur.

*Erysipelas in Pulmone fit cum Pulmo nimium fuerit resiccatus, quod contingit ab ardore, febribus, labore, intemperie, & cum superexsiccatus fuerit, plurimum sanguinis ad se trahit; maximè ex venis magnis tenuissimum ac debilissimum trahit; Postquam traxit, febris ex ipso fit acuta, tussis sicca, repletio in Pectore, dolor acutus in anterioribus ac posterioribus partibus, maxi-*

ma.

mè circa spinam, magnis venis calfa-  
ctis, vomunt subcruentum, aliquan-  
do lividum, vomunt pituitam & bilem,  
animo linquntur, ob sanguinis trans-  
mutationem derepente contingentem: at-  
que hoc maximum signum est in Pul-  
mone geniti Erysipelatis, & si assidue  
febris invasio perseveraverit, &c.  
Nos autem observatione trium eo af-  
fectu laborantium certò scimus fe-  
brem (licet sit occupatus Pulmo)  
non eodem perpetuo tenore affligere,  
nam quia Erysipelatosæ affectioni co-  
mes est, præsertim à tenui sero, fit ut  
flammeus sit calor, cuiusmodi in palea  
accendi solet & evolare statim: si au-  
tem putris solida firmaque esset mate-  
ria, & pars quæ inflammatur solida, ut  
Hepar, perseveraret febris & calor eo-  
dem modo quo in candente ferro:  
Alui fluxus duabus de causis continge-  
re potest, tum quia ventriculus ipse af-  
ficitur, & ut leipothymia eumprehendit  
per consensum Pulmonis, ratione ichoris  
à Pulmone resudantis, & ratione attractio-  
nis abingente calore pulmonis, ut Hipp. an-  
notavit; ita quoque debilitas aliqua in ven-  
triculum cadere potest, à qua leien-  
teriæ aliquid simile contingit: tum  
quod ichor à pulmone refluens, ferire  
possit ventriculum & intestina, hinc



alui inferioris fibræ laxantur, hinc  
fluores : *Cons. 27. lib. 1.*

λειποψυ-  
χία non  
impedit  
S. M. in  
perip-  
neumo-  
nia.

66. Peripneumonici sæpe imbecilli  
sunt & delinquent animo ob incendium  
& obsidionem partis principis, & tamen  
non oportet esse valde timidos in secan-  
da vena, imò audacter mittendus san-  
guis : Nobili mulieri, post horrores,  
acuta febris orta est cum linguâ aspera,  
dolore lateris acuto, dyspœa : secta  
ter vena, non quievit, deinde repente  
sedatus est, evanuit potius ; quarto  
habent insigniter genæ, deliria, mentis  
alienationes, frequentes surrectiones,  
iactationes, nullus lateris dolor, ca-  
put dolebat, febris duplò major, lin-  
guâ torrefacta apparebat & mucore ple-  
na ; peripneumonica facta est per trans-  
lationem ; alvus liquidis ducitur excre-  
mentis, vicesimo interijt ; Debueram-  
us illam pluribus venæ sectionibus e-  
xercere, præsertim cum Peripneumoniæ  
adessent argumenta, N. in morbus iste  
maximè phlebotomiam postulat, *Epid.  
lib. 1. pag. 20. & 21.*

Secan-  
da ve-  
na in-  
terna  
cubiti

57. Si, ut volunt medici, vera pe-  
ripneumonia oritur excusso tenui & bi-  
lioso sanguine è dextro cordis sinu in  
venam Arterialem, unde totum pulmo-

nis

nis corpus inflammatur, unde inflammatio, sectio venæ videtur potius celebranda ex interiore dextra: tamen Fernellius, ex sententia quorundam, in inflammatione Pulmonis secari vult internam cubiti sinistri, ratio ejus hæc est, quoniam Pulmonum venæ ex dextro cordis sinu prodeunt, hic autem in sinistrum parietem venæ cavæ inferitur, qui per alam sinistram in cubitum excurrit, *Consil. 27. lib. 1.*

58. Multis Pulmonicis levi de causâ <sup>Pulmonicis nō illico vena secanda, si dolor lateris infestus.</sup> dolores lateris excitantur Pleuritidem mentientes; An his ad sedationem doloris frequens venæ sectio? minimè, cum tantum aut flatus sit aut febris exigua, sic sectio non confert, nam si cum dolor oritur, secueris, lædes plurimum, nam latera tandem debilitantur & hoc nocet: si inflammationis sit suspicio id quidem agendum & protinus ad anodyna concurrendum. *Epid. lib. 1. pag. 18.*

59. Litus ad Thoracem an Pulmonicis <sup>Litus cōferunt.</sup> confert? videtur quod non, nec enim attingit corpus pulmonis: primarius medicus duas ob causas linit thoracem, tum ut ~~thorax~~ thorax evacuetur, diaphoresis autem in pellendis morbis.

primas tenet; si enim ægrotans calido est, acri & mordaci sanguine, litus iste est bonus: si cruditas est, valet ad mitificandum & aliqua ratione coquendum, tum ut puita quæ præ calore & siccitate membranis adhærescit, difficultatem spirandi & dolorem infert, facilius eluatur. *Epid. lib 2. pag. 212.*

Peripneumonici  
Balneum confert  
ex Hippocrate.

60. Etsi quorundam opinione Balneum Pulmonicis non conferat, quod liquet & humores fundat, unde aut febris aut inflammatio, tamen ad eos affectus Hipp. commendat 3. Acut. *Peripneumoniæ*, ait, *magis quàm ardenti febre confert Balneum; nam lateris & pectoris mulcet dolorem, spiritum educit, maturat &c.* Quidam nomine *Peripneumoniæ* communiter intelligi volunt omnem pectoris dolorem: nam *Peripneumonia* vera non habet coniunctum lateris dolorem, & tamen Hippocr. loquens de *Peripneumonia*, meminit lateris doloris, quem Balneum discutit *conf. 115. lib. 3.*

Peripneumonicorum  
dieta.

61. Quæ Dieta ad Pulmonum morbos quadret, vide librum 2. Artic. 5.

Anacardis  
quomodo  
promoven-  
da.

Ad crassos & obstruentes humores educendos valent quæ moderatè humida: si viscosi, non solum opus humiditate sed & decensione, ex acidis: sic melicratum ad crassa, oxymeli ad viscosa conducit: deinde



deinde ptisana & vinum dulce, si & Peripneumonia & Pleuritis cocta sit nullaque adsit inflammatio: si sitim facit vinum, non confert, impedit enim expectorationem; quæ autem iuuant, nec sitim afferant, nec sint diuretica; ideoque aquæ naturales pulmonicis nociuæ; *consil. 89. lib. 3. vide infra artic. 83.*

63. Admirabilis morbus in nobili quadam, collecta erat incredibilis copia humoris ferè purulenti in pulmonibus, &c. *vide histor. lib. 2. artic. II.*

Vinum  
quibus  
conce-  
dendum.

64. Si siccum sano est propinquius in vulneribus & vlceribus; si prouocatio sudorum tam prodest; si diæta & deficcatio tantum proficit, cur tam multi sumus in usu iusculorum? vnde Gal. ultim. 4. de loc. aff. in affectu pulmonum cum corruptione, vitur omni deficcatione, vitur aromatis & mithridatio: At dices, corpus extenuatum est, quid tum? oportet enim putredinem corrigere, vnde vulgus non ineptè dicit hunc aut illum Pulmones habuisse putres ob rerum liquidarum & potus copiam: præterea iusculorum frequens usus hydropem pulmonis accersit, & vt sicca impediunt expectoratum, ita frequenter vsurpata humida, sputum diluunt & effœminant, ut minùs aptum reddatur excretioni. *Epid. lib. 2 pag. 188. consil. 78. lib. 1. consil. 6. 10. & 37. lib. 2. consil. 97. lib. 3.*

Quibus  
Pulmo-  
nes de-  
biles, hu-  
miditas  
multa  
noxia.

In febre  
essentia-  
li sæpe  
varia  
expecto-  
rantur,  
perip-  
neumo-  
nia nul-  
la aut  
Pleuri-  
tide exi-  
scente.

65. Error medicorum, qui cum sputum aut cruentum, aut subcruentum, vident, putant esse, aut pleuritici aut peripneumoniæ; Ex pulmone enim sæpe fiunt pravæ excretiones, vt floridæ i. e. cruentæ, nigricantes pallidæ, cum tamen nulla sit inflammatio in thorace: locus est commemorabilis in historia de Pythione *lib. 3. Epid. p. 4. sect. 1.* vbi docet 6 die varia Pythioni & cruenta sputa apparuisse, cum nec peripneumonius nec Pleuriticus foret, nec à capite malum esset, sed à defluxu tantum materiæ, quæ non erat tanta, vt inflammationem pareret; aut fortè in Pulmone congesta, sed quæ incendium non conceperat. *Annot. I. in cons. I. 8 l. b. I.* Hinc Hippocr. *aph 47. lib. 1.* In febribus quæ non intermittunt, excreationes sanguinolentæ, liventes, graveolentes, biliosæ, omnes malæ sunt: Nomine τὸς ἀποχρῆσις vtitur, volens notare non tam esse materiam thoracis morbificam quæ excernitur, quàm excrementum aliarum partium quod in Pulmonem influxit, & ob mor. in aliquam alienum colorem accersivit: cum autem significatur vera excretio è Pulmone, vtitur voce πύξις: Sic cum inopinatò in febre essentiali talis mala apocrempsis apparet, non tam generatio est, quàm veteris excrementi collectio: Ideo dixit in febribus non intermittentibus, vt declararet ratione præsentis cacochymix & vi caloris

caloris humores fundentis, & per modum attractionis ipsius Pulmonis à partibus inferis; aut per modum transumptionis & transsudationis colligi in Pulmone materiam alienam, quæ aut tussi aut alio modo expectoratur. *Cons. 108. lib. 1.*

66 Vidua N. Hydrope Pulmonis laborabat quo interjit: difficultatem spirandi per annos triginta habuerat, de oppressione stomachi querebatur, sed id tantum per consensum fiebat: omnes membranæ putruerant, cor aqua natabat nec facile movebatur; E Cavitate Thoracis aquæ putrentis libri sex educuntur: In latus dextrum facile declinabat in sinistrum non poterat citra syncopen, aruerant pulmones, Pulsus magnus, elatus, tardus, intercisus & intercalarem habens in Pulsatione una atque altera Pulsationem: sævis cum doloribus & magna oppressione interjit. *Epid. lib. 1 p. 17.*

Hydro-  
pis Pul-  
monis  
figura.

*In Empyemate.*

67. Servus D. N. ex curru decidit, læsus est Thorace, præsertim dextra in parte, dolores remedia non cesserunt, cogitabant de sectione inter 5. & 6. costam: divisæ sunt sententiæ: tandem vicit pars minor & periclitandi occasione in capta ex desperatis penè rebus: applicatum cauterium:

Paracē-  
tesis tē-  
tanda in  
despera-  
tis.



fluxit per dies , plus minùs viginti aut viginti quinque, materia saniosa ferè ad pintas quindecim , vt retulerunt Chirurgi, convaluit , *Epid. lib. 2. pag. 240.* Cùm summus Hippocr. passim hoc remedium in libris *περί ἰμμενῶν* usurpet , nunquid satius est aliquo remedio cruento & ancipiti certam mortem ( si aliter facias & id remedii genus omittas ) redimere ? humanum est & officii plenum aliqua ratione miserorum ægrorum dolores leuare , atque id magis si cum aliqua salutis spe ? *consil. 6. lib. 2.*

*In Dysproea & Respiratione difficili*

Dysproeæ causa non semper in pectore.

68. Sæpe difficultates respirandi adsunt aut propter neruorum à spinali medulla ortorum affectionem, aut propter affectum Renalem, aut Hepar tumens, aut Hypochondriacam affectionem, & temerè incipienterque multi recurrunt ad Pulmones & Thoracem, putantque affectionis causam illic latere, falluntur autem plurimùm & sæpè deterius esse putant quàm sit &c. *consil. 113. lib. 1. Histor. 1. lib 2. consil. pag. 48.* Quædam difficultate spirandi summa laborabat, spiritus frequens & parvus ad mortem usque : in sicco veluti spirare videbatur, nec Tussis nec sputum, spiritum ne ad momentum cohibere poterat : erecto paulùm corpore ita frequens & paruum spirabat : febris non erat magna nec quæ istam

istam respirationem requireret : Medici  
accusabant Pulmonem , alij catharrum esse  
putabant , alij inflammationem aut Phlo-  
gosin Pulmonis : quod non erat credibile,  
cum febris non esset , saltem commemora-  
bilis : nec Phlebotomia , nec alvi subductio  
juvit ; cum febre lenta laboravisset & bene  
cœnata fuisset , cœpit brevi spirare & fre-  
quenter , ista respiratio mansit donec ex-  
spiraret : retulimus ad ventrem inferiorem  
malum , non ad Pulmonem , alij contra :  
Aperto cadavere , repertus est Ren dexter  
purulentus , unde credibilea vapore mali-  
gno hanc orthopnoeam siccam inductam  
fuisse : incredibile enim qualia sympto-  
mata afferat aura venenata à Pure tradu-  
cta , &c. Porro eam affectionem dubita-  
bamus an vocare jure possimus orthopno-  
eam siccam an Sanguisugum : orthop-  
noeam siccam , quoniam videbatur aliquid  
habere affine ei affectui quem Hippocrates  
*parte 21. lib. 4. acut. vocat orthopnoeam sic-*  
*cam* : Galen. in comm. vocari putat or-  
thopnoeam siccam eam dyspnoeam quæ  
sine spuro vel educatione per Tussim , us-  
que eò vehemens est , ut inclinari citra sus-  
foeationem , qui ita affectus est , non pos-  
sit : hæc autem spirituum interceptione  
fit : meminit autem inflammatorum hy-  
pochondriorum , quod affectio hypochon-  
driorum eam affectionem inducere possit.  
Vel Sanguisugum vocabimus, Gordonium

imitati, quod difficultas est anhelitus, cum aliquis non potest expellere aërem pro tanto, quia Pectus & cannæ non possunt constringi sufficienter, ibi retinentur fumosæ superfluitates: *Epidem. lib. 2.*

*pag. 197.*

Dyspnoea ab obstructione asperæ Arteriæ

69. Chirurgus affirmavit se secuisse cadaver pueri difficili spiratione & morbo incognito sublato: Inventa est pituita lenta, contumax quæ instar membranæ ejusdam asperæ arteriæ erat obtenta ut non esset liber exitus & introitus spiritui externo, sic suffocatio repentina. *Epid. lib. 2. pag. 201.*

Frequenter & variâ Purgatione sanata.

70. Quædam orthopnoica erat, magna copia pituitæ putris in Pulmone, Purgatione & ventris inferioris & multa anacatharsi melius habuit: in difficultate spirandi non est formidanda etiam frequens & magna Purgatio. *Epid. lib. 2. pag. 217.*

Rerum humidarum usus confert.

71. In orthopnoea & difficultate spirandi, præsertim ab obstructione, non videtur abstinendum esse ab usu jusculorum & rerum liquidarum, etsi Galen. ult. de loc. affect. in affectu Pulmonum cum corruptione, utitur omni desiccatione: sed hic sicca impediunt expectoratum, quæ aliis frequenter usurpata sputum diluunt & effeminant, ut minus aptum

redda-



reddatur excretioni, *Epid. lib. 2. pag. 188.*

*Annot. 7.*

72. Aquæ naturales Pulmonicis no- Aquæ  
naturā-  
les no-  
xiæ.  
civæ, quod sint diureticiæ & expectora-  
tionem impediunt; & acria omnia interdi-  
cuntur à Galeno in dyspnoea, fundunt e-  
nim sanguinem & liquant, & educta te-  
nuiori portione, crassius reddunt quod re-  
linquitur & 6. *Epid. sect. 4.* de filia Agesij  
asthmatica locus præclarus est, quo inter-  
dicit acribus: at Galen. loco citato dum  
acria damnat, id temperamenti adhibet ut  
pauca quantitate acria addantur liquidis,  
ut utrorumque usu valetudini ægrè respi-  
rantium consulatur. *Cons. 84. lib. 3. Lib.  
de Calculo pag. 80.*

### In Hæmoptysi.

73. Juveni annorum viginti magna san- Hæmop-  
tylis à  
iecore &  
Liene  
illæsis  
Pulmo-  
nibus.  
guinis per os rejectio, valde Pulmonibus  
metuitur: omni arte Pulmonibus studetur:  
forte fortuna dum hypochondria manu blan-  
dè continguntur, Pulsus percipitur ac velu-  
ti *παλμὸς τῆς*, nec non ab hypochondrijs de-  
currentis sanguinis ac partes superiores  
affectantis cursus percipiebatur, ac si  
manu sanguis duceretur; Prout partes supe-  
riores petebat, horror quidam excitabatur

at tum confertim rejiciebatur è Pulmoni-  
bus : talis rejectio erat hæmorrhagiæ loco,  
quæ juvenibus erat familiaris : relictis tum  
præfidijs quæ Pulmoni studebant, conver-  
sum est ad hypochondria studium, expur-  
gata innumera colluvie, prærepta est ei re-  
jectioni sanguinis occasio, Quod notan-  
dum valde est. *Ep. lib. I. pag. 62.*

Non  
semper  
formi-  
danda.

74. Cùm è Pulmone sanguis rejicitur,  
ille omni arte reprimi debet & solet : an  
hoc verum ? Si febris adest, constat, & est  
extra controversiam, omnem non debe-  
re sisti, nisi cùm sufficienter & immi-  
natus & aliò revulsus fuerit necessaria  
venæ sectione, hoc Galeno videtur com-  
ment. in Aphorism. quod inflammatio-  
nis magna sit suspicio ; an tum malum est  
è Pulmone sanguinem educi ? Quidam  
nomine N satis declaravit sæpe innocuè  
è Pulmone sanguinem rejici, nam videmus  
eum sæpe febribus detentum, cum quibus  
aliàs cruentum expuit, aliàs sangui-  
nem è Pulmone spumantem expectoravit:  
sed hoc putamus ob mollitiem Pulmonis  
fieri, ut id esset illi instar evacuationis  
solennis aut per nares aut per hæmorrha-  
giam: Quod cum sit & suspicio inflam-  
mationis non est, & quæ adest febris,  
non ob vitium in pulmone oboritur, sed  
propter corruptos in mesenterio humores,  
tum

tum minùs formidandus est ille impetus sanguinis per os : nisi enim magna vasorum Pulmonum esset mollities , impetum sanguinis non facilè sustinens , ad nares sanguis viam facilè affectaret : vidimus qui minùs sæpe minore quantitate sanguinem e Pulmone rejectarent , quos pro-  
~~pter~~ Tabes sit consequuta ; Quanquam magno opus est iudicio vt distinguas an excretio illa sanguinis sit formidanda, an non, cum parui non referat scire quomodo se ea in re gerere oporteat. *Epid. lib. 1. pag. 38.*

75. Perperam medici , qui ubi primùm aliquem Hæmoptoicum vident , illum fre-  
 quenti venæ sectione fatigant , sic enim  
 pulmoni & lateribus infirmitas concilia-  
 tur : itaque distinctione opus est , nam si  
 eductio sanguinis , aut propter tenuitatem  
 illius, aut venæ arteriolæ gracilitatem con-  
 tingit , hic parciores in secanda vena esse  
 oportet : sin omnibus ritè comparatis, ob  
 sanguinis pravitatem id fiat , liberaliores  
 esse fas est , alioqui graviter in commoda  
 ægrorum peccatur : nam cum nutritio pul-  
 monis & aliarum partium, sententia Gale-  
 ni , non tam per oscilla venarum , quam  
 per earum tunicas fiat , natura Arterio-  
 sam venam machinata est artificiosè , ne  
 vasis raritas & pulmonis validior attractio  
 efficeret ut statim sanguis , qui est pulmo-  
 nis nutrimentum, absumeretur, & sic causa  
 esset marcoris ipsius pulmonis , affectum-

Non  
 semper  
 vena se-  
 canda.



que illum induceret: Hippocr. in libris de morbis Tabem siccam vocat, quemadmodum & Pulmonem siccum: Sic vasis Arteriosi crassities facit ut restagnet, resideatque sanguis & tardius in nutritionem pulmonis facessat: Itaque si qua venę Arteriosę tenuitas à natura est data, & ab ipsa conformatione, ut ijs contingit quibus natura venę sunt angustę & instar tenuium staminum, ij facile sanguinem è pulmone educunt, sed id periculo caret, cum tribuendum hoc sit tenuitati ipsius vasis: sed si vas ipsum ritè conformatum, si crassiusculum & pluribus villis intextum, & tamen eductio fit sputi cruenti sæpe, hoc cacochymię acrimonięque humorum adscribendum. *Cons. 78. lib. 1.* Tantum ergo abest ut illi iuventur sectione venę; ut contra illis eò Pulmones debiliores reddantur, & sanguine tanquam fræno, in ejus generis hominibus, detracto, bilis proteruit ferocitque magis, ut placuit Arabibus, Si objicias Galen. in ardentissimis febribus misisse sanguinem, in quibus uberrimę bilis impetus apparet, respondent eum non parca manu, ad evacuationem tantum nonnullę materię & refrigerationem nonnullam, sed ad animi usque deliquium, ut refrigerationis ratio omnino habeatur; quod notandum, nam qui in biliosa parçè detrahit sanguinem, is furentem magis bilem reddit; at si liberaliter, non est du-

bium quin sequatur magna refrigeratio & bilis temperatio : atque cum in biliosis hominibus cruentum expectorantibus, ob sanguinis tenuitatem sanguis mittitur, parca manu mittitur ; unde patet eos offendi non leviter : at, dices, juvantur ramen ? quid tum si id temporis juventur ? sæpe enim sectio venæ, & calfactio, & dolorum per narcotica sedatio uno tempore tentatur, & fit cum occultè lædatur æger, & læsionis argumenta nonnisi longo tempore apparent : unde videmus eos quibus pro re aliqua nata sanguis mittitur, ad obeunda munia ineptos, Pulmones habere imbecillos : juvabantur quidem olim illis remediis ; sed pleniorē fidem faciunt quæ sequuntur : præterea in pravā consuetudinem corpus adducitur ; Itaque quibus ea hæmoptysis contingit, consuli deberet potius humorum temperatio, cum ijs potius sit metuendum ab ariditate Pulmonum quam ab ulcere &c. *Cons. 42. lib. 1.* Ergo perperam faciunt qui in morbis Thoracis multum sanguinis detrahunt, quia fraudant alimento, *Annot. 1. in id consil.* In ijs quibus spirituosus sanguis, fatiscit pulmo, arefcit & adhæret costis, ut experientia docet ; An quia aliquando cruentum spuunt sanguis mittendus ? error foedissimus. *Annot. 4.*

Purga-  
tio vali-  
dior ali-  
quando  
confert.

76. Censemus semel aliquando repur-  
gandum satis valido medicamento ut Dia-  
phoenico aut electuario Diacarth. ( ad  
elidendam vim scammonii ) in juscule  
dissoluto : & ne mirum sit cur probetur  
aliquando validior purgatio, cum in mor-  
bis Thoracis ab omnibus recentioribus le-  
nientia medicamenta probentur , dicimus  
id fieri propter humorum acrimoniam &  
cacochymiam quam non superabit leniens  
& eccoproticum medicamentum : Quod  
facimus consilio Gal. quem Fracast. sequu-  
tus est, *cap. 15. lib. 15. meth.* ubi disputat de  
curatione hæmoptoicorum per diabrosin  
& capitis vitium. *Consilio 7. lib. 1. Hip-  
pocr.* conformiter ad istam opinionem  
*lib. de internis affect.* in descensu putris à  
capite pituitæ violenter purgat. *Annot. 5.  
in id cons. Consil. 97. lib. 3.*

Adstrin-  
gentia  
quando  
ex usu.

77. Hippocr. 7. Aphor. 37. Qui san-  
guinem evomunt, si sine febre salutare, si  
cum febre, malum : curandum refrigeran-  
tibus & adstringentibus : hoc consilii  
sumpta indicatione ab ipsa excretionem :  
An tutò ista adstringentia præscribuntur ?  
nequaquam, nisi cum multa cautione, nam  
nisi usu rerum mellitarum, aut oxycrati  
dilutissimi, purgaueris Pulmones eo san-  
guine qui moram in ijs trahere posset, me-  
tus



tus est ne corrumpatur & ita phthoën accerfat; imò non bonum omnino sedare Tussiculam, quia per eam pulmones expurgantur: in his plurimum errant Medici. *Epid. lib. 1. pag. 45.*

78 Syrupus ex stercore Asinino in omni rejectione sanguinis confert: Lavatur primum in aq. rosacca, in eadem incoquitur cum sacch. rosat. & fit syrupus. *Cons. 22. lib. 1.* Syrupi ex stercore asinino vis

79. In Hæmoptysi est ubi plenius cibandum est, est ubi parcius: Si copia sanguinis est, parcius: si acrimonia, temperationis ergo, plenius, nam fames & inedia bilem in nares conciunt: *Cons. 67. lib. 3.* Ijs qui destillationibus sunt obnoxij & in metu Tabis, consilium est Hippocr. ut incrassentur impinguenturque, ita enim fiet ut cum hæmoptoici fiant, benignitate frequentioris alimenti, sanguis biliosus contemperetur: quod diligenter annotandum est, nam in excretionem sanguinis per os plerique medicorum exactam Dietam præscribunt. *Annot. 4. in Cons. 10. lib. 2. Cons. ult. lib. 2.* Dietam aliquando plenior esse debet.

## In Phthisi.

Nō om-  
nis ab  
affluxu  
à capite

80. Galenus ad partem 17. sect. 1. lib. 1. Epid. Tabem advenire ait aut ob distillationes à capite, aut ob vitium ipsius Pulmonis, aut affecto Pulmone, non ob distillationem à Capite, sed ob affluxum ab alijs partibus: unde videre licet quàm malè vulgus credat semper caput accusandum esse ut authorem destillationum & affluxus ad Pulmonem; attamen Galenus contra putat sæpe affluere humores ad corpus Pulmonis aliunde quàm à capite. *Cons. 2. lib. 3.* Destillationibus obnoxij sunt & Pulmonum morbis, imò & Tabi, & præsertim qui à Pulmone est, illi qui calidiore sunt temperamento, qui sanguinem calidiorem fervidioremquæ, sive naturâ sive vitæ instituto, habent: & tamen, quia tale hominum genus os pituitâ salivâque plenum habet, putat se frigidius & caput & cerebrum & Pulmones habere; contra sit, ut experientia deprehenditur: est enim quidam qualitate acri præditus calor, qui liquat, fundit, & dicitur à se ipsis facit, & in hoc multi falsa opinione cathari labuntur & decipiuntur. *Ibidem.*

81. Gal. lib. de Sang. missione adversus <sup>Ad Ta-</sup>  
 Erasistr audacter ijs sanguinem mitti ju- <sup>bē ver-</sup>  
 bet quibus pars aliqua malè conformata ; <sup>gentibus</sup>  
 maximè verò, ait, si Thorax : à majori va <sup>utilis</sup>  
 let argumentum , ergo multò magis ijs <sup>venæ se-</sup>  
 detrahendus quibus corpus Pulmonis ca- <sup>ctio.</sup>  
 lidius est , amplius , plenius ; vitium enim  
 Thoracis aliquando est ab infirmiore na-  
 tura , ut alatis contingit. *Consilio 2. li-*  
*bro 3.*

82. An quibus tabi & seti putris collec- <sup>Aliquā-</sup>  
 tio in Pulmone, consulendum siccantibus, <sup>do sicca-</sup>  
 detergentibus , & adversus Pulmonum & <sup>tia ali-</sup>  
 mollitudinem & putredinem pugnantis, <sup>quando</sup>  
 An humectantibus ? illa putredinem ar- <sup>humec-</sup>  
 cent, robur Pulmoni conciliant : hæc pu- <sup>tantia</sup>  
 tredinem pariunt : revera temperanda hæc <sup>valent.</sup>  
 sunt , ne humectatione nimia sputum ef-  
 foeminetur , ut loquitur Hipp. & putredo  
 augeatur , néve siccatione siccius reddatur  
 & sputum non educatur ; veteres in simili  
 casu utebantur Hedychroo, id est , com-  
 positione quadam ad Pulmones corrobo-  
 randos , & nunc sunt qui concinnant ta-  
 bellas cum flore sulphuris ad siccandum ,  
 eo modo quo olim hedychroon laudaba-  
 tur. *Cons. 69. lib. 3.*



Somni-  
fera cau-  
tè præ-  
scriben-  
da.

83. Quidam somnifera Tabescentibus, maximè si Tulliculosi sint, præscribunt, quod magna cum cautione faciendum: Galenus enim 1. de alim. facult. cap. de sem. papav. notat semen papaveris suppressere ea quæ à Thorace & Pulmone educuntur, valere autem in tenui & acri fluxione. *Consil. 69 lib. 3.*

Syrupus  
eximius  
in metu  
Tabis a  
cathar-  
ro.

Balneum  
quando  
confert.

84. Cum perenniter illabiter catharrus à materiâ efferâ qui Tabem tandem afferat, sequens syrupus miraculosè dicitur prodesse, &c. *Vide lib. præc. artic. 121.*

85. Est ubi Balneum conferre potest, est ubi non: Hippocr. & Galen. in affectionibus Pulmonum laudant balneum; at dicet quis si inflammatio in Pulmone est, oberit; Si copia humorum, liquando & fundendo, suffocationis periculum afferet? revera Hippocrates vult cocto morbo Balneum conferre peripneumoniacis & pleuriticis: Deinde verò etiam confert iis quibus nares siccae, id est, quæ nihil reddunt, cerebro nimium resiccato; confert & iis quibus æstuant præcordia: *Cons. 2. lib. 3.* Norandum quod ante cibum alias dotes habeat quàm post; Nam ante cibum extenuat corpus, macrumque reddit: post cibum pinguefacit. *Annor. 7. in id cons.*

86. Ad Tabidos & Pulmonicos dari Tabido-  
 debent ea quæ calorem Tabificum tempe-<sup>rum</sup>  
 rant & lentum succum habent, ut resi-<sup>Dieta.</sup>  
 stant calori depascenti qui consumit cor-  
 pus; carnes enim, ait Hippocr. magis li-  
 quescunt à malis, quàm nutriantur ab as-  
 sumptis: unde notandum unum apud Pli-  
 nium, cùm loquitur de succis arborum,  
 vivaciores sunt, ait, Plantæ quibus succus  
 lentus est (Idem judicium de Corporibus)  
 & ille humor radicalis lentus, halituosus,  
 glutinosus. *Cons. 69. lib. 3.* In metu Ta-  
 bis consilium est Hippocr. ut incrassentur,  
 impinguenturque. *Annot. 4. in cap. 10.*  
*lib. 2.*

87. Lac asininum Tabidis conferre diei-  
 tur: sed hanc cautionem adhibere neces-<sup>Lac asi-</sup>  
 sarium est, nam si magna subsit putredo, aut <sup>ninum</sup>  
 febris adsit, impune dari non potest; aut <sup>quando</sup>  
 enim acorem aut nidorem contracturum <sup>exhibe-</sup>  
 est, hinc detrimentum corpori afferetur. <sup>dum.</sup>  
 Cum vult Hippocr. ne febrientibus lac of-  
 feratur, nec Tabidis valdè febrientibus, nec  
 capite dolentibus, de lacte in genere loqui-  
 tur, in cujus genere magna est latitudo:  
 ideo lac quodvis usurpare non confert, sed  
 ad id deveniendum quod commendat Ga-  
 lenus, quod nimirum contrarijs substan-  
 tijs & facultatibus constat, subducendū  
 scilicet ac sistendi, obstruendi ac tenuandi:

optimum autem lac asininum, eas facultates habere dicendum: nec terreri initio debet si obsit, non profit; nam perseverandum experientia docet; fit enim ut assiduitate tandem lac suâ bonitate remperet: ac refrænet cacoëthiam & pravitatem humorum in corpore turgentium. *Cons. 50. lib. 1.*

Vinum  
noxium

§8. Vini usus in metu Tabis non confert, cum multis abstinencia vini sanitatem reddiderit: quoniam tamen abstinere omnino difficile est, metuendumque est ne circumcisus vini usus stomacho imbecillitatem pariat, aqua primo haustu in pastu sumetur, ut viscera resiccata, rapto ad sese primo haustu humescant nec incalescant, In aqua incoquantur myxaria, dactyli, pruna, *Cons. 2. lib. 1.*

### In Tussi.

Non  
semper  
humor  
à capite  
defluit.

89. Errant qui in omni Tussi & metu Tabis ad caput recurrunt, tanquam authorem primarium; sæpe enim id tantum contingit secundariò, Hippocr. hoc primus animadvertit 1. de morb. dum docet quomodo caput pulmoni consentiat in attractione, nam pulmo calfactus attrahit & caput facile calefit, unde utr. que pars conspirat in perniciem agri: *Cons. 78 lib. 1.* Sed sequitur aut destillationem à capite, aut collectionem in capite.



collectionem veterem materiæ in Pulmo-  
ne contentæ, aut exonerationem quan-  
dam à visceribus & partibus Pulmoni vi-  
cinis: *consil. 97. lib. 3. & cons. 2.*

90. Sub finem æstatis anni 1578. va. Tussis  
gata est solennis ista Tussis, quæ <sup>Quinta-</sup>Quin-  
ta seu Quintana dicebatur; Pulmo ita ir-  
ritatur vt omni contentione nitens excu-  
tere id quod molestum est, nec admittat  
spiritum nec vicissim facilè reddat: intum-  
escere videtur & quasi strangulabundus  
æger medijs faucibus hærentes spiritus  
habet &c. Videtur à Pulmone ipso esse,  
quod declarat ingens copia pituitæ putris  
& semipurulentæ quæ extussitur; Nam si  
esset sola farina destillatio, non ea copia  
incredibilis materiæ excluderetur; quan-  
quam non nego à capite aliquid defluere  
quod irritet, &c. qu. propter errant qui  
ad caput occasionem referunt &c. *Epid.  
lib. 2. pag. 237.*

91. Inanis Tussis sæpe est ob pruritum <sup>Tussis à</sup>  
Pulmonum à tenui & paucò humore qui <sup>Pulmo-</sup>  
& dolores fugaces aliquando in Thorace <sup>num</sup>  
facit: de hoc Pruritu Hipp. l. de loc. in <sup>pruritu.</sup>  
hom. Resiccatum id quod influit & in  
Gutture compactum, vt pote quod non  
eluitur, sed paulatim influit ac detine-  
tur, Tussim excitat, & quod defluit in  
Aëris detentum, angustum spiritui locum  
exhibet, & talem spiritum habere facit qui  
veluti defectus semper respirare concupis-

„cit, & in Pulmone veluti non vehemen-  
 „ter humido existente, Pruritus contingit,  
 „cùm multùm à capite flux.rit, Pruritus  
 „in Pulmone non fit: Puer quidam Pru-  
 „ritu isto cum difficultate spirandi labora-  
 „bat, imò si moveretur minimùm, dice-  
 „bat sibi spiritum deficere: quomodo au-  
 „tem omni ratione in ficta Pleuritide hu-  
 „mectandum sit Hippocr. docet eodem  
 „lib. nos eum sequuti id præstitimus in hoc  
 „puero; item & ea quæ omni ratione ins-  
 „pissarunt exhibuimus; sic enim consuluit  
 „Galenus comm.in partem 2. lib.3. Acut.  
 „Scis, ait, Pulmonem ipsum ab humoribus  
 „crassis & viscosis per Tusses expurgari,  
 „nam qui sunt aquosi & extremæ tenues,  
 „aërem qui tusiendo emittitur, circumflu-  
 „unt: aër enim tanquam manus quedam  
 „existit, quæ sursum crassos humores ferat:  
 „quod si crassi fuerint, non humilitate tan-  
 „tùm opus est sed & deterensione quæ ab aci-  
 „dis fiat succis. Itaque Puer alvo soluta  
 „leniendo, temperato calore, sectione ve-  
 „næ, anodynis & omni humectationis for-  
 „ma, brevi restitutus fuit & suo Pulmonis  
 „Pruritu liberatus: Cons.III. lib.I.

In distil-  
 latione  
 maligna  
 cauè  
 agen-  
 dum.

92. Locus hic præclarus de Distilla-  
 tionibus, Gal ad partem 18. Sect. 3. lib.6.  
 Epid. Destillationes à Capite in Pulmonem  
 malignas puta, si subtiles & corrodescentes fue-  
 rint: hæc nec in Pulmone tamdiu morari  
 debent donec:

donec concoctæ crassescant, convenit, ut sunt  
 aliæ fluxiones à tenui quidem materia, sed  
 non corrodeute & ægrè maturescente, nec  
 rursus statim eas acres expelli necesse est: in-  
 tus morantes non facile coquuntur & Pulmo-  
 nem lacerant: Si excernantur, etiam Tusses  
 molestas excitant, à quibus caput replctur,  
 & hoc rursus deponit in Pulmonem, & à  
 Tussis vehementia vas rumpitur, id fit in  
 tenuibus humoribus qui spiritum excludentem  
 eludunt: sic morantes & dum excluduntur  
 nocent, *Annot. I. in cap. 10. lib. 2. cons. 49.*  
*eiusd. lib.*

93. Prægnans mulier biliosa Tussi in-  
 festabatur vehementiore, sputum cruen-  
 tum, febris, partui erat proxima: Nos  
 venam aperire verebatur, tamen maior  
 nobis metus erat inflammationis futuræ  
 Pulmonum aut Pleuritis: vena secta,  
 detractus impurus valde sanguis. Eodem  
 die vitalem peperit, omnia sequuta sunt  
 fausta, euentus rem probavit? *Epid. lib. 2.*  
*pag. 237.*

Præ-  
 gnanti  
 partui  
 proximè  
 vena  
 secta.

### In Raucedine & vitiis Vocis.

94. Est vbi Raucedo floccipendi, est  
 vbi magni fieri debet, vnde Gal. *Epid.*  
 circa init. *Quæ Destillationes hominibus*

Raucedo  
 negligi  
 non de-  
 bet.



primò Tussē concitant, deinde Raucedinem, atque consistunt, alteram Tabis differentiam afferunt: symptoma est laborantium faucium vel ob Pulmonis asperæque Arteriæ humidiores intemperiem, vel ob humorem superfluum à Capite stillantem in fauces & vocis instrumenta plus æque humectantem: vel non solū ob humorem à capite labentem, sed ab aliis partibus vel inferioribus ad Pulmonem missis, vel attractis: Ergo malè vulgus semper accusat caput ut authorem distillationum & affluxus ad Pulmonem, *cons. 2. lib. 3.*

Raucos  
Purgatione  
prohibet  
Hippocr.

95. Hippocr. inter eos quibus Purgationem intercidit, Raucos memorat, quasi Raucedo Catharsi non egeat; ita Galen. ad part. iij. 4. Acut. Raucos non purgari vult Hippocr. horum enim frigiditatem & humiditatem sanare consuluit capite & reliquis membris, quæ affecta sunt, exsiccatis Topicorum usu, *Ann. 6. in id cons.*

Siccandum  
quandoque  
alias humectandum.

96. Nimia humiditas veram Raucedinem facit, quanquam in quibusdam raucescit vox, non ob simplicem illam humiditatem, nam aliquando humor elucetur, &c. *Cons. eod.* Si humiditas nimia raucos facit, siccandum, contra fit; huc pertinet locus Arist. probl. 22. l. ii. Calore nimio febricantes Raucescere, *Ann. in id cons.*

97. Elc

97. Elephantici vitiosam habent vo-  
cem : idem de Hypochondriacis dicen-  
dum : in quibusdam non caput , non Pul-  
mo accusandus, sed lustranda sunt hypo-  
chondria & hepar ipsum maximè. *Annot.*  
I. in id conf.

Hypo-  
chon-  
driacorum  
vitium  
causa  
Rauce-  
dinis.

### In Palpitatione Cordis.

98. Inter cæteras Palpitationis causas ,  
vna & communis & vulgaris est intempe-  
ries frigida ventriculi & iecoris calida ,  
dum enim ventriculus non bene suum fa-  
cit officium , & secundam coctionem tan-  
quam correctricem & emendatricem sui  
prima non agnoscit , iecur calidius rapit  
crudius alimentum , hinc anathymiasen  
proventus multus , obstructionum ilias &  
ab istis obstructionibus palpitandi occasio:  
quod hypochondriacis solenne est, Cache-  
cticis & virginibus fœditate coloris infectis  
usu venit, *Cons. 109. lib. I.*

Causa  
sæpè vē-  
triculus  
frig. He-  
par ca-  
lidum.

99. Mucus per quandam colliquatio-  
nem in cor illabens ( vnde dicunt vulgò  
quosdam repente interire quòd adeps col-  
liquatus in Cor influxerit ) Palpitationis  
causa est : ac tum falsò Asthmatici cre-  
duntur ægri , quia sunt anhelosi , parua

Mucus  
in cor  
illabens  
ejus cau-  
sa.

& densa spiratio est : *cons. 105. lib. 1. annot. 12.*

ob Aneu-  
risma in  
Liene.

Omnia  
venæ se-  
ctione  
juvatur  
ex Gal.

100. Vidimus Palpitantem affectum ob  
Aneurisma in Liene *Ibid.*

101. Galenus omnem Palpitationem  
juvari venæ sectione author est, s. de loc.  
aff. Qui Galen. interpretantur, ideo lo-  
cum sectioni venæ dant, etiam posito quod  
causa frigida Palpitationem inducat, quo-  
niam aut minuatur Plethora, aut obstru-  
ctio sectione venæ liberetur, aut revellatur  
cursus materie flatuosæ : supponit enim  
Galen. à crasso vapore Palpitationem ferè  
omnem oriri ; ideo non est dubium quin  
ad divertendum revellendumque cursum  
phlebotomia conferat : Mesuæus de sec-  
tione venæ loquens, ex hypothese loquitur ;  
Arculanus etiam ad syncopen usque exclu-  
sivè in Palpitante sanguinem mittit, An se-  
quendum horum consilium ? Nequaquam,  
nam eorum qui Palpitationi sunt obnoxij  
ita comparata ratio est, ut *περὶ ὅσων* sint ac  
sæpe in Phlebotomijs & Purgationibus op-  
primantur & moriantur ; accedit quod Pal-  
pitatio dispositio quædam media sit inter  
Pulsus & debilitatem & syncopen : sed  
Arculanus unam tantum rationem affert  
quæ nos inducere possit ad tam luculen-  
tam & copiosam sanguinis effusionem ut  
pote



pote cum in sanguinis copia & orgasmo, & ad cordis arcem raptus metuitur, ne de repente in Corde apostema concipiatur & mors proinde subita intentetur, Aut etiam si inflammationis subita sint argumenta, quæ ipsius Palpitationis causa sit: in isto enim casu, quoniam insignis & subita refrigeratio requiritur, ne brevi tota ipsa regia inflammetur ac conflageret, nullum præsentius auxilium venæ sectione, eaque conferta & copiosa: In cæteris à largis istis vacuationibus temperandum est. *Ibidem.* Si ratione etiam cujusdam doloris irritetur fluxio in partem aliquam, & metu majoris raptus, commodè vena percutiatur, cur non id fiet in metu raptus & sanguinis & spiritus ad cor? *Annot. 6. in id conf.* Præterea in omni Palpitatione cordis est flatulentum quid & *airain*, at ad hoc valet maximè phlebotomia ut sect. 5. lib. 6. *Epidem.* docet Hippocrates. *Annot. 7. in id conf.*

102. Mesuæus ita de Phlebotomia in Palpitatione scribit. *Si cum cordis tremore fuerit Pulsus velocitas & febris, æger ex Basilica minuendus est:* Ex dextra quidem, ait Arculanus, ad minuendam plethoram: ex sinistra ad removendam repletionem vaporosam: Sed vix evenit ut sanguis hunc morbum pariat, ac à vapore potius

*Quæ vena secunda.*

est aut causa consimili : Quanquam sunt qui venam in cruribus aut poplite secant , si præsertim ab hypochondrijs malum est , ut per Arteriam coeliacam à parte sinistra , præsertim verò è Lienis regione vapor crassus, quem in cor elatum, facultas ipsius partis, tanquam subsultantem hostem nititur expellere : at erroneum hoc est , si quidem , si hoc valeret , cum Palpitationum pars major ab hypochondrijs sit , venas Poplitis aut malleoli utique aperire conveniret , at hoc non fit , Sed exclusa ista ratione, tanquam parùm probabili, duabus de causis inferiorum venarum reseratio ex usu futura est , prior est si suppressio aut mensium , aut hæmorrhoidum in causa sit : posterior , si revellendi studium est : alioqui brachiorum sectio profutura est potius : *Ibidem.*

Cassie  
bolus  
necis  
causa.

103. Quidam annos natus viginti , cum Palpitatione annos aliquot laborasset, assumpto cassie bolo interjit , quod ijs contingit qui ex palpitatione molestantur : *Paradigm. 73.*

Rheum  
qua ra-  
tione  
cōvenit.

104. Rhabarbarum in Palpitationibus cordis ratione morbi non quadrat , sed ob ventriculum qui cordi maxime consentit, & ad vehementiam morbi augendam facit. *Annot. 12. in cons. 109. lib. 1.*

105. Mu-

105. Mulier Rustica Palpitatione cordis & inflatione ventris, ac si utero gereret, laborabat, Vermes prodire quamplurimi, convaluit. *Paradigm. 7.*

A. Ver-  
mibus  
palp.  
cordis.


*In Animi deliquio.*

106. In Febre, quam syncopalem humoralem, & in Epiala, defectiones Animi sunt (quæ *συναρτησις* propriè non dicuntur) quas inducit adhæsus humoris tenacis, viscosi in parietibus ventriculi, quique obvius est in partibus ventriculo vicinis: hinc actionis imbecillitas ob caloris oppressi-  
nem & humoris excessum; qui cum prius sua quantitate contumaciâque naturam obtruerit, successu temporis dum à naturâ non vincitur aut regitur, alienam naturam adsciscit & sic multò deterior existit quam ante: Illas ignara rerum medicarum turba ad *τὸ κακόν* aut ad occultum divinumque referre solet, sub scobe unicornu, anira expectatione & non exiguo sumptu, salutem pollicendo, *lib. de virg. & mul. morb. cap. 8.* In quodam lypothymia præcessit febrem insignem & genu tumorem, medici territi istis symptomatis ad Cardiacâ properant, cum potius ad purgans me-

Causa a  
liquâdo  
humorū  
affluxus.



382. *Liber VII. De' Affect. Pect.*  
dicamentum sit properandum. *Epid. pag.*  
200.



CAV-



# CAUTIONVM,

## ANIMADVERSIONVM

& Observationum Practicarum.

### LIBER VIII.

*Circa affectiones Imi ventris.*

*In lasa Deglutitione.*

**N**arrant morbum quen- Morbus  
dam esse Equis proprium Tiq.  
qui vocatur Tiq: fit cum  
id quod devoratum est &  
deglutitum, vix os ven-  
triculi præterlabi potest, imò sensum pon-  
deris affert & dolorem aliquem inexplica-  
bilem: gulosis id accidit & qui cibos vix  
præmansos statim devorant: visitur &  
id in ijs quibus hepatis cavum vide-  
tur obrui multitudine humorum, venæque  
primæ sunt obstructæ: maximum reme-

dium alvum sollicitare & ventriculum diligenter evacuare. .*Epid. lib. 2. pag. 212.*

*In ventriculi Imbecillitate.*

Omni-  
bus me-  
dicamē-  
tis ro-  
borātia  
addenda

2. In Affectibus ventriculi curandis graviter peccatur, & tamen magni interest si quid peccetur; primum quocunque te convertas & quicquid agas, semper ventriculi robori consulendum est, si enim dissolvatur, clades maxima est; omnibus itaque remedijs adstringentia roborantiāque convenient; & nullus affectus est in quo non sit intendendum robori ventriculi, tametsi ipsa affectio contrariam indicationem insinuet: quidam tamen objiciunt singultum: objicies, omne astringens esse frigidum, at frigus inimicum ventriculo! respondeo, non est necesse omnia adstringentia esse frigida, quanquam Galen. cap. 33. 1. de simpl. dicat omne exquisitè adstringens frigidum se perpetuò comperisse; tamen est ubi quædam calida adstrictionis vim habeant, cum tamen ratione terrene partis frigida esse videantur: unde contra Metrodorum misy & calchanthon objicit, quæ cum calida sint, maxima tamen adstringendi facultate polleant: *lib. de crit. & mul. morbis cap. 7. pag. 129.* Adstringendum in affectibus ventriculi, Sed nimia adstrictio parit siccitatem, quemadmodum & humectatio dissolutionem. *Ibidem. in*

*margin.*



3. In Imbecillitate ejus, usus adstringentium commendatur, cautè tamen id faciendum; quod attinet ad austera, acerba & acida, quæ eandem naturam habent, commemorabilis locus apud Galenum. *Austeris, ait, utimur, cum calidam ob intemperiem vel nimiam humiditatem ventriculus est imbecillus: Acerbis (quæ maximè adstringunt) cum intemperies & humiditas erunt plurimum auctæ: Acidis (quæ succum habent frigidum ac tenui par-tium) cum erit succus crassus & non multum frigidus, nam succus frigidus non acida sed acria postulat: Ann. 20. in id caput.*

Cautè  
adstringendum.

4. Quæ actu sunt frigida lædunt ventriculum, est enim membranosa substantia; accedit quod actionis officina sit, eoque servandus est calor coctionis author: in quo errarunt Arabes, frigida actu usurpantes si quando corrigenda esset calida intemperies; debuerunt potiùs ad id quod scribit Hippocr. lib. de liquid. usu advertere, *Mentio Thorax & ventriculus à frigida superatus molestè fert & mortem minatur, quia maximè desuetus est: Nisi quis objiciat experientiam quotidianam; videmus enim ventriculum tantopere frigida usu delectari, imò & aquæ potiores etiamnum bene coquere cum multum cibi sumunt, secundum illud Hippocr. 6. Epid. Aqua vorax; quæ & Hipp. loc. cit. f. perius explicavit obscuriùs: Plurimum abest ab eo ut patiatur vè-*

Actu frigida inimica.

tricus, propinquissima autem sunt inter  
 se egere & pati, meritò igitur frigida potu  
 delectatur: Quod nos ita explicamus,  
 frigidum quidem alvo ipsi ac thoraci ini-  
 micum est, quamvis tamen ab usu frigida  
 magnam capiat oblectationem, sed aliud  
 est ventriculo adhiberi frigidum propter  
 indigentiam & usum, aliud excluso usu ad-  
 hiberi, idque immodicè: si propter indi-  
 gentiam, patitur quodammodo dum indi-  
 get, sed dum fruitur, delectatur dum pas-  
 sionis ob desiderium ortæ occasio tollitur,  
 tunc enim non offenditur nisi magno ex-  
 cessu, ac propriè non dicitur *παχύν*: ita-  
 que cum ventriculus humidus ac frigidi est  
 indigus, propriè dicitur egere, pati autem  
 impropriè: si offenditur usu nimio, non  
 dicitur simpliciter *παχύν* sed *κατακτείναν*, i. e.  
 vinci ac superari: Cap. 7. ejusdem lib.  
 pag 131.

Caloris  
 siccus usu  
 offen-  
 ditur

5. De Ventriculo unum moneri debet  
 quod plurimum caloris siccus usu, offenda-  
 tur, nisi suspicio sit colluviei multæque hu-  
 miditatis: sed frequenti usu dissolvitur a-  
 rentiorque fit: itaque errant qui pannis  
 plurimum ac sæpe ad ignem apposis ven-  
 triculum fovent, nam augent intemperiem  
 hepatis & ventriculum solvunt arefaciunt-  
 que, at hic usu tepidi caloris delectatur: de  
 quo calore dictum ab Hippocr. in Aphor.  
 quod sit *ο αδιεξήκωτος*, ita enim vernaculus  
 ejus calor conservatur: quanquam si quis

eo paulò plus utatur, dissolvit, laxat & *ἐκδιαιτῶν* affert, ut idem Hippocr. scribit; quod autem calor acer, aridus squalidusque obfit ventriculo, satis inde patet, quod febricitantium biliosorumque ventriculus oblangueat inappetensque fiat: *cap. 7. eiusdem lib. pag. 131.* Sequendum est Consilium Arculani *cap. de dolore ventric.* Cavendum est, ait, ne dum calefacimus, inducamus majorem calorem febrilem, ita enim in gradu augetur calor: sed in humiditate & quantitate minuitur: *cap. 8. eiusdem lib. annot. 3.*

6. Oleorum Arte Chymica extractorum, quibus foris ventriculi regio illinitur, <sup>Inunc-</sup> <sup>tio ex o-</sup> <sup>leis chy-</sup> <sup>micis su-</sup> <sup>pecta.</sup> tutus usus non est, nam ob empyreuma contractum facillè lædunt, *cap. 7. eiusd. lib. pag 132.*

7. In Imbecillitate ventriculi, Subversione, crebro vomitu alijsque consimilibus <sup>Reme-</sup> <sup>dia pos-</sup> <sup>ticæ e-</sup> <sup>tiā par-</sup> <sup>te ad-</sup> <sup>moveri</sup> <sup>possunt.</sup> affectibus, remedia, non anticæ tantum parti admoventi debent, sed & posticæ: quod ratione Anatomica & exemplo obstetricum ostendit Langius *Epist. 42. lib. 2.*

*Hæ, ait, Obstetrices pueros quos crebro vomitu & stomachi in aia & in gulam & ventriculi es convellisse putant, supra ventrem collocant, & cutim circa duodecimam spinæ vertebram complicatam, digitisque apprehensam, in sublime trahunt, aut id in cucurbitulâ urceolove*



accensa stupâ moluntur, lib. de virg. & mul. morb. cap. 7.

Hiera  
quando  
locum  
habet.

8. Hieræ usus commendatur, præsertim cum humor est imbibitus tunicis ventriculi; eluit enim facile ac deterget, & id plurimum commendat Galenus; tamen, ut ex eodem colligere est, non tam laudatur ista confectio ratione Aloës, quam ob cinnamomiū & alia aromatica ex quibus constat; hæc enim valde ventriculo profunt, ideo vituperandi sunt qui in cruditatibus ventriculi Aloë sola utuntur, non enim prodest nisi aromaton quoque societatem habeat; quod & Galenus asseverat, nec abs re in libris de simplic. amara dixit ventriculo esse inimica, sed addit quæ sunt μέρον πικρά, id est, solo amaro donata, ac præter eam nullas alias facultates habent. *Ibidem* Tametsi Aloë ventriculum juvet, maximè si pituita illi multum hæreat, Aloë non eam habet vim ut detergeat, sed aliquando impingit, nisi mixtione Aromatum incidendi vim nanciscatur. *Annotat. 22. in id caput.*

Non re- 9. Non existimo repurgandum esse  
purgan- ventriculum nisi prius materia præparetur  
dus nisi  
præmis-  
so metu. metu: nec enim verendum ut metu, ante  
purgationem usurpato, fiat attractio in  
ventriculum; Si enim spongiæ imbu-

tæ decocto conveniente ventriculo applicentur, tutò commodèque id fiet: *Ibid.* pag. 126.

10. Si è ventriculo quippiam educendum sit, videndum ne liquidius sit medicamentum, sed moram trahere oportet. *Ibidem.*

solidiora sint  
quæ ad  
cū purgandum  
præscribuntur.

11. Folliculorum tutus non est usus, quæ tormina excitant, nec Cassiæ, nec Catholiconis nec Tripherarum; quoniam flatuosum quid habent & dissolvunt vim ventriculi suo virore: *Ibidem.*

Purgantia ædam ventriculo inimica.

12. Imbecillius præterea medicamentum sit, alioqui dolores excitabuntur, si humor cicatur & non foras exigatur. *Ibidem.*

Medicamentum ne nimis sit debile.

13. Si pituitosi, aut alijs id genus humores in alvo collecti fuerint, conferet vomitus jejuno ventriculo, Galeni consilio 4. san. tuenda cap. 4. Tamen eodem in loco negat vomitui locum esse cum ventriculus ita scatet colluvie humorum: sed duabus de causis vomitum non consulit, tametsi ventriculus offarctus esse videatur, priore quidem, si in alijs venis à ventriculo longè dissitis acres humores contineantur; quod ex ulcerosa quadam lassitudine & observatione tum excremento-

Quando vomitus purgandus.

rum corporis, tum coloris ejusdem colliges: quo tempore si vomitus incitatur, metus magnæ agitationis raptusque humorum in partes nobiles, interea dum per os evocare eos frustra conaris: posterior verò ratio est, quod vomitus quidem confert, si materia in alvo ipsa continetur, non autem si in habitu corporis, nam authore Gal. aph. 12. lib. 4 sola ea vomitu secundum naturam excluduntur, quæ in alvo ipsa includuntur, cum nihil eorum quæ in Intestinis aut fluitant aut inhærescunt, per vomitum exigi excludique possit, &c. *Ibidem pag. 124.*

Vinum  
Absyn-  
thites  
nō sem-  
per con-  
ducit.

14. Vbi quis de ventriculo queritur, statim ad usum vini absynthitis confugitur; unde in Cœnobijs magno apparatu precario multis distribuitur; sed de absynthio hoc sciendum, ventriculo quidem operam dicat, sed aliàs atque aliàs: Pontico Absynthio, (quod & Romanum Mesuæus vocat authore Sylvio) vis inest adstringendi plurima, amara autem exigua; in cæteris amaror est maximus, adstrictio autem obscura, ideo sunt inimicissima ventriculo: Ponticam terget sordes ventriculi, si modò altius contumaciusque imbibitæ non sunt; ac dicunt absynthium vulgare, ob amarorem insignem, vim habere tergendæ, ideo ad contumaces humores valere; si verò non adsit ea cruditas, ebest  
pluri-



plurimum : at Pontico, cum adstrictio multa insit, deterfio exigua, si eo utamur, valet quidem ad subducendos humores in ventriculo hærentes, sed si contumaciùs inhereant, nocet, quia impingit magis tunicis ventriculi : vinum autem Absynthi-tes ex vulgari Absynthio comparari solet.  
*Ibidem. pag. 133.*

15. Si ventriculus humidior fuerit, va-  
let Pulvis ex Ambrâ cirrina, pulvere ma-  
stiches & Ireos cum pulvere rosar. sicca-  
rum : dabitur autem cum vino granatorum  
si frigiditas jungatur, addentur Aromata.  
*Ibidem.*

Humidi-  
tas di-  
mia qui-  
bus e-  
mende-  
tur.

16. Vnum maximè observandum est ;  
usu rerum liquidarum ventriculi vires ma-  
ximè dissolvuntur & facultas Retentrix ip-  
sius ventriculi exsolvitur : sic & ad faculta-  
tem Retentricem & Attracticem moderata  
desiderari debet siccitas. *Epid. lib. 2. pag.*  
*188. Ann. 7.*

Reti li-  
quidarum  
usus no-  
xius.

17. Sunt qui medentes Ventriculo, af-  
sumendis aut Electuarijs aut conditis, ad-  
dunt myrrham ; hanc damnat Sylvius quod  
nostra myrrha sit *κακός, βλαβερός*. *Ibidem. pag.*  
*126. in margine.*

Myrrha  
ei ini-  
mica.

*In Inflammatione ventriculi.*

Adstrin-  
gentia  
laxanti-  
bus ad-  
dēda ad  
robur.

18. Galenus passim duas partes recen-  
set quarum virtus servanda sit, tametsi  
aliqua sit, Ventriculum & He-  
par: pote si utramque partem vel alteram  
inflammatio obsederit; affectus quidem  
relaxantia postulat ad tollendum icho-  
rem, sed pars adstringentia ad conser-  
vationem sui postulat: *cap. 7. lib. de*  
*virg. & mul. morb. pag. 129.*

Accura-  
tissimus  
sit victus

19. Accuratiores victus esse debet in  
ventriculo inflammato ac Iecore, quàm  
in Pulmonis Inflammatione: ac tenuis-  
simo victu utendum, quod pars sit Of-  
ficialis & naturalis: etsi enim penu est  
& promptuarium omnis alimenti, &  
quo nisi agente & alimentum cæte-  
ris partibus subministrante, animal bre-  
vi concidat, atque ea ratione plenius  
alendum sit, ne aliæ partes, quæ mu-  
tuas ad opus curationis tradunt ope-  
ras, fatiscant, ac labantur; Sed cum  
morbi omnium sint acutissimi, propte-  
reâque extremos labores habeant, ideo  
tenuissimè hic alendum, vigor enim in  
propinquo est; & hic plus occupatos  
nos esse oportet in oppugnatione mor-  
bi, qui plurimi est momenti, quàm na-  
turæ corroboratiori, tametsi magna vi-

rium

rium jactura sequatur : præterea ex eventu tenuissimæ diætæ occasio sese profert, cum enim partes illæ ~~extremè~~ laborent, dubium non est, quin in eis alimentum corrumpatur, corruptio autem illa ægris damnum est magis auctura, quàm si in totum alimento abstinetur. *Consil. 42. lib. I. pag. 187.*

20. Ob. difficilem. respirationem, Aliquādo est causa ipsa thoracem non egrediente, <sup>do est</sup> sæpe dolor oboritur in partibus ventris <sup>per condensum</sup> aut in ventriculo ipso, Et tunc malè <sup>thoracis</sup> medici partibus dolentibus manum applicant, cum dolor oriatur ex eventu; quia, nimirum, pendentes aut agnatæ partes ventris inferioris instrumentis respiratorijs, trahuntur in consortium partium superiorum : Sic in validis tussibus, præsertim cum inanes sunt, dolorem audivimus tantum in ventriculo natum, ut necessario opitulandum ventriculo ipsi fuerit. *Hister. I. lib 2. conf. pag. 48.*

21. Dolorem Hypochondrij emendari potest stomachi inflatio & dolor; <sup>Hypo-</sup> unde sæpe conqueruntur de alterutro <sup>chondri-</sup> latere ægrotante, cum aut nulla aut exigui <sup>orū do-</sup> doloris causa sit in alterutro viscere, sed <sup>lorē de-</sup> affectus ventriculus tumefactusque affecti <sup>meritur.</sup> Hypochondrij opinionem facit. *Consilio 16. lib. I.*



## In Doloꝛe Ventrīculi.

Nimis  
calfaciē-  
tia a -  
meta  
nocent.

22. In stomachi dolore cavendum ex Arculano, ne, dum calefacimus, inducamus majorem calorem febrilem, ita enim in gradu augetur calor, sed in humiditate & quantitate minuitur: *lib. de virg. & mul. morb. cap. 8. Annot. 3.*

Stoma-  
chicorū  
u u fa-  
ciunt.

23. Duabus mulieribus in febre longa futura, opinione nostra, dolor ingens ventriculi: inopinatō utraque brevissimē convaluit usu Pilularum stomachicarum; & revera tollunt quandam causam conjunctam mali; & idem in contumacibus doloribus stomachi faciundum: *Epid. lib. 2.*

*pag. 215.*

Vini u-  
sus cui-  
dam do-  
lorem  
pariebat

24. Mirum id de quo conqueritur quidam, ait enim sibi dolorem esse in ventriculo penē intolerabilem, & is dolor exacerbatur maximē cū bibit vinum, & illud sumptum aliquot post horis vomitu cogitur excludere, à cæteris non ita offenditur, unde hoc? hypochondriacum illud esse videtur, & phlogosis est & dispositio inexplicabilis in ea parte: Idem continebat mulieri splenicæ & melancholicæ, Si enim hauriebat vinum album, dolor in sinistro hypochondrio erat intolerabilis. *Epid. lib. 2. pag. 183.* Idem narrat se frequenter consilio quorundam, qui consulerunt ut quotidie manē manderet salviā

&c

magnam pituitæ copiam educebat, ac credibile à frigidissima quadam pituita eos dolores excitatos, adjuvante quodam calore & phlogosi interna: Item finum Equinum vino maceravit albo, vinum macerationis magno profectu se sumpsisse fatetur. *Ibid. pag. 187.*

*In Singultu.*

25. Iuxta Hippocr. 39. Aphor. sect. 6. *Nō omnis ab inanitione & repletionē*  
*Convulsio nascitur vel à Repletionē vel ab Inanitione: eodem etiam modo Singultus.* Cavendum tamen ne temerè persuasi, propositione illa generali, in singultu, in febrem pestilentem incidente, evacuandi consilium captemus; quare Galenus neglectis duabus illis causis tertiam adstruit: Nam, exempli gratia, in pressu costæ, in maligna qualitate, in perfrigeratione summa, in descensu Intestini, si, ut ferè fit, singultus contingat, an is à Repletionē, an ab Inanitione? Si à repletionē est, ecquē illa repletio? repletio tamen est; cū nemo tam Medicæ Artis ignarus statuatur inanitionem illius convulsionis causam esse, cū itaque Repletionem causam sui agnoscat, quā illi ope succurrendum est? si enim à Repletionē causam ducit, huic Inanitio utile est remedium; nemo tamen auræ restilenti, aut frigide intemperiei,

& illius usu malum imminutum fuisse, aut singultui à prolapsu intestini nato, evacuans remedium instituat; ut necesse fuerit Galeno ad peculiarem remediorum institutionem tertiam aliquam singultus causam inducere, scilicet, Auram; possumus & quartam & quintam causam agnoscere quàm ægrè aut ad Inanitionem aut ad Repletionem referemus: aut si referantur, nihilo magis proficitur, sed tantùm res involvitur, & nescitur sæpe quid opis afferendum, &c. *Cons. 59. lib. 1.* Dum omnis Singultus causam ad Repletionem & Inanitionem referimus, nimis fortasse generaliter pronuntiamus: Hoc autem sæpe erroris occasionem in medendo prætexuit: ubi enim medicus putat ab Inanitione affectum non oboriri (non enim sæpe & convulsio & singultus ab Inanitione est, quanquam fieri non negamus) statim ad Repletionem tollendam se convertit: unde ut evacuationem moliatur, nullum non medicamenti genus experitur, indeque ægris periculum non rarò intentatur: una enim cum humoribus, quos frustra medicamentum exagitat (ut pote qui morbi causæ non sint) anima ipsa evolat; ut cum singultus à pressu costarum, à maligna aurâ, à perfrigeratione, à prolapsu intesti-



Intestini oritur, is ab Inanitione quidem non est, An à Repletionem? Si Repletio, quænam? Et quod remedium adhibendum? &c. *lib. de Convulsionibus pag. 15.*

26. Etsi omnibus remediis ventriculi adstringentia addenda sint, Quidam tamen obiiciunt Singultum, in quo ab adstringentibus est temperandum, quod audiendum est si singultus à materiâ frigidâ sit, nam impingeretur magis adstringentium usu *lib. de Virg. & mul. morbis cap. 7. pag. 129.*

Adstringentia quando conveniunt quando non.

28. Singultiendi non faciebat finem quidam, & nonnisi usu vini Hippocratici allevatus, credibile est hunc ventriculi os superius præfrigidum habuisse. *Paradigm.*

Vino hippocratico sanatur.

92. *Paradigm. 9.*

28. Puella perpetuò singultiebat, dolor in Oesophago erat: ante Pulmonibus bubulis largiter usa fuerat; hinc gravitas in stomacho, nausea, vomitus, frustulum Pulmonis quem ederat, in Oesophago restiterat: Cucurbitulis reiectum est frustulum & aliis adhibitis remediis, convaluit, *Paradigm. 9.*

Cucurbitulis admodum.

### In Vomitu.

29. In vomitionibus sistendis aut senendis, multum à plerisque laboratur: videtur enim eodem modo conari natura in evacuatione materiæ regionem ven-

Non illico sistendus.

triculi occupantis, quo & in ventre inferiore evacuando, aut in Cerebro repurgando, & quoniam molestus est vomitus, in-  
clamatur post medicos ut omni arte sistant vomitum: at nonnisi vitæ dispendio de vomitum compescente remedio decernitur, ut enim alvum liquidam & diarrhoeam sistere sæpe exitiale est: ita quoque & vomitum; Et prudenter medici faciunt qui vomitum vomitu, secundum Hippocr. curant. *Epid. lib. 2. p. g. 230.* Cum conclusa materia aliqua æruginosa, aut eiusmodi alia dolores colicos excitat & inanes vomitiones, prudenter adstringentibus utendum est, quia eorum usu coercetur magis & obstructionis occasio maior est: *Cons. 34. lib. 1.* Nobili mulieri cachecticæ, post horariorum fructuum usum immodicum, vomitiones biliosæ, æruginosæ, dolor ad stomachi regionem: cautum erat à Medico ne vomitus sisteretur, tamen præter consilium repressus est, virulenta materia repressa atrocissimum dolorem cum tumore accersivit in prima corporis regione: supervenit, recurrente humore ad partem affectam, febris *αἰσώσις*, algæ extima, vruntur interna: post duodecim horas à Lepyria interiit: sic nocet plurimum diarrhoeas & vomitiones sistere, præsertim si quæ excernantur, excerni debent, *Epid. lib. 1. pag. 37.*

30. In magnis vomitionibus Clyste-  
rum vsus frequens & boli ex rheo valent: <sup>Clyste-  
res va-  
lent &  
boli ex  
Rheo.</sup>  
nam potionēs facile excluduntur; cū  
autem vomitiones frequentes sunt, nec  
vlla ferē arte compescuntur, alvus adstricta  
est, valde à volvulo metuendum, *Epid.*  
*lib. 1. pag. 17.*

31. Multis scatens excrementis mulier <sup>Vt medi-  
camenta</sup>  
Nobilis, propinata medicamenta quinque <sup>conti-  
neat</sup>  
evomit: concinnant illi syrupum soluti- <sup>ventri-  
culus</sup>  
vum: de eo vno die cochlear vnum dant, <sup>nec vo-  
mitu ex-  
cludat.</sup>  
sequenti duo, deinde tria, tandem natura  
retinet medicamenta, nunquid hoc tenen-  
dum est? *Ibidem.*

32. Multi vomituriunt, intumentem <sup>Inanis  
Rheo &  
aliis</sup>  
valde æqualiculum habent: inò laxatis <sup>sanatur.</sup>  
velut fibris aquea eiiciuntur: sed talis non  
est excretio qualis esse debet; In iis nil  
prius comperimus pil. ex Rheo cum aliis ro-  
borantibus, addito aloës pulvere: nam cū  
tales non transcendant hepar, dum com-  
modè ventriculum roborant, vacuando  
non obsunt vt ea quæ foris admoventur,  
*Epid. lib. 2. pag. 132.*

*In Colico Dolo.*

33. An in Colicis doloribus sectio ve- <sup>Venæ  
sectio  
a iquan-  
do con-  
ducit.</sup>  
næ? Inò præsens remedium si à bile esse  
videtur: cauendum à medicamentis vali-  
dis & vsu linteorum impensè calidorum:  
repore iuuantur & therma smate: syrupus



violatus confert, imò & vsus lactis recens mulcti aut calidi. *Epid. lib. 1. pag. 23.*

Vomitibus  
non  
compes-  
cendus

34. In Colicis doloribus seu veris seu nothis graviter peccatur à medicis, dum occurrere volunt symptomati, vomitui nempe, vtuntur enim stypticis foris ad-  
motis: intereaque si est contumax aut ma-  
teria aut obstructio, vnde stimulus iste  
ad vomendum, ea rerum talium vsu au-  
getur, & sic colici doloris causa fit rebel-  
lis magis: *Epid. lib. 1. pag. 5. Annot. 5.*

Carmini-  
nautes  
Clyste-  
res cum  
iudicio  
infun-  
dendi.

35. In doloribus Colicis, siue fugaci-  
bus siue fixis, carminantium clysterum vsu  
adiumentum affertur, modò tempore &  
loco exhibeantur: Nam, vt annotat Ar-  
naldus, multi errant Medici, incuntibus  
doloribus Colicis, statim subdentes ene-  
mata acria validaque, hæc enim fæces iam  
induratas magis exsiccant, & exsuccas red-  
dunt, & tantam afferunt perturbationem,  
vt natura sæpe sese colligens omnia reti-  
neat, quæ tanto molimine avellere cogi-  
tamus. Et clyster blandus mitisque, ( quod  
sæpe observaui ) plus aliquando profuit  
quàm ità validus & acer, *Cons. 56. lib. 1.*

Syrupi  
ex aqua  
vitæ  
vis.

36. Syrupus ex Aqua vitæ paratus cum  
saccharo in crudis humoribus tormina ex-  
citantibus, mirificè contulit, *Epid. lib. 1.  
pag. 22.*

Euporis-  
tum

37. In Colico dolore, præsertim cir-  
cum ventriculum vexante, conferre dicunt  
iusculum ex succo amygdal. dulcium cum  
gravis.

granis aliquot Piperis longi ex vino Hippocr. pauco, *Epid. lib. 2. pag. 70.*

38. Vidimus cuidam, acerbitate doloris Colici detento, placatos esse dolores adhibito umbilico modico emplastro Caustico & veluti escharam faciente & intus foras evocante: pericula ista nos debent cautiore & scientiores reddere ad excogitanda affinia remedia, sed illis aliquantò tutiora. *Epid. lib. 1. pag. 70.* Quoniam sic educitur sanies quædam tenuis, *Ibid. p. 87.*

39. In doloribus Colicis, iisque Biliosis, lactis usum valde contulisse vidimus; Et tamen si Hipp. interdicit lactis usu dum eunt dejectiones biliosæ, tamen, nisi insignis aliqua sit febris quæ corrumpat lac, ab eo abstinendum non videtur: Si in ventrem Clysmate injicitur & nulla inde insequitur noxa, cur non in ventriculum injici poterit? Itaque si diu non cunctetur, corruptionem non acquirat. *Epidem. lib. 1. pag. 98.*

40. Filia N ventris tormina quæsta est, Vomitiones assiduæ, dolor nulli cessit remedio: dolore victa mortua est: stilo abdomini immisso, exiguo admodum foramine, flatus erupit & totum abdomen resedit; An non viventi metu repentinæ mortis, ista punctio fieri & potuit & debuit? Audendum hercle desperatis maximè rebus, *Paradigm. 33.*

41. In Colicis doloribus Nothis cavendum ne decipiamur: nam sæpe in fine Colici doloris nothi febribus succedens

febrium contingit à centro materiam regeri in abdomen, ibique dolores excitari Colicis similes, cum in intestinis nulli aut exigui flatus contineantur: sæpe humor biliosus facit & distendit, doloremque excitat qui Colicum mentiatur, Interdum continentur abscessus, à quibus dolores Colicis non absimiles excitantur, quod observavit Fernelius & nos post illum. *Paradigm. 82.*

Quidam  
calidis  
& acri-  
bus irri-  
tatur.

42. Ex Galen. 4. lib. 1. de loc. aff. Quidam Colico dolore divexatus ab omnibus calidis & acribus offendebarur: idem & calorificis irritabatur: alimentis benignis iuvabatur, dolorem acrem percipere se æger narrabat: dato medicamento ex Aloë convaluit: sic decipi non oportet in Colicis doloribus. *Paradigmate 147.*

Adstrin-  
gentibus  
quidam  
curatus.

43. Ex eodem, Cum alius dolorem excitari putaret ab acribus humoribus, sumpsit medicamentum acre: ab hoc medicamento læsum intestinum, quovis etiam benigno cibo offendebarur: coniecit Gal. intestinum venisse ad diaphragmæ propugnaculæ & ideo facile Iecoris recrementa recipere; Adstringentibus cibis allevatur, *Paradigmate 148.*

*De Colicis doloribus nathis vide Titulo de Hypochondriaticis Affectionibus.*



## In Ileo.

44. Non videtur Galeno Iliaca passio <sup>Quidam</sup> nasci posse à crassis & frigidis humoribus, <sup>calori-</sup> qui ideo non vult admittere illum Aphor. <sup>ficis cu-</sup> Hippocr germanum esse, Quibus ex stil- <sup>randus.</sup> licio urinae Ileos supervenerit, septem diebus pereunt, nisi febre superveniente multa urina profluxerit: sed fieri potest ut stillicidium urinae contingat à raptu pituitae salis acidæve ad Renes; quæ si fortè (ut ferè fit in morborum successionibus) in intestina regeratur, aut in eisdem resistat, paulò vegetiore calore in flatus conversa, dolores vix tolerabiles excitabit, hinc in gyrum intestinum convoluitur, dissolvitur, intumescit, & ob acerbiteriam, doloris, reiectio omnium humorum per os, vitio motu peristaltico: at quoniam febris (si modò sit analogos) materiam mitificat, paralytes teranosque solvit, potest quoque materiam in intestinis contentam, coquere, mitificare, hinc Ileileuatio: ex iis colligere licet in Iliacis passionibus aliquando frigida maxime ex usu esse, & Balnea obesse plurimum; prodesse verò calida, si humores frigidi, lenti, pituitosi, & si febris immineat, non esse prohibendum. *Cons. 31. lib. 1.*

In eo ab  
intestini  
prolapsu  
alvus  
solven-  
da sed  
leniter.

Cum quis Iliaca passione cum crebris vomitionibus torquetur, prolapsum Ilei intestini vereri oportet ( nam non sæpe Iliaca passio aliunde oritur ) cum autem prolapsum est intestinum , tamen si vires admodum debiles videantur ob infectos spiritus , oportet blandis medicamentis alvum solvere , quia revocati erant humores à partibus inferis ad superiores: Nob mulier id declaravit, quam repurgavimus, postquam repositum Intestinum fuit , tamen si omnes externæ partæ frigerent , frustra enim ad Cardiaca confugitur. Id quod foras eminebat in hac muliere adeo erat exiguum , ut id omnes negligerent ; imò Chirurgus negabat esse intestinum , alioqui , inquit , alius foret tumor & maior : Quidam tamen medicus rei Anatom. peritissimus, observavit Enterocelen mulierum esse periculosiorem quàm virorum , licet sit multò minor , & ab ea sæpius interire ; Et sanè hoc vidimus , nam in mulieribus id quod tumet , sæpe non superat medietatem annularis digiti ; at in viris sæpissimè capitis magnitudinem refert & non ita periculosè laborant. An quod in mulieribus verè Cæcum intestinum obstruitur & descendit , in viris autem alia Intestina & præsertim Ileum ? *Epi 1. lib. 1.*

46. Præ cæteris in prolapsu Intestini laudat Celsus cap. 20. lib 7. inediam & Phlebotomiam, *Epid. lib. 1. pag. 125.*

confert  
inedia  
& Phle-  
boto-  
mia.

47. Restituto Intestino æger nondum omnino periculo liberatus est, ideo danda opera est ut saluti falsò creditæ non acquiescat: Alvus non est supprimenda, nam per aliquot dies multa colluvies debet per inferiorem alvum excerni & os superius ventriculi confirmari, irritatum & symptomaticæ excretioni malè assuefactum. *Epid. lib 1. pag. 25. Annot. 5. Cons. 24. lib. 2.*

Reducto  
intestini  
no secu-  
rus ta-  
men ne  
sit me-  
dicus.

48. Mesæus, capite de intestinorum morbis, vult Colicam ac Iliacam passionem sæpe eodem modo fieri, dum sc. materia collecta est in Monoculo; ac dum agitur, nec excernitur, augentur dolores, hinc colica, aut Iliaca passio: imò, ait, Clyster quia non pervenit secundum substantiam ad superiora intestina, sed secundum vim tantum, agit tantum materiam in superioribus intestinis contentam, sed non excernit, unde grandi conatu naturæ, quia per inferiora materia secedere non potest, & stercus & clyster per os rejicitur: *Cons. 3 lib. 1.* Sic mirum cur Volvulus sit tantum affectio tenuium Intestinarum, ut vult Gal. aph. 44. lib. 6. Cum observatum sit rectum Intestinum volvuli aliquando causam esse, aut saltem malum in eo esse, unde *hist. 9. sect. 2. lib. 3. Epid. meminit crassorum intestinorum etiam volvulum esse affectum Annot. 4. in id cons. cons. 24. lib. 2.*

Clyste-  
res ali-  
quando  
augent  
affe-  
ctum.



A ver-  
mibus  
quando-  
que ex-  
citatur.

49. Annotat Mesveus Iliacam passio-  
nem à Vermibus excitari, dum illi scilicet  
loco fixi sunt ac pungunt, cuniculos a-  
gunt, imò perforant Intestinum: *Cons. 31.  
lib. 1.*

Vomi-  
tus non  
semper  
exitialis

50. Gal. comm. in Aphor. 10. lib. 7.  
scribit vomitum non semper adesse in Ileis,  
sed quando exitiales sunt: ego tamen vi-  
di quibus adesset vomitus & liberati sunt;  
imò facillimè omnium succedit vomitus,  
ut cum prolapsum est intestinum in Scro-  
tum; nisi quis dicat vomitus in eo Ileo  
supervenientes non ita lethales esse, ut  
sunt in alijs speciebus: Aut per vomit-  
us eos præsertim intelligit qui cum fe-  
culenta materia sunt, aut cum chylosa;  
nam simplices vomitus non ita mali sunt,  
nisi frequentes admodum sint. *Annot.  
I. in id cons.*

Confe-  
ctio hi-  
eræ exi-  
mia.

51. Observat Dom. magnus in Vol-  
vulosis affectionibus nil melius esse  
quàm dare confectionem Hieræ hæc  
enim subversiones ventriculi sedat; item  
induratas faeces aliquando emollit & è re-  
cto intestino extrahit. *Annot 5. in id  
consil.* Si humor sit obstruens, sique non  
sit inflammatio magna, Hieræ primæ de-  
bentur aut in potu aut in forma boli.  
*Cons. 24. lib. 2.*

52. Volvulosis à prolapsu Intestini, inutilia medicamenta laxativa per os sumpta, augent potius malum & obstruunt, *Ibidem.*

Laxativa absumpta periculosa in eo qui est à prolapsu intestini. Roborandum in ea specie.

53. Aqua Theriacalis & vinum conferet, quia inficiuntur spiritus, unde animi defectiones & sudores exolventes. *Ibidem.*

54. Induratae faeces hamo aliquando extrahendae: injiciantur per longam fistulam olea Chalastica, frequentes Clysteri, & acres & exigua quantitate, *Cons. 24. lib. 2.*

Hamo faeces aliquando extrahenda.

55. Hippocr. lib. de Affect. cum non admittuntur Clysteres, vult fistulam ad utriculi extremitatem applicari, & ita intestina inflari, post dari Clysteres, quod forte non negligendum in tam periculoso morbo, *Annot. 5. in cons. 31. lib. 1. Consil. 24. lib. 2.*

Follis insufflatus in desperationis ante clysteris infusionem.

56. Volvulo defunctos, & jam convalescentes, tanquam Puerperas curabis, post vitatum periculum; ne sese exponant aëri, néve in victu peccent; & in locum vacuum, post vomitiones chylosas & stercoreas, subit ambiens torminum magnorum author, *Cons. 24. lib. 2.*

Volvulorum à periculo liberatorum regimen.

*In Alvo Adstricta.*

Plenior  
diæta  
sæpe re-  
medio  
est.

57. Vulgata est multorum querela quod ijs alvus nimium adstricta sit, nec nisi tertio, quartove die dejiciat, aut tardius multò: multæ solent assignari tardioris alvi causæ; una vulgaris est, & quam oppido pauci animadverterunt, aut ciborum parcitas, aut pastuum intercapedo longa; interest enim multum inter cœnam præcedentis & prandium sequentis diei, tempus enim medium est horarum sexdecim plus minusve, quod tempus plus æquo satisfacit ciborum coctioni & distributioni alimenti: Nisi forte quædam corpora objicias, quibus calor naturalis imbecillior, non tam facile suum facit officium: sed generalius nos id totum pronuntiamus atque dum tantum temporis interest, præsertim si vitæ ratio satis moderata & calor naturalis fortis est, siccantur fæces, calor naturalis augetur, destitutus aliqua ex parte pabulo, ut jam contra naturam evadat: id quod multis argumentis potest deprehendi: melius cum alijs agitur, quibus alvus quotidie aut bis solvitur, hinc enim multi arcentur ac fugantur morbi, & qui cibis potiusque frequenti utuntur, non ad necessitatem sed ad voluptatem, ijs crebrius magis ac profusius alvus descendit, ut videatur  
magis



magis è re naturæ esse, temperantiæ limites parùm egrediendo, paulo crebriore potulentorum & esculentorum usu alvi libertatem procurare, quàm strictiore ac religiosiore victus ratione densitatem adstrictionemque alvi causari, dolorum juxta ac morborum parentem, *Epid. lib. 2. pag. 228.*

58. Alvus pigra est admodum, an ideo <sup>vehe-</sup> vehementioribus pugnandum remediis? <sup>mentia</sup> nequaquam, Sic fœdè ac turpiter à medi- <sup>remedia</sup> cis judicatur, qui quum alvum pigram ad- <sup>noxia.</sup> modum vident, nilque etiam valido medicamento deicientem, temerè corpuscula sicca & emaciata graviter medicamentis fatigant: nesciunt enim, nesciunt siccitatem corporis retentricem confirmare admodum, & dejectiones non posse fieri faciles & liberas, nisi humiditas quædam radicalis sit quæ actionem adjuvet; sic enim magna illa siccitas omnem actionem impedit ac intervertit: Interea affatim sæpèque medicamenta valida damus, & dum majorem siccitatem afferimus, nihilominus nostro voto satisfacit: *cons. 16. lib. 1.* Hippocr. *lib. de Aëre, aq. & locis*, Quorum, inquit, ventres duri sunt & ad hoc idonei ut amburantur, his dulcissimæ, lenissimæ, ac splendidissimæ aquæ ex usu sunt: Nitro aut alumine imbutas & medicatas aquas præscribit, quæ tamen alvum

magis sollicitare viderentur, contra molles, dulces, liquidas laudat: Par quoque debet esse ratio medicamentorum cum assumptorum tum clysteribus injectorum: nam ut ad ventres ardentes ciendos aquæ molles & dulces, sic & medicamenta lenientia, leniendo solventia & eccoprotica conferunt; contra verò obsunt calidiora & validiora ut Scammoniata, metu Ileï & incrementi caliditatis, siccitatis & firmitatis intestinorum retentricis, quæ causæ sunt præcipuæ adstrictioris alvi; siue quod ægrius, nec nisi *πρὸς ἀνάγκην*, alvus egerat reddatque: ita corporibus duritie alvi præditis, aut siccis & squallidis, lenientia potius quàm valde attrahentia conferunt medicamenta: *Epid. lib. 1. pag. 19.* Imò ea corpora præhumectare oportet eo modo quo & consulit Hippocr. in Aphorismis, loquens de usu elieborismi: Ideo quidam ex nostratibus Medicis sic illa corpora purgabat ut per tres dies continuos & bolis Cassiæ tanquam alimento sumptis & iusculis vitulinis præhumectaret ac præpararet, *Consilio 65. libr. 1.*

Et acris  
enema-  
54.

59. Cum Alvus admodum adstricta, cavendum ab enematis valde acris; nam dum eorum vis intruditur & transcendit rectum intestinum; dum alia irritat & carque validè, & præ obstante facce, in

recto

*De Affect. Int. Ventr. 411*

recto intestino, nequeunt se exonerare, saepe  
adiguntur ad contrarium motum & mu-  
tant suum motum ~~secretum~~, unde fre-  
quentes provocantur Ilei : *Epid. lib. 1. pag.*  
*17. C. 44.*

60. Ego observavi in operibus Artis, <sup>Lenientia</sup>  
medicamentum, etiam blandum, horis po- <sup>qua ho-</sup>  
meridianis tribus à prandio exhibitum <sup>ra assu-</sup>  
magnum habere effectum : hinc discere <sup>menda-</sup>  
possumus in his quibus alvus admodum  
adstricta est, ex usu esse si quatuor horis à  
prandio exhibeamus pharmacum. *consil.*  
*65. lib. 1. Annot. 5.*

*In Alvi fluore.*

61. Longi cum perseverant alvi fluores, <sup>Diutur-</sup>  
rarò id fit citra cathartica Cerebri dis- <sup>ni causa</sup>  
positionem : veteres autem medici eò <sup>sæpe à</sup>  
discernunt fluxum hepaticum & cerebra- <sup>Cerebro</sup>  
lem à stomachico & intestinali ; quod He- <sup>cui con-</sup>  
paticus & cerebralis sit periodicus & noc- <sup>sulendū</sup>  
turnus ; stomachicus autem diurnus ferè  
& non Periodicus : ratio hæc esse censetur,  
ideo illi sunt periodici & nocturni, quod  
per fluxionem fiant, & præterea, eadem de  
causa, multis fiunt de nocte, ob revoca-  
tionem caloris intro & pororum occlusio-  
nem, citantur autem tunc cathartici : huc  
accedit motus materiei phlegmaticæ de  
nocte : Quod autem caput adjuvet maxi-



me huiusmodi fluores, & propterea, illi consulendum sit, prius observavit Hippocr. lib. *αὐτὸν καὶ τὸν* Dysenteria, Lienteria, Diarrhoea, morbi consimiles sunt: hi sic sunt sanandi ut defluxum à capite impediatis & à ventre superiore: morbi enim natura hinc est, *Αννοτ. 2. in cap. II. lib. I.*

*Διαβήσις  
πρὸς τὴν  
κῆ.*

62. Galenus prius meo iudicio (quod à nullis hactenus annotatum est) florum alvi causam unam agnoscit quandam *πρὸς τὴν κατὰ τὴν διαβήσιν* intestinorum, ut vocat, quam in quodam animadvertit cap. 4. lib. I. *de locis affect.* qui excernebat cum sensu mordacitatis in superioribus intestinis (quod colligebat ex eo quod post mordicationem paulò longiore tempore desideret) idque ob læsum à pravo medicamento intestinum ac coniecit læsum esse ab eo medicamento intestinum, ac jam in *πρὸς τὴν κατὰ τὴν διαβήσιν* pevenisse, propterea-que facile Iecoris excrementa recipere, eaque corrumpere. *Conj. 53. lib. I.*

*Temerè  
non liff.  
tendus.*

63. Profluvia alvi temerè sistenda non sunt, alioqui gravis periculi metus est, ut sæpe experientia deprehensum est: Et in his sequendum omnino consilium Hippocrati. *In ventris perturbatione fabas coctas dabis. nisi partes supernæ valde biliosæ fuerint: id est, si suppressionis multæ materie biliosæ argumenta fuerint, veritus*

nē aut transferatur aliō materia, aut partes in quibus restagnat, labefactet, non statim de suppressione cogitare oportet, sed fluxus fluxu juvandus est. *Epid. lib. 2. pag. 128. & 230.* Septennis Puella Diarrhoea correpta plures dies gravemolidamque materiam alvo reddidit, Consilium cum mulieribus ceptum est, in eam rem largē cytoniatum exhibetur, alvus inde omnino restitit, ea suppressa sēva tormina excitantur, adeoque intumescit venter ut repente hydropica facta videretur; invalescunt dolores, stercus per os rejicitur: aperto cadavere: cæcum Intestinum adeo cytoniato obturatum deprehenditur, ut illac nil pertransire posset; inō accidere potest ut illa putris acrisque materia, pereso perforatōque intestino, aliā sibi viā quærat. *Paradigm. 42.*

64. Observavi, quod affirmare ausim, in fluoribus pessimis alui Asininum lac præscribi, repressa humorum malignitate, lactis bonitate, alvus magno commodo substitit: alijs quibus alvus adstricta, leve profluvium usu lactis contigit & profuit; Nec terreri initio debet si obsit, non profit, nam perseverandum experiētiā docet, fit enim ( ut quidam ex veteribus annotavit) ut assiduitate, tandem lac sua bonitate temperet ac temperet cacoëthiam & pravitatem humorū in corpore turgentium.

Asinini  
lactis u-  
su re-  
pressus.

Itaque Galen. 3. de alim. ait Lac Asinae in-  
ro in ventriculo cogitur, quod si sal & mel  
addatur, non fieri potest ut ipsum in ven-  
triculo coaguletur: &c. Cons. 30. lib. 1.

*In Coeliaco fluore & chyloso.*

Non est  
affectus.

65. Serva quædam Coeliaca visa mi-  
hi est, ex ijs signis quæ proponit Fernellius:  
& hic locus sicce non est prætereundus:  
medici frustra nituntur suppressere, falsa  
opinione febris ducuntur & ad phleboto-  
miam veniunt: denique non satis accura-  
te distinguunt τὸ κοιλιακὸν ἢ λιεντερικόν: Illa  
autem serva ita erat affecta: primùm do-  
lor insignis ad os ventriculi: putabant il-  
lam ea in parte percussam, sed frustra, jac-  
tatio erat assidua, dormiendi impotentia:  
quotidie excernebatur copia ingens mate-  
rici albicantis, veluti pultriculam referentis,  
Non Lienteria erat sed excretio Coeliaca,  
etenim ventriculus suo satisfecerat officio,  
sed ἀνάσσειν erat impedita: Et in hoc  
jacet discrimen inter utranque affectio-  
nem: febris repente oboritur, tum ob  
vigilias perpetuas & labores, tum ob  
motum materiei tam foetentis, cujus va-  
por cor feriens, non potest non febricu-  
lam quandam excitare, & in hoc affectu,  
si maximè aliàs, oportet cunctari & vires  
sustinere.



sustinere, ut tanto morbo sufficient : Talis affectio sæpe observatur, ac sæpe medici quid facto opus sit ignorant : *Epid. lib. 2. pag. 218.*

66. Cachectici Pueri, ut ij quibus venæ mesaraicæ sunt obstructæ, vel Hepar imbecillum, laborant sæpe fluxu alvi Chyloso; non fit enim suctio, nec exugitur elicitorque pars purior chyli devehit solita ad Hepar, hæmorrhoeos officinam; & dum medici albicantes & chylosas dejectiones observant, intrepidè purgant & cunctanter, cùm tamen hic audendum sit & diligenter purgandum : donec enim obstructio sublata fuerit, non est spes ægrum convalesciturum : procuranda enim omni studio est *ἀνατομή* ipsius Chyli, non subeuntis attractus viarum Mesaraicarum & eas tantum saluantis *Epid. lib. 1. pag. 13.*

Prudenter purgandum

67. In Lactibus aliquando & circum glandulas Mesenterij inflammatio contingit, hinc chylosa excretio, Hepate non attrahente nec exugente ob inflammatas mesaræi & mesenterij venas, Et tum alvus quidem fluit & tamen venter intumescit : ideo danda quæ Inflammationem compescunt, id quod in multis à nobis est observatum. *Epidem. lib. 1. pag. 25.*

Qui est ab inflammatione illius remediis cessat.

*Annot. 5.*

68. In Coeliaca excretionem febris adest cum Pulsus frequentia; oritur ob contumacem obstructionem venarum mesaræi-

aperiētia sint in usu.

carum, & ea symptomatica est, ideo oppugnanda ijs quæ contumaciam obstructionis tollât, nec te moveat quod alvus fluidior sit, chylus enim non suctus, nec elicitur nec rejectatur ob vias interceptas, quarum libertas causam morbi tollet, ut corpori supersit libertas sui reficiendi attracto benigno alimento. *Epid. lib. 1. pag. 13.*

Oritur  
sæpe à  
mesenterij  
angustia  
non ventriculi  
debilitate.

69. Plerasque vidimus mulieres & viros qui certò affirmarent ideo se experientia didicisse quod ventriculum haberent valde imbecillum & lædi facilem, quoniam minima occasione ijs alvus solveretur, & talia redderentur qualia assumpta essent, qui affectus, non leienteria sed propriè ~~causa~~ dicitur ab Hipp. 2. Acut. at errant, nam lætium & venarum mesenterij angustia hoc sæpe facit: nam cum multis sese obruant cibis, aut sine ordine, aut liquidioribus, facile effluunt, & ob lævitatem intestinorum, feri copiam, mesaraicarum conniventiam, non ita difficulter alvus omnia quæ assumpta sunt, reddit, præterea horariorum fructuum usus & acetariorum ad id plerumque facit: præterquam quod cum abundant, maxima ex parte, calore acri, major alimenti pars corrumpitur, cum enim coctio elixationi similis sit, ea non fit à calore sicco & squallido, sed à temperato, ait Galen. *Epid. lib. 2. pag. 13.*

*In Dysentery.*

Dd 5



cothurnum omnibus aptantes, oportet eodem modo curare omnes Dysenterias quacunque causa ortæ sint, sive ad Hep sive ad Intestina solum pertineat: Ergo Intestinalis Dysenteria est, cum afflicti non sit danda afflictio: in usu solo fortassis enematon & lactis per os sumpti consistendum est: Si Hepar mali author est, & *τὸ ἐν πύλοις* in intestina sese exoneret, febrisque absit aut adsit, tunc alia captanda est, incundaque est medendi ratio. *Cons. 23. lib. 2.* Hippocr. 2. Prorrheta narrat duas esse Dysenterias, unam cum febre, varijs excrementis, Hepatis inflammatione aut Præcordiorum, aut ventris cum ciborum aversione: Aliæ quidem sunt sine his signis, cum ramentis quidem & sanguine, sed breviores sunt, & eas vocat *λυπηλαίαι*, fructuosas commodasque ægris, quod aut à diuturnis aut brevibus morbis ægros afferant: De his posterioribus loquens, ait, *Quæ uterum gestant, de huiusmodi Dysenteriis & ad partum & ex partu evadunt, fœtus sanos habent, etiam per multos menses & sanguine & ramenti excretis*: Observatum est in quadam Domina, per maiorem graviditatis partem, sævam satis Dysenteriam affuisse, hinc tamen salva evasit & incolumis, vitalem foetum edidit: est enim ubi Dysenteria malæ sunt, cum præsepte partium naturalium præva dispositione perennis sit grave-

okn-

olentium excrementorum proventus : est  
 ubi tantum congeries facta est excremen-  
 torum , quorum evacuatio , & foetum &  
 foetam in melioris valetudinis bonam  
 spem adducit : Quæ distinctio & ad pro-  
 gnosin & ad curandi occasionem præben-  
 dam accommodata. *Cons. 75. lib. 1.*

71. Cavendum ne nos in eorum erro-  
 ribus implicemus , quibus irretitos veteres Non il-  
 Galenus 33. lib. 1. de simpl. scribit : illi lico si-  
 enim omnem Dysenteriam per sola ad- stenda  
 stringentia, idque initio morbi, curabant : præfer-  
 quod pessimum est , cum Dysenteria in- tim ini-  
 tempestivè suppressa sit calamitosa Hip- tio.  
 pocrati : *Cons. 53 lib. 1.* Dysenteria qui-  
 dam detinebatur , repente suppressa est ,  
 & paulò post Insanus redditus est ; & Gale-  
 nus suppressione hæmorrhoidum & Dysen-  
 teriæ Nephritin & atrabilarios morbos  
 consequi author est : Nobilis Pictor in  
 foedam scabiem suppressâ Dysenteriâ in-  
 cidit , *Paradigm. 52.*

72. Causa cur suppressa semel Dysente- Cur al-  
 ria alvus ita restringatur , est quia siccatur vus sicca,  
 Intestinum humore furibundo suppresso , fit ab ea  
 & tum Pus in Intestinis manet , quod tan- suppres-  
 dem interficit : Quod in plerisque obser- sa.  
 vatum. *Ibidem.*

Vacuan-  
dum an-  
te usum  
adstrin-  
gentium  
presente  
multa  
caco-  
chymia.

73. Circa usum adstringentium initio,  
Nota, Si magna est caco-chymia &  
certis colligas argumentis exonerari par-  
tē in ventrem, hic potius sensim atque sen-  
sim moliri debes evacuationem quā co-  
gitare de adstrictione, alioqui Aëthiopem  
laveris; & id causa est cur in multos dies  
morbus producarur & exulceratio sordi-  
dior reddatur, nam tertiā aut quartā purga-  
tione multum educes bilis & feri & piritæ,  
quā vix quindecim diebus natura deji-  
ciat, dum sæpe & parum ē ventre excerni-  
tur, ut Dysentericis in more est, *Cons. 23.*  
*lib. 2.* Cū in Dysent. excretio parva &  
frequens, ideoque sit symptomatica, facien-  
dum est ut contra sit rara & magna; id  
quod medicamentum Purgans ritē institu-  
tum præstabit. *Annot. 10.*

An sup-  
primen-  
da in  
prægnā-  
te feбри-  
citante.

74 Quædam pravis scatens Excremen-  
tis in utero conceperat, toto graviditatis  
tempore nonnullos dolores ad umbilicum  
sentiebat, præterea tempestate ausrina,  
post immoderatum usum fructuum fuga-  
cium, alvi fluore tentata est; qui dies ali-  
quot neglectus; tandem decumbere coacta  
est, excernebantur cruenta, viridia, &  
xaxæ, interjecto tempore pici simili-  
ma, mox ramenta intestinorum prodi-  
bant, febris successit, dubitabatur an  
fluor is esset symptomaticus, propte-  
reque potius in febre esset incumben-  
dam



dum quàm alvi fluorem , vomitus fuit planè æruginosus ante cibum & præsertim à somno : dolitabat regio Hepatis , in hoc phlogosis conjiciebatur : venæ sectio celebrata die octavo febris , tardiùs & nullo profectu : sexto & septimo die excreta quæ cadaverosum olerent : ab Hepate inflammato resudabat inutilis & serosus humor qui in ventriculum refluens , illum perturbabat , & vomitum promovebat , unde frequenter desidendi desiderium , cujus causam revocabant ad serosum humorem qui continenter ab inflammato Hepate resudabat , juvante ad id uteri pondere , unde conatus & inane desiderium sæpe potest contingere : A partibus internis facile resudat humor qui fluorem alvi citare potest , tandem Hepaticæ dejectiones apparuerunt , decimo tertio die peperit vitalem , lochia suppressa sunt : alvus non reddidit ut ante , omnia visa sunt tranquilliora , sed calor sensum intro revocabatur ; sequente nocte profusè ridebat , delirabat , repente omnes partes refrixerunt , interijt , ab omnibus clamaturnum est , & tantæ cladis causa relata est in prætermissam reprimendi floris alvi occasionem ; quod perperam & imperitè factum fuisset , nam ubi primùm repressa est , mortis periculum creavit : Ac tanta excrementorum varietas , etiam pravissimorum.

fatis abundè docuit summam fuisse in partibus iunis *διασείγει* : ac & tempus & corporis constitutio, & graviditas, & affectus ipse omnem salutis occasionem præripuerunt : Si alvus suppressa fuisset, non est dubitandum quin febris & alia symptomata increvissent. *Consilio 15. lib. 1.*

Intempestive suppressa veræ sect. sa. nata.

75. Nobili viro suppressa Rhei usu alvus tumorem phlegmonoden totius abdominis attulit, iterata phlebotomia tumentis alvo occursum est, sanguis erat *ἐμπυρεμικός* : *Epid. lib. 1. pag. 16.*

Affiduum clysmatum anodynorum usus, rû. usus, noxius.

76. In fluoribus Dysentericis assiduum clysmatum anodynorum usus parum tutus : & in hoc valde medici decipiuntur : cum intestina abluendi lacte finem non faciunt : dum enim intestina sic proluuntur & diluuntur, effoeminatio & mollitudo affertur ipsis, unde fit *διάρρεια* quam Galenus *πυρρηνία* vocat, *Epid. lib. 1. pag. 16.*

Clysteres ex oleis sæpe noxii

77. In eo etiam sæpe graviter peccatur quod intestinis admodum cacochymis oleum sæpe infunditur : hoc enim malum esse Galen. 12. 1. 2. de simpl. multis demonstrat : & acria falsuginosâque aliquando demorsis ab humorum acrimonia intestinis conferre, & dulcia, ut oleum, acrimoniam inducere ; priora quidem, dum adimunt humores qui sua qualitate molestiam inferrent : butyrum autem, & oleum, & omne genus *τῶν ἰσχυρῶν* dum suam *εἰδικὴν* facile deponunt & alienam naturam facile induunt,

inducunt, si in ventrem cacochymum inducuntur, conversâ immutatâque in alienam naturam, cacochymiam ex eventu augent, *lib. de virg. & mul. morbis cap. 7. pag. 121.* Galeni locus superius adductus sic habet, *Επιμαγειρα* cum in ventrem infunduntur subter, ut in Dysentericis, alias demulcent, alias irritant: Si valentiora sint humoribus acribus, eorum humorum vim retundunt: contra si medicamenta contemperantia valentioribus facultatibus, aut multis pauca admista sint, una & ipsa corrumpuntur aluntque cacochymiam: itaque eos vacuare statim oportet, quia mitigantibus & contemperantibus medicamentis irritantur, cum sint repleti multa nec facile mobili corruptione: unde videmus plerisque injecto blando lacte gravius habuisse: quod accidere videtur, vel quod lac superatum est ab humoribus acris & malignis, & sic natum est augere cacochymiam, vel quod jam ulcus conceptum est, quod, dum perfundit subjectus Clyster, irritat: quod Galenus animadvertere debuit: irritatio & exasperatio aliquando contingere potest ob superficiariam intestinorum exulcerationem. *Cons. 23. lib. 2.*

78. Cum caloris ingentis opinio est, Purgandum humor qui defertur est valde acer & dum a-  
mordax, potius confert cassia cui tamarindis quàm quodvis aliud medicamentum, liquado  
lenit, mitigat, & si parum laxaverit inte- cassia &  
rindis.



stina, facile postmodum robur eorum conciliabitur. *Histor. 7. lib. 2. cons.* Cui-dam Dysenteria cum multa Cacochymia & Tenasmo laboranti ea exhibita: incredibile est quantum bolus ex ea, frequenter reperitus, profuit: nullum penè clysterem admittebat, ne quadrantem quidem horè in lecto continebatur, id tamen est contra communem usum: eam Holle-rius frequenter usurpavit, & nos sæpe idem fœlici successu usurpavimus. *Annor. I. in eam Histor.* Alteri etiam Cassia exhibita est & valde profuit, quod forte mirum sit; nam intestinis ita irri-tatis, bilioso ichore plenis, imò & ve-luti effœminatis, lenientium medicamen-torum usus non est tutus: tamen plus visa est contulisse quàm quodvis aliud. *Eadem histor. pag 174.*

Diureti-  
ca quã-  
do con-  
ferunt.

79. De usu Diureticorum controversi-  
porest, Si Serum malignum, indomitum  
& salsum: aut bilis tenuis, dum proluit in-  
testina, ulcerat, pungit & stimulat, si aliò  
derivaveris, fortè operam non luseris, con-  
tra magnum allevamentum aderit; ac exul-  
cerationis sæpe causa est humor lentus, te-  
nax, medijs hærens vijs, qui dum per anfra-  
ctus intestinorum pigro transmittit gressu,  
profundius exulcerat, id quod ex Gal. c 12.  
lib. 1. de simpl. loco supra adducto collige-  
re est, *Pituita, ait, ob suam visciditatem*  
*dum*

dum exit & transmittit, moram trahens & consistens, perpetuò autem ab suam qualitatē abradens, *Dysenteriam* parit. Quod si hic diuretica præscripseris, dum materia contumacior reddetur, majores dolores excitatura est: At, dices, tenuior est pars quæ id faciat, id est pungat? Contra hic Galen. ob suam, ait, qualitatem abradit, ergo tollenda est aut mitiganda ista qualitas, alioqui frustra laboraveris: *Cons. 23. lib. 2.* Ideo qui diuretica dant, partem humorum tenuiorem ad Renes avertentes, illam visciditatem & lentorem videntur adaugere, *Annot. 2. in id cons.*

80. Galenus explicans cur mictio noctu plurima parvam significet dejectionem, ait ex eo Aphor. nos curationem petere posse alvi humidioris & siccioris: Si humidior, exigua potio sit, & multa ad Renes derivatio: Si sicca alvus, major potio & distributio ad Renes prohibeatur: Si itaque ex eo alvum lubricam esse existimes quod quis *Dysentericus* sit, fortasse falli possis: nec propterea & à liquidis est abstinendum, nec derivandum ad Renes: in hoc errant plerique, imò si dejectionis materia posset reddi meabilior & liquidior, non tot tormina excitarentur: *Annot. II. in id consil.*

Liqui-  
dorum  
usus nō  
semper  
noxius.

**Lac**  
**quando**  
**conce-**  
**dendum**

81. In Dysentericis fluxionibus pravis non est alienum, contra Hippocr. præceptum, Lac dare, etsi enim concreascit, tamen diuturnitate vincetur, & domabitur corruptio humorum: & id præscripto Hippocrati fieri potest; quanquam ijs, in quibus dejectiones sunt biliosæ, verat Lac dari: & experientia compertum est quosdam quibus Dysentericæ & Mesentericæ erant dejectiones diu fatigantes, non aliena arte cessavisse quàm usu lactis diuturno; & Hippocr. 2. de morb. mulier. in fluore muliebri bilioso Lac commendat, quia, ait, fluxus à Lacte obtunditur: quod idem de dejectionibus dici potest; 7. Epidem. init. Filio Eratoli Lac per os dat in vehementi Dysenteria. *Annus. 1. in cons 50. lib. 1.* Vide plura de Alvi fluore Artic. 64.

**Si no-**  
**get, quo.**  
**modo**  
**emen-**  
**dandum.**

82. Medicus narravit de quodam fluore dysenterico laborante, qui post multa remedia, consilio medicorum, ad usum lactis bubuli recens mulcti adactus est: coagularum in Ventriculo: incredibile dictu quanta inde symptomata, defectiones animi & similia, unde Lac coagulatum in Ventriculo aut Intestinis instar veneni esse Dioscorides tradit; tamen cum necessitas ad usum lactis inclinaret, acutior medicus, iussit ut Lac coqueretur, cha-



chalybearetur, deinde aqua injiceretur in  
lac dum coqueretur; usus est, profuit val-  
de: & illud est de consilio Aëtij capite de  
cocturâ lactis, Et admirabile id est,  
quomodo lac ita paratum conferat,  
*Epid. lib. 2. pag. 211.*

*In Vermibus.*

83. Matthiolus cap. 7. lib. 5. Argentum Hydrar-  
vivum commendat, quod 3j. pondere <sup>giram.</sup> <sup>suspectis</sup>  
exhibet; quod licet in casibus desperatis  
contulisse, atque aliquando utile fuisse, di-  
cat, tamen ubi necessitas non urget, &  
alijs mitioribus medicamentis res peragi  
potest, hoc præsidio non est utendum, cum  
pravam corpori diathesim imprimere, con-  
trâque stuporem & Paralysem inducere pos-  
sit: sed multò tutius alijs, si quid graviter  
urget, dulcificatum mercurium exhibent,  
ex quo cum Aloë ac Rheo sicco & cinna-  
momo Pilulas formant, lumbricis enecan-  
dis apprimè utiles. *Cons. III. lib. 3.*

84. Quidam febre continua laborabat, Diagno-  
apparuerunt symptomata terrifica, præter <sup>sis diffi-</sup>  
rationem & morem febris, manebat velut <sup>cilis.</sup>  
caroticus aut comatosus, desperata omnia,  
medici nesciebant quò referrent causam  
tam sævorum symptomatum: Vocatus.

Gorrhæus , quo iudicio valebat , præ-  
sensit id à vermibus fieri: contra vermes  
pugnatum , cessaverunt ea symptomata:  
etiam in viris suspicari oportet de ver-  
mibus ut in Pueris. *Epid. lib. 2. pag.*  
*247.*

*In Hæmorrhoidibus.*

*Quando  
sistendæ*

85. Earum fluorem Celsus vocat Pur-  
gationem non morbum , scilicet in ijs , in  
quibus vitium non est internum , sed tan-  
tum *αὐτὸ ἐξ ἑωυτοῦ* . : In alijs contra , Si vi-  
tium internum , si symptomaticè omnino  
fuit sanguis , est morbus : vel dic fieri vi  
morbi , vel naturæ : Qui sunt cacochymi  
& laborant hepatis intemperie , quique vi-  
tiosum sanguinem congerunt, ij fluxus im-  
medicos patiuntur, atque sanguis peccat  
duobus modis & *κατὰ τὸ πλεονεξον* & *κατὰ τὸ  
πενεξον* , maximè verò in mulieribus ; Si  
enim fluxus muliebris , à Galeno *αἱμορροϊ-  
δαίμων* vocatus , non sufficit naturæ ad  
expurgandum , & fluxus hæmorrhoidum  
requiritur, malum id est & ut signum &  
ut causa ; Et revera quotquot mulieres  
fluori hæmorrhoidum obnoxias vidi , ex  
valetudinariæ vixerunt. *Ann. 2. in cap.*  
*98. lib. 3.*

86. Qui-

86. Quibus immodicè fluunt Hæmor-  
rhoides, exactè purgari debent: corpore  
enim legitimè repurgato, promptius & tu-  
tius & desinunt & supprimuntur, caco-  
chymia quæ extra vasa est, foras exigitur,  
corpus temperatur & refrigeratur: hinc  
sanguis gignitur temperatior, ideoque mi-  
nus ad naturam irritandam idoneus, quæ  
non potest frui sanguine fervidiore & na-  
turam *μυαρχοτικωτέρα* sapiente. *Ibidem.*

Ex ista  
purgatio  
conve-  
nit in  
nimio  
fluore.

*In Hypochondriacis Affectibus.*

87. Existimo & cruditates primam Hy-  
pochondriacæ affectioni occasionem dare,  
& Phlogosin quandam: sed id alia atque  
alia ratione, nam cum homines *εἰς τὸ πρῶτον*,  
hirsuti, squallidi ac arrabilarij in eam in-  
cidant sæpe affectionem, & virgines qui-  
bus obstruuntur venæ, tum ob immode-  
ratam vitæ rationem, tum ob refluxum  
menstrui sanguinis, potest & cruditas &  
obstructio, ob phlogosin, illius affectus  
causa esse: Itaque quibus magnus est pro-  
ventus humoris atrii per adustionem ge-  
niti, ij Hypochondriaci fiunt per Calo-  
rem, & febris lenta comes est: At in Vir-  
ginibus Hypochondriacā affectionem parit  
potius cruditas & cacochymia, iuvan-  
te refluxu sanguinis impurioris quæ na-  
tura lubens, excerneret: Atque hic non

Hypo-  
chon-  
driacam  
affect.  
contrariæ  
causæ  
pariunt  
quæ  
contra-  
ria re-  
medio  
poscunt.



utendum est illis remediis quæ ad hypochondriacum affectum per phlogosin aliquam natum, sed cruditates dicuntur pertinere; *lib. de virg. & mul. morb. cap. 7. pag. 105.*

Cōtrectatio  
hypochondriorum  
fallax.

88. Plerique ex iis quibus præcipua cura est de contrectandis Hypochondriis, cum nec inæqualitatem, nec tumorem, nec renitens quid tactu deprehendunt, propterea iubent securos esse ægros, unde sæpe in vulgi mentem venit propinato veneno ita languere hominem, cum recitat medicus nil deprehendisse vitii in hypochondriis; tamen enim Hippocr. in Coacis, in omni morbo Hypochondrij æqualitatem in qualitate & substantia, in eoque doloris vacuitatem laudavit, non propterea latere nos debet subesse substantiæ totius vitium in viscere contento in Hypochondriis; hoc autem Gal. cap. 7. §. de loc. aff. literis tradidit apertè quod ad medendum & investigandum confert plurimum, ne temerè inveterato contrectandi hypochondria mori assentiamur: declarat enim quomodo superficies corporis sæpe colore æruginoso infecta deturpataque sit, cum nulla existat obstructio aut inflammatio aut schirrus in Hepate: sed, ait, secundum substantiam temperiei ipsius partis muratur, ut sit temperamenti quedam alienatio: sed sit ita sanè, jam enim accedo ad eos qui quod forte iuvenum virgi;

virginum nitore, & , vt ita dicam, polito marmore alleciantur iam sibi persuadere officio suo non se defuturos, si vt morbi sedem investigent, manum ad Hypochondria adjiciant, vt hic plus voluptatis ad illos redeat quàm ad ægros utilitatis. aliqua obstructione aut tumore laboret hepar, an propterea tactus fidem faciet? Quod si neges, habebis Galenum tibi contradicentem, cap. 5. lib. 5. loc. aff. qui non ita stolidè voluptuosèque ægrarum mulierum inverecundo tactu delectabatur. Constat, inquit, hepar intra musculos positum esse, quod cùm tribus contegatur musculis, fieri non potest vt tactus aliquam illius notitiam præstet, nisi vel magna in eo oriatur inflammatio, v. l. incumbentes ei muscoli valde extenuati sint. Conf 53. lib. 1.

89. In Hypochondriacis, qui sunt tormenta Medicorum, ob acres humores qui eos pungunt ( qui partim naturâ, partim victus ratione partim curis & sollicitudinibus fieri possunt, maximè verò fiunt quibus vilcerum est intemperies ) si temperantia tantùm adhibemus, malum non tollimus sed lenimus tantùm; si acria, & quæ humorem tollunt, irritamus: Idem contingit quod & in herpetibus & serpiginè, glutinosa, mollia remedia malum fovent, imò deterius faciunt; acria, causam evocando, non statim sanant sed irritant; sanitatem enim ratione euacuatio-

Epice-  
rastica  
& acria  
æquè  
nocent.

nis, succum mordacem abluendo & detergendo, non *in omnes*, efficiunt; imò contemperantia aliquando mordicationem maiorem efficiunt ex accidenti, ut si corrumpuntur, & vnà alunt foventque Cacoehymiam, *Annot. 1. cons. 78. lib. 3.*

Hume-  
ctantia  
& refri-  
gerantia  
confe-  
runt.

90. Rondeletius ex Dioclis opinione putat diathesin *τὴν ὑποχολειαν* pendere à calida intemperie primarum venarum mesaræi: & etiam mesenterii, declarant volæ manuum siccitas & squalor, at cutis squallida labem vitiumque ventris significat; declarat curatio, medicamenta humectantia, refrigerandoque Purgantia, Symplicis de Pomis, violaceus, lac Asinæ aut capræ, balneorum frequens vsus à cibo, Aquæ *ἀπορροϊκῆς*, Spadenses &c. imò iis vlcera oriuntur & *καρτερῶδες* tumores, qui non nisi Pompholyge, plumbo, cerussa, & mercurio leniuntur & mitigantur; & quod fit foris, idem domi & in visceribus fieri debet, sed impediunt flatus multi qui in Hypochondriacis scaturiunt, & Indicatione quadam contraria avertunt ab vsu rerum humectantium & refrigerantium quæ causam oppugnant: sic quod est primæ & radicalis affectionis remedium, augeat symptoma, ut fit in Hydrope & squalore, & hectica viscerum intemperie, cum enim quæ flatum discutiunt, calidiora tenuiorumque potius esse debeant, siccitatem squaloremque partium adaugent. *cons. 70. lib. 3.*

Item



91. Item peccatur in Hypochondriaco-  
rum morbis, nam fere ad Liencin opera  
dirigitur; & dum incidentia, *put. nig.*, atte-  
nuantia, cappares, tamarix, cassutha, cha-  
mædis, chainæpitis, imò radices calidio-  
res præscribuntur, hepar siccatur primum,  
quia integris viribus traducitur ab iis me-  
dicamentis simplicibus; & dum vulgus &  
medicorum & hominum intendit per cor-  
ticem tamaricis & asplenium liencin mi-  
nuere, minuit, imò fortè fit ut perexiguus  
sit splen, quod malo est, nam satis amplum  
& validum oportet esse splenem ut Hepa-  
tis sanguinem purget, alioqui mille incom-  
moda sequentur, *Cons. 78. lib. 3.* Præ-  
terea eorum usu minuitur Hepar, siccatur,  
augetur intemperies sicca, educitur serum  
liquato sanguine, & defectu feri sanguis  
aduritur, & cum Lien minor est justo, non  
ritè defæcat sanguinem humore melan-  
cholico, quo fit ut in venis & arterijs ar-  
deat, unde pici aut gagatæ lapidi similli-  
mus existit. *Annot. 2. in id cons.*

Inciden-  
tia & re-  
nuantia  
nocent.

92. Hypochondriacæ affectionis cum  
consistat in intemperie sicca par-  
tium in Hypochondrijs contentarum, cum  
nonnulla caliditate, sine affluxu, sed cum  
obstructione potius, a sanguinis & aliorum  
humorum crassitie (quamobrem limatu-  
ram chalybis in Hypochondriacis & deco-

valide  
nō pur-  
gandum

loribus virginibus commendans ) ideo illis ut plurimum sunt *καταρρεῖται* hypochondriaci, nam in ista siccitate partium naturalium, non purgandum *ἀδελείῃ* vehementer; enimvero hypochondriaci ferè æstuantia habent viscera, calida & sicca sunt temperie, bilis acris genitrice. *Cons. 78. lib. 3.*

Hypochondri-  
orum  
Phlogo-  
si noxia  
Purgatio.

93. Hippocr. 4. Acut. in Hypochondrijs inflammatis, sive, sit quædam *φλέγματι* sine tumore, sive sint *πυρίφαι*, Purgationem reformidat ab initio, verba illius sunt parte 21. lib. 4. Acut. Hepatis dolores & Splenis gravitates & aliæ inflammationes ac morborum collectiones ( id est, ait Galenus cum vitiosi aliqui humores in partem quampiam confluunt & in ea coacervantur, quod à fine *εὐσπορὴ* dicitur ) solvi non possunt si quis prius medicamentis purgantibus purgare aggrediatur, Nam venæ sectio in talibus principalis est, deinde infusa per clysteres, & post venæ sectionem purgans medicamentum securitate ac moderatione opus habet: quicumque ea quæ inflammata sunt, statim in principio morborum medicamento solvere volunt, ii non solum ab intensa & inflammata parte nil adimunt, cum non cedat quæ cruda est affectio, verum & quæ morbo resistunt & sana sunt, colliquant absumentque, ductoque ad imbecillitatem corpore, morbus superior evadit, qui ubi corpus vicerit, remedium non habet: Et quicumque, ait Galen. *commun. in part.*

part. 22. lib. 1. multa cruditate laborant, vel qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, quibus in idem Hypochondria intentata atque inflata sunt, aut supra modum calida atque ignea sunt, & si hoc ipso loco aliqua inflammatio est, omnes hi haudquaquam ad Purgationes apti sunt. Cons. 112. lib. 1.

94. Sed hæc si adsunt, præsertim inflammatio ilium; si adest *συσπλην*, præsertim calida, morbus acutus est: Si acutus, initio agendum est aliquid, nec valet tum Aphor. *πείραι φαρμακίαν*, quid facias, Si- nes ægrum sine ullo remedio interire? In omni febre ardente *ολόγων* est, ideo non valet agitatio, & tamen, si quid agendum, maximè, initio morbi, dum materia turget: Revera aliud est materiam *ὀνεί*, aliud *φλεγμώδη* *ὑποχονδρίαν* & *συσπλην* aliquam esse: & ut pater ex comm. in aphor 22. lib. 1. hinc sumitur omnis distinctio & definitio tantæ difficultatis: nisi dicas sæpe inflammationem esse, & *πνεύμα*, & organum esse ob serosos & acres humores attractos à venulis arefactis: Si purgas, consules orgasmo, sed augebis inflammationem: & revera si habetur ratio ipsius materiei impactæ & quæ velut radices in parte egerit, à valido medicamento abstinere; quomodo intelligi debet illud Hippocr. quod à parte inflammata nil

Et infla-  
matio-  
nis & hu-  
morum  
turgen-  
tium si-  
mul ra-  
tio ha-  
benda.



conaberis avellere, sed si junctus sit organus ob serosos ichores à partibus inflammatis manantes & gravia symptomata exigantes, aut ob materiam aliquam non ita sequestratam & *αποσπασμένην* facientem, sed per mesenterium sparsam, & quæ facile arte nostra educi queat, non erit alienum tunc moliri evacuationem. *Ibidem.*

Fluor  
alvi venæ  
sectionem  
non im-  
pedit.

95. Cum plerosque videamus derepente suspensa intentaque Hypochondria, nec non satis liquidam habere alvum, An statim aut ad sectionem veniendum est, quod existinemus distensionem illam ab inflammatione esse, an verò ille fluor alvi nos à sectione venæ debet revocare, quod videmus omnes in eam venire opinionem ut credant locum esse nusquam venæ sectioni dum alvus lubrica est? Audiamus Hippoc. parte 21. Acut. *Obsessā inflammatione Hypochondria, non spirituum interceptione, Septi transversī intentio: vel spirituum protensiones, sed à spirituum intercptione, pariter hæc superveniunt: Hæc, inquam, sectione venæ solvuntur: Cum secat venam in Hypochondrij inflammatione, excipit, Si non sit *ἐν τῇ ἀποσπασμένην*, ubi scilicet Hypochondria sunt in Tumorem elevata, non spirituum interceptione, id est, ut ista elevatio non sit à spiritu, sed ab inflammatione, ut, ex Galen. nihil aliud sit hoc loco apud Hipp.*

τὰ ὑποχοιδέα οὐκ ἐμείνουν quàm ὑποχοιδέα  
 εἰς τὸν ὄγκον πομῖτα : Nam inflatio vel fit  
 à flatibus, vel à mucore aut thrombo, aut  
 ab inflammatione : Et talis sensus est  
 Hippocr. Si Hypochondria eleventur,  
 (cùm enim οὐκ ἐμείνουν meminit, tacitè audit  
 tumorem aliquem excitari) sectio con-  
 fert venæ, sed hoc verum si elevatio sit in-  
 flammatoria, non πᾶσι μὲν, id est, à fla-  
 tu excitata : Non quin non eadem sit ra-  
 tio medendi si inflammatio Hypochondrij  
 sit cum flatu aut sine flatu, sed oportet sig-  
 nis syllogisticis assequi an flatus intercep-  
 tio non causetur istam elevationem. *Ibi-  
 dem.* Ad curationem hujus mali, ut & ad  
 Tympanitem ortum ob phlogosin lactium,  
 valet illud Hippocr. 2. Epid. sect. 5. *Ven-  
 tositatem flatuosam* (Græcè ἀεμύτω) phlebo-  
 tomia solvit, Nam præ calore spiritus mul-  
 tus excitatur qui distendit & vexat. *An-  
 not. 3. in id consil.* Sed an inflammatis  
 Hypochondrijs & fluente alvo potest tu-  
 tò vena secari? nam contra docet Hippoc.  
 parte 116. 4. *Acut. Si cui sanguinem auferre  
 confert, ventrem confirmabis*, Gal. in  
 comment. Si post detractionem perse-  
 verat fluor, virtutem prosterneat : Sed  
 cùm Phlogosis est, aut calor adurens &  
 colliquans, non alienum est demere  
 sanguinem ut ardorem extinguas. *Eo-  
 dem consil.*

In dolore à dispositione inflammatoria necessaria S.M.

96. Innumeris dolores ventris inferioris à dispositione inflammatoria, ut potius ad Phlebotomiam recurrendum esset quàm ad Catharticum: adeo præsentis abscessus erat metus: multis venam secuimus & profuit. *Epid. lib. 2. pag. 150.*

Dolor in regione hepatis phlebotomia & purgatione sanatus.

97. Cuidam post speciem doloris Colici in regione Hepatis, dolor oboritur sine febre, saltem non manifesta, fortè videbatur consentaneum quod dolor levaretur si febris superveniret, per Hippocr. aphor. de dolore Hypochondrij sine febre; Et peccatur contra eum aphor. sæpe, secta bis vena & pharmaco dato sæpius, convaluit: Credo quod ab orgasmo materiei biliosæ circum concavum & gibbum hepatis dolor obortus est: Idem verulæ contigit, dolorem colicum esse credebant, pro desperata erat, secta vena bis, & provocata alvo convaluit: Audendum est aliquid, præsertim arte dictante & ratione. *Epid. lib. 2. pag. 245.*

Colici doloris notitia curatio in sanguinis missione

98. Imum sæpe ventrem dolores exercent quos frustra multis adhibitis remedijs, siue ea assumantur siue adhibeantur, solvere aut lenire cogitabis: injectis Clysteribus non solvuntur, medicamentis paulò vehementioribus irritantur: ob similitudinem Colici nuncupantur, quibus tamen



men non in colo intestino sedes est, sed vel in Peritonæo, vel in membranis quæ abdomini ventrisque partibus obtenduntur: eorum materia aut flatus est, aut aer æruginosusque humor, qui cum diu restagnans in visceribus restitisset, tandem inuolatam viam in abdominis spatium aut in Peritonæum sibi patefacit: & hæc in diuturnis febribus contingunt, quippe natura depulsionem materiæ crissimque in alvum molitur, & cum nusquam expeditam viam nanciscatur, humorem illum è venis ac visceribus in membranas avertit ac derivat: In 4. aut 5. id deprehendi, qui cum dies aliquot febre conficti fuissent, aut quod ejus diuturnitatis eos tæderet, aut quod cum primum natam febrem jugulare cogitarent iniro cum mulieribus aut præstigatoribus consilio, impetum materiæ impediverunt. Hic sectio venæ utilis; etsi nullus penè à secunda vena non abhorreat, cum dejectæ sint vires admodum: præsentissimum tamen remedium, quod materia à centro per metastasin ad habitum corporis viam affectat: Et cum illic restitet, potest educi sectione venæ: *Consilio 5. lib. 1.* Hippocr. lib. de Affect. eos dolores adumbrasse videtur dum explicat quatuorplex sit Volvulus, unus Hyemalis, alter Aestivus, & Ictericus, tertius Hæmatites & Autumnalis; nam ij dolores ad vol-

ij dolores ad volvulum accedere videntur.

*Annot. 2. in id conf.*

Balneu  
in tali  
dolore  
valet.

99. Fernellius in talibus balnea usurpa-  
bat viribus nondum lapsis, ac in balneo  
ipso medicamentum purgans propinabat:  
quod dum agere incipiebat, educi ægrium  
jubebat è balneo. *Annot. 3.*

Cautè  
adstrin-  
gentibus  
utendū.

100. Quidam dolore intolerabili cru-  
ciabatur, colicam falso putabant, erat ma-  
teria conclusa eo modo quo in superiori-  
bus, æruginosa, acris, præsertim æruinnas &  
moestitiam sequuta, dolores repetebant ex  
intervallis, non eos ferendo: medici rati  
Colicos esse dolores, calidissimis illum  
f frustra exercebant, & quoniam vomebat  
perpetuò, styptica foris admovebant; alij  
postea mitius egerunt & materiam illam  
efferam sibi aliquam cystim machinatum  
fuisse crediderunt; ita blandis ac tempe-  
ratis utentes medicamentis, educta vomitio-  
ne est bilis vitellina, putris, allevatus  
est & sanitati restitutus. *Conf. 33. lib. 1.*  
*De iis doloribus adi fernellium.* Cum con-  
clusa materia æruginosa aut ejusmodi alia  
dolores Colicos excitat & inanes vomitio-  
nes, prudenter adstringentibus utendum  
est, quia eorum usu coercetur magis &  
obstructionis occasio major est. *Annot.*  
*2. in id conf.*

## In mesenterij affectibus.

101. D. de Longueil, ad mensēm majorem tormina, abundat & humore bilioso & succo crudo: utriusque humoris mores inæquales, motus inæqualis: dolor ad imum ventrem inclinans ad partem potius dextram: Turgebant adeo humores ut ferè oppressus fuerit toto aqualiculo in tumorem elevato: febris successit partim periodica, partim non: Tandem excrevit Puris materiam, facto in mesenterij parte, aut Intestino aliquo abscessu, melius habuit: post longum tempus & longas adeo Purgationes convaleuit, Horrebat aliquando & rigebat, sed Rigor erat à suppurato, &c. Epid. lib. 2. pag. 272.

Mesenterij abscessus symptomatica & signa.

## In Affectibus Hepatis.

102. In omnibus Iecorarijs, id est, quibus grandius Hepar, amplius, tumens & calidius, cum febribus magnisprehenduntur, maxima ex parte, tempore urgentis febris, dolores in clavicularibus & secundum homoplatas sentiunt satis vehementes: In Pleuritide quibus

Quibus g. aliud hepar ii. saepe dolore Pleuritide mentiente vexatur. cum febricitant



dem, cum uno loco inflammatio consistat, tamen in parte longè remota ob communicationem & continuitatem membranarum, dolor intolerabilis sæpe sentitur qui majores sæpe molestias exhibet quàm ipsa Pleuritis, & signa Diagnostica Pleuritidis aut superiores aut inferiores partes occupantis Hippocr. 14. Acut. desumit ex dolore aut clavículas aut ileos regionem occupante: Hepate accenso aut inflammato, aut per insignem febrem æstuante, dolor potest ad jugulum pervenire: bifariam enim dolor tensivus ratione Iecoris surgit, aut enim Hepar nothis costis alligatur, & tunc dolor ad claviculam percipitur, ratione distentæ membranæ quibus non adligatur, à vasorum ipsorum potius quàm membranarum distensione dolor surgit; & ut ait Gal. proprius venæ arteriæque dolor veluti in longitudinem extensæ cordæ speciem refert: Quod est notandum, ne cum hos dolores in febribus aut inflammationibus Hepatis ortos videris, frustra de Catharro comminiscaris; probabile enim est dolores pro partium affectatum situ esse aut *αὐτὸς ὅπου* aut *ἀπὸ τοῦ ὅπου*: *Consil. 77. lib. 1.* Quemadmodum in euntibus Paroxysmis intumescit & expenditur Hepar contingens Diaphragma, unde difficilis spiratio contingit, ita quoque dum æstuat jecur, intumes-

cen-

centia est quædam, hinc tractui similis contentio, quo fit ut per communicationem vasa superiora afficiantur. *Annot.*

7. in id cons. Quia tamen corpus Hepatis unum est & continuum, sæpe signa inflammatarum gibbarum & firmarum exquisitè dignosci non possunt:

*Annot.* 8. Membranarum dolor est punctorius sensimque expanditur, punctorius sensus, tanquam in centro laborantis loci, in parte est: tensionis sensus circumcirca muscolum est: Sic unum & idem potest punctorium sensum inferre & tensivum, sed diversa ratione: *Annotat.* 22. in id cons.

103. Cuidam febricitanti tumor & <sup>Ζύμωσις</sup> durities quædam ad tactum apparebat; hepatis  
alii Schirrum dicebant, alij non à flatu; <sup>venæ sectione</sup>  
quia fugax fuisset: initio Paroxysmorum <sup>præsertim curatur.</sup>  
regio Hepatis apparet tensa & inflata;  
sed id residit calore febrili aucto: Nos  
putabamus id esse quod Hippocr. in Epidem. vocat Hepatis fermentationem quandam, nam in Febribus aliquando & cystis, felle intumescit & totum Hepar, fervente & bulliente in capillaribus venis sanguine & turgentibus humoribus; & ij medici, quibus sine experientia ratio quædam suffragatur, nec morbum istum norunt, nec medicari possunt: In tali

In tali affectu non est parcendum sanguinis detractioni, hæc enim largior opitulatur: malactica & foris admota ferè sunt inefficacia: Profluvium quoque biliosum juvat, sed illud non solet opportunè evenire, nisi, detracto luculenter sanguine, ardor mitescat & tumor duritiesque minuantur. *Cons. 76. lib. 3.*

Ædus  
faciei  
color  
uò sem-  
per ob-  
structio-  
nis in-  
dex.

104. Non perpetuò suspicari nos oportet aut obstructionem in alterutro viscere, aut inflammationem, aut Schirrum, cum corpus pravo colore infectum est, quod plerique faciunt, ad id dirigentes suum consilium, sed perperam: Galenus autem in Hepate *κακοχρῶστα αἷα ὄντα* agnovit, pote cum in sua substantia affectum est & pravo etiam tinctum colore, Sic 7. lib. 5. de locis aff. inquit, in corpore & viridis color est & plumbeus & alij colores ineffabiles cernuntur, Iecore suum probè officium non faciente sine tumore ullo. *Lib. de virg. & mulier. morbis, cap. 7. pag. 80.*

Alveum  
aliquan-  
do no-  
xium illi.

105. Siccitas & calor Hepatis impediunt quominus tutò Rheum usurpemus: præterea cum viarum libertas est, visque medicamenti pervenit ad Hepar, tutum non est Rheum: sed si obstructio sit mediocris, eo uti debemus; & tantò audaciores esse debemus quantò obstructio est



est major: quod diligenter notandum cum de medicamentis calidis mentio injicitur.

*Cons. 35. lib. 1.*

106. Ita dicimus aloën non calefacere <sup>Aloë nō  
semper  
calefacit</sup> hepar, licet impensè calida sit, quod prius intestina pertranseat quàm ad hepar rapiatur, *Ibidem.* An tutus aloës usus in ijs in quibus hepar calidum est? hepar ipsa aloë non transcendit ac superat, nisi in majori sit quantitate, ait Galen. *cap. 2. lib. de compos. medic. S. l.* itaque vix ullum incommodum sequitur in talibus ab aloë: At eodem in loco ait Gal. nisi multæ obstructions sint præviæ in quas aloë agat, si *Hepar calidius sicciusque fuerit, magna inde clads sequitur. Epiem. libro I. pag. 59.*

*In Hepatis Dolor.*

107. Quendam dolor ad gibbas Hepatis vexabat: irrita fuerunt omnia remedia ex arte comparata; Et cum naturæ <sup>Radici  
hederæ  
vis.</sup> totum negotium relinqueretur, rusticus advocatus est, hic similem affectum se aliquando curasse asseveravit: æger confidenter ei sese credit: accipit radicis hederæ pulverilatæ 3 j. aut 3 ij, potui dat cum decocto capi aut pulli; non longè post juvatur plurimum; & ejusmodi remedia à veteribus sunt præscripta, à nobis neglecta, & ca.

dem magno nostro vituperio cum summa laude vsurpant rustici, Aetius caput scripsit de iis quæ purgant cavas & gibbas partes. Iecoris. *Epid. lib 1. pag 41.*

*In Hepatis Inflammatione.*

Hepatis  
phlogo-  
si itera-  
ta s. m.  
conue-  
nit.

Aph. 40.  
6.

108. Quidam febre acuta corripitur, dolor ad Hypochondrium dextrum, satis colligebamus non esse pleuritum, tamen summa erat difficultas ducendæ animæ & quæ in horas increfceret: Spes erat sedatum iri vno medicamento, contra aucta est, metus suffocationis: reuera phlogosis erat pituitosa circum eas partes; & nisi ter-  
na venæ sectione provisum fuisset, metus erat abortus: Hippocrat. scripsit, *Quibus dolor ad Hypochondrium sine Inflammatione, his feb is superuenient, solutio*: Si morsus est & dolor, hoc inflammationem aut quid simile significat; si talis dispositio non adfuerit & morsus abfuerit, dolor fit tum, aut propter obstructionem, aut flatum, aut inæqualem aliquam intemperiem, quæ omnia calor febrilis tollit, sed cum febris in isto ægro læuaret magis, nec de flatu nec de sola obstructione verebamus, sed de inflammatione potius aut simili aliqua affectione; Et verò ex Gal ita ratiocinabamur, Carnosa parte Hepatis inflammata, gravis fit dolor, tunica circumducta vel vasis inflammatis, Acutus: sed biliosus hu-

mor & acutus dolorem auget, item spiritus flatuosus exitum non habens, remittit autem pituitosus: si mediocris dolor est & non pungit, ut qui in membrana succingente est, nec ad claviculam aut Iliam pertingit, continget ipsum dolorem fieri carnosarum costarum partibus affectis, ideo non est periculosum nec magno eger auxilio: ceterum cum Hepate inflammato dolor ad Iugulum pervenit, potius sequitur venæ aut arteriæ distensionem quam membranæ, nam proprius dolor venæ & Arteriæ est tanquam extensæ in longum chordæ: nil prius fuit quam, & ad antevertendam inflammationem, quam futuram suspicabamur, & ad febrem iugulandam, qua forte consumptus esset, ter venam ferire & largiter sanguinem detrahere, *cons. 91. lib. 1.*

109. Etsi in aliarum partium inflammationibus initio quidem adstringentia & repellentia usurpamus, sed Hepati inflammato, ut & ventriculo, omni tempore adstringentium usu provideamus: Nisi quis obiiciat quod à Gal scriptum est, *Ne vivimus ait, dulcibus Iecur ac lienem intumescere: supersunt in cibis ptissana, in pharmacis oxymeli aqua mixtum, nam quæ adstringunt omnia, dum eos bilis meatus obstruunt, bilem supprimunt; atque inde iecoris phlegmonis sunt incommoda, maxime quæ in cavis consistunt: Responde, Galenum illo loco maxime de cavæ partis iecoris inflammatione loqui, in*

Omni-  
bus re-  
mediis  
adst: in-  
gentia  
valent  
gibba  
pars in-  
flamma-  
ta.  
13. meth.



qua reuera ob inflammationem mesaræi; minùs tutus adstringentium vſus: ſecundò de cibis mentio potiffimùm inſicitur; nemo dubitat in cavæ partis inflammatione adstringentes cibos & craſſos officere: loquitur de adstringentibus non mixtis: ſed cùm gibba Hepatis inflammantur, tutiùs vſurpantur adstringentia, quod longo an fractu eorum vis pertundatur. *lib. de virg. & mul. morb. cap. 7. pag. 130.*

victus  
debet  
eſſe tr-  
nuſi-  
mus.

110. Pleniffimè hic alendum, quod morbus omnium ſit acutiſſimus propterea que extremos habeat labores, vigor item in propinquo eſt: Et hic plus occupatos nos eſſe oportet in oppugnatione morbi, qui plurimi eſt momenti, quàm naturæ corroboratione, tametiſi magna virium iactura ſequatur: adde quod alimentum in illo corrumpatur, corruptio autem illa ægris damnum magis eſt auctura, quàm ſi in totum alimento abſtineatur, *conf. 42. lib. I.*

### In Atrophia.

In pue-  
ris &  
adulti-  
oribus  
non ſo-  
lis ana-  
lepti-  
cis ſed  
vacuan-  
tibus  
curan-  
da.

III. Cum pueri & adultiores Cachectici ſunt, ferè pro conclamatis relinquuntur, & quod ad ſummum inaciei ventum ſit, nec medicamentulo quidem locum relictum putant, ſed ſoli prognostico: at longè ſecus res habet; nec fraudari laude debet Fernellius, qui meo quidem iudicio aliquid de Atrophia memorabile conſignavit, *Bilis*

*flava*

flavæ & atræ circa Iecur perfusio, Atro-  
 phiæ causa sapius est, vix enim vera atro-  
 phiæ observatur, in qua viscera præter in-  
 temperiem non multorum biliosorum humo-  
 rum colluvie scaterent & eorum copia di-  
 stenderentur: Et cum hæc causa naturalem  
 spiritum & calorem proterat, vix laudabi-  
 lis sanguis gigni potest; ac in Cachexia  
 quidem medicamento locum relictum pu-  
 tant, quod vitiosa sit nutritio, in Atrophia  
 autem ad solam analepsim confugiunt: at  
 si circum viscera colluvies est istius bilis  
 quæ fouet intemperiem, frustra alimentis  
 eam tollere nitaris: *Epid. lib. I. pag. 2.*

In Cachexia.

112. Mercatoris vxor cum instaret pa-  
 riendi tempus, febre prehenditur quæ du-  
 plicem Tertianam imitaretur: suberat ma-  
 gna cacochymia, quod ex olidis excre-  
 mentis apparebat: intumebant pedes &  
 brachia, item facies, ac si leucophlegmatia  
 tentaretur: at mirum fuit (dicebat lenior  
 medicus) quomodo non discuteretur mor-  
 bus hic à febre, cum Hippocr. febrem a-  
 quas ac crudos humores concoquere ac di-  
 gerere affirmet: sed illud verum est præfer-  
 tim de febre superueniente, aut de ea quæ  
 esset copię humoris analoga, quod in hac  
 muliere non constabat, hic febris corrump-  
 rebat sanguinem, sanguinem corruptum.

Cachexia  
 à sangui-  
 nis cor-  
 ruptione.

averſantur partes , & facultas alteratrix quodammodo vitiata, non ratione ſui ſed alimenti , in probum ſanguinem affixos humores non convertebat : accedit quod inflatio iſta morbos iſtos ſequi ſoleat , mi- niſque propterea terrificæ eſſe ſoleat , præ- ſertim cum in neutro hypochondrio tumor aut inæqualitas appareret : tandem de pur- gatione una atque altera tertiâque cogita- rum eſt , quod hypofarcidio habitum libe- rari alij profluvio teſtatum Hippocr. reli- quiſſet : tamen non erat ~~utroque~~ , nec tam frequentibus locus fuit purgationibus: imò decipiuntur sæpe medici rerum ſimi- litudine ; & ea tempeſtate multis pedes, manus & brachia intumueſce , & qui venæ ſectione educebatur ſanguis , planè putris erat, *Conſil. 17. lib. 1.*

Clyſte-  
res no-  
xi.

113. Inſufflatis, turgidulis, ut iis qui a morbis conualeſcunt, & iis quibus flatibus hypochondria diſtenduntur, miſſos fa- cere oportet clyſteres, videntur enim nocere plurimum quia intrudunt flatus, *Epiſt. lib. 1. pag. 22.*

Et in-  
ſcutorum  
uſus.

114. Nocet quoque frequens inſcutorum uſus, quia ~~etiam~~ quandam & diſſolutio- nem afferunt, *ibid.* Et quia ab eorum uſu ſerum augeſcit: *Ibid. p. 28.*

Cura  
difficilis  
ſi febris  
ſit con-  
iuncta.

115. In longis febribus sæpe hypofarci- dios & tumor, aut totius corporis aut qua- rundam partium, naſcitur manente febre. An hic tutus vini uſus? Non hercle ob fe- brem:



brem: An tutus iusculorum usus? Non, quia  
ferum augetur: In ista ~~an~~ <sup>an</sup> ~~neglexit~~ <sup>neglexit</sup> quid a-  
gendum? Difficillimum hoc & medicos  
varias in partes trahit, tamen urgentioris  
affectus habenda ratio secundum Galen.  
*Ibidem.*

*In Hydrop.*

116 Datur Hydropis species diligentif- <sup>Qui in</sup>  
simè obseruanda, & de qua nemo veterum <sup>morbis</sup>  
vnquam scripsit, potè cum quis diuturno <sup>purga-</sup>  
morbo confectus fuerit, atque interea tem- <sup>tionem</sup>  
poris medicamentorum usum neglexerit, <sup>recu-</sup>  
tunc enim diuturnitate ista carnes corrum- <sup>sant, hy-</sup>  
puntur ac liquantur, hinc Hydropis occasio: <sup>dropici</sup>  
*lib. de virg. & mul. morbis cap. 7. pag. 71.*  
*cons. 88. lib. 3. cons. 70. lib. 1.* Hippocrates  
obseruat quod qui purgati non sunt in mor-  
bis, per succrescentem cacochymiam in  
Hydropem incidunt; An verò cacochymia  
Hydropis causa? Ita hercle, ita enim Gale-  
nus parte, 15. sect. 3. lib. 3. Epid. explorans  
illud Hippocr. quod tempore pestifero qui-  
dam in Hydropem inciderint, hydrops ex  
abundantia prauorum succorum quosdam  
inuasit: Annot. 1. in cons 70. lib. 1.

117. Hippocr. sect. 5. Epid. Si Hydropi- <sup>Hydro-</sup>  
cum tussis corripiai, si quidem omnino animo <sup>pici inc-</sup>  
linquitur, calidis omnibus utatur, sin minus <sup>briandi</sup>  
inebriato ac cibo impleto: Quæ curatio om- <sup>ex Hip-</sup>  
nino à ratione aliena est: nam si hydropi- <sup>pocr. &</sup>  
<sup>cibo re-</sup>  
<sup>plendi.</sup>

cus tussit, iam translatio à ventre in thora-  
cem est, sed vino & cibo repletus suff. care-  
tur poritis : sed admirabili eoque interiore  
sensu duo explicari & intelligi vult ista ob-  
scura & parùm probabili enuntiatione :  
Dum fomentis calidis utitur, hyparxim  
morbi audit, quæ in refrigeratione consi-  
stit, & cum frigus naturæ hostis sit, fomentis  
calidis aliqua ex parte intrinseco hydropis  
frigori occurritur. Vinum autem dat ob  
*ἀψυχία*, quoniam facilè deliquium tollit  
calfaciendū & penitissimè subeundo. Sed  
quid hoc sibi vult, inebriare & cibo reple-  
re? hoc dixit, ut te cautiorem reddat, nec  
enim adeo jejunos & parùm prudens Hip-  
pocr. ut hominem moribundum cibo &  
potu obruere velit, sed ut occurrat fortasse  
quorundam opinioni, qui in tanta oppres-  
sione hydropici, à qua interit, etiam exa-  
ctissima diæta utendum existiment, contra-  
rium contrario opponendo; si enim re-  
pletio aquæ est, humoris evacuatione opus  
est : Quod verum quidem est, quantum  
pertinet ad morbum, sed non quatenus ad  
symptoma præsens pertinet, nam adjectio-  
ne opus est; novit item Hippocr. omnes  
ferè hydropicos *ἀπόσιτοι* esse, & præ im-  
potentia nutritionis sæpe interire ac defi-  
cere; cui rei ut occurrat, vinum & cibum  
offert, non magna quantitate (quanquam  
utitur verbo *ἐπιπίνειν* & *τὴν ἐμμενίαν*) ma-  
lè vertit interpres *ἐπιπίνειν* inebriare, potius  
ver-

verterem, vinum potui dare & quasi vini potu munire ob metum syncopes & mortis, sed potius quoniam parva cibi & potus quantitas magnam in homine hydropico repletionis opinionem & suspensionem affert: Et ut non terrearis ista nimiae repletionis opinione, monet ægrum *Σωφρονεῖν καὶ ἰμπερίσσειν. Epid. lib. 2. pag. 125.*

118. Trallianus in curando Anasarca venam reserat, non ratione quidem frigiditatis, sed quoniam detractio copiae confert, ut cum ignis suffocatur à lignis viridibus, ligna detrahuntur: sic detractio sanguinis leuat naturam parte oneris detracta: tamen, ut ingenuè dicam, ista ratio Tralliani & similitudo inutilis est, non enim animadvertit in cruditate opus esse multo calore & spiritu, ac per phlebotomiam ejus fit evacuatio; unde quibus in ista cruditate mittitur sanguis, omnibus corporis lentitudo & immobilitas quædam advenit, *consil. 8. lib. 2.*

In Anasarca  
venæ  
sectio  
noxia.

119. In Anasarca sectio venæ commoda videtur si sit à mensium recenti suppressione: sed cum morbus ab ea suppressione natus jam affectus est, imbecilla ea est quæ à suppressione ista sumitur indicatio, nam est contaminata sanguinis molisque corporis oeconomia, succrevitque cacochymia quæ ex se catharsin indicabit. *consil. 24. lib. 1.*

Locum  
habet in  
recenti  
mensium  
suppressione.



Vbi fe-  
bris iū-  
cta, cu-  
ius po-  
tior ra-  
tio ha-  
benda.

120. Mercatoris vxor, de qua artic. III.  
febris & tumoris, quò detinebatur, cura-  
tionem non recipiebat; medici rerum hu-  
midarum vsum suadebant, vsum quoque  
vini, hi neglecta febre ab humidis rebus  
agram avocabant, ut & cruditatem humo-  
ris in Præcordiis contentam corrigerent, &  
tumorem omnium partium extimarum &  
abdominis minuerent: item vino interdi-  
cebant illi, hi eam ad eius vsum hortaban-  
tur, Nec abs re dubitatum est vtri potius  
esset consulendum, nam & à febre me-  
tuendum est, quæ dum humores corrup-  
pit, maiorem semper tumoris occasionem  
affert, & tumor iste curationem postulabat,  
ne, si incremento non prohiberetur, tandem  
hypofarcidion immedicabilem adduceret;  
ac revera tumor ille morbi rationem habe-  
bat, à febre quidem primò originem du-  
cens, quod & cruditatem eius causam cor-  
pus contineret & actionem læderet: Con-  
sulto medicorum concilio visum est omni-  
bus, febri & tumori, consulendum; ita ta-  
men ut potius febris, quàm tumor ejusque  
causa, negligereur; Humorum congeries  
& cruditas visa est totius morbi causa & fe-  
bris ipsius & tumoris: in iis humoribus se-  
pultus calor visus est sese recreare nequies,  
ut nisi provideretur brevi, leucophlegma-  
tias verus sequeretur, à quo vix evaderet:  
Urinæ ardebant, sed id niholominus febris  
habendam rationem indicabat, quod &  
leuco-

leucophlegmaticis esset familiare; in quibus sectio venæ metuenda, licet febris eam exposcere videretur: ac erratum ab iis qui jam quartò venam secuisent, falsò inducti sanguinis detracti prauitate, cùm hæc iterata venæ sectio iacturam caloris naturalis attulerit, cùm incumbendum esset in coctionem tam contumacis materiæ morbum longam efficientis: in tanta enim cacochymia incidebat occasio nulla secandæ venæ: Quod attinet ad veram curandi methodum, hæc adducta sunt quæ Gal. 12. meth. proposita febre cum syncope & cruditate conjuncta pertractauit: nam eò loci nec purgationi nec venæ sectioni quicquam concedi debere explicauit, quod & vires in ea humorum corruptela & veluti hypofarcidio habitusque tumore elanguescant, & cruditatis ipsa ratio omnem occasionem purgandi præripiat: ita in ejusmodi affectu sola frictione corpus exercet, paulum admodum majoribus artis medicæ remediis attribuens: Ad summum reuocari debet ejus morbi curatio ad duos canones quos Hippocr. Interpres pro hypothesis proposuit, nam in 1. aph. sectione, febrem hydropi humido junctum constituit, ut vtri tribuendum sit in iis, & similiter complicatis affectibus, doceatur æquè studendum vtrique tandem concludit, ita tamen ut eius quod magis vrget potior ratio habeatur: Posterior hypothesis est de febre quotidiana

na, in qua habenda febris, quæ contraria : & materiæ, quæ siccantia & calfacientia postulat : Galenus neglecta ad tempus febre, materiei præparationi incumbit : Alij ideo commodam venæ sectionem dicebant quod ex lochiis & mensibus nonnihil superesset : tandem dictum est id verum in recenti suppressione, non cum morbus ab ea suppressione natus jam affectus est : Nec febris ipsa per se sectionem indicat, præsertim quæ à cruditate orta est & cum caloris inopia conjuncta : placuit eis ut vino etiam generoso vteretur, ad excitandum calorem naturalem, vires recreandas, cruditatem coquendam ut idonea reddatur ad excretionem & tumorem minuendum : vinum Absynthites probatum, apozema præscriptum &c. *conf. 24. lib. 1.*

In leucophlegmatia  
vrinæ ardor  
venæ sectionem  
non indicat.

121. Etsi in leucophlegmatijs ardeant vrinæ, sectio tamen venæ metuenda, licet febris præsens eam exposcere videatur : nec eò adducere debet sanguinis educi pravitas, quia talis in iis redundare consuevit : præterea jacturam caloris naturalis affert, qui necessarius ad coctionem contumacis materiæ : *conf. 24. lib. 1.*

Valida  
purgantia  
notant.

122. Nunquid in vulgata Hydropicorum curatione plurimum ubique aberratur? Nam cum passim hepatis hydropicorum vitium sit, exueculum & per quendam marasimum ~~et~~ arefactum, tamen sæpe & confertim dantur scammoniata,  
anti-



antimonium , succus ebulorum , sambuci,  
thymelææ , chamæleæ , tithymalorum,  
nunquid adaugetur hepatis intemperies?  
nunquid malum malo cumulatur & auge-  
tur perpetua generatio? unde nullo profe-  
ctu hæc omnia propinata vidimus, imò ab  
his multos interiisse testamur , quod serum  
utile traxissent, & maiorem sitim, febrem,  
squalorem corpori attulissent , nil de mate-  
riâ morbificâ dempsissent : Num potius pa-  
racentesis confert , quàm nullo profectu  
& cum auctione causæ ista medicamenta  
prescribantur? *Epid. lib. i. pag. 43.*

123. Hydropem alvi fluor collic? Si à fluor  
~~aut a diuturno~~ verum, aliàs apud Hipp. fluor quando  
 alvi necat, aliàs iuvat. *Epid. lib. I. pag. 6.* Alvi  
 saluta-  
 ris.

124. Qui curant hydropicos, eos assis  
iisque paucis ut jubent, & potum valde  
circumcidunt; & ut concedam ratione ip-  
sius symptomatis id quadrare, ratione mor-  
bi & causæ ipsius id omnino rejiciendum:  
nam marasmus & intemperies sic-  
ca, cum inopia caloris naturalis appulsam  
veri alimenti, & actu & potestate huinc-  
tantis, requirit, siccitas verò ipsa tantam  
potus abstinentioniam dehortatur: itaque pru-  
denter se hic gerere oportet: *Epid. lib. 2.*  
*pag. 136. Ann. 16.*

125. Nunquid, ut vulgò fit, iulepi & iulepi  
apozeinata conferunt? annon sua vi diureti- & apo-  
ca id quod tenue est per deducunt, nocent. zemat  
crassorem partem relinquunt: at hoc

morbum auget ? nunquid radicum vis co-  
ctione exolefcit, & plus humiditate aquea  
decoctionis officitur quàm vi qualicumque  
hydragoga inclufa profit ? ut conualefcas  
omnino potu temperandum, & liquor  
apozematum conferet ? *Epidem. lib. 1.*  
*pag. 10.*

Paracē-  
tesis ſæ-  
pe inu-  
tilis.

126. Paracentesis poteſt facilè admini-  
ſtrari, ſed audio à viris fide dignis, qui id  
genus, ad miſeris mortalibus opitulandum,  
remedij non repudiarunt, periculum ex eo  
non ſequi quod fiat ſectio, nec quod eva-  
cuetur aqua ſanioſa, aut quod ruruſus ſuc-  
creſcat nouus humor: ſed quod, qua parte  
ſectio facta eſt, eryſypelas facilè & frequen-  
ter conſequatur oboriatúrque, deinde è ve-  
ſtigio ſequitur gangrena & ſphacelus: cur  
ita hoc malum gliſcat & adhæreſcat, ne-  
queunt rationem reddere, n' ſi quod loco  
vacuatæ aquæ, flatus neſcio quis malignus  
ſurgat, & quod occuſu frigidi inteſtina,  
vetere colluvie delectari ſolita, facilè ni-  
greſcant, *Epid. lib. 1. pag. 203.*

Abdo-  
mine  
puncto  
cuius tu-  
mor  
ſubſedit.

127. Puellæ febris continua, elatum  
Abdomen in tumorem; mirum quomodo  
tam ſubitò hic tumor natus, præ dolore in-  
terit, acu abdomen mortuæ punctum, ma-  
gno edito ſono venter totus ſubſedit. *Pa-  
radigm. 141.*

Hydrops  
ſudore  
ſanatus.

128. Cuidam hydropico ſudores toto  
corpore manarunt, & aqua totum corpus  
diffuſum erat, hinc curatio, *Paradigm. 88.*

129. Cuidam ad vivum secti sunt vn-<sup>Curatus</sup>  
gues, Abdomen intumuerat, exercuit cor-<sup>sectione</sup>  
pus, per extimas partes aqua defluxit, con-<sup>vngm.</sup>  
valuit. *Paradigm. 50.*

*In Ictero.*

130. Hippocr. lib. de locis in hom. Me-<sup>Chola-</sup>  
dicamenta Cholagoga ne exhibeantur, quia<sup>goga</sup>  
corpus conturbatur, ubi autem siccum fuerit<sup>nocent</sup>  
corpus quod conturbatum est, corpus nutrito,<sup>ex Hip-</sup>  
nec medicamine deinceps alvum: sin homo viridis<sup>poe.</sup>  
& luteus sit, purgato, nequaquam siccato, ut  
is color stabilis non sit: Vbi monet Hippocr.  
Ictericum humectandum, deinde purgan-  
dum, & cum corpus resiccatum fuerit, non  
esse pharmaco turbandum: sin sit luteus &  
viridis (χλωρός) audacter purgandum: id  
est, si superstes sit cacochymia, cuius sobo-  
les sit coloris defædatio, à purgatione tem-  
perare nefas est. lib. de virg. & mul. morb.  
cap. 7. pag. 79.

*In Lienis Affectibus.*

11. Vt in hepate Galen. cap. 7. lib. 5. Errat in  
locor. Aff. κακοχυμία ἀντὶ ὅσων agnouit, sæpe si-<sup>opere</sup>  
pote cum in sua substantia affectum est & ne tu-<sup>more.</sup>  
prauo etiam tinctum colore, ita & in liene:  
Sic, inquit, in corpore & viridis color est  
& plumbeus & alij colores ineffabiles cernun-  
tur, Iecore præbè suum officiū non faciente



sine tumore ullo, & ut inflammatio in hepate, & obstructio & totius substantiæ vitium quod ad *diaplegmā* reuocari potest, reperitur, idem de liene censendum est, *lib. de virg. & mul. morb. cap. 7. pag. 80.*

Ren tu-  
mens  
menti-  
tur sple-  
nem.

132. Ren potest quadruplò major esse, etiam consumpta carne, & facere opinio- nem tuentis splenis, id quod observauimus, *cons. 82. lib. 3.*

De ob-  
struen-  
tia sæpe  
illi no-  
xia.

133. Sæpe falsa lienis affecti opinione dantur medicamenta splenica, ut in hypochondriacis calidis & siccis, quibus minuitur hepar, siccatur, augetur intemperies sicca, educitur serum, liquato sanguine & defectu seri sanguis aduritur: & cum lien minor est iusto, non ritè defæcat sanguinem humore melancholico, quò fit ut in venis & arteriis ardeat, vnde pici aut Gagalapidi simillimus existit. *Annos. 2. in cons. 78. lib. 3.*

Qui lie-  
nosi nō  
purgan-  
di ex  
Hippo-  
crate.

134. Hippocr. part. 115. 4 Acut. *ἄχερος*, Raucos, lienosos, *ταῖς ἀναιμαῖς*, quibus contenta hypochondria, morbo regio laborantes, quorum venter cruda egerit, purgatione interdicit: Quod lienosos medicamenti usu prohibeat, id non probatur Galeno, imò ob nigrorum melancholicorumque excrementorum provenum, eos præ cæteris medicamentis agitari vult, idque *ἀσθενείας*, id est validè vehementerque, ut loquitur in aphor. Hippocrates: sed est ubi lienosi medicandi sunt, est ubi non;

non : non adeo imprudens est Hippocrates ut eos lienosos purgare prohibeat quorum in lienis venis plurimum humoris fœculenti conclusum coacervatumque est , cum medicatio eis plurimum ex usu futura sit : sed de iis maximè mihi videtur intelligere quibus imbecillus lien , aut præ imbecillitate nequit corpus , præsertimque hepar , defœcare , ut inde totum abdomen intrumeat , præcipuè flatibus malis ibidem coërcitis , necnon corpus emacietur ac deflorescat : quis enim eos medicamento , præsertim valido , agitabit ? itaque non erit alienum duas has voces conjungere λεμφαίματος καὶ σπληνόςδε , ut de lienosis emaciatis & extenuatis locus intelligatur , quibus nimirum imbecillus est lien , & corpus pene exangue. *lib. de virg. & mul. morbis cap. 7. pag. 86.* Hippocr. i. de morbis monet splenicis alvum turbatam conferre , sed addit, splenicis à pituita alba detentis : *Annos. 5. in id capit.*

135. Medicus naturæ imitatore se se præbeat , lienem aliquando commodè per renes & vesicam repurgando : quanquam nulla communis via est & per varios anfractus oportet ad hepar sanguinem reflueret , tamen illud experientia docuit : lienem autem per urinae excretionem , præsertim nigrioris , juvari declarant melancholici & mulieres non menstruæ , quibus ad lienem

Diuretica conferunt in eius affectibus.

congeritur multus humor niger, cujus pars in cetebrum lata mentem percellit, altera subsistens dolores & tumores lienis excitat; quod & apud Hippocr. legere est, nam ait mulierem in Thaso fuisse *duram*, id est, morosam; illi urinae erant nigrae, non tamen pestiferae, quoniam *duram* humoris melancholici ob suppressos menses sequebatur: Et ut nephriticis per fluentes haemorrhoides salus obvenit, tamen si viam quâ id fiat nulla ratio demonstret, ita & lienosis per renes: non erit itaque alienum in lienosis affectibus diuretica aliquando praescribere, non ut materia in renes retrahatur, sed ut spleni usu attenuantium & incidentium consulatur: *lib. de virg. & mul. morb. cap. 7. pag. 144.*

Cineritia hypostasis in urinis familiaris spleneticis.

136. Quibus lien laborat, iis urinae cineritiam hypostasin habere solent, at hypostasis non est, tamen juvat tales excerni urinas, alioqui res deteriori loco sunt, & id fit ob congestionem & exonerationem partium vicinarum: Quibus color subviridis est, eos talis urinae excretio initio juvat, testatur id Galenus loc. allato sub finem *Iecore aut liene, ait, male affectis, deiectiones serosae & tales urinae excernuntur, idque commode*: Quod non ab affecta parte defluere sine ratiocinatione rudis tantum experientia significat, alioqui foret magnae cruditatis argumentum, cacoehymie



*miæ & humoris superflui. Epid. lib. 1. pag. 6.*

137. Galenus lib. 3. de natur. fac. sub <sup>Noxia remedia valen-</sup> finem, legitimæ lienî medendi rationis <sup>tia.</sup> capita attingens: si incidere, tenuare, re-  
seraréque consilium est, ita temperatos  
nos esse vult, ut iis utamur quæ vim te-  
nuandi citra manifestam qualitatem ha-  
bent, ne vehementius succus calefactus  
incrassetur obturétque magis: *lib. de virg. & mul. morb. cap. 7. pag. 112.*

138. Quoniam verò pars spongiosa est <sup>Medica-</sup> lien, cujus attrahendi facultas (quam ta- <sup>mentis</sup> <sup>addenda</sup> <sup>roboran-</sup> <sup>tia.</sup> men validam esse oportet ut coloris sua-  
vitas concilietur heparque defæcetur) fa-  
cile hebescit ac mollescit, ita natiui tem-  
peramenti ratio gerenda est, ut quicquid  
moliatur, robur concilietur, alioqui,  
humore nigro non prolecto, color malus  
fœdusque corpori inurit: *lib. de virg. & mul. morb. cap. 70. pag. 112.*

139. Mirum totam antiquitatem in af- <sup>Aceti</sup> <sup>usus sus-</sup> <sup>pectus.</sup> fectibus lienis perpetuò commendasse  
usum aceti, siue foris siue intus quid agen-  
dum foret, unde aut radices in aceto ma-  
cerant, si quando apozematon usus inci-  
derit, aut pulveres radicum siccatarum  
cum oxymelite exhibent, imò nil perin-

de familiare ac oxymeli, unde & paulo ante nostram ætatem omnium Pharmacopolarum officinæ oxymeli respiebant. nulumque vel medicamentulum exhibebatur in quo non aliquid oxymelitis exhiberetur, sed nunc, quomodo id factum sit, nescio, planè videtur inolevisse: miror autem veteres in usu oxymelitis tam liberales fuisse, præsertim cum de lienis affectionibus ageretur, cum tamen plenè Hippocrati repugnet, cujus tamen se assertores esse volunt: nam præter alias offensas, melancholicis nocet plurimum, nam *μέλαινα χολή* est acida, præsertim cum corpore præter naturam habente est *καταικρυστήν* id est, sincera metacèque, vitæ suo naturali sero destituta, quod humorem contemperat dominantemque qualitatem micare non sinit: quod si verum est, actum majorem humori acredinem comparat, atque ita lædet: obiter autem quaeramus, cur dixerit *μέλαινα χολή* acidam esse, cum est sincera, corpusque malè habet, nunquid perpetuè est ejusmodi? id audies *κατ' ἴσιν* & *μέλαινα*, nobis enim sanis acuties humori non ita est exquisita ob seri mixtionem: ideo diligenter hec notandum est, si quidem cum a griotamus & de splene querimus, tum ad oxymeli confugimus, & tamen humor ater jam acuit plurimum, ut mirum non sit si ferociat

ci at plurimum usu aceti, si quidem ut scribit Hippocr. parte 39. lib. 3. acut. ὅξος αἰα-  
 γωρὸν μάλιστα δὲ acetum ita est affectum ad  
 humores nigros & atribilarios, ut eos  
 moveat, incitet, impellat ac cieat: quod  
 si suo sero (quod Galeno est ὄχημα non  
 solum πρὸς τὰ πρὸς τοὺς sed πρὸς ἀναγωγὴν  
 non ad nutrimentum sed ad exclusionem)  
 destituti fuerint, rebelles sunt ac obstina-  
 ti, & dum subit acetum, subigit, sic hu-  
 mor ater ζυμῶται, μεταρρίζεται, πολλαπλασιῶ-  
 ται, id est, aceti subigentis vi, fermentatur,  
 aut fermenti modo subigitur, intumescit,  
 attollitur, necnon multiplicatur: imò  
 id aliquando observatum, est melancholiæ  
 morbo detentam mulierem cum dolore  
 sinistri hypochondrij, usu vini albi, quod  
 subigendi tenuandivè vim habet, ita af-  
 flictam, ut nullo penè loco consisteret:  
*Ibidem pag. 142.*

140. In remediis externis, ut & in in- Nimīa  
resol-  
ventia  
nocent.  
 ternis, cautos esse oportet, nam cum  
 primum quis de lienis tumore aliquo  
 conqueritur, statim ad emplastra so-  
 lennia ex Gummi ammoniaco in aceto  
 forti soluto, gummi elemi, opopana-  
 ce, bdellio confugitur: nam his cum  
 digerendi, imò & ex alto attrahendi, vis



insit, dum quod in liene tenuius est, pro-  
 liciunt, materiam contumaciorem red-  
 dunt: si itaque emollias & non digeras,  
 canceri metus esse debet: schirrus in parte  
 spongiosa emollitus & non digestus, faci-  
 le carcinomatis naturam induit: si dige-  
 ras, tenuiorémque humoris partem elicias,  
 schirrum contumaciorem reddes: sic par  
 utriusque studium esse debet, & aliàs re-  
 molliendum, aliàs digerendum. *Ibidem.*  
*pag. 143.*

Frigida  
 admota  
 aliquā-  
 do pro-  
 sunt.

141. Errant quoque medici qui adstrei-  
 unt ad hypochondrium sinistrum & regio-  
 nem splenis olea calida, foci calidos sem-  
 per adhibent, apud Hippocr. 5. Epidem.  
 locus est de Polycrate, cui fomenta ad  
 splenem calfacientia oberant, refrigeran-  
 tia proderant, *Lycino Grammatico ex*  
*feb. & biliosa ex splene, capitis gravitas &c. &*  
*alibi, post Pleiadas biliosi, splenes magni,*  
*duri, dolorosi, sanguinis eruptiones, aliis san-*  
*guis biliosus ob splenes.* Et libro de in-  
 ternis affect. meminit cujusdam morbi à  
 copia sanguinis orti, in eo secat venam in-  
 ternam cubiti sinistri, alioqui in eos inci-  
 dit excretio sanguinis fœculenti multi à  
 qua intereunt. *Annos. 1. in cons. 2. lib. 2.*

Vinum  
 cance-  
 rit.

142. Sunt qui negant conferre vinum  
 album lienosis & melancholicis, quod id  
 subigit instar fermenti succum melancho-  
licum

licum illic restagnantem, An illud verum?  
contra substantiæ tenuitate vrinas & sudo-  
res movet *Epid. lib. I. pag. 10.*

*In Calculo Renum. & doloribus.*

143. Mercatori dolores implacabiles ad Renum  
dolor  
specie  
splenici  
fallit.  
regionem lienis & ferè infra, ad umbilicum  
penè : tumor quidam percipiebatur : tan-  
dem interiit, non credebant dolorem esse  
nephriticum, & tamen erat; at situs dolo-  
ris & partis decipiebat : aperto cadavere  
inventus est Ren insignis loco dimotus, &  
ad regionem lienis, aut naturâ aut aliqua  
alia vi detrusus : sic imposuit valde medi-  
cis : idem contigit Cardinali à Guisla, cu-  
rabant eum splenicum pro Nephritico :  
Ren quadruplo major erat quàm à natura  
esse deberet *Epid. lib. 2. pag. 220.*

14. Galeno ipsi obortus est tantus do- Colicus  
specie  
nephri-  
tici.  
lor ut sibi perforari partem terebra putaret,  
ac præsertim qua parte ureteres à renibus  
ad vesicam protenduntur : in calculi opi-  
nionem eo loco fixi ventum est : at excre-  
tio declaravit vitream pituitam hoc dolo-  
ris tædium attulisse, quæ omnium frigi-  
dissima est : *Paradigmate 156.* Idem alteri  
contigisse novimus, frustra que ei tanquam

calculoso manum auxiliarem adhibebat-  
 rus: nam post infinita prope remedia per  
 penem frigidissima pituita, dolorem infe-  
 rente, excreta convaluit; quanquam &  
 fortè colica nephriticæque simul aderant,  
*Ibidem.*

Orthop-  
 noea  
 a calculo  
 in reni-  
 bus.

145. Quidam orthopnoea laborare vi-  
 debatur vnde gravissimè haberet; nonnul-  
 la erat suspicio affecti pulmonis, non ta-  
 men certa erant argumenta quibus appa-  
 reret vitium in pulmonibus conceptum:  
 tamen cum anhelosus maneret, quæsitum  
 quæ illius difficultatis causa esset; multis  
 ad unguem pertractatis, in eam ventum  
 tandem est opinionem, ut nil tale in pul-  
 monibus consistere crederetur quod eam  
 difficultatem involueret: sed ut plerique  
 sunt aliis oculatiores, dictum est suspi-  
 cionem magnam esse calculi in renibus:  
 quod cum contingit, aliqua tum diffi-  
 cultatis species apparere potest: con-  
 sultum renibus est, deturbatus reme-  
 diis convenientibus calculus, libertas res-  
 pirationis est restituta: causam autem ejus  
 rei esse volunt, quod nervulus est à  
 sexta conjugatione pervadens diaphrag-  
 ma & ad renes vsque perreptans, qui  
 oppressus, ut in opposito femore stu-  
 poris sensum inferri, ita in parti-  
 bus superis difficultatem nonnullam?

Respi-



respirationis afferre potest, nam renes am-  
bigunt inter partes superas & inferas: &  
nos vidimus mulieres aliquot & viros qui-  
bus familiaris renum dolor est, gravis &  
pungens, qui sæpe conqueruntur de dolore  
lateris, ac si pleuritis aliqua nothas costas  
occuparet, cum tamen nil sit tale; sed ob  
obsidionem renis à calculo, aut ejusdem  
oppressionem ab aliqua re obstruente, ra-  
tione nervi iutplantati in renis corpus,  
idem fit quod & in lienis aut hepatis tu-  
more aut obstructione: nam circum  
claviculas dolorem sentiunt tensivum:  
Quærat quis, cur non id omnibus calcu-  
losis contingit, aut quibus præpediti re-  
nes? non est necesse, nam sæpe insignio-  
res sunt nervi in aliis atque aliis, ac errore  
quodam naturæ in eam sedem partis ali-  
cujus inseruntur, in qua sensus viget ma-  
gis, ac consensus major est cum partibus  
vicinis, sic non omnibus Calculosis femur  
stupet. *Cons. 46. lib. 1. De Dyspnoea à Re-  
ne purulente vide lib. 7. art. 68.*

146. Quibus urina acris & mordax, qui Nō omne-  
nes are-  
nulae  
calculi  
indices.  
sicci, & squallidi sunt, nec nō temperamen-  
to bilioso, ijs maxima ex parte arenulae  
in urinis apparent, hæ autem sunt veluti  
particulæ humoris biliosi & falsi in sabu-  
lum conversæ & concretæ, *Epid. lib. 2.*  
*pag 254.*

Urinæ  
fallaces.

147. Cum curabis agrotantes qui olim nephriticis doloribus obnoxij fuerint, aut jam etiam oppressos obfessosque renes habeant, cave decipiaris in judicandis urinis, sæpe enim hic fallaces sunt & medicos decipiunt. *Epid. lib. 1. pag. 53.*

Phlebotomia  
eximia.

148. Abbaris N. prompta solutio doloris nephritici detracto Sanguine, pulsu pleno & magno, declaravit quod ad compescendum motum humorum ad Renes laborantes sese inclinantium, nil prius sit phlebotomia; quanquam affectus ipse, quatenustalis est, hoc remedium non exposcit; Sed Galenus in lib. de renum affect. hoc remedium valde commendat, *Epid. lib. 2. pag. 230.*

Renum  
dolor  
hæmor-  
rhoidi-  
bus sa-  
natus.

149. Cuidam cum in gravissimo renum dolore fus, sanguinem & crassam pituitam inejeret, quia tumebat hæmorrhoids, & dolor non cedebat remedijs, operatione hæmorrhoidum, incredibili celeritate, dolor conquievit. *Paraligm. 71.*

Alia re-  
media  
ad præ-  
cautio-  
nem, a-  
lia ad  
curatio-  
nem cõ-  
veniunt.

150. In Calculo spectatur Generatio, Transitus, Mora; Græcis γένεσις, διαφορά, διαπονή: rursus, aut Curatio aut Præcautio: Sæpe cum formatus Lapis, irrita sunt remedia, quod dum frustra aut deturbare aut comminuere lapidem volumus, sæpe malum augemus, fusà liquatave nova materia, eaque ad renes devecta: cum præcautioni locus est, blandis ac lenientibus agendum, ne, dum materiæ impetu move-

tur, dolores qui prius erant aut exigui aut nulli, excitet ac irritet; cum curationi, videtur Hippocr. vehementioribus uti, ut veratro: quanquam dicat quispiam, non proinde sequi ut vehementius medicamentum usurpemus, quod Hippocr. hujus meminerit, nam 6. Epid. etiam dum de puellis repurgandis agit, meminit elaterij, Sed verba Gal. satis indicant etiam intelligi posse satis validum medicamentum, alioqui rejecisset, *Juvener*, inquit, *veratro purgandi, consilio Hippocr. cum antiquus affectus est & quasi vectibus extrudendus.* Quanquam idem hoc præceptum etiam ad omnes affectu renum laborantes extendit; imò duo momenta curationis omnium morborum renum, crassorum humorum extenuatio, & corporum in Renibus contentorum, vicinorumque solidorum molities & laxitas: *Lib. de Calculo & Cons. 32. lib. I pag. 115.*

151. Interest ad therapiam scire quæ in Pue-  
 Calculi causa efficiens; an plus materiei ris po-  
 tribuendum, an calori opifici: Ego credo tins ha-  
 acrimoniam caloris renum in viris, præ- benda-  
 fertim si cruditas & angustia nonnulla con- ratio  
 currit, legitimam concretionis causam; causæ  
 nam cum arefactione, assatione & dige- materi-  
 stione rei tenuioris, compactio fiat ex ma- alis, In  
 teria cruda & crassa, causa efficiens poten- viris Eff-  
 tissima est calor acer, mordax, attenuans- ficientis.  
 & digerens: & quia in adultis magis vi-



get ac dominatur, qua parte plus ejus est, in ea cogitur ac compingitur materies, maxime verò si ignava sit vita & cruditarum cumulus: In Pueris halituosus est calor & blandus, materia fusa à calore blando elaboratur, sic nulla coagmentatio fieret, sed tum cruditas ob ingluviem, inordinatos motus & diætam, unde urinarum est crassamentum, nullomodo ab opere cessans natura, ad vesicam excrementa depellit; & hæc, suo pte pondere ac nutu conglomerata ac conglobata, principium dant concretioni, calor enim naturalis, coquendo & agendo, in opus semper incumbit, itaque quod facit acrimonia caloris in lumbis virorum, materia aliqua præsentem, idem facit occasio multæ materiæ in puerorum vesicâ, hinc renales calculi sunt friabiles, vesicæ lapis, & quicquid in ea concrevit, indissolubile & minime friabile existit & apparet: & virorum concretiones magnæ ex parte sunt parvæ & exiles, & non nisi diuturno sunt tempore, puerorum verò ingentes sunt & brevi fiunt: Sic calor acer & mordax in viris, anticipat elapsum materiei in vesicam, & ante cogit quàm natura deposuerit, contra in Pueris eo usque procedit donec ad vesicam veniat: & ad coagmentationem in vesica facit frigiditas ipsius materiei & ipsius vesicæ, ut pote partis spermaticæ; & cum pueri subligaculis careant, fundus vesicæ facilis

cilè refrigeratur, spermaticæ autem partes & membranosæ frigore facilè afficiuntur : Ergo in viris potius habenda ratio causæ efficientis, in pueris materialis; licet in utrisque utraque causa cernatur, sed secundum magis & minus, in viris acrimonia caloris renum, & materiæ quidam squalor cernitur, ut certa ipsius concretionis in renum corpore causa : at in pueris materia non est ita squallida, ideo diluitur ac diffunditur ad vesicam usque, in viris contra : Quod autem in calculosis nephriticis dominetur calor contra naturam, patet, quia perpetuò ferè sunt sitibundi ac nauseabundi, unde apparuit sæpe venas eorum, quibus calor est acer ac mordax, aut quibus multa bilis in gibbo hepatis congeritur, arenulas multas continere, quæ à genere venoso possunt impunè renes transire ad vesicam, & ibi adhæsu pituitæ coagmentari. *Lib. de Calculo pag. 75.*

152. Magni quoque refert scire quæ corpora Lithiasi apta, nam aliter se habent lapides in biliosis, siccis & sobrijs; aliter in gulosis, vino & abdomini deditis : illi arenulas potius cogunt, hi corpus quoddam, nullo indissolubilius, & credo quod qui crustis panis utuntur, arenulis possunt esse obnoxij. *Lib. de Calculo pag. 75.*

Tempe-  
ramenti  
diversi-  
tas va-  
riat re-  
media.

Genera-  
tionis.  
modus  
diversus  
remedia  
variat.

153. Tribus modis fieri potest Calculus, uno per modum obstructionis, ut in senibus: quia enim multa restant excrementa, ea tempore vel per se vel à calore ficcata, non simul & semel, sed progressu temporis callosam acquirunt consistentiam & vias angustas obstruunt. & parùm probabile, quod à Galeno dictum, in senibus non cogi calculos. non quia adsit materia, sed quod calor sufficiens desit; quivis enim calor mediocris id præstare potest, ipso docente commentar. in aphor. 15. lib. 6. Epidem. sect. 3. *Urinarum crassitudo creandorum calculorum in pueris primæ potissimâque causa est: caliditas etiam mediocris ad spissandam materiam satis esse potest, &c.* 2. Per modum Coctionis, in qua requiritur multus calor & qui tempore cogat, ut materiam non lentam, viscidam efficiat, exhausto sero: quem Galen. in aphor. constituit, dum loquitur de Lithiasi propria puerorum passione: eundem modum agnovit Hipp. lib. de *Âere aq. & loc.* dum scribit eos calculosos fore quibus alvus exæstuat. 3. Non tam vi efficientis quàm materiæ: sic Hipp. & Galen. in pueris solam, vel præcipuam saltem, urinarum crassitudinem lithiaseos causam ponunt; imò Galenus aphor. 15. 6 Epidem. sect. 3. exiguum tempus ad coagumentationem requirit, præsertim cum materia præsto est. *Crassities eiusmodi urinarum collecta & in*



unum coiens, (supple in vesica) cū semel aliquando non apto tempore excreta, intus diutius remanserit, concrescendi initium capit: principio factō, facile quicquid crassi in vesicam illabitur, priori agglutinatur, ut in sponte natis aquis cernitur, & in vasis in quibus aqua quotidie calefit: Vt non sit requirendus tantus calor: non diathesis aliqua parentum; quis enim dubitat usu casei primo quoque tempore non posse cogi calculum? *Cons. 22. lib. I.*

154. Illud dolendum ita sæpe contingere usu auxiliorum nostrorum, ut cum frustra pollicemur exturbationem calculi usu calidiorum medicamentorum, arenulas multas excernentes, hac inutili fortuitaque excretionē ægros recreantes, contumaciorem multò Calculum reddamus, carē enim emitur tantula hæc excretio, quam natura per se moliri posset, *cons. 32. lib. I.* atque aberrant qui omnibus calculosis omni tempore diuretica præscribunt, sanguinem fundentia & liquantia, omnibus corporibus, omnibus ætatibus, omni tempore, nulla facta observatione & distinctione: ac primū, sententia Galen. cap. 11. lib. 6. sang. tuendæ, graviter peccant plerique, qui promiscuè omnibus calculosis calida acriāque præscribunt; ac, contra omnium opinionem, censet nihil eorum quæ valde calfaciunt calculosis ullomodo conferre; exemplo

Diuretica sæpe noxia.

cujusdam biliosi calculo laborantis, qui ex calidorum assumptione in marasimum con-  
 jectus, ac præ siccitate motus digitorum &  
 manuum impeditus, ut ossa cavum sona-  
 rent, ac postmodum ab imperitioribus me-  
 dicis pro Paralytico habitus: Galenus in  
 crassis & pinguibus attenuantem victus ra-  
 tionem quidem admittit, sed quibus con-  
 trario modo affectum corpus, in ijs con-  
 trariæ sunt indicationes, una à corpore  
 squallido siccoque, altera à calculo, hic  
 attenuans & incidens requirit: illud, tum  
 ratione totius corporis, tum ratione in-  
 temperiei renum, contrariam rationem  
 demonstrat, at maximam partem *Supra-*  
*reni* & biliosi, calculosi sunt in renibus, ut  
 demonstrat Galen. lib. 1. de alimentis.  
 Quàm ergo utilitatem afferent *ra. digesti?*  
 itaque & affectui & corpori studere oportet;  
 affectui, non præscribendo ea quæ  
 viscosum succum generant; &c. *Lib. de*  
*Calculo & Consilio 32. lib. 1.* Ideo quoque  
 interdici debet usus eorum quæ movenda-  
 rum urinarum facultate pollent, nam ea ad  
 renes materiam devehunt, & ita obstruunt,  
 unde malorum incrementum, ideo perpe-  
 ram & ignorata rerum naturâ plerique au-  
 diro lapidis nomine, aut renum affe-  
 ctus, statim ad vinum album & diuretica  
 concurrunt, ignorantes cautiùs utendum  
 esse vino albo, præsertim cum corpus sca-

ter excrementis , hæc enim usu eorum  
quæ tenuitate partium prædita sunt in re-  
nem affectum convehunt , nataque inde  
obstructio mirum in modum lædit , efficit-  
que ut morbus quasi redivivus , capiat in-  
crementum. *Consil. 3. lib. 1.*

155. Galenus cap. 3. 5. simpl. dicit nihil  
eorum quæ vehementer calefaciunt calcu-  
lis conferre ; & ibidem distinguens medi-  
camenta Arthritica & Diuretica , vult hæc  
esse , quæ & calorem habent plurimum , &  
acrimoniam cum vi fundendi & secernendi ,  
ideo hæc thoraci inimica sunt , quod  
crassiores reddendo materiam , eam  
contumaciorem efficiunt : tres itaque ob-  
causas ea non conferunt , 1. Quia calidiora  
& sanguinem fundunt , 2. Quia idem in  
renibus præstabunt quod & in Pulmoni-  
bus, hoc est , dum serum secernunt , id  
quod remanet contumacius reddent : un-  
de paulò ante calculosos usu calidorum &  
acrium interdixerat , 3. Si Galenus con-  
ferens medicamenta menses moventia  
cum ijs quæ lac provocant , censet  
acriora esse debere & calidiora quæ  
menses cient , quod non attrahat uterus ,  
sed ad eum sanguis mittatur , contra ad  
mammas & ducatur sanguis & ab ijs at-  
trahatur , ideoque minus calidis ut-  
tendum esse , quorsum ad renes aut  
purgandos aut curandos , adeo calida

Vretica  
aliquan-  
do ma-  
gis con-  
veniunt  
quam  
diureti-  
ca.



præscribimus, cum sua ipsi natura attrahant validè? Sed aliud est absolutè dicere aliquid diureticum esse, aliud habere vim movendæ urinæ, aut deterendi lapidis, aut materieî incidendæ: De his ita Galenus, 5. simpl. 22. *Cùm plurimam urinam educere nitimur, acrioribus & calfacientibus magis quàm quæ sunt exæqualia utendum est, nimirum fundentibus & liquantibus & discernentibus, An propterea vult hæc Calculosis conferre? Nequaquam sed ex hypothefi ita loquitur, Si urinam movere consilium est, propterea eadem interdicit Asthmaticis: Item cap. 13. 5. simpl. dum confert acria, tenuis substantiæ, cum ijs quæ sunt crassioris, quorum vis pernitiola, ait, *Acria tenuitate substantiæ vim habent movendi urinam, sudores provocandi, exspuitioni conferunt, Non tamen usus eorum confert: Sed vires explicat, cùm aliàs eorum usu interdixerit in asthmaticis: aliud verò est urinam provocare velle, aliud expurgare, aliud calculum frangere & materiam tenuare: Quod & Galen. explicat 22. 5. simpl. Nam ut, ait, quæ Renes expurgant, ea incidunt, veram largam humiditatem non egent: quæ callosas concretiones incidunt, tamen si incidere dicantur, minimum caloris habere debent, caliditas enim callum exsiccando contrahit, non incidit, nec dividit: unde quæ non siccant & modicè excalfaciunt, non tamen valenter sic-**

*cant*

cant, menses cient, utraque urinas provocant: item quæ calfaciunt & exsiccant, & quæ sunt eiusmodi, diuretica dicantur, non quia sola moveant urinas, sed quia solas moveant urinas, non autem lac & menses: quod notandum, Paulò post enim diuretica, quæ calfaciunt & siccant, pulmonum morbis & calculis renum, non conferre scribit, quod nec calculosi nec asthmatici siccitatem illam postulent: itaque cum movere, urinas consilium est, aliquando diuretica usurpare oportet: Item cum incidere aut tenuare opus est, aliquando *τὰ οὐρητικὰ* non diuretica usurpanda sunt, quum leniendo humectandoque & compagem calculorum dissolvere consilium est, & nullum tumultum fusionemque humorum afferre; hujus generis sunt semina frigida, malva & bismalva; ea usui maximè esse debent in renibus à calculo occupatis: *Lib. de Calculo sub finem, Cons. 32. lib. 2. consil. ad finem consil. Fernelij annexo, quod Ballonij esse testatur stilus.*

156. Si non ubique accusandus calor acer, non semper renibus applicanda refrigerantia, cum potius obsint quam profint, ut in pituitosis & præpinguibus, in quibus concrescunt lapides, in quibus non est verisimile calorem illum acrem abundare: *Cons. 32. lib. 1.* Demum, quis dubitat quin quidam in renibus calorem ha-

Refrigerantia  
exterius  
applica-  
ta susce-  
pta.

beant ex eventu quod carne sint densa compactaque, atqui impedimentum distensionis, caloris est augmentum? an tunc refrigerantium usus tutus est? *Ann. 9. in id consil.* Quin etiam multis densa est caro lumborum, & calor paucus, distensione prohibitus, vires in renibus acquirit, an tunc quoque refrigerantium usus conferet? *Lib. de Calculo pag. 64.* Ob eum calorem quem supponimus magnum, foris refrigerantia præscribimus, & malè, nam Aristoteles ideo ait naturam renibus foris adipem multum affixisse, ut renes essent calidiores, destituti carne lumborum qua tegi deberent: calidos autem renes esse oportet, ut & attrahant & secernant, *Ibid. pag. 77. in marg.*

Ligni  
decoctum  
quando  
ex usu.

157. Limatura ligni Sancti non est aliena ab usu in lapide, præsertim ad tenuandam crassam materiam quæ cum committitur, ideo olim hic syrup. commodè præscriptus, *Rec. limat. ligni S. quart. j. cortic. ejusd. vnc. j. macera per horas xij in aq. fluviat. libr. iv. adde polypod. vnc. ij. rad. Enulæ sicca & contusæ unciam semis. f. decoctio ad medias: in colat. depurata infunde Senn. mund. uncias iv. fructus alkekking. per noctem in vino albo temperatos numero 20. turbith unciam semis, bulliant.* *Cons. 32. lib. 1. pag. 121*

152. Ex



158. Ex consilio Galen. cap. ix. lib. 6. Victus  
ratio.  
tuendæ sanit. victus ratio ambigat inter  
impinguantem & extenuantem ; omni à  
lacte temperandum , præterquam ab asini-  
no : præterea error committitur, quia ple-  
rique defraudant suum genium & alterum  
pastum omittunt, ac contra alimenti beni-  
gnitas oppugnat istum squallorem qui li-  
thiascos occasio est : *libello de Calculo*  
*pag. 80.*

19. Exercitationis magnæ sunt oportu- Exerciti-  
atio  
qualis  
esse de-  
bet.  
tunitates ad præcautionem & curationem  
calculi : sed hic consideratos esse oportet,  
ne , aut intermissione exercitationis pro-  
priique officij , corpus ignavum reddatur  
vel exolvatur, vnde magna crudorum hu-  
morum copia congeratur ; aut vehemen-  
tiore agitatione humores agitentur, vnde  
sursum deorsum, ac in omnem partem im-  
petu facto, tandem eæ onerentur partes  
quæ imbecillitate aliqua fatiscant ; quo-  
modo affectu Renum tentati, nimia exer-  
citatione, sæpe dolores magnos experiun-  
tur. *Cons. 3. lib 1.*

### In Diabete.

160. Mulieres & homines vinosos & Diabe-  
colore ipso vidimus quadam specie Diabe-  
ticæ af-  
fectioni  
quinam  
obnoxii.  
Diabetis affectos ; attulerunt ad nos vrinas  
stillatitiæ rosarum aquæ simillimas : ad  
stomachi indigestionem revocant quidam.

nos contra ad caliditatem summam & siccitatem quandam extremam hepatis & renum : *Epid. lib. 2. pag. 153.*

*In Renum ulcere.*

Condu- 161. In inveterato quidam consulunt  
cet li- vsum decocti sudorifici : ita Rondeletius  
gni de- post evacuationes utile erit promovere sudo-  
coctum. res, ve lingressu Laconici, vel Guaiacino cre-  
more, qui movet sudores, ulcera terget,  
copiam urinae minuit, sic in omni ulcere  
renum & vesicae juvat, & haec quaestio est  
de apicibus artis, *cons. 66. lib 3.*

*In Vesicae Calculo.*

Pituita 162. Quibus olim sarcoma fuit in vre-  
in vesica thra aut ad parastatas, iis aliquando resti-  
conglati- tat urina; quod cum contingit, id quod  
ta cal- rat tenuius & liquidius effluit in mictu ipso,  
culum quod crassius est, reses in vesica manet; &  
menti- tandem, quia id quod simile est facile sese  
tur. simili associat & adjungit, pituita illa in  
vesica reses, novo cumulato humore, ac-  
crescit, tandem capacitas vesicae occupatur,  
& micturiendi desiderium adest, id quod  
multis opinionem fecit calculi, sed longe  
erraverunt, *cons. 37. lib. 2.*

Et caro 163. Mercatori dysuriam patienti signa  
concre- omnia calculi, secto non reperitur lapis :  
taincol. ad collum vesicae caro concreverat; id  
lo ves-  
cz. necis

neis consumpta remedijs convaluit. *Paradigmate 61.*

164. Mercatori omnia calculi signa, catheter probare non potuit, mortuo duo magni calculi reperti sunt, singuli sua membrana inclusi; membrana illa iudicium catheteris cludebat, *Paradigm. 57.*

Catheter in exploratione fallax.

165. Vidi puerum annos duodecim natum qui calculum in vesica haberet, intolerabili dolore cruciabatur: interiit, vno ante obitum anno, adeo putrem olidamque materiam meiebat cum dolore strangurioso, ut sic dicam, ut qua parte vrina vestimento hærebat, in ea vermes nascerentur: Notandum hic humorem pituitosum, putrem & purulentum (sine ulcere tamen) eadem symptomata invehere posse quæ & calculus ipse: *Parad. 58.*

Humor pituitosus putris in vesica eadem invehit symptomata quæ calculus.

166. Quidam cum de dysuria quereretur, necnon vna cum vrinis pituitam veluti in capillos ductam excerneret, inò initio esset sæpe cruenta, de calculo opinio fuit, catheter immissus, lapis non prehensus: usu blandorum medicamentorum & hydromelitis assiduo usu sanatus est: vinum album frequentissimè in pastibus bibebat, quæ causa fuit traducti in vias urinarias phlegmatis, *Epid. lib. 2. pag. 2. 6.*

Dysuria à pituita calculum mentiens.

167. Multis difficultas fuit urinæ, quod corpus vesicæ aut crassius fuerit, aut quod multa pituita corpori vesicæ adhæserit, unde aliqua ex parte occupata fuerit capaci-

Crassa vesicæ substantia calculi specie exhibens.



tas ipsius vesicæ, & sic pauca urina contenta fuit; id verò vitij maximè iis contingit quibus carnositas aliqua in vrethra fuerit, nam tenuior & subtilior pars materiei excreta fuit per penem, crassior verò remansit, quæ obhærescens, id symptoma attulerit, & cujus dysuriæ & brevis iniectionis causa ignoratur: id Dom.N. contigit, medici putabant esse calculum aut resolutionem aliquam; sic, nisi diligenter animadvertitur, datur occasio generationi lapidis, utendo diureticis; & perperam, falsa calculi opinione, utimur iis quæ frangunt calculum, cum dysuria à vetere carnositate fortasse fuerit, *ibid. pag.247.*

Humor  
crassus  
in vesica  
eodē  
modo  
fallens.

168. Hippocr Aph. 69. lib.4. observat in febribus aliquando paucas & grumosas esse urinas, unde aut suppressio aut pauca iniectio; connivent enim vasa ab oppressione & copia, in quo medici errant ad diuretica statim properantes, & comminiscentes falsò aut esse lapidem, aut calculum, aut aliquid simile: at humoris crassities est quæ id præstat. *Consil.37. lib.2.*

Castia  
nocentissima  
iis quibus  
ex-  
tractus  
lapis.

169. Mirum illud est quod celebres lithotomi Parisienses se observasse dicunt, nocentissimum esse medicamentum, castiam, iis quibus sectione detractus est lapis: propterea Laurentius senior, lithotomiz prudens

prudens & peritus, contendebat primum à medicis *ἀντὶ τῆς κατὰ τὴν* medicinam facturis, ut ne cassiam præscriberent, observasse enim se asseribat, multorum periculo, id medicamenti devoratum esse, & omnia in deterius versa fuisse: An quia cassia est aliquantum diuretica, & propterea ex eventu vesicam jam afflictam molestat? An quia *κακὸς ὄμματος* & *ναυπώδης*, virositatem enim quandam habet & tormina excitat, unde fieri non potest quin perturbet & turbis excitet in corpore, unde vesica vim patitur: *epid. lib. 2 pag. 190. Annot. in cons. 50. lib. 3.*

170. De clysteribus, post lithotomiam, *Clysteres blandiores, di post lithotomiam, inutiles & noxii.* vnum notandum est: qui sunt blandiores, sæpe ignavi & inutiles subsistunt, & præter hoc quod inutiles sunt, lædunt sæpe & vulnus efficiunt deterius: ideo acriusculi sunt subjiciendi: attemperanda tamen res est pro natura ægri, proque intestinorum sensu pigro vel acuto: *Ibidem.*

171. Quod ad vulnus attinet, detergentia & mundificantia vlceri non imponunt lithotomi, quia aiunt; ipsa vrina, quæ sensum per vulnus fluit, detergendi vim habet & supplet vicem medicamentorum detergentium: *Ibidem.* *Vulnèri detergentia non imponenda.*

*In urinae suppressione.*

Nō om-  
nis diu-  
reticis  
curatur.

172. Duo insignes homines à suppressione urinae interierunt, chirurgus qui cadaver secuit, affirmat nil commemoratu dignum repertum esse (nisi quod caruncula in vno adesset) quod urinam suppressisset: & tamen medici diureticis vehementissimis ægros valde exercuerunt: imò vni potui datæ Cantharides, hinc gravissima & valde terrificæ symptomata sequuta sunt: ideo nonnisi cum magna cautione id faciendum; ista suppressio, meo iudicio, à quadam necrosi renum est, aut quia refunditur aliò serum, aut quia facultatis naturalis casus est quidam & imbecillitas; & pace doctiorum, dicam, in talibus suppressionibus venæ sectioni locus non est, nisi præparcè: ac dicunt, febris est, unde suspicantur inflammationem totam dispositionem causam istius suppressionis; errant, nam suppressio seri & refusio in genus venosum facile febrein advocat, & aliquantulaeductio sanguinis tolerari potest; Hippocr. aphor. dysuriam & stranguriam valde senilis proprios morbos afficit, quod ad imbecillitatem referre oportet, & ad facilem obstructionem in illis, quia vasa facile collabuntur & connivent; Et si videretur enclidam, etiam juvenes, cum agrotare incipiunt, statim



statim imbecilles esse valde & videretur, multo magis id senibus eveniet, quibus fortes non sunt febre, quia paucus calor, & frigiditas & siccitas est magna, unde inepta sunt instrumenta: imò fieri potest, ut in principiis morborum sine calculo, aut renum proprio vitio sit urinae suppressio ab oppressione naturae; & quia cum multa sit cruditas, dum sese expedire vult, omnia confundit & perturbat: cuidam urinae suppressio contigit, prout purgatus est, ita facile minxit. *Epid. lib. 2. pag. 166.*

173. Septuagenario febricitanti; urina supprimitur, ad calculum causam revocant falsò: mortuo fibrae vesicae vim passae videbantur: ureterum & vasorum spermaticorum magna erat amplitudo: quomodo suppressio urinae contigerat? iam senex immoderatiùs coibat, & fortè ob inanem conatum vasa vim passa effœminabantur; sic non satis legitimè serum prolecebant & minimo obice urina supprimebatur; An coitus immoderatus, supprimit urinam? Paræus id annotavit; credo authorem & rationem subsidiariam habere. *Epid. lib. 2. pag. 156.*

Coitus  
urinae  
suppres-  
sae cau-  
sa.

## In Gonorrhæa.

Intem-  
pestive  
suppres-  
sæ noxa.

174. Quidam Gonorrhæam patiebatur, suppressa est : adeo humor cuniculos egit ut peritonæum multis locis perforaverit, & horrendo morbo, tanquam per cribrum urina iliac permanabat, *Epid. lib. 2. pag. 217.*

Veteris  
remedii

175. Pilulæ ex Rheo, maza pilulæ sine quibus & castoreo, veteres & consummatas ferè Gonorrhæas profligaverunt, *Epid. lib. 1. pag. 53.*

In inve-  
terata  
quid a-  
gendū.

176. Mulier à marito inita qui cum prostibulo impuro concubuerat, inquinatur, hinc Gonorrhæa virulenta, malè fluxorem muliebrem repræsentans : quæ excernuntur, cum virore pallefcunt. jam fluxus ille per annos perseveraverat, illam à variis morbis vindicans : tamen propter contagionem massæ sue sanguinis labem valedudinaria est : quoniam, credo, non satis largiter virulentus ille humor decurrit : menses planè subsistunt, atque hinc illincque ingruit metus quidam : nam si supprimatur illud æquū & virulentum, perniciēs consequetur : sin fluat, tamen suo exitu commoditatem affert, tamen in maciem ita laborantem conjiciet : quod plerisque  
usuve.

vsuvenit, si quidem non potest non afficere partes per quas traducitur: ineunte vere, quo præsertim tempore omnia repuera-  
scunt, summam in renibus grauitatem sen-  
tit; deicitur appetentia, languet, munia non obit sua: dolores in ventre excitantur toto: quo medicamento ex rheo & syr. laxat. sæpe adjuta fuerat, eodem occurritur, malum recrudescebat, tandem diu noctu-  
que ita vexatur ut ferendo non sit, pulsus languidus & sepultus, facultatum omnium ferè concussio ac maximè vitalis, sursum deorsum fertur materia, quæritur quid sit opus? sensim atque sensim crescunt dolores, pungentes & ferientes diuellentésque membranas: dolor turgens est & qualem Galenus describit 3. de loc. affect. in parti-  
bus quibusdam sentitur dolor veluti à re-  
mota alia parte, velut radice, derivatus: quod notandum est: falsò credunt colicum esse dolorem, propterea que, ut ferè fit, liberales nos esse debere in vsu rerum calida-  
rum, imò tali vsu ægrescebat magis: in eam sententiam ventum est in eo provo-  
cando fluore incumbendum esse, alioquin frustra operam duros: atque ita provisum est, primò clyster injectus, eodem die exci-  
tatus vomitus materiei virulentæ & ejus-  
quæ per inferiora olim deiciebatur; non à ventriculo erat, sed à jecore & regione re-  
num, ut conjecturis deprehendebatur:



Quæstio an esset sistendus an juvandus ? non placuit juvare, ne materiam quæ per inferiora moveri debebat, aliorum reveleremus : urgentibus doloribus coacti fuimus adhibere balneum, uti succo amygdal. dulce, cum vino hippocratico, cessabant statim dolores, è balneo egressæ redibant : sceta vena in malleolo, adhibiti pelli ex Hiera diocolocynth. pulvere hieræ & galiopsi, addita styrace liquida & involuti sunt santalo : deinde usu pilularum de Hiera cum agar. & rheo consultum est : repetiti Clysteres primo similes, exhibita Terebint. cum Rhabarb. sceta vena in brachio ob-turgentem in lumbis dolorem : applicatæ cruribus cucurbitulæ, tandem ad decoctum sarsep. ventum est ad proliciendos sudores, provocati sunt, atque ij admodum fortes : utique convaluit. *consil.*  
68. lib. 1.

*In venere languidâ.*

177. Non semper more medicorum Practicorum ad excitandam venerem impensè calidis utendum est, nam calidiora extinguunt semen, ut sabina & agnus castus: item quidam temperamento sunt calidiores & æstuantiora habent viscera, & hi sæpe minus, ob idcirco istâ, apti sunt ad explican-

Calida  
nō sem  
per li.  
bidinem  
accēdūt.

plicandam venerem : deinde verò quæ sunt calidiora, flatus dissipant, quorum usus aliquis ad arrectionem, itaque hic iudicio opus. *Annot. in cons. 6. lib. 3.*

178. Notandum est semen gignere ni- <sup>semen</sup>  
hil aliud esse, quàm id, quod non est, pro- <sup>gignen-</sup>  
ducere; ad quod etiam pertinent ea quæ <sup>tia & id</sup>  
seminis multiplicandi vim habent: Pro- <sup>provo-</sup>  
vocare autem, est aliquid quod in pro- <sup>cantia</sup>  
fundo corporis situm est, promovere, pro- <sup>differunt.</sup>  
ducere & emitte, ut sunt ea quæ ad libi-  
dinem excitandam instituuntur; alimenta  
calida flatuosa, multum nutrientia, & tota  
substantia familiaria, semen generant;  
item & medicamenta calida & flatuosa:  
nam ad generationem aut extinctionem  
non est satis si alimenta medicamentaque  
idoneis ad id instructa sint qualitatibus,  
sed præterea quandam totius substantiæ  
consensionem aut ejusdem dissidium adesse  
oportet: Provocant calida & flatuosa sine  
desiccatione: supprimunt frigida, non fla-  
tuosa & desiccantia. *Lib. de virg. & mul.  
morb. cap. 10.*

179. Aliud præterea est homo insulsus; Non i-  
aliud fatuus: ille caret sale & non excitatur <sup>dem In-</sup>  
facile ad Venerem: fatuus non potest facile <sup>sulsus &</sup>  
explicare & explere: *Annot. in cons. 61.*  
*lib. 3.*

*In Hernia.*

**Interna remedia inutilia.** 180. Pro Ramice non valde probantur remedia per os sumpta, quicquid obgan- niant impostores, qui vocem facto subli- miorum habent, Pulvis tamen probari po- test post usum topicorum, de quo Fernellius in lib. consil. egit. *Cons. 2. lib. 3.*

**Ramicosi colicæ obnoxij** 181. Ramicosi colicos dolores facile patiuntur, id fit ob ligaturas & subligacula adstringentia: item aliquod vitium est in conformatione, in mesenterio & intestinis: fit æstus in intestinis, flatus generatio & impetus: alvi durities, unde caloris incre- mentum, imò motus ~~æstus~~ intestino- rum vitatur quodammodo, & ob flatus vernaculos calida ventri admoventur, hinc calor, hinc alvi durities & egestio laborio- sa quæ intestinum expellit. *Ibidem.*

*In Testium morbis.*

**Abscel- sus ad suppu- rationē innoxie deduc- sus.** 182. Cuidam factus in Scrotum absces- sus cum prolapsione intestini, irrepidè moliti sumus suppuratum, etiam in parti- bus istis quas tam facile putrere dicimus: sed credibile quod in ijs multus calor nati- vus, qui impedit quominus, juxta omnium opinionem, tam facile putredo accersatur, Nisi fortè materia sit valde cacoëthes. *Epid. lib. 2. pag. 170.*






# CAUTIONVM

## ANIMADVERSIONVM

& Observationum Practicarum.

### LIBER IX.

*Continens eas quæ affectus muliebres  
spectant.*

I.  Rrant medici curantes Morbi-  
morbos viriles ut mulie- mulie-  
bres, mulierum genus bres ali-  
veretur suos morbos de- ter ac  
tegere præ inscitia & pu- viriles  
curandi.  
dore: initia & progressus ignorantur, hinc  
morbi obstinati & versipelles. *Cons. 40.*  
*lib. 3.* Laborant mulieres, laborant & viri:  
sed hos acutiores morbi affligunt, illas diu-  
tiusiores: huc enim facit & proventus ex-

cremientorum & temperamentum frigidius, excrementa facile superfluunt ac congeruntur, tum ob sedentariam desidemque vitam, tum diffusus prohibitio- nem, unde exuvie facile retardantur ac resistunt: Est autem & illis densa cutis, & internum corpus obstructionibus intestinis facile patens, quod morbis & fovendis & producendis occasionem porrigit: Sed ut facile in morbos incidunt & diu foveant, ita non æque facile fato desunguntur ac viri; est enim consentaneum occasionem non esse præcipitem in morbis mulierum ut in virorum morbis, cum corpus virile facilius inaniatur liquefcatque, quam muliebre: occasionis autem celeritas in arte medendi, ex perenni illo effluvio & dissolutione pendet, &c. *Lib. de virg. & mul. morb. cap. 3.* Huc accedit quod diutius foveantur ob vernaculam earum infirmitatem & sæpius advocentur ob nativam ingenij imbecillitatem, quæ illas ad arcendas morborum tempestates minus tutas reddere consuevit, &c. *Cap. 4. p. 5. eiusdem libri. A. not. 1. in hist. 2. lib. 2. Eadem histor. pag. 88. cons. 79. lib. 3.*

utrus  
an om-  
nium mor-  
borum mu-  
liebrum;  
author.

2. Hippoc. lib. de loc. in homine,  
Est, inquit, semineo generi pars una, ute-  
rus, omnium morborum virginum ac mu-  
liebrum, seminarium ac radix; Quod for-  
tassis

tassis indistinctè & minùs plausibiliter, præsertim apud eruditos, pronuntiatum est: mulierculis id placere potest, & ignaris medicis; ex quibus illæ quicquid ob- venerit, quicumque sit affectus, vel etiam si in minimo digito sectio sit aliqua, mali authorem uterum contendunt, sylvamque remediorum paratam habent, tanquam *παρασκευασμένη*, sed utero soli dicatorum: Hi verò ignari loci, non longè ab istis fallacibus mulierculis divertentes, quicquid mali contigerit, hujus remedium ab uno coitu frequenti repetunt, quod uteri languor & neglectus cultus, omnium in virginibus aut viduis morborum causa esse videatur: Itaque uteri ipsius ratione varias ægrotationum species & imagines animo fingunt, quarum nulla in viris conspici soleat, cum ij utero careant, affectuum istorum penu ac seminario: Quod autem uterus suas affectiones proprias & vernaculas habeat, id nemo negaverit, cum nulla sit in corpore pars quæ à morbo libera ac immunis esse possit: sed tot morborum idæas utero uni affingere, hoc *παράλογον* & portento simile est: Si enim mas & fœmina nullo discrimine distinguuntur, Galeni sententia cap. 6. lib. 14. de usu part. nisi quod in fœminis illud lateat includaturque quod in viris promitur ac editur, cur non ab illa parte quæ in viris prodit



foras, quæquæ voluptatis, ut & uterus in illis, promptuarium quoddam est, tot morborum genera derivabuntur? &c. *lib. de virg. & mul. morb. cap. 3.* Sed per *ἡχλω π. ἰ* uterus omnium morborum author dicitur, *Ibid. cap. 5. & 6.*

Simili-  
tudo to-  
tius cum  
utero  
qualis.

3. Corpus totum utero omnino simile est, ait Gal. Aphor. 62. lib. 5. Quæ similitudo in duobus intelligitur, in vasorum constructione & excrementorum proventu: Si enim corpus reliquum temperamento frigidum sit, vasa angustiora esse consentaneum est, & proinde obstructionibus patere, nec non excrementorum proventui: Idem quoque utero contingit, nam & frigidiusculus est & venarum angustiam habet, subindeque excrementis & obstructionibus pervius est; nam totum corpus utero simile est; Alij eam similitudinem intellexere de consensu cum alijs partibus: cum omnibus ferè cum corporis partibus uterus consentiat, quod ex magnitudine vasorum Galenus collegit; hæc similitudo à nobis explicata, nunquam alijs partibus reliquis tribuitur: nam sæpe corpus capiti non est simile nec caput corpori, utero autem peculiari modo hoc concessum est: *lib. de virg. & mul. morb. cap. 6.*

4. Mulie-

4. Mulieres decolores ( quibus etiam bonus sanguis trahitur è vena ) & caco-chymæ malè habent à detractiōe sanguinis , ratio est , quia capillares venæ sunt plenæ virulento & seroso sanguine ; & est morbus in habitu corporis , eo modo quo in Elephanticis : & incumbendum videtur in habitum ipsum , nam cùm pestifera morbi vis in habitum ipsum sit rejecta , toties demere sanguinem è majoribus vasis , calorem ipsum nativum est imminuere. *Epid. lib 1. pag. III. Annot. 14.*

Mulieres decolores malè habent à detractiōe sanguinis.

5. In mulieribus fertilibus , quas Hipp. *μυνηπιτόνη* vocat, audacter sanguinem mittimus cùm desinunt utero gestare. *Cons. 91. lib. 3.* Cuidam cùm olim foecundissima forer, utcunque per ætatem gestare desineret; esset tamen restibilis foecunditatis, desijt esse menstrua, unde aphtæ in ore, siccitas , calor thoracis &c. temperamento erat sanguineo , consultum est ut bis terve anno vena incideretur , eoq̃ue frequentius ex Hippocr. lib. de superfoet. quo foecundior fuit: natura enim solita erat multum sanguinis absumere in nutritione, & formatione foetus, nam molestior & periculosior erat ei mensium suppressio (licet naturalis) quàm si sterilis fuisset , ob consuetudinem & generandi multi sanguinis & foras in enixu emittendi , & nisi de demenso solitoq̃ue cibo detrahitur , ægrotabit , ut ij

Mulier per ætatem sterili crebro vena secanda.

quibus crus est mutilatum & dysenteriae cruentae sunt obnoxij, par enim est prope modum ratio : Solus namque sanguis temporarium sumit incrementum, ait Plinius, cap. 38. lib. xi. & citissime generatur, siquidem hostiae abundantiorum fundunt sanguinem si biberint, id etiam & nutrices docent, in quibus tam facile & lac evanescit & exuberat. *Consil. 77. lib. 3.*

Betoni-  
ca vires  
in affec-  
tibus u-  
terinis.

6. Vires habet opinione majores Betonica, unde natum Italorum proverbium, Tu plus potes quam ipsa Betonica : ad nullum non potest usum aptari, uterum purgat, corroborat, conceptum retinet, utilis est praegnantibus, quibus alba sordidaque eluvies ex utero manat, menses ciet &c. *Annot. 25. in hist. 2. lib. 2. consil.*

### *Columella in Sinu Pudoris.*

Colu-  
mella in  
Sinu Pu-  
doris.

7. Recens nuptae dolor ad sinum pudoris, ulcetatio aliqua, caruncula increverat, accusatur maritus, tandem reperiunt affectum esse eum quem Hippocr. vocat Columellam : sub finem lib. 2. de morb. mul. *Epid. lib. 2. pag. 152.*



## In Chlorosi.

8. Quicumque legitimam fœdorum colorum curationem instituere volet, ei multa considerata erunt, ut non tam in unius affectus curam incumbat quam multa symptomata inspiciat quorum quodque medici consilium ad sese convertet; nec enim tam symptomatis quam morbi rationem præ se ferunt. *Cap. 7. lib. de virg. & mul. morb. pag. 111.*

Multa  
sympto-  
mata  
comix-  
tur qui-  
bus pro-  
pria cu-  
ra debe-  
tur.

9. Animadvertant quoque ij qui fœda-  
tis virgunculis operam aliquam sunt na-  
vaturi, cautos se hic gerere oportere, ac  
fortè sequendum consilium Galeni cap. 3.  
lib. 12. meth. & cap 7. lib. de sang. mis-  
sione quod in succorum crudorum abun-  
dantia proponit, ut nimirum & in frictio-  
nibus consistamus & in unctionibus me-  
diocriter calefacientibus & potibus crassi-  
tudinem humorum incidentibus; sed ita  
res sunt temperandæ, ut nec valde calefa-  
cientia nec impensè attenuantia usurpe-  
mus. *Ibidem. pag. 96.*

Curatio  
pruden-  
ter insti-  
tuenda.

10. Et ut nocet plurimum in arte medica  
exactam nimis methodum sequi, quod a-  
gendorum cognitio sit valde difficilis: ita  
in fœdis coloribus, est ubi secanda vena  
purgandumque est, est ubi negotium natu-  
ræ tradendum, & est sæpe locus medica-  
mentis aperientibus, detergentibus, rarefa-  
cientibusque, idque pro re nata. *Ibid. p. 98.*

Agendo-  
rum lin-  
dication-  
es non  
in omni-  
bus eæ-  
dem.

Hypo-  
chondri-  
orum  
palpatio  
fallax.

11. Ut communiter est consensioque inter fœdos virginum colores & Hypochondriacam Affectionem, item & Ictericum, ut vel Hepar vel Lien, vel utrumque in vitio sit, utinam sagacitate qua & Galenus se usum prædicat in dignoscenda affectuum sede ex solo colore, uti possimus, ut fœditate faciei inspecta de Hepate aut Liene constaret, ut ad tactum non concurratur, quo medici plerunque abutuntur, fatentes se contactu Hypochondriorum vel minimos utriusque visceris tumores & vitia & obstructions consecretari: hæc enim ludicra & inania sunt, ad delinendum potius medicorum animum, una corporis mollis, lævis delicatæque puellarum contrectatione inventa, quam ut utilitatem aliquam afferre possent: hinc Galenus cap. 7. lib. 5. de loc. affect. aut summe extenuatos esse debere abdominis musculos, aut ingentem admodum inflammationem tumoremque esse debere: antequam tactu deprehendatur ac manuum appulsu. *Ibid. pag. 62.*

Splenis  
ratio  
habenda.

12. Affectus hic splenicum quid habet, videas enim maximam Virginum fœdis coloribus laborantium partem quippiam in sinistro hypochondrio dolitans habere: cum ex Galeni sententia cap. 2. lib. 5. S. l. Viscus hoc maxime indurari soleat sangui-

ne

*De Affectib. Muliebr.* 507

ne in isto viscere concluso, qui exitum liberum cum non habeat, facile duritiem afferat, indeque tumorem, mirumne sit si de ea potissimum parte virgines queruntur, & quæ pariuniur aliquid splenicum resipiant: Sive enim congestio fiat, sive refluxus ab imis ab superas partes, sive affluxus à superis in inferas, splen talia incommoda persentiscit, hinc imbecillitas, hinc durities: quod à nobis dicitur ne temerè affingamus semper splenis tumorem esse aliquem, quoties quis de sinistro hypochondrio queritur, quod factitant Erasistrataei quidam nostra ætate medici, qui quum de dolore in alterutro hypochondrio audiunt, malè admodum comminiscantur duritiem contractam: itaque si infirmitas in Liene contracta est, propterquam nequeat legitimè hepar repurgare, aut si durities est, aliud ineatur consilium; item & aliud cum febris adest, aliud cum eadem abest: ideo Gal. legitimè Lienis medendi rationis summa attingens capita, primum si incidere; tenuare, reserareque consilium est, ita temperatos nos esse vult ut ijs utamur quæ vim tenuandi citra manifestam qualitatem habent, ne vehementiùs succus calefactus incrassetur obturetque magis: quoniam verò spongiosa pars est Lien, cujus attrahendi facultas (quam tamen validam esse oportet ut coloris suavitas

Sub finis  
lib. 3. de  
nat. fac.



concilietur heparque defæcetur) facile he-  
bescit ac mollescit, ita natiui temperamen-  
ti ratio tenenda est, ut, quicquid moliamur,  
robur concilietur, alioqui humore nigro  
non prolecto color malus fœdusque cor-  
pori inuritur: *Ibid. pag. 112.*

Febris  
comitis  
natura  
obscura.

13. In fœdis coloribus nescio quæ fe-  
bris species apparet, non symptomatice,  
non essentialis, ut ad se medentis curam  
trahat, & quam non possis nominare, sit  
autem ob peculiare vitium aut lienis aut  
hepatis aut alius partis internæ; non tamen  
symptomatice dicenda est, cum per se  
symptomatice curanda non sit, & habeat  
aliquam intermissionem: nulla autem sym-  
ptomatice propriè dicta intermissionis p-  
ticeps est: ac veteres quidem practici cum  
inflammatio est in parte aliqua, febrem  
continuum symptomatice appellauerunt,  
sed cum aliud peculiare vitium est in parte,  
quod febrem quandam lentam foueat, eam  
non dubitarunt lienosam mesentericam-  
que appellare, ut eo nomine nos inuitent  
ad dicendam illi parti operam, tollendam-  
que vitium quod morbum tamdiu fouet;  
& hæc febris verè essentialis non dicitur,  
cum febrium essentialium fundamentum  
in humoribus maximè stabiliatur, qui si  
fusi sunt per maiora vasa, synochos conti-  
nuasque febres efficiunt, sin per minora, ut  
habitus corporis, ferè contingant perio-  
dica, *Ibid. pag. 110.*

14. Pharmaciae diætam anteponimus, Diætæ  
quàm  
medica-  
mento-  
rum po-  
tior ra-  
tio ha-  
benda.  
quod illius vsus vix commodus esse possit, nam cum vel extenuatio magna cum viro-  
re adesse soleat, quandam ~~στυφίαν~~ expti-  
mens, vel tumor colórque plumbeus caco-  
chymiam cachexiámque adumbrans, in  
neutro audacter medicationes vsucapien-  
dæ sunt: de caco-chymia illud Hippocr.  
aph. 36. lib. 2. audiendum, qui prauo vtun-  
tur cibo per medicamenta evacuati citò  
exoluuntur, quod paucos bonos habeant  
spiritus & calorem imbecillum: deinde  
dum prauī humores exagitantur, tetros ef-  
ferunt ex se fumos, à quibus leipopsychiæ  
inducuntur: 3. dum humores vitiosi per  
partes sensibiles deferuntur, pungunt fe-  
riuntque, vnde verenda sequuntur sympto-  
mata: minus verò extenuatum corpus  
pharmacis vexandum, impensè enim cor-  
pora huiusmodi à medicamentis calidis  
divexantur, vnde major marcor inducitur  
& tabes: *Ibidem pag. 78.*

15. Cum non minus ea quæ solet adesse infirmitas cum quadam extenuatione, à  
Pharmacis nos debeat avertere, quàm ad Purga-  
tio pru-  
denter  
decern-  
enda.  
eandem adducere tumida quædam moles  
cum pallore & caco-chymia, aut potius ca-  
coethiæ & cachexiæ signis copulata, videamus  
quid ea de re Hippocr. parte 115. lib. 4.  
acut. literis prodiderit, cognoscere oportet  
quam ob causam quidam dolore capitis te-  
neantur, item decolores, raucos, lienosos,

exangues: item quibus contenta hypochondiata, præterea morbo regio laborantes, quorum venter cruda egerit, deinde subdit, nulli horum medicamentum propinato: qui locus ad fœdatas virgines pertinebit, nam & hæc gravissimis capitis lacessuntur doloribus, præsertim verò in ægæ ævâ: sunt lienosæ, ut supra docuimus, decolores sunt & exangues, distenta hypochondria maximè habent, ieteroque, cum cruda ventris egestionem, deturpantur; itaque, decreto Hippocr. purgatione interdici debent, multò magis & venæ sectione: *lib. de virg. & mul. morbis cap. 7. pag. 82.*

Si æ-

16. An *ἰκκον* & *νεύρα* purgandi vide librum 3. *Articulo 29.*

*νεύρα*

non est

purgan-

dum,

imò si

*νεύρα*.*νεύρα*.

Lienis

affecti

causa an

purgan-

dum.

Potius

alteran-

dum

quàm

purgan-

dum.

17. An lienosæ purgandæ vide librum præcedentem *Artic. 134.*

18. Vt in melancholicis morbis aliquando purgationes officiant plurimum, præsertim cum in mala partium diathesi potius quàm in copia materiæ morbus consistit, ita in fœdatis utrumque considerandum, nam aliquando nescio quæ diathesis & prava impressio in partibus spectanda est, aliquando humorum copia: sit enim aliquando ut & alvo sint satis libera & humorum superfluatorum nulla sit significatio, cum tamen gravissimè laborent, hic purgare, movere, agitare nefas est. itaque si lienis malè affecti signa sunt, si alvus adstrictior, de ea solvenda cogitandum est:

ferè



ferè fit autem ut splenici alvum adstrictio-  
rem habeant, maximè verò si lien ipse, aut  
vasa ad eum attinentia, cujuscumodi est ve-  
na quæ à porta in lienem porrigitur, aut  
quæ à liene in ventriculum tendit, sint in-  
flammata, aut obstructa aut angustiora  
reddantur & conniveant. *Ibidem pag. 116.*

19. In fœdis coloribus cum febre qua-  
dam lenta & obstructione junctis, immedi-  
cabiles capitis dolores oriuntur, quibus  
tollendis medicorum opera nihil planè  
contulit; illi à vapore elato & à febrili ca-  
lore suscitato surgunt: Hippocr. loquens  
de diuturnis doloribus ibidem, ait *si caput  
purgaveris magis affliges*. hoc autem evenit  
cùm materia adhuc cruda est: nam si dan-  
tur pilulæ, aut alia medicamenta valida &  
validè humores è capite abducere solita,  
dum mouetur humor, pote crudus, magis  
ferocit atque irritatur, itaque expectandum  
donec mansuescat, ita enim medicamento  
trahenti parebit: de iis Hippocr. lib. de  
loc. in hom. dixit, *febricitanti caput ne  
purgato, alioqui furiosus fiet*: quod diligen-  
ter notandum est, ne frustra in fœdis colo-  
ribus, pilularum cephalicarum usu, capitis  
dolorem rebellem profligare tentemus: nos  
enim asserimus id frustra sæpe tentatum à  
medicis, qui non habita ratione doloris ca-  
pitis virgines affligere soliti, ad pilulas con-  
fugerunt, dolorem auxerunt, nedum sustu-  
lerunt, imò ne leniungere quidem: *Ibid. p. 83.*

Capitis  
dolor  
comes  
purgan-  
tibus,  
præfer-  
tim pi-  
lulis ir-  
ritatur.

Quibus  
spleni-  
cis pur-  
gatio  
præscri-  
benda.

20. Hippocr. 1. de morbis admonet splenicis alvum valde turbatam confectis, sed addit, splenicis à pituita albâ detentis; hinc colligas foedatas virgines agitandas medicamentis; sed intelligit moderatos alvi fluores vtilis esse, ad excretionem pituitæ albæ in venis contentæ, quæ prius hydropem accerferet quàm coqueretur. *Ibidem Annot. 9.*

Sennæ  
usus ini-  
tio no-  
xius.

21. Notandum initio morbi non probari usum sennæ Orientalis, quod crassorum humorum proliciendorum vim habeat; at id initio facere non juuat: differatur ergo ejus usus, atque existimo maxima ex parte foedatas virgines ut incuratas relinqui, quod temerè nullâque methodo morbi curatio suscipiatur, at hic methodicos maximè esse oportet, *Ibidem pag. 116.*

Castia  
& ca-  
tholico  
noxia.

22. Nec valde probantur ea quæ majore leniendi facultate pollent, ut sunt castia & catholicon, hæc enim, præsertim castia, suo virore ventriculum subvertunt ac molliunt. *Ibidem pag. 117.*

Syr. ro-  
sar. quâ-  
do lectu  
habet.

23. Syrupus rosarum pallidarum in usu venire non debet, nisi constet prouentum esse feri, quod *ixæx* Græci vocant, quod ut plurimum cutim defordat & vix gratiam naturæ recipit: *Ibid. pag. 119.*

Hiera  
mirè  
conferit.

24. Inter cætera purgantia laudatur p-  
vis hieræ & confectio ejus, nisi forte feb-  
impediverit; si symptomatrica, non impe-  
diat: si essentialis, maj- i causa debita-  
cæ-

esse debet : confectio autem suspecta esse magis debet si dolores capitis adsunt, recipit enim multa aromata, quæ omnia penè gravitatem capiti afferunt ; ex hieris autem ea laudatur quæ Galenum authorem habet, non quæ Nicolaum, *Ibid. pag. 118.*

25. Præ cæteris juvat frequens usus enematum, quoniam enim malum contumax est, & nonnisi temporis successu remediis cedit, tum ut ne in malam consuetudinem corpus adducamus, ventriculum lædamus, de cujus dolore querulæ sunt virgines, tum ut ne nimium simus ægris molesti, hypoclysmatis locus erit, atque id maximè fiet, quod in vitiis lienis & hypochondriorum eorum usus sit peropportunos *Ibidem pag. 120.*

26. Si ventriculus afficitur collectione aut affluxu colluviei humorum, aut consensu lienis, conferet vomitus jejuno stomacho. *Ibidem pag. 120.* Aurifabri filia annos duodeviginti nata sexennio ferè fœdos colores patiebatur : nil artis remediis contra contumax malum proficitur : dum peregrè profecta currû succussorio devehitur, nauseabunda tandem vomit incredibilem humorum variegatorum copiam : animam agere videtur : intra quatuor quinqueve dies deperditus faciei color recuperatur, nulla ope medica, sed solo vomitu spontaneo reuocatus : ut mirum non sit si tantopere in omni repletionis specie vomitiones

Enema-  
ta cre-  
bro in-  
funden-  
da.

Vomi-  
tus quæ-  
damque  
condu-  
cit.



Hippocr. cominendauerit : *Ibid. pag. 76. & Paradigmatē 317.*

Venæ  
sectio  
quando  
locum  
habet.

27. An venæ sectio ex usu est ? cum in ea affectione, aut alimenti defectio sit, aut ejusdem, cum mole corporis, crudi aut corrupti & sanguinis limites infra suprave excedentis, excessus aliquis, plenitudinem ad vires potius quam ad vasa inducens, non præter rem ea de re quæritur: pura plethora tutò sectione tollitur; in impurâ cunctantiùs agendum, parciùs verò atque restrictius quò impurior fuerit: nam Galenus, cap. 4. lib. 4. de tuenda valetud. de lassitudine ulcerosa disputans rem definivit, videndum, ait, an lassitudo cum sanguinis copia sit, an cum crudis humoribus, an per se solus consistat vitiosus humor lassitudinis auctor, nam si est cum sanguinis copia, aut secunda venæ, aut aliquid suppar agendum, ut provocanda hæmorrhœis aut sanguinis fluxus, quod si vitiosi tantùm succi, hiq̃ue citra sanguinis copiam, purgatio tentanda est: si crudi humores, mutificatione domabuntur. cæterum si corpus virginis probè sit constitutum, sed aut interno vitio, aut victus errore cacochymia contracta est, huc usq̃ue tantùm demendus sanguis, dum plenitudinis metus vitetur: calida biliosaq̃ue plenitudo, tutò sectione venæ minuenda, ob eam maximè quæ inde sequitur refrigerationem: melancholica parciùs, quod verum quidem si refrigerationem spectes, quæ

quæ tanta non requiritur quanta in superiore biliosa, sed ratione aut humoris feculenti multi, calorem obruentis, aut adustionis modo geniti succi melancholici, ut in ijs contingit qui olim fuerunt floridi & prærubri, sanguine prædominante, temporis autem successu, corporis prohibita diffatione, melancholici redduntur: sed inter cæteras in pituitosa restrictiores esse oportet, cum enim humor sit frigidus, sectione duplicatur frigiditas, hinc difficultas coctionis sequetur: acedit quod huic maxima ex parte comes sit virium imbecillitas, quæ vacuationem istam dissuadet, & cum morbus longus sit, temporèque egeat ad mitigationem, aut sectionem venæ differimus, aut eam parcè celebramus: quod autem in copia crudorum humorum vires langueant, manifestè Galen. cap. 9. lib. de sem. explicat, docens illam impedimento esse quominus sanguis mitigatur, idque ratione virium: non tamen quoties à copia grauantur vires, à phlebotomia desistendum, sed si humores sunt laudabiles qui grauant, & pulsus inæqualitatem afferunt, necessariò ad phlebotomiam eundum, non item si oppressio sit à crudis succis: quanquam infirmitas omnis per se non dissuadet phlebotomiam, sed ea maximè quæ ab exhausto est, quæ à succorum pondere aut copia, nonnisi homonymas, in quo pulsus maximè sunt obseruan-

di, nam si inæqualitas est, ut modò magnus, modò parvus, modò tardus, modò celer, frequens aut rarus, mollis aut durus, videndum an plures majores, frequentiores, duriores, ordinati, an contra; & his observatis de virium potiùs futurarum statu conjectari oportet: atque hic prudentia medicorum elucet: ac de cruditate & ejus signis, præsertim cùm redundant crudi succi, qui turgentes præ copia periculum fortè translationis crearent, abundè Galen. lib. 4. de san. tuenda, cap. 4. Sic ubi corpus albidius, pituitosum humorem arguit: item vides ceu plumbi colorem vel missionem albidividiq̃ue vel lividum solum: ergo hi colores crudos dominari succos significant, qui cùm de genere sint pituitæ, minùs tamen humiditatis habent quàm ea que publicè nominatur pituita, plerumque ei nec lentior inest: sanguis autem velut medius est inter biliosos & hos crudos: illi ex sanguine nimium cocti sunt, hi ex eo nondum satis cocti: itaque de pituitæ natura participat: & quoniam variae species sunt, prout vel supra vel infra sanguinem restitutum, vel ultra processum est, audaciter mittendus sanguis: ubi plus, consideratiùs agendum: ubi plurimum, in his nullo modo mittendus sanguis: inspicitur quantitatem, ut si bonus sanguis paucus sit, reliquus succus multus, à scilicet temperandum: si bonus multus, succus paucus, audaciter secundum: hinc idem Galenus partic. 4. sect. 3.



sect. 3. lib. 6. Epid. Quibus copiosus sanguis  
& nondum insigniter in alterius humoris na-  
turam versus, audacter detrahendus: contra  
agendum si iam mutatus est: Ibid. pag. 87.

28. An vbi paucus sanguis bonus & re- An in  
caco-  
chymia  
vena se-  
canda.  
liquus succus multus à phlebotomia sit  
temperandum. vide lib. 4. Artic. 6.

29. An in cruditate sanguinis vena sit An in  
crudita-  
te san-  
guinis  
venaseo  
secanda vide eodem lib. Artic. 7.

30. An si in foedis coloribus & crudita- An vena  
secanda  
si crudi-  
tas, ple-  
nitudo  
ad vires  
& febris  
te plenitudineque ad vires febris jungitur,  
ratione febris phlebotomia suscipienda,  
vide eodem lib. Artic. 9.

31. Si febris ægras virgines detineat, illi iun-  
gantur.  
Venæ  
sectio  
confert  
in præ-  
sentia  
febris.  
cujus occasione humores corrumpuntur  
magis, ut diffletur calor qui in corpore  
squalente & minimum perspirabili conti-  
netur, non erit sanguinem mittere alie-  
num, idque partito, si iterare consilium es-  
se debeat, nec unam evacuationem paulò  
largiorem sustineat: Ibid. pag. 114.

32. Quibusdam placet venam quæ in Quæ ve-  
na se-  
canda.  
ter minimum digitum & annularem decur-  
rit, aperire, ut minor virium jactura fiat,  
nonnullis veterinariorum morem sequen-  
tibus, videtur legitima aut apertio aut sca-  
rificatio venarum quæ ad lienis regionem

feræ sunt, hæc autem topica potius sunt  
*Ibidem.*

Valde  
cal fa-  
cie ntia  
& atte-  
nuantia  
suspe-  
cta.

33. Cum sit crudorum succorum abun-  
dantia, ita res sunt temperandæ ut nec val-  
de calefacientia nec impensè attenuantia  
vsurpemus, nam ab illis febris aut accerfi-  
tur aut accersita augetur, indèque major  
vis facultatibus inferitur: ab ijs verò peri-  
culum maioris obstructionis affertur & tu-  
multus violenti, & quod in pituitosorum  
humorum copia Galenus cap. 3. lib. 12.  
met h. & 7. lib. de S. M. facit, abstineas à  
diureticis & ijs quæ sanguinem fundunt ac  
liquant, id ipsum sequendum est, cum ijs  
quæ coquenda sunt magna & subita agita-  
tio non quadret. &c. *Ibid. pag. 96.* Proba-  
mus diuretica aut vretica potius, ne error  
conringat quem obseruat D. Rondeletius  
de cachectica & pallida virgine, quæ Para-  
lytica facta est usu diureticorum, non prius  
exactè liberatis obstructionibus: *Consil. 35.*  
*lib 3.*

Consu-  
lendum  
vitiis  
hepatis  
& lie-  
nis.

34. Et quoniam sæpe vitium in gibbis  
hepatis, sæpe in simis, sæpe in corpore ip-  
sius lienis, studendum ijs parribus, atque  
sequendum Ætj Consilium, vbi ad simas  
hepatis decoctum laudat Polypodij, mer-  
curialis, chamælex cum absynthio, rad cy-  
claminis: galli veter. decoctum: ad Gibbas,  
decoctum amomi, floris junci odorati, rad.  
gentianæ, cortic. rad. lauri, absynth. co-  
mam, spicam nardi, quinquefol. Afrum  
&c.

&c. Ad lienem, veratrum, epithymum, polypod. scolopendr. &c. Et hæc remedia negliguntur à multis, quæ ab empiricis usurpantur magna cum laude, Eodem capite, annot. 25.

35. De cura febris Epialæ hujus affectus <sup>Epialæ</sup> affecla, <sup>febris</sup> ~~zine~~ caput proprium lib. 5. de febris <sup>serè co-</sup> <sup>mitis</sup> <sup>curatio.</sup> bus, artic. 66. 67. 68. & 69.

36. Crocus martis hoc in affectu primas <sup>Croci</sup> tenet, unde remedia quæ eum recipiunt <sup>martis</sup> <sup>vis.</sup> peculiarem vim habent ad fædos colores & viscerum infarctus contumaces: quidam infundunt certam hujus quantitatem in vino albo cum sem. coriandri aut ligno Aloës & de eo propinant 4. aut 5. vnc. singulis matutinis. *Annot. 1. in cons. 7. lib. 3.*

37. Miraculo creditur fædos virginum <sup>Enulæ</sup> colores tollere radix enulæ camp. in talco- <sup>campan.</sup> <sup>vis.</sup> las sectæ & vino albo macerata, valétque inter cætera in antiquis obstructionibus, *lib. de virg. morb. cap. 7. pag. 120.*

38. De usu jusculorum crebrò quæstio <sup>jusculor.</sup> esse potest, cum sanguis sit serosus; nam <sup>rū</sup> <sup>usus</sup> cum tumeat caro & leucophlegmatiam <sup>aliquā-</sup> <sup>do</sup> <sup>no-</sup> <sup>xius.</sup> minetur, frequens jusculorum usus videtur absurdus: sic est quædam eo in casu <sup>ante-</sup> <sup>dict.</sup>, nam æstus internus est: *Cons. 7. lib. 3.*

*Ann. 2.*



pieta  
qualis.

39. Assæ carnes solidiorem carnem præbent ; sed febris, incendium interius, sitis, aliter suadent ; hic iudicio opus : tales virgines auriginosum corpus habentes, ut & ij qui pravis scatent humoribus, famem & sitim ferunt, quod maligno humore abundant qui ijs instar pabuli est : sic venenata animalia nec fame nec siti pereunt, quia in ijs nec calor, nec sanguis, nec sudor. / *Ibid. Annot. 3.*

Aroma-  
ton usus  
non no-  
xius.

40. In ijs omnibus quæ propinabuntur, aromaton debet esse paulò crebrior usus, tum quod naturam roborent illustrent ac recreent, & ventriculo robur addant, *Ibid. pag. 117.*

Ventri-  
culi ra-  
tio ha-  
benda.

41. Maximè verò hic illius cura geri debet, quod ad ejus orificium dolorem sentiant, sæpe nauseent, vomituant, imò & ijs quodammodo cor sanum, ventriculusque laxus & dissolutus esse videatur. *Ibidem.* Illius quoque distributio sæpe impeditur & coctio labefactatur, imminuitur, imò & corruptio fit chyli : cum autem vel intemperies sit, eaque calida aut frigida, aut sicca aut inæqualis eoque (detrior) aut humorum excrementorum cumulus, sive per propriam affectionem ejus, sive ob ventum lactum obstructionem, unde distributio alimenti prohibetur

tur, quod in hypochondriacis usu venit, si-  
 five ob refluxum humorum aliunde, ( quod  
 ventriculo maximè convenit ob capacita-  
 tem, sed etiam facilè depellit, nisi adhæsus  
 fiat ) cauti erit medici hæc discernere :  
 magni enim interest scire an actio ejus læ-  
 sa sit per propriam affectionem, aut ex  
 eventu : in foedis coloribus maxima ex  
 parte ventriculo sua est prima vernacula-  
 que integritas, sed afficitur aut collectione  
 aut affluxu colluviei humorum aut consen-  
 su Lienis: *Ibid. pag. 123.*

42. Ad foedos colores ex Lienis obstru- Balneū  
valet.  
 ctione summa ortos, medicus nostras ap-  
 primè doctus, balneum instituit in quod  
 recens mactati arietis intestina conjice-  
 rentur, *lib. de virg. & mul. morbis cap. 7.*  
*pag. 146.*

43. Isto affectu liberata est quædam Scabie  
liberata  
quædam  
à chlo-  
rosi.  
 scabie multa oborta toto corpore, & præ-  
 sertim in manibus, cum calore penè incre-  
 dibili & intolerabili. *Eodem cap. Annot.*  
*17. pag. 150.*

44. Magna adhiberi debet cautio Grave-  
bo & ul-  
cera in  
illis nō  
curanda.  
 cum virgines decolores aut gravedine la-  
 borant, aut cacoëthia habent in tibiis vl-  
 cera : hæc enim etsi mala sunt, juvant ta-  
 men, quia educitur materia quæ in aliam

partem raptam vum affectum pareret. At optabilius est inveterato uno malo detineri, quàm novam suppeditare occasionem generationi novi affectus : & hoc ex Hipp. desumptum est, qui ait minus aut hoc aut illo modo affici Lienem in ijs quibus gravedo adest ; quia, ut demonstrat Galenus, nunquam tam sui dissimile est corpus ut duæ partes æqualiter afficiantur. *Ibid. pag. 145.*

*In Mensium suppressione.*

Quibus  
colora-  
ta facies  
faci-  
lius sa-  
niantur.

45. Decoloratio cutisquæ defœdatio ; necnon rubor faciei ab una mensium suppressione potest contingere : quibus enim virginibus partes sunt robustiores & calore nativo præditæ majore, qui non facile copia sanguinis strangulatur, in ijs coloris bonitas, vituperanda tamen, visitur, & plenitudinis ad vasa merus est maximus : Sin partium infirmitas sit, caloris paupertas, præsertim si servitutis jugo sub matribus addictæ vivant, ijs recurso sanguinis calor opprimitur, partes inficiuntur & plenitudinis ad vires merus adest ; Imò cachexia, hydrops, atrophia & lienis tumores alijs oboriuntur : cum ista coloris su-  
vitas est, suffusa rubore facies, à suppressis  
mens-



mensibus, multò minus afficiuntur quàm quibus cutis maculatur : imò & multas jam pubertatis annos egressas, imò & nuptas vidimus quæ nunquam menstruæ fuerant, incolumes satis vixisse, in solis quippe uteri venis prohibitio evacuationis consistit, quibus cùm consultum fuerit, eruptionis spes est major : has sectio venæ in malleolo juvat, usus apozematum aperientium ; uni utero referando operam suam addicentium, frictiones crurum ; sed antequam ad sectionem venæ in malleolo accedamus, sequendum est Galeni lib. de sang. miss. cons. de secanda venâ gibberi ad plethoram minuendam ; nullus verò qui sic affectis navare operam non possit, *Ibid.* pag. 109.

46. Sed in ijs in quibus foedata cutis, cautio major est adhibenda, nam si certis colligas argumentis menstruæ Purgationis tempus ingruere, & ob inanem naturæ conatum suppressi sanguinem, & ad superiora vergere, qui tandem & partes à quibus recurrerit & eas in quas influxerit vitiaturus est & oppressurus, nil debet impedire quominus ad ea recurramus remedia quibus incitandis mensibus vulgò utimur, communis enim est ea curatio. *Ibidem.*

Difficilius quibus foedata.

47. Mensium recens suppressio sectio

Vena quando secanda.

nein quidem venæ hortatur, sed cū mor-  
bus etiam ab ea suppressione natus jam af-  
fectus est, imbecilla est ea quæ à suppressio-  
ne ista sumitur indicatio, nam conramina-  
ta est sanguinis molisque corporis œcono-  
mia, succrévitque cacochymia quæ ex se  
catharsim indicabit: *Cons. 24. lib. 1.* Eva-  
cuatio suppressa & crudos & vitiosos hu-  
mores potest inducere: Crudos dico infra  
sanguinem subsistentes, Vitiosos & inco-  
ctos, qui vix naturæ gratiam recipiunt: cru-  
dos humores inducit, dum, refluxu humo-  
ris vacuandi, calorem nativum aut minuit  
aut strangulat: quod in mulieribus quibus  
menses non respondent videre est: nam  
pinguescunt & crassiores redduntur, copia  
crudorum humorum, præ caloris pauperta-  
te, in corpore succrescentium: Vitiosos  
item inducit humores, dum qui sanguis  
humorve supprimitur inficit reliquum cor-  
pus atque contaminat: Si Cruditas hu-  
morum, propriè dicta, adsit ob caloris ino-  
piam, in coquendo & mitigando incum-  
bere oportet: imò si illam suppressa vacua-  
tio induxerit, initio ut tuta est venæ se-  
ctio, ita calore itam obruto strangulatōque  
cautiores esse oportet: si vitiosi succi sint  
ac contaminati, aliqua oneris parte levati  
potest natura ad reliquum evincendam;  
nec abs re in muliere extenuata largius  
sanguinem detraxit Galenus, ratus è re fu-

turum si detracta maxima pessimi succi parte, natura in reliquum sese accingeret: quod cum fecisse intrepidè credibile est viribus aliqua ex parte firmis, quanquam vix ac ne vix quidem fieri potest ut vel vitiosis succis redundantibus, vel crudis cum paucitate sanguinis, laudabilis virium aliqua sit firmitas. Credibile est in illa muliere potius *ἢ οὐκ ἀποποιῶν* peccavisse sanguinem, quamvis qualitatem vulgò terrificam acquisiverat, quàm *ἢ ὡς οὐ*, Quod notandum, nam in hoc consistit distinctio. *Ibid. pag. 93.*

48. Si retinentur menses & febris oboritur, an non sectio venæ in Poplite aut malleolo facienda? tamen vulgò secatur vena in gibbero, annon id præter rationem est? *Epid. lib 2. pag. 248.*

Si iuncta febris vena poplitis nihilominus secanda.

49. Qui fit ut eæ mulieres quibus menses supprimitur, de dolore (quem vocant) stomachi queruntur, dicantque habere se manifestum cuiusdam ponderis ibi incumbentis sensum; An circum os ventriculi sanguis colligitur? nequaquam, sed id fit propter hepatis simas quæ sanguine oppleta sunt, & ita hepar quodammodo gravius redditur, & propter sanguinis conculcationem, & propter speciem quandam *ἰμπερι-  
ξίως* non habent suum motum & impetus.

Ventriculi dolor venæ sectione potius quàm alius remediis curatur.



naturales *inipueria* : Quæ causâ est meo  
 iudicio cur ponderis gravitatisque sensus  
 tantus in ea parte sit : sed cur non in parti-  
 bus reliquis idem contingit ? quoniam po-  
 sitis paribus causis doloris, in ea maximè  
 aut dolor aut sensus gravitatis adest quæ  
 exquisitioris sensus est : accedit quod cum  
 per uterum, pote aut vitiatum aut obstru-  
 ctum, non liber sit exitus, sursum fit refu-  
 xus, ut testantur vomitiones cruentæ mu-  
 lieribus non menstruis consuetæ : mirum  
 itaque non sit si hujus maximæ suppressio-  
 nis primas notas & damna os ventriculi  
 habeat ac ferat : imò initio febrium, cum  
 maxima est cacochymia circa ventricu-  
 lum, dolores sunt maximi, quod circum-  
 eam partem primum tumultus fiant : Hip-  
 pocr. refert ad ipsius Hepatis & vicinarum  
 partium quandam intumescentiam & ele-  
 vationem. *Epid. lib. I. pag. 96.*

*Eruptio* 50. Mensium eruptionem orgasmus  
*ne men-* quidam præcedit, & multa symptomata  
*sum in-* quæ perturbationem à motu naturæ, aut  
*stante* quæ perturbationem à motu naturæ, aut  
*nil mo-* potius conatu, in ciendis mensibus si-  
*liendum* gnificant, unde Hippocr. parte 50 sect. 3.  
 lib. 3. *Prophet.* Quibus ex rigore febres la-  
 boriosæ, muliebria his decurrunt, & cervix  
 dolens hæmorrhagiam significat : & paulò  
 post, Quibus per naves spes est ut per caput  
 quærentia & sonitus sanguinem profundans  
 præ-

profundunt hi & muliebria deducuntur, maxime si circa spinam æstus fuerit, fortè & id dysenterias facit. Si cum febriunt mulieres, & metus aliquis aut opinio eruptionis est, cave ne quid temerè tentes: imò & in plerisque post ista symptomata eruptionem mensium tempus præstitutum anteverrisse vidimus. *Hist. 4. lib. 2. consil.*

51. Apud Hippocr. 1. de morb. mul. locus est valde memorabilis; docet mulieres biliosas non impunè evacuationem sanguinis per uterum ferre: Quia, credo, Arabum opinione, bilem sanguis frænat, à tali evacuatione incidunt in *ὀλιγοψυχία*, cibi fastidio, anxietate & vigilijs occupantur, at si alvus turbetur, bonum: Ex hoc loco collige sanguinis vacuationem in muliere biliosa, si immodicè feratur, statim debere suppressi nec eam temerè molendam. *Histor. 2. lib. 2. cons.*

In biliosis vacuatio immodica debet fieri.

52. Imbalis virgo insigniter febricitavit, cum foedis coloribus laboret, in ejus sanguinis massa virus est quoddam: quarto die menses erumpunt: omnia deteriora fiunt, omittitur phlebotomia: deinde omissæ illius nos poenitet: tandem 5. aut 6. die aperitur vena: proficit detractio sanguinis: scire oportet quod si febris non frangitur erumpentibus mensibus, non est

In febre cum fluore menses sum vena secunda si illi febrem non fiant.

differentia phlebotomia, sed statim ea facta danda sunt apozemata scientia menses: *Epid. lib. 2. pag. 245.*

*In mensium fluore.*

Adstringentia & frigida admota noxia.

53. Errant qui adstringentibus & refrigerantibus abundè utuntur & applicant ventri; nam primùm non pervenit eorum vis ad interiora: calorem pellendo, intro eum cogunt, sic calidior sanguis fluxui paratior est. *Epid. lib. 2. pag. 204.*

Digerentia iuvant.

54. Hic interdum valent digerentia & metasyncritica. *Ibidem.*

Quæ immodico fluiori obnoxia vi-xerunt, valent dinariæ vivunt & cautè tractantur.

55. Multas mulieres observavimus quibus immodicus sanguinis fluore per uterum contigit aut nares: incredibile dictu quælia eis contingant, quorum tenenda ratio ut eis accommodatè medicina fiat: nam in earum morbis depellendis alia sequenda via est quàm quæ vulgo tenetur. Istæ mulieres catharris & refrigerationibus cerebri sunt obnoxia: si quos patiuntur morbos, ij sunt longissimi, & si calidiusculo erant hepate, ferè hæmorrhoidis morbis tenentur; nam à prima conformatione calor iste immodicus est



est progenitor & procreator bilis acris: frigiditate cerebri & aliarum partium quarundam, præsertim ventriculi, qui est pars exanguis, pituitosus humor gignitur, & à confusione vtriusque, hemitritæ nascuntur: & quæ eas molestant febres, calorem habent acerrimum, quia non retunditur calor & regitur ab illa humiditate nativa, quæ jacturam damnumque passa est ob immodicum fluorem sanguinis, in quo caloris sedes est: vnde enim contingeret laxitas alvi ob immodicum fluorem sanguinis, auctoritate Hippocr. nisi vis calori naturali inferretur? Denique hoc verum est, vbi semel calor alienus inductus est, iis verè imprimatur hepati, quia nativo humido maximè destituitur; denique in ista corpora inducitur quoddam frigus positivum: & notandum est illud in talibus corporibus; si rigores aut horrores contingant periodici aut similes, durant diu valde, imò etiam dum febriant, ignorant an plus caleant an frigeant: quædam perpetuò queruntur de capite, narrantque se sensum glaciei similem in sutura coronariâ percipere, de ventriculi infirmitate & refrigeratione sunt sollicitæ: quod cur eveniat mirum non est; denique horrores perpetuos ferè in rachitide percipiunt: his secare venam sæpe tutum non est, ut nec mulieribus siccis & squallidis, quas in leipothy-

mias videmus incidere, exigua etiam sanguinis detractione : *Epid. lib. 1. pag. 71.*

*In fluore muliebri.*

**Fluor** 56. Inter cæteras species unus est fluor  
ex] **Arti-** mihi valde incognitus, quem Hippoc. 2. de  
culis **moib. mul.** vocat *ῥέον αἷμα* & *ἐν τῇ αἰσθησει*,  
quis sit, Hippoc. Est autem quidam fluor glutinosus & sanguineus à colliquatione partium spermaticarum & qui tabem Dorsalem tandem inferat : *Histor. 2. lib. 2. pag. 84.*

**Nō om-** 57. An aliquis usus ejusmodi floris ?  
nis sup. Aristoteles cap. 4. lib. 2. de gener. dis-  
primen- tans *αἰσθησις λευκῶν*, ait ea in puellis apparere  
dus. & alicujus esse usus, ac crudioris sanguinis sobolem hoc esse credit, ut non tam jñ significet quàm *ἡ γυναικὶς*, de eoque ita sentit, *Excretio τῆς λευκῆς servat corpora integra, item & menstrua Purgatio, præsertim cū ab excrementis vindicentur ; sed si utraq̃ue excretio vel non sit vel immodicè sit, damnum evenit, aut enim morbi oriuntur aut corpus marcescit : Itaque illa τῇ λευκῇ cū superant, corporis prohibent incrementum : hæc autem ita fiunt, cū natura coquere nequit ; excrementum sic, non solum alimenti inutilis, sed etiam in venis,*

nis, ut per tenuissimas venas exundando superet; atque illo loco τὰ λευκά significant κατὰ μὲν τὰ ὠμα, ὀφθαλμοῖς, ob cruditatem & quandam cacochymiam quæ puellis inest, nam si verus esset ῥόϋς, non posset non esse malus. *Ibid.*

53. Mulieribus biliosis ῥόϋς χολωδύνης Biliosus per uterum confert ex Hippocr. I. de morb. mul. Sed non per multos dies fieri vult non nimis citò sistendus. (alioqui ulcerationis uterorum metus esset) nec magna copia, tales non impunè evacuationem sanguinis per uterum ferunt, quia bilem frænât; à tali vacatione incidunt in ἐκταραχίαν, cibi fastidio, anxietate & vigilijs occupantur, at si alvus turbetur bonum: Hinc colliges fluorem muliebrem biliosum in muliere biliosa (idem de alijs in suo genere audiendum) aliquatenus juvare, nec statim reprimi debere, alioqui gravioris mali metus adest, verendum ne si statim supprimatur, refluxus ad partes nobiles suffocationem afferat: At uterus non est via conveniens? fateor, nec aures etiam, nec cor; ac natura sæpe tamen ijs vijs abutitur ut sese onere eximat & liberet: sed videndum ne uterus, pars nobilis, diu vexatus ista fluxione, graviter afficiatur. *Histor. 2. lib. 2. pag. 85.*



Morbi  
origo  
noscen-  
da ut ri-  
tè me-  
dearis.

59. Morbi præsertim idæa agnoscenda, cujus notitia apprimè ad medendum confert : aliter enim sese gerere oportet toto corpore affecto, aliter si pars una vel vterus ipse laboret ; & dispositionis varietas rem quoque variat : fluxus alius biliosus, pituitosus, melancholicus, item aliàs totius corporis mollities laxitasque in causa est, ac præsertim pituitosi aquosi que fluoris : aliàs hepatis prauitas, præsertim ejus qui biliosus & subviridis est, aut alius deterioris coloris : in quibusdam est frigiditas & humiditas multa, calorem natium obtruens, causa hujus rei ; in alijs vitium ventriculi & primæ regionis, ut in ijs quæ fædos quoque colores patiuntur, & in talibus foetor anhelitus, ructus adsunt, cachexiæ signa, luridi sunt dentes, gravedo, tumor pedum aut corporis, est enim prava chylolysis : item, quemadmodum ventriculus & lactes malè suo funguntur officio, ita & hepar & ejus venæ, sic ut cum fiet mala hæmatosis, nec non ob pravam ejus diathesin extraneum calorem aut refrigerationem quandam, chylus in mesaraicis & sinis hepatis corrumpatur, unde occasio facile nascitur ad fluoris alvi, aut vteri, propterea hic vel ille prius istam *κατάρρεση* suscipit : nec enim necesse est prauum fieri sanguinem, sed sæpe medijs vijs impressione ipsius hepatis chylus inficitur, & maleficam accersit qualitatem, unde corpus nihilum proficit : cau-

nit etiam ut in ipso vtero infirma sit facultas concoctrix, unde vterus humentior frigidiórque factus, dum aquosa superfluitate proluitur, fluori vterino occasionem dat & principium *ibid. pag. 91.*

60. Sed, an fluor contingit quod vterus attrahat, an quod humores eò ferantur? controuersia enim est de vtero an attrahat; nam si vterus attrahit, minùs valida esse debent medicamenta quàm si non attraheret: Galenus docet distinctionem eorum quæ menses, lac & vrinam prouocant, quæ tamen in nonnullis consentiant, tamen in natura specificâ plurimùm distinguuntur, nam lacti prouocando conferunt calfacientia non desiccantia: mensibus magis calfacientia, non valenter desiccantia; vrinæ calfacientia & desiccantia: valentiora in mensium prouocatione quam lactis usurpat, 1. quod, ait, vterus nil conferat ad delationem sanguinis & attractionem, mammæ verò contra: nam mittitur sanguis menstruus in vteri venas, non attrahitur, in mammas non tantùm mittitur sed attrahitur, ideo leuiore præsidio opus est, adeo ut medicamenta lac in mammas conferentia, menses mouere non possent; præterea vteri venæ magis aperiri debent quàm mammarum, propterea calidioribus multò locus esse debet: 3. sanguis qui ad vterum fertur, materiam menstruam suppetitaturus, fluxilior esse debet quàm is qui est

An fiat  
vtero  
attra-  
hente  
an sus-  
cipien-  
te.

Cap. 22.  
lib. 5.  
simpl.

ad mammas futura lactis : itaque opinione Galeni vterus non attrahit : tamen cum duplex sit attractio, una particularis, qua unaquæque pars sibi id quod proprium est allecat, altera communior, qua partes quæ commune quoddam officium habent attrahunt quoque tum familiare, tum excrementum, utraque ratione videtur vterus attrahere : nam cur non attraheret ut & reliquæ partes ? & si in cerebrum humorum raptus sit & vaporum, cur non potius in vterum ? propterea Hippocr. intra hominem partes alliciunt, vicia, caput, vterus in mulieribus, hæ enim cum manifestè trahunt & semper plenæ sunt attractile humiditatis : quæ Hippocr. autoritas Gal. sententiam planè labefactat ac tanta facultate tractus præditum esse, quantâ & mammarum, non est credibile, cordi enim propinquiora vbera attrahunt magis, vterus verò cum in fundo situs sit, potius sit humorum deturbatio quàm attractio. *Cors. 62. lib. 1.*

Quinam  
debere  
sibi.

61. An sistendus hic fluor ? hoc in negotio animus in dubio vacillat ; si perseuerat, magna incommoda sequuntur : si suppressitur, majora ; maxima, si à toto corpore est : eo suppresso vidimus vterum gangræna affectum terret & Galeni decretum : totum corpus vtero ferè simile est, quod notandum est in hoc morbo : qui fluor fit per exonerationem partium malè affectarum, robore naturæ, tandem in colliquationem



cium funebrem terminatur, nam, aut citamors, aut præ tabe & tabo, vita misera consequitur. *Consil. 35. lib. 3.* Malè de ægris merentur medici qui indicatione à morbo sumpta, de supprimendis effluviis cogitant, non rati periculosam esse suppressionem ejus floris qui multos annos ægrum occupavit: cuidam diutiùs foetens putrisvè illuvies effluxerat, cùm annos 60. nata foret, vsurpato levi quodam remedio, inopinatè suppressa est, nec diu impunè tulit, etenim diabetes illius loco multò funestior successit, qui eam 4. menses exercuit & ad mortem comitatus est. *cons. 56. lib. 1.* Non continuò supprimendus fluor, sive fiat ob solam congeriem (ita enim facilè desinit) siue ob generationem, tunc enim prava dispositio significatur quam prius tollere oportet quàm excrementum quod inde immediate manat: testis dysenteriâ quæ repente suppressa gravissimos morbos accersit; est ergo ubi fluor vterinus ad tempus juvat: *histor. 2. lib. 2. pag. 85.* Galenus in vxore Boëthi ab adstringentibus abstinuit, quoniam usu eorum ventris tumor sequutus est. annotat Altimatus ex Aëtio mulieres nonnullas hoc represso fluxu in hydropem incidisse, alias in nervorum affectiones aut capitis dolorem: *Ibid. pag. 92.* At si humiditas tantùm quædam simplex circum pudenda appareat, & certò colligas, aut ob humiditatem corporis multam, aut

ipsius vteri, id evenire, aut quandam vteri  
laxitatem esse, sine motu vlllo ad suppri-  
mendas eos superfluitates acedere pollu-  
mus: *Ibid. pag. 85.*

Purgan-  
tia flu-  
xum au-  
gent.

62. Primum frequentes clysteres conve-  
niunt, ne si forte medicamenta des, idem  
fiat quod & in arthritide, sæpe enim vi me-  
dicamenti solutiui ob ~~καταρροίαν~~ irritatur  
fluxus humorum in subditas partes: *Ibid.*  
*pag. 96.*

Clyste-  
rum v-  
sus.

63. Parentur præsertim ex Betonica  
(quæ vtero valde confert purgando) melif-  
sa, agripalina, artemisia, cypero, schoe-  
nantho, semin. fœnic. seseleos, pæon. ru-  
bentis, sem. lini, dissoluendo Terebinth.  
Diaphoen. Inter cætera mel mercuriale,  
mercurialis enim magnas habet vires ad  
proliciendos humores serosos, quos autho-  
res ~~εὐνὴν γυναικῶν~~ statuimus: conveniet  
quoque dissolvere confectionem hieræ, si  
cluere velis istas sordes, & magnæ in venis  
vteri obstructionis subest suspicio: chama-  
melum nunquam omitti debet: agaricus in  
nodulo positus mirificam habet vim: *Ibi-  
dem.*

Calid.  
& hu-  
midio-  
rum v-  
sus res-  
pectus.

64. Cauendum ab ijs quæ calidiora sunt  
& quæ humidiora ut illa enim aperient  
plus æquò & fluorem incitabunt, hæc ve-  
rò locos humectando morbum fouebunt:  
*Ibidem & cons. 62. lib. 1.*

65. Nec erit alienum in decoctione ipsa clysterum injicere fasciculum radicis sal. separ. aut ramenta aliquot ligni indici, ut desiccationi omnino studeatur: sunt qui decoctiones per os sumendas transcolant per cineres sarmentorum ut major desiccandi vis adsit, cur non & decocto enematon eodem modo parare licebit? *Ibi lem.*

Omni  
via de-  
siccan-  
dum.

66. Ideo cavendum ab omnibus oleis præter Nardinum, Cedrinum, de Terebinthina & aliis id genus, *Ibidem.*

Olea  
clysteri-  
bus non  
inden-  
da.

67. Quod si corpus calidius sit & siccus, ut p<sup>o</sup> ab humore contingat acri, mordaci, unde dolores circum lumbos oriri solent vehementes, & metus exulcerationis est, clysmata parabuntur, ex nymph. acizoo utr. portul. polygono, rapso, intybo sylu. parthenio, vrtica molli (de cujus vi multa authores asseruerunt) mercuriali, betonica (quæ duo nunquam omittenda) semin. frigid. cydonior. chamæmelum, ut virè hysteriæ, non mittetur. Betonica verò & mercurialis maximè confert, quoniam albam sordidamque eluviem maximè eluit: æstate incoquantur rosæ pallidæ, & cū tutius adstringere voles, magma earundem rosar. macerabitur in aquâ & erit pro clysteris decocto. *Ibid.*

Refrige-  
rantes  
clysteres  
aliquân-  
do, pro-  
sunt.

68. Rondeletius, bonus medendi magister, in curando p<sup>o</sup> abstinere præsertim a pilulis officinarum, quod consistunt ex calidioribus & ijs quæ tenuitatem partium

Pilulæ  
ex aro-  
mati-  
bus con-  
flatae  
noxia.



majorem habent; sed non omnino prohibet eadem remedia cum fluor à pituita est: sed sic conciliandus: quod attinet ad Pilulas ex aloë & hieris, in materiâ tenui, ichore & bile venas matricis ad eguū faciundum appetente, temperandum est à Pilulis, quod metus esset ne moueatur magis eguū: & cum non facile avertatur ab utero, licet omnia ex arte egeris, periculum est ne si incitaveris materiam & uteri vasa reseraveris, facile non reprimas: item efferatur & acuitur magis materia usu rerum acrium & tenuitate partium præditarum. 3. verendum ne si ad aloen & hieras concurras, menstruum periodum legitimæ Purgationis perturbes, ut & una eguū & τὴν ὑγραινύου confundantur: at si materia crassior est & pituitosior, non tantus adest metus: ideo in bilioso πᾶν interdicit, in pituitoso Pilulas istas amplexatur: *Ibi. pag. 95.* Quibus tamen solennis & familiaris est pituitæ prolapsio in partes subjectas à capite & maxime ad uterum, ijs tamen non convenit Pilularum fortiorum usus; nam is descensus & διάσπαισις πρὸς τὴν μήτραν ἐστὶν ἐκ τῆς ὑγραινύου ἐστὶν ob siccitatem partium & prouentum excrementi: unde per quandam liquefactionem, aut potius diffusionem, continenter pituita à capite fluit: has validis medicamentis agitare, parres erit colliquefacere. *Ibidem pag. 110. Annot. 28.* Sed si consilium est reprimere

represso aliqua ex parte fluxu ac impetu, purgare venas ad vterum pertinentes, ad aliquod tempus ea remedia possumus usurpare: *hist. 2. lib. 2. pag. 95.*

69. Si materia acris, mordax, si corpus <sup>In materia</sup> *πικρόχολοι αἷω*; si cacochymia leniter & <sup>acri, leniter</sup> *καλαστικῶς* emendanda, utendum medicamentis leniter purgantibus: inter cætera laudat Trypheram Persicam Rondeletius, quod & corroborando & leniter evacuando, mirificas vires habeat. *ibidem pag. 99.*

70. Hic in medicamentorum serum & <sup>Hydragoga</sup> *Hydra-* aquas educentium usu moderatiores nos <sup>suspecta</sup> esse oportet, ea enim facile exolvunt corpus, humiditate educta qua partes erant quodammodo delibutæ; &, quod experientia docuit, ventriculus facile offenditur *ibid. pag. 100.*

71. Inter cætera valet Syrupus solennis <sup>Syrupus</sup> ex adstringentibus & vterinis, addita vnc. <sup>magistr.</sup> Rhabarb. commun: aut potius, si ejus copia esse potest, Rhapontici: *ibidem annot. 29.*

72. Rondeletius maximè laudat pro- <sup>Pil. de</sup> batque pilulas de bdellio siue ladano; ea- <sup>bdellio</sup> rum descriptio graphicè ab eodem facta <sup>vis.</sup> est; addi potest terebinth. imò ex ea bolus conferet, *ibid. annot. 31.* Ac præpurgato corpore mirum in modum conferret, *ibid. annot. 26.*

73. Ad sistendum & repurgandum valet hic bolus 2. Tirebinth. venetæ 3j. mastiches tritæ H. sacch. rosar. vnc. sem. cum syrupo myrtino fiat bolus, capiat bis in hebdomada : valet & pilulæ quæ parantur ex massa pilul. sine quibus, Rhabarb. & castoreo. *Ibid. pag. 110. Annot. 35.*

Nō om-  
ni. diu-  
retica  
conve-  
niant,

74. Diuretica instituit Altemarus à quacunque causa fuerit pōt, ad normam Galeni, at errat, si quidem summa erat in vxore. Boëthi humiditas & frigiditas : sic ab usu illorum quæ calore suo fundunt & tenuitate summa partium sunt prædita, nullum incommodum est insequutum : at si ventriculus imbecillior est : si biliosus & ichorosus & malignus : est fluor, si impensè calidum hepar & calore, acri præsertim, præditum, nunquid dictamnium, cassiâ, carpo-bals. sem. balsam. apium, portulac. macedon. Phu. nocebunt : ita hercules : quorsum enim diuretica, cum humor nimium sit tenuis & subtilis & ut sanies ichore? verendum enim ne in diabetem conijcias : Præterea quid est necesse usu diureticorum incidentium, attenuantium & fundentium, primum sanguinem fundere & lique, deinde secernere per vias urinarias, cum fluor muliebris sæpe à venis non sit? in summa sanguinis humectatione, ob ichoris admixtionem hoc quidem conferret : sed si fluor muliebris fiat ob humore sc-



creto à massa sanguinis, ut omnis ferè fit, superuacua est sanguinis colliquatio à diureticis, & eorum usu intruditur humor in uterum ipsum jam apertum, imò & is magis aperitur: imò verendum ne diuretica remisceant separatum humorem *egis* auctorem ipsi massæ sanguinis: denique læsio sequi posset usu impensè calidorum & colliquantium. Distinguendum enim an humor sit calidus an frigidus: *Ibidem* pag. 92.

75. Rondeletius tum demum aperiens. *Quando præstibenda.* diuretica usu venire putat cum malum declinat & corpus repurgatum est: ac si dicat, cum magno impetu humor non fluit, ad vias urinarias humorem deriuato: ne si dum in motu est id fiat, & uterum moueas & fluxum magis incites: præterea requirit ut corpus bene purgatum sit, ne diureticorum usu obvias materias in renes intrudas, *Ibid.* pag. 96.

76. Cum corpus legitimè erit repurgatum, tum ad adstringendum concurrimus *Adstringendi tempus.* tum sumptis tum admotis; radix bistortæ addetur, quia uterum valde roborat. Apud Hippocr. summum remedium celebratur ebur vstum magna quantitate datum: potest addi sacchar. rosatum siccat impensè: filix, seu osmunda regalis, in senioribus

mulieribus *pro* parientibus conueniet, sed in junioribus sterilitatem inducit: maxime conueniet clematites, quam vincam pervincam maiorem vocant *ibid. pag. 110. annot. 27.* Valent & ramenta loti arboris, Gallis Alifier: *ibid. annot. 4.*

Coagu-  
li quo-  
modo  
confert.

77. Dioscorides cap. 68. lib. 2. ex aceto valde commendat omne coagulum, præsertim leporinum: quod mirum, cum omne coagulum acris & digerentis potentia sit & desiccatoria: mirum quomodo acre medicamentum & calidum conferat ad affectum adstringi poscentem: fortè facultate quadam recondita hoc contingit, ut & in vitica *ibid. pag. 105.* Vitica sistit sanguinem, crustam ferè inducendo, & postea nescio quomodo ad adstringentium & sistentium classem revocatur: *ibid. pag. 110. annot. 30.*

Tartarū  
quomo-  
do con-  
ducit.

78. Pari quoque ratione Tartarum ex vino albo, quod acre est & detergens, præscribitur in eundem scopum; & non abs re fortasse, unde primates medici hunc pulverem *pro* sedare autumant, & lapid. hæmat. boli arm. ana. scrup. j. carabes, corall. vir. ana. drach. sem. sem. agni cast. scrup. j. Antheræ scrup. sem. Tartar. vini alb. præparati drach. j. terræ sigillatæ drach. sem. ambre gryseæ scrup. j. gran. 12. rad. bistortæ scrup. j. sacch. ros. drach. iij. diatrage. fr. vnc. j. ℞. misce. *Ibid. pag. 105.*

79. Nunquam omittentur Cardiaca, quoniam in ista humorum eluvie facile vapores summittuntur qui feriunt cor & inquinant spiritus : *ibid. pag. 101.*

Cardiaca semper videntur surpanda.

80. Et quoniam impuritas magna venosi generis & mesenterij, præsertim verò hepatis & venarum, fouet egu<sup>m</sup> muliebrem, postquam colluvies expurgata erit, ad robur partibus conciliandum & genus venosum purgandum, conferet decoctum sequens. ℞. rad. cichor. benè mundat. drach. iij. rad. enul. camp. (quæ imprimis commendatur) drach. ij. pimpin. pug. j. maccarentur & bulliant in lib. iv. aq. addendo sub finem absynth. rom. pug. ij. aromatizetur totum paucis cinnam. & dulcoretur; dozis drach. vj. in aurora; addi potest lignum sanctum. *Ibidem pag. 106.*

Roborantia à purgatione.

81. Lubenter quærerem à doctis, an non pauca quantitas pulveris ligni s. aut rad. Chinæ cum ovo sumpti, aut cum aliis pulveribus mixti, addito, ut decet sacch. p<sup>o</sup> conferre possit? *Ibid. pag. 10. annot. 33.*

Pulveres sic cantes profunt.

82. Cum alvi quædam laxitas & cruditas, imò & imbecillitas longi illius floris causa sit, ideo providendum maximè; imò à quacunque causa ortum malum, quoniam vel primariò vel secundariò læditur ventriculus, ei prospiciendum, hac cautione, ut si hepar incubens & viscera calidiora videbuntur, à calidioribus abstinemus : *Ibid. pag. 102.*

Ventriculo consu- lendum.

Sic Gal. in vxore Boëthi nardino usus



oleo, nec est quod quis objiciat usum ratione præsentis hypothyriæ cum algore partium externarum (quod certe commode fit & fortè à nullo vnquam observatum:) sed satis patet illius rationem habuisse, cum videret hypochondriorum summam laxitatem, nec non ab humiditate & refrigeratione prædictam istum pendere: itaque si suspicio est ab imbecillitate primæ coctionis malum oriri, in curam ventriculi incumbemus: *Ibid. pag. 92.*

Infusio  
per me-  
trency.  
ten non  
semper  
inutilis.

83. Placet experientissimis Chirurgis inanem esse operam eorum qui per metretren in vterum infundere aliquid conantur, quod nil subeat corpus ipsius: tamen quoniam per externas, ad collum uteri pertinentes, venas humor aliquis fluere constat, nos profectum aliquem ab usu injectionum adstringentium expectamus: *Ibidem pag. 103.*

Rasura  
eboris,  
vis.

84. Pro suffitu plurimum commendant rasuram eboris carbonibus injectam. *Ibid. pag. 104.*

In flu-  
xione  
acri  
quid  
agendum.

85. Hippocr. 2. de morb. mul. in p. ab humoribus salsis, acris & nitrosis sic ait. si ea quæ effluunt bilis fuerint & salsæ, & non solum internas partes, sed & externas exulcerent, dietam transmutatis & lumbicis, ut fluxiones quædam æquales sunt & minime mordaces, malis multis calidioribus & c. *cons. 114. lib. 1.*

## In sterilitate.

86. Pilularum ex Terebinthina vsus <sup>Tere-</sup>  
<sup>binthi-</sup>  
<sup>na vis.</sup>  
 vere & autumnno, frequenti satis ex usu,  
 sterilitati medetur: nobilis mulier clarissi-  
 ma medicorum consilium secuta, hac arte  
 & ingenio sterilitatem vitasse se, affirma-  
 uit: frequenter deuorabat Pilul. unam ex  
 Terebinth. optima præsertim injuncte vere,  
 per tres menses, & exactè æstate, initio  
 autumnni, per tres alios menses: quod cre-  
 ditu non est difficile, maximas enim dotes  
 & oportunitates terebinthina est consequu-  
 ta: ut facilè in Pilul. formam reformetur,  
 in decocto conueniente elixanda est ut fa-  
 ciliùs ducatur & consistentiam acquirat  
 formandis pilulis vtilem *consil. 30. lib. 3.*  
*annot. 3.*

87. Mirum quod scribit Matthiolus de <sup>Salvia</sup>  
<sup>vis.</sup>  
 succo salviæ, si hujus heminam quarto à se-  
 cubitu die, adjecto paucò tale, hauserit mu-  
 lier, deinde viro misceatur, concipiet;  
 aiunt in Ægypto post sævas pestilentias  
 mulieres ab iis qui superfuerunt coactas  
 fuisse, ut eum succum biberent, atque in-  
 de plurimi producti sunt foetus; *ibidem*  
*annot. 4.*

*In Hysterica suffocatione.*

**Erysipe-** 88. Præter vulgares causas suffocatio-  
**las in v-** nis hystericæ, ne decipiamur unum mor-  
**tero ali-** bum pro alio supponentes, meminisse o-  
**quando** portet posse eam contingere ob erysipelas  
**causa.** in utero contentum, ut Hippocr. lib. de  
 nat. muliebr. docet : *annot. 20. in cap. 10.*  
*lib. de virg. & mul. morbis :*

**Flatus** 89. Flatus qui hystericum inducunt af-  
**aliquâ-** fectionem, aut sunt maligni, ut qui exci-  
**do ma-** tantur à semine : aut non sunt maligni, ut  
**ligni.** cum post eruptionem mensium immodi-  
 cam flatus succedunt, distendentes & hanc  
 affectionem inducentes : *ibid. annot. 21.*

**Fit à** 90. Non autem solum semen retentum,  
**pravis** aut exuberans menstruum, hujus affectio-  
**humo-** nis causa est, sed & collecti pravi humores  
**ribus in** in utero ipsis : hinc & sexagenariæ mulie-  
**vetulis.** res, annos & seminis & sanguinis egressæ,  
 hystericæ fiunt ob cumulum : *ibidem pag.*  
*234.*

**Is gra-** 91. Videndum an mulier gravida sit hy-  
**viditare** stericæ, quod alia medendi sit incunda ra-  
**aliter a-** tione foetæ & foetui officiat *ibidem pag.*  
**gendum.** 236. Ac de suffocatione quæ adortur præ-  
 gnantem Hippoc. abundè dixit 1. de morib.  
 mul. *Ibid. pag. 254. annot. 17.*



92. Sive uterus loco dimoveatur, sive vapores sursum eleventur, non alienum erit (in Paroxysmo) cucurbitulas applicare, at non eo modo quo solent mulierculæ quæ figulina aut stannea vasa vmbilico adhibent; cohibent enim quominus in suum locum recedat, & vasa repleta quodammodo sursum trahunt, nam ille situs superior est quàm deceat: præstat itaque Inguinibus affigere, quod uterum attrahant propter uteri ligamenta quæ illuc pertinent; juvat quoque illarum applicatio ad inum ventrem: *ibid. pag. 137.* In hystericis affectionibus, in quibus aut aboletur omnino respiratio, aut exigua manet [quod ad sensum spectat] an usus cucurbitularum tutus in musculis abdominis? nequaquam, nam dum illi intenduntur musculi, augeatur difficultas respirationis, & ita exaugetur malum: *Epid. lib. I. pag. 44.*

93. Statim initio iuvat provocare vomitum, præsertim si mulier plena sit, nam malum augeat: & hoc suadet Aëtius cap. de strangulatu uteri: quanquam dissuadet Avic. & alij Arahæ, quoniam, ut ajunt, sursum vomitu retrahitur putris materia quæ syncopen adauget, *lib. de virg. & mul. morb. Annot. 10.*

Suffitus  
sæpe no.  
xj.

94. Cum hysterica suffocatio fiat & ob  
semen, & ob exuperans menstruum, & ob  
collectos pravos humores in uteris ipsis,  
peccant qui falsa opinione de ascensu uteri  
persuasi, ut fugent uterum proliciantque,  
grata ac ingrata suffiunt; Quod si nulla  
Hysterica passio foret, sine aut perversione  
uteri, aut ejusdem ascensus, tolerabilius  
quidem hoc factum foret: sic inajus multo  
incommodum inde consequitur, quod u-  
troque suffitu caput impleatur. quam ex fu-  
ga uteri commodum, cum uterus sæpe suo  
in loco consistat: at vulgaribus mulierum  
remedijs fidem facit quod unam aut alte-  
ram allevatam viderint: Ego verò suffi-  
tum suaucolentem ad os uteri ideo profuis-  
se conjicio, non quod uterum aliorum  
raptum attrahat alliciatve, sed quod illu-  
viem in utero contentam prolecler vasis re-  
seratis, aut quod crassam materiam atte-  
nuet incidatque &c. *Ibid. pag. 235.* Ac  
tandem ægras ipsas, satis terro maligno-  
que vapore infectas, desinamus suffire re-  
bus ad os admotis quæ foetoris & nidoris  
excellencia cetera sunt superatura: hoc  
enim malè reique inscitia & simiarum mo-  
re, imitatione tantum & gestu hastenus est  
factitatum: quanquam is non sum qui non  
potius experientiae certæ ratione firmate  
assentiar, quam meæ opinioni præjudica-

ta : tamen vix mihi persuadeo , nisi ascen-  
sus manifesti argumenta adsint , tam foedo  
retroque suffitu quicquam adjumenti op-  
pressis strangulatisque ægris afferti : Sed  
omnes hac in re suo utuntur iudicio ; Ni-  
si fortè dicant ideo res foetidas naribus ad-  
hiberi , quod ingratus earum odor spiritum  
vitalem & animalein sopitum faciliùs mo-  
veat & naturam ad resurgendum facilius  
incitet ac impellat : at non animadvertunt  
oppleri cerebrum id genus vaporibus , qui  
si sanum replendo feriendoque lædunt ,  
multò magis & ægnum. *Ibid. pag. 234.*  
Maximè commune remedium & ab anti-  
quis & à recentioribus usurpatum est suffi-  
tus foetidarum rerum ad os , ingesta au-  
tem suaveolentium copia ad sinum pudor-  
is , quod eò factum est quoniam omnibus  
persuasum , in ijs affectibus uterum de suo  
loco moveri , ascendere & comprimere  
præcordia : qui dum fugit graveolentiam  
rerum ori adhibitarum , sequitur amplecti-  
turque ea quæ bonum fragrantemque spi-  
rant odorem , in quo duo animadverti de-  
bent , 1. si in hysterice strangulationibus  
non sit uteri ascensus , sed sæpe eo in sua  
sede stanti , id symptoma ob vaporem so-  
lum contingat , qui partibus primarijs in-  
fensus sit , quorsum pertinet , suffitus rei ju-  
cundæ aut contrariæ ? 2. cum cerebrum  
obsessum sit & veluti attronitum , minùs



quadrare videtur rerum foetidarum suffumigatio, cum ea caput repleat plurimum: omnis enim rerum calidarum suffitus ~~caput~~ inducit, ac gravitates capitis ad sopitam jam ejus vim, & veluti sensuum ligationem à vapore maligno & frigido, accedentes, plurimum afferunt damni: imò & hoc Rondeletius annotat usu rei nidrosæ & graveolentis Epilepsiam induci. *Ibidem. par. 23 6.*

Imi ven.  
tris re-  
pletio.  
95.  
simile  
suffoca-  
tioni a-  
liquando  
invenit.

95. Aliud consilium ineundum si affectio fiat ob ventris repletionem, aut propter viscus aliquod, cum congeries humorum in ventre inferiore contentorum, præsertim qua parte major cum utero consentit & vicina est, ob copiam molesta est, vel ob qualitatem iufesta, cum præsertim rerum jucundarum & ingratarum sensum quodammodo uterus habere videatur; maxime verò id fiet si venæ hepatis & splenis, & præsertim quæ ad uterum feruntur vasa, sanguine aut humore turgent, vel quod probabilius est, id ex vulgi opinione pender, vulgò enim videmus ancillas & virgines nimium gulæ deditas, præsertim si pinguiori sint aqualiculo & horariorum fructuum usu delectentur, dolores incredibiles in imo ventre sentire, unde defectiones animi, pulsus inæqualitas, respirandi difficultas, & id totum hystericum esse putant, tamen vere non est, sed quoniam in isto humorum imperu

perturbationeque, ob partium cum partibus  
consensum, vix incolumis uteris esse po-  
test, qui peculiaris quædam inducit symp-  
tomata, politico potius loquendi modo,  
quàm quod res ita habeat, uterina affectio  
nominatur. *Ibidem. pag. 231. & 236.*

96. Est & aliud ineundum cum viduæ sic  
afficiuntur, aliud cum vetulæ sexagenariæ  
aut, virgines multa humorum colluvie sca-  
tentes: *ibid. pag. 236.*

Non idē  
remediū  
viduis  
virgini-  
bus & ve-  
tulis cō-  
venit.

97. Si mulier gravida est, cavendum ab ijs  
quæ tetrum odorem spirant, quod ea aver-  
sus uterus fortè vi ad partes inferas ferretur  
& abortionis metū minaretur: si ad vulvam  
adoleant aromata, verendū quoq, ne oris u-  
teri apertione aqua efflueret, & una cū ea foe-  
tus, aut exuccus arenæque in utero, non sine  
vitæ discrimine, remaneret, *ibid. pag. 243.*

In gravi-  
dis suffi-  
tus gra-  
veolen-  
tium  
noxius.

98 De Lauro, quæ hic cōmēdatur, hoc scias Cortex  
folia & baccæ, cōferunt in hos scopos. sed si  
conceperit mulier, caveatur à radicis lauri  
cortice, conceptū enim enecat, *ib. Ann. 15.*

radicis  
lauri a-  
foetum  
necat.

99. Blattium Byzātium sive unguis odora-  
tus strangulatū uteri, suffitu ad nares, prohi-  
bet, at dices, quid hoc fit cum gratus spiret o-  
dor, imò odoriferum malabathrum olim  
redolebat, sic potius evocabit uterū sursum?  
Dioscorides ait quodammodo castoreū o-  
lere, cur ergo suaveolens est? resp. suavē il-  
lum odorem partibus quidem tenuibus in-  
hærere, qui vi ignis facîle exhalat, testa  
autem quæ remanet, grave quid respirat,

Unguis  
odora-  
tus an  
cōferat.

quò fit ut ea ratione strangulatum arceat :  
*Ibid. pag. 138.*

Odorata  
 in os a-  
 liquando  
 infun-  
 denda.

100. Annotat quidam non esse alienum  
 etiam in os immittere , cum urget affectio  
 hysterica , diambra , diamoschum , mi-  
 thridatium , licet sint aromatica , metu ut-  
 ri retractus ad superiora , quia hæc ratione  
 syncopes dantur , & plus hinc cominodi  
 quàm incominodi : item certum est quod  
 hæc , ut & Alkermes spiritus recreant ac in-  
 staurant , ac non est verum certumque ut-  
 rum ascendere. *Ibid. Annot. II.*

Pess. nō  
 omni-  
 bus in-  
 dendi.

101. In virginibus & monialibus à pes-  
 sis & priapiscoris temperandum , ne hymen  
 & claustrum pudoris violerur : magna ta-  
 men vis est in pessulis , major si vir lacteo-  
 sus ostiolo pessulum obdiderit : *Ibid. n.  
 pag. 236.*

Pilul. de  
 sagape-  
 no vis.

102. Pilulæ de Sagapeno hic non debent  
 omitti , tum in Paroxysmo , si fieri pot. ut  
 ut exhibeantur , tum extra Paroxysmum :  
*Ibid. pag. 239.*

Pulv.  
 agni ca-  
 sti vis.

103. Ad uterum figandum dant ;. pulv.  
 agni casti cum hydromelite repente , mira-  
 culo prodest. *Ibid.*

Casto-  
 reum  
 valet.

104. Castoreum non omittendum ;  
 imò frequens ejus usus cum aqua in illa  
 vel



vel cum artemisiæ decocto fugat hoc malum. *Ibid. pag. 248.*

105. Veteres gravidas hystericas concubitu mariti à Paroxysmo vindicari asseverant; item & viduas si sese viro commiscuerint, nam ludi venerei intermissio eam calamitatem advehit. *Ibidem. pag. 243.*

Concubitus re-  
medio  
est.

106. Probamus ab antiquis usurpatum remedium, ut caput primum oleo de been, urino, de majorana, de Spica per embro-chen foveatur. *Ibid. pag. 243.*

Olea ca-  
piti inu-  
neta va-  
lent.

107. In summo suffocationis periculo cauterium adhibebis. *Ibidem.*

Cauterij  
visu

108. Ad dissipationem flatus maligni, ventriculi litus & fatus ex ijs quæ discutunt flatus, si prius omni modo tentaveris ut vomitio provocetur. *Ibidem.*

Flatus  
ventri-  
culi dis-  
cutiendi

109. Si post immodicum mensium fluorem uteri ea refrigeratio contingat, ut inde strangulatus uterini occasio nascatur, fovendus est uterus ex iis quæ roborandi vim habent, ne si ea quæ tenuium partium sunt usurpemus, menses moveantur, & ita maior perfrictio consequatur. *Ibid. pag. 248.*

In suffo-  
catione  
nimio  
fluore  
quid a-  
gendum.

110. In muliere gravida hystERICA pos-  
sunt quidem foris adhiberi quæ intempe-

In gra-  
vida hy-  
sterica  
agendum.

riem minuunt : clysteres acres ( fiant ex pauca terebinthina, aut ex theriaca, vino, ol. sesamino & confectione de baccis lauri ) & sectio venæ vitanda : In uterum, aut per os, nil infundatur, nisi fortè ad cardiaca confugias. *Ibid. annot. 14.*

Agendo-  
rum in-  
dicatio-  
nes.

III. Quibus non declinat aut averfus est uterus, pro humiditatis aut siccitatis ratione remedia adhibentur : mollioribus ratoribusque remedia sunt imbecilliora : junioribus leviuscula, provecioribus duriuscula : Si à flatu malum natum suspiceris, flatus discutientia, sin ob humores gravitas adsit, incidentia renuantiâque usurpentur ; Si humorum acrimonia vexat, mollientia laxantiâque in usu sunt. *I id. pag 150.*

Si sit A-  
versus  
quid a-  
gendum

III2. Si Aversio sit uteri, aut Inflammati-  
tio, aut Inclinatorio, remedia sint minus  
efficacia, nam fortiora morbum exacer-  
bant, prohibentque seminis excretio-  
nem, contra moderata utrumque præ-  
stant : *Ibidem.*

Alia cu-  
ratio  
debetur  
mens-  
truo  
suppres-  
so alia  
femini.

III3. Si fieri potest distinguas an sit  
menstruum suppressum an semen ( quan-  
quam in Paroxysmo ambigua est cura-  
tio ) si menstrua subsint, Euphorbium  
suppositum peculiarem dicat operam : si  
semen, radix satyrii & hominum ( quod  
utrumque ciet veterem Dioscoridi lib. : )

imposita proliciunt illud, item fol. urticae, item sal & nitrum; At prius fricare corpus convenit, *Ibidem. pag. 253.*

*Annotatione 13.*

114. Cum mulier videt se quodammodo primæ restitui sanitati, ex eo quod minus soliro repetant Paroxysmi; non desinat purgari, menses provocare, parum seminis generare, sepe cucurbitulas fermoribus applicet, pectini cataplasmata remollientia; postea verò ea quæ sua acrimonia & calore vesiculas excitent, frequentes sint exercitationes & moderatæ, modulatio & vox clara, conferunt & naturalia balnea, tum calida tum frigida, maxime verò sunt ex usu insenus ex uterinis: potest addi adeps anserissus ad remolliendum uterum, cum Balnea mulier ingressa fuerit, ut præcaveatur, non erit alienum inungere os Pectinis & perinæum oleo, in quo sub sole maduerit semen rutæ, viticis, cassia, cinnamom. cardam. piper quoque tritum & nigella rom. Hæc ex Aëtio. *Ibid. pag. 249.*

115. Vbi à Paroxysmo liberata est mulier, quod fit maxime cum aquosa quædam excrementa aut semen, rerum suppositarum vi, fluxerint, cogitandum ne morbus recurrat: Si menses subsistunt ac inde mali labem conjicis, in id incumbendum ut menses cieas, imò, contra quam

Continuanda  
medica-  
tio,  
et si affe-  
ctus re-  
mittat.

Venæ  
sectioni  
fetus  
crurum  
præmit-  
tendus.



fit in hysterica passione à semine ; juvat plurimum referare venam malleoli aut poplitis, ac præmittere conveniet forum crurum & tibiaturum ex herbis hystericis, quia in hoc affectu calor ferè obruitur, ideoque sanguis & spiritus amne alveoque libero non fluit : ac nisi fluat, Aëthio pœueclar. s, præterea si qua te occasio ab hoc conatu avertat abducaturque, aut sanguisugas aut cucurbitulas, majore cum flamma cæsuriisque punctim factis, adhibebis quod sectionis vicem suppleat. *Ibid. pag. 244.*

S. m. è  
brachio  
quando  
facienda

116. Imò si magna sit plenitudo, & morbus dat inducias, malleoli sectio advocans vi copiosum sanguinem tanquam conculatatum, ut sic loquar, majorem obstructionis causam afferat, è re futurum est si largius è cubito sanguis ducatur, ut sequenti die, aut maturius, ad malleolum propteretur. *Ibidem.*

In Paroxysmo  
aliquando vena  
secanda.

117. Imò in Paroxysmo tutò id fieri potest, nisi fortè prægnans fuerit mulier : à sectione malleoli abortionis aut partionis metus foret, non tantus ex gibberi sectione : imò ne tentanda quidem in gibbero, licet menstruum suppressum malè auctor sit, nisi plenitudinis magnæ ætnerunt argumenta, ut propter eam magna suffocationis occasio nascatur. *Ibidem. pag. 246.*

118. Si suppressum sperma sit, à sectione in sup-  
venæ temperandum, nec enim juvat, imò <sup>pressio</sup>  
refrigerationem majorem adducit quàm <sup>semine</sup>  
ante fuerit. *Ibidem.* <sup>ab ea</sup>  
<sup>cavendū</sup>

119. Enematis ( & Purgantibus ) adjiciatur <sup>Syr. ros.</sup>  
syrupus rosarum pallid. quod ejus <sup>pall. vis.</sup>  
usus plurimus sit ad serosos & acres icho-  
tes deturbandos, qui sunt omnis venenatæ  
qualitatis maximè subiecta materies :  
*Ibidem. pag. 243.*

120. Hysterica Passio expers fere febris <sup>Febris</sup>  
est, nisi sit uteri aliqua phlogosis quæ adesse <sup>ut plu-</sup>  
potest, & causa esse strangulatus uterini : si <sup>rimum</sup>  
quidem authore Galeno, & perversio uteri <sup>abest.</sup>  
& inflammatio Purgationem ejus sistere  
potest & proinde strangulatus causam ac-  
cersere : *lib. de virg. & mulier. morb.*  
*pag. 235.*

121. Vxor Dom. N. à multis mensibus purga-  
dolores sentiebat in ventre : alij uteri- <sup>tio vali-</sup>  
num quid, alij Mesaraicum crediderunt : <sup>da con-</sup>  
institutus syrupus ex agarico & folliculis, <sup>fert.</sup>  
multum & vehementer repurgata conva-  
luit : In ejusmodi doloribus audacter  
purgandum est, nec dolores sunt blan-  
djendi. *Ibidem. pag. 244.*

*In Doloribus uterinis.*

Pilula  
uterinæ  
cum ex-  
citarunt

122. In uxore D<sup>i</sup> N. mirum fuit quod Pilularum uterinarum & blandarum usus, dolores excitavit in utero, inguinibus, suris tibiæarum: adeo partium istarum maximus est consensus: & cavendum ne pigra & inefficacia sint medicamenta, alioqui dolores frustra excitantur: *Epid. lib. 2. pag. 215.*

Nasco.  
ticis sa-  
matus.

123. Cuidam dolor erat implacabilis ad imum ventrem, isque internus, suppressio mensium erat: uterinus erat morbus, evacuatione multa, encathismatis, clysteribus cum decocto papaverum ei co usultum est; Nam in morbis mulierum uterinis, præsertim cum dolores adsunt, maxime utendum stupefacientibus, & id primo quoque tempore facit Hippocrat. 2. de morb. mul. *Epid. lib. 2. pag. 206.*

*In furore uterino.*

Refrige-  
rantium  
usus cō-  
fert.

124. In eo minus est formidabilis refrigerantium usus quàm in Phrenitide: in hac enim, præsertim si hypnoticum quid habent,



habent, præsertim cum applicantur, reprimuntur intro ij retri vapores qui mentis arcem magis labefaciunt: & cum alioqui fluant refluantque, eorum motus sistitur, ut mirum non sit si in partem in qua sistuntur, tyrannidem exercent, & pro affectu momentaneo ac fugace, constans fixusque inducatur: sed in vterino furore nil tale metuiamus; eò autem magis immoderatos esse sæpe oportet hinc, medendique seriem pervertere, quod cum mulierculis res sit quæ negata cupiant. *lib. de virg. & mul. morb. pag. 21.* Vtero foris applicari debent stuppæ cannabinæ in aqua frigidissima maceratae, expressæ, deinde in butyro & oleo violato, aut rosaceo, aut nenupharinomadebunt, eoque satiabuntur & toti ventri applicabuntur: *Ibid.*

125. Plurimum interest ut concilietur somnus, alioqui verendum est ne vigiliarum assiduitate, & consumptione spirituum animalium, partes ab exhausto laborent, unde augeantur cerebri symptomata, inò & phrenitis, aucta calidâ & sicca intemperie, contingat: itaque & caput & pedes humectandi sunt: maximè verò conferent emulsiones quæ ad ardorem urinæ institui solent, additis herbis vterinis, *Ibidem.*

Hypnotica exhibenda.

Philo-  
nii ro-  
mani  
vis.

126. Philonium Romanum confert, ut & opiata zazenea, etsi enim utraque antidotus magnos usus habet in doloribus & causa frigida obortis; si recens parata sit, propter Opium, in furiosis affectibus plurimum est profutura: Sed praesertim Nicolai Requies, quod in acutis febribus affectibusque cum inquietudine agitationeque junctis, mirum afferat fructum. *Ibid. pag. 216.*

Narco-  
tica sus-  
pecta.

127. At in Narcoticorum usu, sive utero consulamus, sive somnum conciliare studeamus, videndum est ne dum prodeffe elaboramus, quid obsumus, Narcotica enim *καταχρηστικὰ* tantum *ἀναισθητικά* dicuntur: sedant quidem dolores, sed partium magno incommodo. *Ibid. pag. 220.*

Anacol-  
imata  
quando  
admo-  
venda.

128. Notandum in usu *ἀναισθητικῶν* quae fronti applicantur, si affectus calidus est & siccus: utendum esse iis potius quae humida sint actu: Sin humidus affectus, iis quae sicca sunt: in delirio uterino utendum humidioribus. *Ibid. pag. 217.*

Semen  
extin-  
guentia  
cal. quo-  
modo  
condu-  
cat.

129. Semen extinguunt ruta, agnus cast. salvia franca, id praestant & siccandi vi & calore: tamen cruca, satyrium, alioqui calida, semen augent: agnus & ruta, quae calida sunt, extinguunt, unde? satyrium & cruca non tam semen augent, quam ad venereum excitant, & illa multum

que alia, quod flatuosa sint: ruta & agnus cum calidiora sint, flatus discutiunt, semen extinguunt, proinde veneris ardorem extinguunt aut refrænant; *Ibidem cap. 10. Annot. 18.*

130. Rhotomago venit mulier à medicis relicta, hæc appetentibus mensibus angitur, dolet, furit melancholicorum more; Quid rei sit dubitant, Tandem colligunt eum esse affectum quem Hippocrat. in lib. de morb. mulierum vocat, Attram Bilem in uteris. *Epid. lib. 2 pag 163.*

Atra bilis in utero.

*In uteri Prolapsu & Descensu.*

131. Perversio uteri potest dolores Coxarios inferre, quos temerè solennibus ad Arthritim remedijs profligare studueris, quod fit ob ejus *ἰσχυρὸν*, contorsionem aut persionem in latus, Nam cum ita intorquetur, dolores inguinis & coxendicis sæpe acerbissimi oriuntur, crus aliquando obtorpescit, unde sæpe mulieres claudicant ac si Ischiade laborarent: hoc primus Galenus 6. de locis affect. observavit in plerisque, quibus, cum suppressi men-

Uteri perversio Ischiadem mētitur.



ses essent, in latus detorquetur inclinatusque uterus, hinc dolor coxae & ingrediendi difficultas: Imò & Tumores nascuntur & uterus ibi putrescit, De quo audiendus Aphor. Si uterus vergat incumbatque in coxam, necesse est linamentum fieri: Mulier quædam Ischia de laborare putabatur, cum tamen id totum à decubitu uteri in latus nasceretur: huic subsisterant menses: ad coxendicis morbum, ut credebatur, tollendum, omnis remediorum sylvæ adhibebatur, in malleolo secatur vena, nil profectum est; tandem cum elusam omnium remediorum vim medici conjicerent, fore quæritur num menses suppressi contorsionem uteri attulissent, obstetricibus id munus demandatur: comperiunt uterum in dextram magis partem vergere, fluxerunt menses, in locum pristinum uterus restituitur, convalescit: *Ibid. cap. 11.*

132. Magni refert an sit Descensus an Procidentia, quod ille à minimis causis fiat & sæpe libidinis impetum consequatur, & actio quædã sit & ita impetus aliquid habet: Procidentia autem passio quædam est, causas vehementes sequuta aut magnam resolutionem partis, aut vim ab obstetrice illatam, aut quoniam, cum violentia secundarum extrahione, electus quoque est

*Aliter  
medico-  
dom in  
descen-  
tu aliter  
in pro-  
cidetia.*

i. sc.

ipse. Dum instituendæ curationis initur  
consilium, videndum an ad Procidentiam  
ipsam faciat quædam ipsius uteri *παρὰ τὴν φύσιν*  
*καὶ τὴν φύσιν*, an verò aliqua alia ratione con-  
tigerit, quanquam enim prima quasi fron-  
te communis curandi ratio sese offert, ta-  
men ut sunt causæ diversæ, inorbique unius  
diversæ Idææ, ita varia debent esse reme-  
diorum genera : Si Descensus propriè  
dictus, ob motum ipsius uteri quo provo-  
luitur in pudendum ad remedia venien-  
dum erit hystericæ affectionis, nisi quod  
*ἡ ἀσθένεια* per sunt usurpanda : nam quæ  
naribus admoventur, insuavitate odo-  
ris uterum fugantia, ea sinui Pudoris  
suffiunda sunt, in suaveolentibus eo-  
dem modo se gerere oportebit : at cum  
Prolapsus est uterus ligamentis solutis,  
videndum an id fiat per se an per acci-  
dens ; an cum humore, an sine hu-  
more, &c. *Ibidem.*

133. In uteri Prolapsu cautè, toto Astrin-  
curationis progressu, observandum ne gentia  
medicamentorum adstringentium usu, admota  
menses statis temporibus fluere soliti, remo-  
stantur, *Ibid. pag. 267.* venda  
tempo-  
re fluxus  
men-  
strui.

Uteri  
complica-  
tio.

134. Duci Lotharingiæ mortuæ, post dolores acerbissimos ad imum ventrem, repertus est omnino revolutus & complicatus uterus, Hunc morbum non omisit Hippocr. quem vocat Complicationem uterorum: *Epid. lib. 2. pag. 152.*

*In Graviditate vera & falsa.*

reperi-  
na san-  
guinis  
per ute-  
rū effu-  
sio sibi  
non de-  
bet, cum  
sit falsi  
concep-  
tus nota

135. Mulier quædam fluxu sanguinis laborabat: deliquia animi aderant: Medicus imprudens à vacuatione esse putabat, at falsa erat imprægnatio: Quoties repente mulieribus effusiones sanguinis adfuerunt, suspicari oportet de falso conceptu quæ natura abhorret; In talibus frustra laboratur in sistendo sanguine: donec id, quod contra naturam continetur, natura emolliat ipsa, non is sistitur sanguis, & grumi multi sanguinis excernuntur: annotavit autem Hippocrates melius esse grumulosum sanguinem effundi quàm crassius liquidum ac dissolutum: Ista ægra, tamen si sanguinem supprimentia data essent, tamen non habuit melius, donec excussa fuisset res in utero contenta, id quod notandum, quia hic errari solet, *Epid. lib. 2. pag. 242.*

136. Cai.



136. Cuidam, cum gravida esset, sanguinis  
 sanguinis ex utero multum fluxit, cre- <sup>ex utero</sup>  
 debamus aborturam: tamen ad justum <sup>fluxus</sup>  
 pariendi tempus foetus utero gestatus <sup>abortu</sup>  
 est: Videndum expectandumque est <sup>nō sēper</sup>  
 quid eventurum sit, Obstetrix mihi <sup>minatur</sup>  
 affirmavit isto profluvio sanguinis con- <sup>nec sem.</sup>  
 ceptum & partum legitimum non fuisse <sup>per finē.</sup>  
 impeditum. *Epid. lib. 2 pag. 267.* <sup>dus.</sup>

137. In falsa imprægnatione, aliàs <sup>Narco-</sup>  
 mola excernitur tertio aut quarto men- <sup>rica su-</sup>  
 se, tardius celeriusque: aliàs semen, <sup>specta.</sup>  
 quod justam figuram coaptationemque  
 membrorum, vi prolifica evanescente,  
 non est adeptum; cū falsum est semen,  
 seu Germen, ut vocant, falsa & cimen-  
 tita est imprægnatio, secundinas expecta-  
 re oportet, sed cū mola adest, secun-  
 dinæ nullæ sunt: Itaque hoc valde di-  
 ligenter distinguere oportet, ne aut tar-  
 dius fluentem sanguinem reprimamus, aut  
 citius quàm opus sit: Si de Secundis  
 retentis suspicio est, cave sanguinem  
 sistas; Cū falsum germen est, id  
 quod excernitur lacteum & veluti inna-  
 tans esse videtur: cum Mola est, cor-  
 pus informe & indigestum apparet; ut  
 cuidam contigit, quæ cū larga san-  
 guinis effluxione quadrimestrem molam

exegit : sed miror cur non passa sit Purgationes pelliculosas & cassibus araneorum similes , cum Hippocratis dicat ijs mulieribus , cum pepererint , tales fieri excretiones si , dum gestarent , tumidiusculæ fuissent , aliàs atque aliàs febrijsent , caput doluissent , Quod huic mulieri maximè contigit : Hippocrates 1. de morbis mulierum , *Epid. lib. 1. pag. 63.*

Sanguis  
à pelliculis  
quomodo discernendus , in  
falsa im-  
prægnatione.

138. In falsa imprægnatione discernendum an sit sanguis solum , an verò Pelliculæ sint , quoniam hic decipi facile est , Si sanguis est , aqua calida solvitur : si caro , pelliculæ adsunt , restant post affusi sanguinis eliquationem. *Epidem. libro 2. pag. 154.*

ce conceptus  
opinio-  
ie cum  
nanguis  
per  
nterum  
proflu-  
vio,  
quid a-  
gendum.

139. Cuidam , cum conceptus opinio esset , maximum sanguinis per uterum profluvium : Obstetrix narrabat cogitandum esse de expellendo aliquo , quod in utero inutile existens , istius profluvij auctor esset : medicamentum datum , clyster , dolores cessaverunt : Quod dolores cessavissent caterebatur : Expectare debemus donec , una cum tempore , res magis inclarescat , ut vel de perfectò conceptu , vel falsa imprægnatione , certiores simus ; Nec dum quicquam statuimus , donec quid acciderit ,  
incl.

lexerimus ; Periclitatio fugienda est valde :  
Et quemadmodum conceptus , reten-  
tio mensium , conformatio , & omne circa  
negotium , unum naturæ sit mira-  
culum , ita retentio foetus & exclusio , imò  
& rei contra naturam expulsio , unum è  
Naturæ operibus maximum est , Et quod  
sæpe ars non facit , nec aggreditur qui-  
dem , id natura , magno omnium stupo-  
re , perficit : Sic medicos potius specta-  
tores quàm actores esse oportet : cùm  
fluere desisset , aliquo post tempore ,  
majore impetu fluere cepit ; & nil ex-  
cretum est formatum : *Epidem. lib. 2.  
pag. 210.*

140. Gravidæ mulieri sanguinis fluor An par-  
ex utero erat continuus , quærebatur an ac- tus pro-  
celerandus esset partus , quod in eo salutis moven-  
spes posita esse videretur , & ad id medica- dus in  
mentum abortionem facturum daretur : grvida  
consentaneum erat consilium hoc sequi ; super-  
venien-  
contra in ancipiti omnia erant : hoc tutum te san-  
guinis  
fluxu.  
negabant alij : alij verò danda suadebant o-  
xypora , ita augeretur sanguinis ferocientis  
impetus ; nam usu τῶν ὀξυπόρων auctum iri  
sanguinis fluorem asseverabant , nulla  
ratione ægram adjuvando : Præstat quies-  
cere , cùm certiores sumus quòd partus a-  
ctio sit foetæ & foetus ; Si effoetæ vires Gra-  
vidæ matris , quid confert medicamentum ?



hoc controversum maximè est : *Epid. lib. 1. pag. 7.* Maximè laborant medici cùm mulieri gravidæ fluor sanguinis contingit ; ferè enim adest abortus : Itaque consulendum mulieribus ut sese domi continent : & omni ratione impediendus est cursus iste ; & cùm adventarit pariendi tempus , tum medici erit prudentis videre an iste sanguinis cursus interceptendus sit an non : *Ibid. pag. 68.* Quædam patiebatur fluxum sanguinis magnum , ante partum , & in ipso pariendi tempore , Quæsitum an Partus accelerandus ? Quibusdam videtur æquum , quia tandiu natura molietur symptomaticè istam excretionem , quandiu frustra conabitur scærum excludere : alijs non videtur ; & si non adsunt tormina quæ excretionem juvant , arte excitanda quidam credunt , unde nonnulli argentum vivum deglutendum dedere : hic prudentiam medicorum desidero maximam , quoniam nondum de ea re definitum est : Pleræque animam efflarunt non excluso foetu , ob istam evacuationem præcedentem copiosiorein, *Ibidem. lib. 2. pag. 141. Vide decisionem in chæstetie. Gallie cbs. cap. 5. pag. 64.*

Gravidi-  
dis ali-  
quando

41. Cum gravida mulier morbo re-  
sanguinis liberalis evacuatio confert,

notus

netur qui maximè sectionem venæ postulat; An graviditas à crebra sectione & & larga profusione sanguinis avocabit? cum enixæ sunt, ingentem evacuationem sanguinis habent & impetum sustinent: imò mulieres crebriores & largiores venæ sectiones ferunt quam viri, hiene restrictiores esse oportet? *Epid. lib. 1. pag. 23.*

142 Tutius gravidis tunditur vena <sup>sectio</sup> quam Purgatio instituitur; Et multas ob- <sup>venæ</sup> <sup>Purga-</sup> <sup>tione</sup> <sup>tutior.</sup> servare licet mulieres plethoricas quibus nisi circiter quattuor mensem reseretur vena, abortiunt, foetusque copia obruitur: Et citra hanc, cum febris aut inflammatio aliqua vehementius urget, gravidis tutò detrahitur sanguis, sequendumque ea in *Celsi Consilium*, qui magnitudinis morbi & virium duntaxat rationem habet? *Firmus puer, inquit, & robustus senex, & gravida mulier valens, tutò curantur hoc præsidij genere: Sicque uteri gestatio inter quantitatis duntaxat observationes habenda: Non enim perpetuum est quod ab Hipp. scribitur, Mulierem utero gerentem secta vena abortire, idque magis si auctior est foetus: id duntaxat temperandum suadet à magnis vacuationibus tempore Hipp. fieri solitis, ne scilicet foetus uteri latebris conclusus in lucem prodire, idonei alimentii defectu, cogatur: Epid. lib. 1. pag. 25.*

Nō om-  
nis alvi  
fluor pe-  
riculo-  
sus.

143. Hippocr. Aphor 34. lib. 5. Si Gra-  
vidæ alvus plurimum profluat, metus est  
abortionis : Quod verum, quia & ob do-  
lores & defraudationem ipsius fœtus, ma-  
gnæ corpori fœto mutationes contingunt;  
sed notandum illud 2. Prorrhēt. ubi nar-  
rat duas esse dysenterias, unam cum febre,  
varijs excrementis, hepatis inflammatione  
aut præcordiorum aut ventris, cum cibo-  
rum aversione : Alia quidem sunt, sine his  
signis, cum ramentis quidem & sanguine,  
sed breviores & quas vocat *λυπηδαῖα*, fru-  
ctuofas commodasque ægris, quod aut à  
diuturnis aut brevibus morbis ægros affe-  
rant; de his posterioribus loquens ait.  
*Quæ uterum gestant, ab huiusmodi dysen-  
terijs & ad parium & ex partu evadunt.  
fœtus sanos habent, etiam per multos men-  
ses, & sanguine & ramentis ex rebus, est  
enim ubi dysenterix malæ sunt, cum præ-  
sente partium naturalium prava disposi-  
tione perennis fit graveolentium excre-  
mentorum proventus, est ubi tantum con-  
geries facta est, excrementorum, quo-  
rum evacuatio & scitum & scitum in me-  
lioris valetudinis bonam spem adfert;*  
*Conj 5. lib. 1.*



144. In Gravida Hysterica cavendum à foedis odoribus vide supra num. 97.

Fœdi  
odores  
nocent  
gravidæ  
hysteri-  
cæ.

145. Gravidas mulieres tormina, nephriticique dolores vexant, an-clysinata, fetus & litus conveniunt? cavendum ne, dum id fit, effœminatio partium vterinarum consequatur, unde abortus fiat. *Epid. lib. I. pag. II.*

In ven-  
tris &  
renum  
dolori-  
bus cau-  
tè ven-  
dū cly-  
steribus  
& topi-  
cis.

146. In Gravida pleuritide detenta an partus provocandus vide lib. 7. artic. 45.

In gra-  
vida  
pleuri-  
tica, an  
partus  
provo-  
candus.

### In Partu.

147. Dum partus instat, nunquid antea cum per octo aut novem dies, mulier com- modè uti potest vino Hippocratico, ut ejus usu sensim vasa aperiantur, sic partus facili- or fiat, & à partu-purgationes dictæ me- liùs eant? fieri hercle id potest, tamen ca- vendum ne quid peccetur: nam si usus vini Hippocratici sit major, cavendum ne san- guis calfiat & ita febribus post partum oc- casio detur: imò majus inde incommo- dum quàm commodum sequatur, unde in quadam vidimus convulsiones Epilepticas in partu; ante satis liberaliter eo vino usu fuerat, hinc sanguinis & humorum incita- tus est cursus: *Epid. lib. I. pag. 45.*

Mode-  
ratus sit  
usus vi-  
ni Hip-  
pocrat.  
ante eū.

Tormi-  
na me-  
dicamē.  
tum ex.  
citans.

148. Quoniam Tormina juvant partum, si quod medicamentum tormina excitans ex usu foret, illud sumus experti absente febre ꝛ. marricar. artemis. nepethæ ana. pug. j. hyssopi p. j. s. mercurial. agri- palinæ, ana. pug. sem. semin. citr. pæon. ana. drach. s. cinnam. & rad. bistortæ ana. 3j. s. decoctio in qua bulliant fol. Orient. 3ij. fiat fortis expressio, ut terrestris pars re- maneat, tormina exciter, adde vini albi pa- rum. *Conf. 20. lib. 2.*

Balnea  
ex ad.  
stringē.  
tibus  
puerpe-  
rii no-  
xium.

149. Muliercularum balneum ex fæce vini albi aut rubri, ex alumine & simil. usurpari solitum in puerperis, interdici de- bet; balneo aquæ dulcis recreari possunt, & pro omni deterfitorio fiat puls ex amygdalis contrusis & hordeo centuso qua cor- pus leniter fricetur, ita enim detergebitur corpus & nihil incommodi afferetur; nam balneorum usu caput vaporibus impletur, & grauius in ijs usurpandis peccatur, *conf. 40. lib. 2.*

### *In Lochiorum suppressione.*

Lochio.  
rū sup-  
pressio  
pericu-  
losa etiā  
paucorū  
dierum.

150. Suppressio menstruum, etiam trium aut quatuor dierum molesta est: in conce- ptu, saltem cum infans fruitur, non est: à partu suppressio lochi rum statim nocet, quid id rei? Quia aliquando humor regi- tur, aliquando non regitur: item de cor- porum nostrorum humoribus dici potest,

nam quid est quod quibusdam, si semel al-  
vus supprimatur, aut nisi sæpe purgentur,  
tam gravia eveniant symptomata, alijs  
non? quia humores habent aliquid *amara*  
& naturæ contrarium: unde quibus in hu-  
more est quædam qualitas falsa, nitrosa  
aut similis generis, ij leui de causa inhor-  
rescunt & febricitant, aut destillationibus  
sunt ferinis obnoxij: contra quibus humo-  
res sunt magis morati & mansueti, ij non  
tam facilè in morbos incidunt, nisi graui-  
ter in victu deliquerint. *Epid. lib. 2. pag.*  
*230.*

151. Quædam pudicitiam suam prosti- <sup>Lochia</sup>  
tuerat, vteroque conceperat, conceptus ferè <sup>caidam</sup>  
trimestris aut bimestris: cùm ea de re nulli <sup>innoxie</sup>  
suboleret, fortè cum joco multa ficeret <sup>suppres-</sup>  
parereturque, in vicinum lectum conjici-  
tur, in ejus ventrem incidit iuvenis, qui  
impetu lapsus & sua ipse mole opprimens,  
tantam vtero vim intulit, ut elisus fuerit  
fœtus: ingens copia sanguinis fuit: qui  
aderant, nil tale de conceptu cogitabant;  
advocatus medicus de amissa pudicitia ne  
cogitare ausus, totum id ad pressum istum  
referebat; ideo rogatus ut omni ratione  
sanguinem cohiberet, & supprimentia &  
sectionem venæ recens enixæ adhibuit:  
sequenti die Rhabarbarum præscribit, nil  
inde alienum consecutum: an urgente ne-  
cessitate recens enixas ad solennia remedia  
adigere audebis? *Epid. lib. 1. pag. 53.*



Vena  
secta in  
eorum  
suppres-  
sione.

152. Cuidam lochia non bene respon-  
debant : dolor ad lumbos & regionem lie-  
nis implacabilis : audaciùs secta vena, pro-  
fuit : *Epid. lib. 2. pag. 208.*

## *In Infantium affectibus.*

Pueri  
quandiu  
lactan-  
di.

153. Operæ pretium est ut lactere sinamus pueros annos duos integros cum di-  
nidio : quod enim alimentum partibus so-  
lidis fouendis convenientius ? *Epid. lib. 1.  
pag. 8.*

Non sta-  
tim ab  
exhibita  
pulte  
&c. om.  
no tra-  
dendi.

154. Error maximus committitur in  
pueris, quod statim ab usu pultis & lac-  
tis, nutrices eos dormire faciunt : quid  
enim ad crud' tatem generandam facilius ?  
Hinc Epilepsiæ & consimilium occasio :  
*Ann. 1. in H flor 6. lib. 2. consilium.*

Morbo.  
in pue-  
rilium  
cura  
diffici-  
lis.

155. Puerorum curam suscipientes tan-  
tò diligentiores in eorum morbis nos pra-  
stemus, quantò minùs certos de suorum af-  
fectionum idæa reddere nos solent : imò  
cum pueris tanquam mutis ægris nos rem  
habere existimemus, ut quoniam ex rela-  
tione, quæ tamen in dignoscendis morbis  
plurimi faciendæ est, nihil certi, nihil ve-  
pensi habemus, alijs conjecturis, signis &  
symptomatum observationibus nitamur,  
alioqui puerorum salus valde periclitatur :  
*Cons. 76. lib. 1.*

156. De venæ sectione in puerorum morbis vide librum 4. *Artic.* 41.

Vena potest illis aperi-  
ri. Nutri-  
cibus ut  
infante  
purgan-  
tur scā  
monia-  
ta non  
danda.

157 Hippocrates vult Infantulorum nutri-  
trices sæpe sumere medicamentum, quale  
puello conscriberetur: nocent namque  
plurimum scammoniata nutricibus, lacti-  
que admixta aliquando exhibita puerum  
convulserunt *Epid. lib. 1. pag. 27* Cum pue-  
ris mulierem, capram, & elaterium conue-  
niens esse remedium ait Hippocr. non  
adeo sui obliviscitur ut elaterio lactantes  
pueros exagitandos esse censeat: sæpe enim  
non ad verba Hippocr. sed ad mentem at-  
tendere oportet, *libro de Calculo pag. 78.*

*In Variolis & Rubioli.*

158. An commodè præscribi possunt me-  
dicamenta antequam morbilli sese pro-  
dant? an illa impediunt motum naturæ?  
imò inopinatò venam secuimus, & medi-  
camentum purgans dedimus, quibus die  
sequenti, aut postridie, apparerent vario-  
læ, & melius multò habuerunt quàm qui-  
bus non ausi fuimus idem exhibere: sic pa-  
rùm probabile quod dicitur minùs affatim  
erumpere papulas si corpus ante purgave-  
ris, *Epid. lib. 1. pag. 36.* Cuidam summa  
difficultas deglutiendi (quæ erat tantum  
morbillorum latentium soboles, nos au-  
tem nil tale suspicabamur) insignis febris,  
cluimus alvum clysmate, venam metu

Purgan-  
tia ante  
eruptio-  
nem u-  
tilia.

synanches secuiimus, sequenti die exanthemata apparent, & breui tamen conuuluit, *Epid. lib. 1. pag. 37.* In seuitia symptomatum, quæ erant prænuntia exanthematum, (sed hoc ignorabamus) medicamenta & phlebotomiam tentauimus, cum ea eruptio præsto adesset, & tamen innocuum utrumque remedium: ut jam sit anile credere nil in exanthematis tentandum: imò ex tribus pueris exanthemata passis, qui purgatus est. leuius habuit: cum seruæ cuidam exanthemata, eaque densissima, paruissent, necnon lingua intumuisset, flagrante etiam malo secta est vena, copiosus detractus sanguis, & hoc innocuum fuit: *Epid. lib. 2. pag. 141.* Imò dato medicamento (nisi fortè validius fuerit) & aperta venâ eruptio citatur & accersitur: quidam primarius medicus affirmat se sine ulla damno cuidam f. mulæ, jam apparentibus pustulis larga copia, venam aperuisse, sanguinemque plena manu detraxisse, cum suffocationis esset periculum, cur non idem in cæteris factitari poterit, præsertim si quid sit quod urgeat? Pulsus id testabitur, qui si p. ruis & frequens, cunctantius id fiet: si plenus, altus & magnus, audacius: Nec imbecillitate pulsus terri oportet, si ea ab oppressione sit: sæpe enim tanta est oppressio, & ob plenitudinem conculcatio, ut sese pulsus non explicet: *Hist. 5. lib. 2.*



159 Si exanthemata apparentia *νεῖντα* <sup>Quando</sup>  
sunt, id est, si febris aliquam afferunt im- <sup>promos-</sup>  
minutionem, quiescere medicos oportet: <sup>nenda,</sup>  
si *ἡπύμα* sunt & apparent *μαζι* <sup>quando</sup>  
*αἷς*, id est, non est digna excretio ea quæ fit <sup>sinenda.</sup>  
ad circumferentiam corporis, quando qui-  
dem natura *ὑπερβάλλει*, id est, rejicit in habi-  
tum corporis, tunc naturam juvabis: juva-  
bis aut medicamento in cutem pellente,  
aut medicamento eccoprotico aut phlebo-  
tomia: si enim febris magna est, & non se-  
se frangit ac mitescit aliquantula ea excre-  
tione, *καὶ τὴν ὑπερβολὴν*, ad phlebotomiam ve-  
niendum est, *Ibid. annot. II.*

160. Sed cave ne decipiaris quoad fe- <sup>Febris</sup>  
brem, nam aliquando augetur febris, sed id <sup>super-</sup>  
fit ratione suppurati materici exanthema- <sup>veniens</sup>  
ta facientis, aut ratione ipsius conatus, aut <sup>qualis.</sup>  
ratione impeditæ difflationis: aliquando  
ita continua sunt exanthemata, ut videan-  
tur corpus incrustare, & tunc impeditur  
difflatio; Et quod diximus tempore ipsius  
conatus febrem videri auctiorem, illud  
vulgò observatur, etiam in sudoribus, pul-  
sus enim elevatur & citatur, natura velut  
sefe ad munus commemorabile accingen-  
te: fit quod fit in sudoris excretionem, idem  
fit in exanthematis, ideo diligenter atten-  
des ne decipiare. Item an fiat suppurati ra-  
tione, dum enim pus fit, dolor fit, & febris  
augetur, *Ibidem.* Cum morbillis vaganti-  
bus febres ingravescent, unum animadver-

tendum, an febris urgeat ob morbillorum suppurationem, an aliunde proveniat: si primum, à medicamento abstinero, secus medicamentum juvat, nam in exanthematis locus est cathartico, *Epi i. lib. 1. pag. 27.*

Vena  
quando  
secunda.

161 In Rubioli & rubentibus pustulis, ubi potius quantitate res peccat quam qualitate, & sanguinis fervor est, pulsus altus, magnus, plenus & frequens est, tunc phlebotomiae locus est: sed cum vitium potius est in qualitate, demissus, languidiusculus, & frequentissimus est pulsus; quod notandum, *hist. 5. lib. 2.*

Cum  
ante fe-  
brem  
apparét  
nil mo-  
liendū.

162. Itaque in ejusmodi eruptionibus cautos esse oportet, si ante febrem appareant, continere se lecto oportet, ut in ca-  
pente fiat corpus, & nil mouere, nisi forte blandum enema subjiciatur: interea si qua urgent symptomata, ut vomitiones, tussis & oculorum dolores, ea lenienda sunt, *Ibidem.*

Non so-  
lis ale-  
xiterijs  
curan-  
di.

163. An morbilli & rubeolae sunt? Re- vera abscessus sunt maxima ex parte & le-  
quuntur constitutionem corporis; quan-  
quam temporis conditio vires nescio quas addit, sed reuera à corpore est id quicquid est; & si solum esset hoc ab aëre, solis ex-  
cretionibus & influxibus malignis id eve-  
niret, & eas solis medicamentis alexiterijs oppugnaremus; ac ingentia profluvia alii  
quæ sequuntur, & quæ, nisi sequerentur,  
multò deterius cum aëre ageretur, de-  
cimo

rant cacochymiam corporis ad id maximè conferre, & oportere etiam solennia & vulgaria aliorum morborum remedia præscribere, & hujus cacochymix, quæ reuera habet aliquid præter communem communis cacochymix sortem, virus est id quod in cutem efflorescit: *Epid. lib. 2. pag. 169.*

164 Rubiolæ accedunt ad Erisypelatis naturam, morbilli seu variolæ ad Herpetem miliarem *Ibid.*

Rubio-  
larum  
naturâ.

165. Epithemata regioni cordis applicari possunt; non probo ad regionem hepatis, quod impediatur motus naturæ & excretio materiei virulentæ, *Histor. 5. lib. 2. Conf.*

Epithe-  
mata  
regioni  
hepatis  
non ad-  
mouen-  
da.

166. Valde confert sudorem prouocare, ut malignæ qualitati humoris via pateat: si sub finem febris exanthemata appareant, & satis legitima quantitate, ut abscessum faciant, Theriacalis aqua remista alijs aquis Cardiacis conferet: si in vigore febrium, à calidioribus cavendum; sed si infra subsistat ea excretio, non alienum quoque erit cardiaca temperata dare, addito decocto squinæ: *Ibid.*

Hydro-  
tica  
profunt.

167. In Rubiolis, tametsi sitis urgeat, cavendum ne potus sit frigidus, quia cum corpus impurgatum est & obstructum, usu frigidæ augetur obstructio, & sic motus venenatæ materiæ impeditur: *Epid. lib. 1.*

Potus  
in ru-  
biolis  
exhiberi  
debet  
calidas.



Dolores  
quibus  
sedandi.

168. Dum vrgent dolores in variolis & oboriuntur tumores, si illorum ratione in solis anodynis consistas, opera fortassis laudetur: si dum tumet pars, ad suppurationem festines, corruptionis metus major erit: videtur id consilij sequendum quod aliquando eadem in mali specie medici sequuti sunt: etenim dum quædam tempestas se- viret pustularum & eruptionum ferinarum ferax, oborti sunt tumores & dolores in variolis, quæ pueros necabant corruptis partibus solidis: itaque in eam sententiam itum est, ut emplastrum de vigo cum mercurio applicaretur, alijs levis litus ex Hydrargyro fieret: mirum in modum id remediij profuit, id quod negligi non debet. ne tam facilis & ad manum parati remediij contemptus, calamitatem ægris afferre videatur *Epid. lib. 2. pag. 265.*

Dysp-  
noea in  
pueris  
aliqua-  
do Ru-  
biolarum  
indiciũ.

169. Filio N. Dyspnoea erat & audiebatur strepitus magnus cum raucedine: id ad crudum succum referebatur, aut ad flatum malignum in Pulmone excitatum, et advenantis Rubiolæ id fuit indicium: *Epid. lib. 2. pag. 103.*

### In Dentitione.

Quibus  
promo-  
tenda.

170. Nutrix vino abstineat, Aë:ij consilio; Gingivæ melle anacardino, aut communi Narbonensi illinantur, aut lacte canino, & conferet cerebrum leporinum

con-

consilio Aërij : item circumlinetur oleum dulce partibus vicinis : item radix colocynthidis in cannula aurea aut argentea inclusa & gestata confert : aut jaspis viridis : nil mandat duriusculum , & omnino non est prohibendus alvi fluor , alioqui metus est translationis ad partes superiores. *cons. 116. lib. 1.*

*In Oris ulceribus.*

171. Pueros dum lactant Aphthæ maxima ex parte exercent , id est , vlcuscula igneæ caliditatis, in modum herpetis miliaris : Galenus aph. 24. lib. 3. harum generationem ad mollitiem partium interiorum oris refert, quæ tanta est, ut si lac paulò amplius serum habeat , vix istam qualitatem ferre possint quin exulcerentur : sed Aëtius, cap. 4. Tetrab. 1. sem. 4. (quod diligenter notari debet) ideo Aphthas plerumque generari ait, quod nutricibus mammarum papillæ breviores sint justo , & ita puellus ore non potest apprehendere, ideoque affliguntur maxillæ ; nec non lac ejaculatum , non autem probè attractum ob papillarum brevitatē, pelliculam toti orī & pharyngi obductam succingentemque ferit , & aphthas vlcerando generat ; sic cavere oportet ne ora puellorum impruden-

Papil-  
larum  
brevitas  
sæpe earū  
causa.

ter lædamus medicamentis, cum curatio consistat potius in inutatione nutricis, *Epid. lib. 1. pag. 46.*

*In Difficultate deglutiendi.*

Quibus  
ablata.

172. Puello difficultas deglutiendi & papillæ mammarum apprehendendæ: cornicula circum circa collum applicita, quàm mox restitutus est: *Epid. lib. 2. pag. 145.*

*In Lateris dolore.*

Pueri  
pleurit.  
di obno.  
x. j.

173. Puella cum sub dio, partim in sole vetulata esset, dolere caput coepit & tussire: febris prehendit acuta, & quæ tamen ex intervallis major esse videretur, tussis & tussendi cupiditas illam perpetuò infestabat: nil è pulmone educere poterat, tamen esset stridula; in pulmone humeris concursatio quæ obaudiretur, sitis ingens & implacabilis, frequens & brevis respiratio cum difficultate, postquam tussiverat, statim ejulabat, aliquando in paribus extremis febris mirescere videbatur: pugnetur cum febre & tussi, quod eam partim à capite excitari crederemus, partim à resolutione ichoris à calefacta pituita in pulmone: Octavo die symptomaticus alvi fluor, nono interiit: aperto cadavere, latus sinistrum purulentum erat, & pars Pulmonis quæ illud contigerat, imò & pars in capite.



pacitatem fufum erat : Pleuritis fuit , nos valde decepti fuimus exiftimantes tuffim à capite effe , fed quod tam frequens effet & ficca, & cum difficultate fpirandi juncta, illud aut inflammationem in Pulmone , aut in latere, aut in vtroque fatis fignificare poterat : tamen unum defiderabatur ut ægra de dolore lateris quereretur : hoc expectabamus , interea ignoratione rei , præfidium in inflammationibus Thoracis vfurpari folitum , magno incommodo omiffimus ; & fi illud vfurpaviffemus , certis fignis nequeentes aflequi ultra pars effet affecta, è latere dextro fanguinem , nullo profectu, detraxiffemus : itaque puellæ peruicacia & morofitas maximam periculi partem creauit ; rubor genarum non erat , tamen ferè perpetuò adeft in inflammatione partium Thoracis : item aliquando claufore dormiebat , quod nos in eam adduxit opinionem ut crederemus costas non effe obfelfas : fed omnis ifta ratio nos decepit valde ; tamen vix excufari poffumus quia fanguinem demere debuerimus , cum inflammationis in thorace magna effet fufpicio : ad fectionem venæ & infignis febris & inflammationis fufpicio , & fitis inextinguibilis & jactationes ob incendium natæ, & maximè difficultas illa fpirandi hortari debuerunt : cum videremus, ingenti præfente æftu, puellam habere frequentem admodum refpirationem & tamen parvum, & c.

luti oppresso & coangustato thorace; de inflammatione aliqua suspicari nos oportebat: tamen hoc asserimus sæpe nos observasse in pueris valde febrientibus frequentem parvamque respirationem, licet affectus Thorax non esset, *cons. 76. lib. 1.*

Lateris  
dolor à  
vermi-  
bus.

174. Pueri dolor erat circum latera, detrahebatur audacter sanguis: dolores non concedebant; inopinatio vermes exclusi sunt, dolores quieverunt, an vermes id facere potuerunt? Ita prorsus, imò & innumeras doloris species excitare possunt in omnibus partibus, ac præsertim si ad ventriculum repant &c. *Epid. lib. 1. pag. 21.*

### In Tamore Ventris.

Vena  
sectio  
confert.

175. In eo, cum præsertim sitis, symptoma ferè intolerabile, adest, ea maxime methodus sequenda est, ut latentis incendij ratio habeatur: caloris enim alieni dominatu tenentur interna, putredo est, & adest impedita, orificiorum venarum mesaraicarum lactiumque ipsorum phlogosis: itaque debet sanguis mitti, nec dehorrari debet ætatula: deinde purgandam corpus senna & Rheo frequentet, vel Symplo Regis Saporis cum Senna: nec fortè omitti debet agaricum, & qui parum huius medicamenti, parum & vitæ: *Epid. lib. 1. pag. 6.*

*In obstructionibus.*

176. Rheum conuenit, at non vulgari modo exhibitum, quia sic malum augetur. In magna aquæ copia maceratur (aut Sen-  
na) deinde ex ea aqua paratur aut deco-  
ctum, instar ptissanæ, aut simile aliquid,  
deinde mirifico profectu vsui datur: *Ibid.*  
*pag. 60.*

Rheum  
quomo-  
do exhi-  
bendū.

177. Cachectici sæpe sunt obstructio-  
nibus laborantes, in eo statu constituti la-  
borant sæpe fluxu alvi chyloso, non enim  
fit suctio, nec exugitur eliciturque pars pu-  
rior chyli, deuehi solita ad hepar hæmato-  
seos officinam: dum medici albicantes &  
chylosas dejectiones observant, trepidè  
purgant & cunctanter, cum tamen hic au-  
dendum sit & diligenter purgandum: do-  
nec enim obstructio sublata fuerit, non est  
spes ægrum convaliturum: procuranda  
enim omni studio est *αἰσθησις* ipsius chyli  
non subeuntis anfractus viarum mesaria-  
carum & eas tantum saluantis: *Epid. lib. I.*  
*pag. 13. Annot. 2.*

Purgan-  
dum au-  
dacter.

*In Nephritide.*

178. Puella x i. febris die interiit: re-  
pertus lapis in renibus, vomebat frequen-  
ter; cum vomunt sæpe & contorquent cor-

Nephti-  
tidis in  
pueris  
signa.



pus pueri, loco non consistentes, de nephritide conjectura esse debet; & fomenta ad renes applicabis: quod notandum, ut prudentia medici infanrium imbecillitati & infantiae, ut ita dicam, humaniter succurrat. *Epid. lib. 2. pag. 245.*

### In Hernia.

Hernia  
gentili-  
tia spō-  
te sana-  
tionem  
reci-  
piens.

179. Familia Dom. N. aliquid habet *σπῆξ*: sexdecim liberos ex vxore suscepit, omnibus ferè, aut majori parti, Hernia fuit familiaris recens natis: ad quintum aut septimum annū duntaxat ea infirmitas: exacto anno septimo nil ampliùs tale apparet: an quia relaxatio peritonæi ipsa per se sanatur? sic cū matres querunt de Herniis puerorum, non est cur tantopere in hoc curando laboremus: natura enim est medicus *Epid. lib. 2. pag. 242.*

### In Tumoribus Vagis.

Pedum  
tumor  
medica-  
mentis  
discussus  
neque  
causa.

180. Filiolus D. N. tumorem quendam vagabundum patiebatur, tandem pedes aperuit: nutrix litu discutere voluit, superiora petiuit, febris, difficultas spirandi, mors, Hippocr. lib. de Aëre &c. meminit hydro.


*De Affectibus Infantium.* 581

hydropis testium in pueris recens natis ob  
usum aquarum crudarum : hic morbus ali-  
quid affine habet : an non si flatus iste ad  
imas erumpit partes , hic cohibendus est ?

*Epid. lib. 2. pag. 248.*

*In Vermibus.*

181. Pueri dolor erat circum latera &c. *Vermes*  
vide supra *Artic. 173.* *dolore*  
*lateralis*  
*excitant-*  
*es.*





# CAUTIONVM,

## ANIMADVERSIONVM

& Observationum Practicarum.

---

### LIBER X.

*Continens eas quæ affectus Arthrum  
& Habitus respiciunt.*

*In Arthritide.*

Humor. I  
ejus  
causa  
alijs  
qualita-  
tibus  
quam  
primis  
peccat.



I Arthritidis à frigido  
foret, facillimè calo-  
re curaretur, contra  
sæpe hoc malum ca-  
lore irritatur: sæpe  
quidem humor gene-  
ratione & ortu cali-

dus est, at ob naturam articuli refrigerat,  
at semper caloris empyreuma remanet. ir-  
ritam faciens calidorem administratio-  
nem:



nem : & in cerebrum vapores calidi effe-  
runtur, frigore concrefcunt, & qui inde fit  
humor nec perfpicuè calidus nec frigidus,  
fed noua qualitas ex vtriusque pugna ac  
concurfu confurgit, ut inde humor falſus  
aut nitroſus fiat, qui manifeſtis qualitati-  
bus non cedat: ideo taxat veteres medicos,  
ut nimis Phyſicos, Hippocr. lib. de ver. me-  
dic. qui primas qualitates morborum cau-  
ſas nimis celebrabant, at falſum, acre, mor-  
dax, & id genus, conſideranda ſunt, in qui-  
bus tempera diſ & oppugnandis, hoc  
opus hic labor eſt: ideo cal. & frig. imbe-  
cilles qualitates Hippocr. ſtatuit contra  
Philofophorum opinionem; facile enim  
mutuò ſeſe domant, ideo ſunt imbecillio-  
ra; Non ſic de amaro & ſaſſo: Si in febre  
ſola caliditas aut ſiccitas ſpectaretur, faci-  
lè curaretur, ſed ſuccorum qualitates con-  
ſiderantur, & damnat eos Hippocrat. qui  
contenti primis qualitatibus Theſſali me-  
thodum ſequuntur: Sed enim ſecundæ ſint  
qualitates, non mirum ſi vis noſtrorum re-  
mediorum tanti mali immanitate eluda-  
tur; quod nunc prodeſt, ſtatim nocet, nec  
calidum nec frigidum, nec quicquam ferè  
agens manifeſtis qualitatibus proficit; id  
quod pendet aut à natura humoris aut par-  
tium; & ſi quid remedia *extingui* con-  
ferunt, ſymptomata potiùs leniendo con-  
ferunt quàm cauſam oppugnando. *lib. de*  
*Arthr. pag. 24.*

Humor  
illius  
causa  
nō sem-  
per fri-  
gidus.

2. Et si magna Arthritidum pars, siue per fluxum id fiat, siue per congestionem, ab humore frigido est, tamen errore non vacat asserere omnes ab humore frigido esse, eoque à capite emanante; in quo graviter in ægrorum commoda peccatur, nam est vbi calidis vtendum remedijs, est vbi frigidis, est vbi moderatis: quod si omnis à pituita esset, ad calfacientia perpetuò esset recurrendum: item aliud est agitare medicamentis caput, aliud aliam partem, ac si solum caput author existeret, ad id unum dirigendum esset consilium: itaque magni interest, ad curationem morbi, constituere an sola pituita an ejus serum in vitio sit, ut vult Fernelius; fortè illi imposuit quod humor qui actu in articulo continetur quadā, tenus frigidus aut frigefactus sit, quod ita comparata sit ratio articulorum, ut quia multas habent partes frigidas & spermaticas, affluentem humorem, etiam natura calidum & à calido loco derivatum, infrigident ac incrudent, ut ita loquar: sed constat & experiētia & ratione & authoritate Hippocr. (qui statuit lib. de internis eff. aliquas Arthritides esse à bile) præter pituitam, alias esse ejus causas: ac facilè mihi persuadeo ideo sæpe articulares dolores invalescere magis, ac ægrescere medendo ægros, quod audito arthritidis nomine, statim ad calida remedia deveniamus, eaque impensè calfacientia & digerentia: quod si semper ma-  
teria

materia frigida foret, non esset verisimile ita  
 malum inolescere ac furere, cum contrariorum  
 curatio per contraria legitimè instituatur,  
 nisi fortè dicas (quod etià probabile) dolo- Forum  
calido-  
rum  
noxa.  
 rem quoque augescere quod usu rerum ita  
 calidarum, quibus statim utimur sine iudicio  
 & distinctione, quod morbi nullæ sint in-  
 duciæ, sæpe fluxiones irritentur, qua irrita-  
 tione dolor quoq; increscit, dum enim hu-  
 mor turgit fluitque, nil est deterius quàm  
 fotibus aut emplastris ex rebus calidis uti  
 &c. *cons. 91. lib. 1.* Peccant qui falsò persuasi  
 causam esse humorem frigidum aut frigus ip- Oleorum  
chymi-  
corum  
noxa.  
 sum ad calfacientia impensè & olea chymi-  
 ca confugiunt, nam læditur nervosum ge-  
 nus, hinc nervorum contractiones, siccatio-  
 nes, contorsiones, vitiatae figuræ, ut artus  
 varij, curvi, vari inflexi & inbricati facti  
 evadant: quæ fortè olea medullæ nervorum  
 conferre possunt, eadem membranis eorum  
 nocent: &c. *lib. de Arthritide pag. 24.* Do-  
 lores à sanguine facilè mitigantur, item à  
 bile (sola enim lactis affusio id facit) à pi-  
 tuita facilè, cum pituita potius stuporem  
 afferat: ita Gal. sanguis morbum faciens do-  
 lorem exhibet, pituita gravia em: quæ ar-  
 thritides, coryzas, dentinum dolores facit,  
 aliud habet ingenium & vim; & Platoni  
 pituita asæ ac acida omnium affectionum  
 causa existit, in tali pituita est vis  
 maligna & sanctorum ingrossum, ideo omnia  
 ipse intermed. *lib. pag. 32.*



Non  
semper  
à capite  
fluit hu-  
mor.

3. Non negamus à capite fluxiones ori-  
ri Arthritidis authores, sed omnes nega-  
mus, quibus caput humidius, ijs proclivis  
est defluxus in partes subjectas, hinc mor-  
borum proventus; *lib. de Arthrit. pag. 30.*  
Si semper à capite est, cur qui chæradas ha-  
bent, quarum origo maximè tribuitur ab  
Hipp. capiti, non sunt podagrici, aut alia spe-  
cie Arthritidis laborant? verisimile id esset  
si caput author esset mali &c. *cons. 93. lib. 1.*  
Si malè caput fons mali statuitur, dum Pi-  
lulis, foru, catapl. hæc immerens pars af-  
fligitur, nativum sic partis temperamen-  
tum corrumpendò, mala graviora accer-  
suntur: si enim humorem noxium non  
continet, medicamentis eliquatur, deni-  
que aliqua imbecillitas ei conciliatur: *lib.  
de Arth. pag. 31.*

A visce-  
ribus  
sæpe o-  
riginem  
habet.

4. Sæpe à visceribus & venis origo est,  
Hippocr. enim eos quibus magna sunt vis-  
cera & quibus fuerunt frequentes hæmor-  
rhagiæ dum juvenes forent, in ætate præ-  
propensos esse ait, & experientia notat eos  
quibus prærubra est facies, quod ni sibi ca-  
veant, ætate inclinante in Arthritin pro-  
pendeant: *lib. de Arthrit. pag. 3.* Cum ini-  
retur consilium pro quodam cui dolores  
Arthritici sunt familiares, & autumnus &  
vere reperunt maximè, credendum est serum  
maximè putre, à visceribus manans, cau-  
sam reducis istius mali esse: declarat cura-  
tio,

tio, nam nulla habita capitis ratione; cum  
 primum expurgata regio prima ventriculi,  
 & educti multi serosi humores Elect. Dia-  
 carth. & Syr. ros. solut. præripiebatur oc-  
 casio reditus, *Cons. 9. lib 1.* Si cruditates,  
 crapula, & similia ejusmodi, Arthriticos ef-  
 ficiunt, quid causæ est cur caput accuses?

*Annot. II. in id cons.*

5. Quid impediet quominus dicamus <sup>Focus</sup>  
 nec à capite esse materiam Arthritidis, nec <sup>in ipsis</sup>  
 fortè ab interno corpore, sed eo modè, per <sup>articu-</sup>  
 dispositionem articulare generat in ha- <sup>lis sine</sup>  
 bitu corporis, quo elephas in aliis, & choe- <sup>humoribus</sup>  
 rades: nam in habitu ipso vitium est, & <sup>trans-</sup>  
 cancrofa, & choeradica dispositio, & articu- <sup>missio-</sup>  
 losa, ut sic dicam: *Annot. 12 in id cons.*  
 Quibus læsus articulus, ijs in Arthritin est  
 propensitas: an humor à capite descendit  
 ad malum suscitandum aut alendum? In  
 ulcere chironio est perennis affluxus feri &  
 corruptio alimenti ob læsam partem <sup>non</sup>  
 (nam malum τῆς ὀλκῆς & πλῆξ nominatur) &  
 serum virulentum progignitur & nil à ca-  
 pite est: imò magna articularium dolorum  
 pars fit à generatione feri & collectione in  
 ipsa parte, non tam quanto quàm quali in-  
 festantis: est enim inexplicabilis <sup>ἀκατάστατος</sup>  
 & velut febris lenta ipsius articuli, hinc ali-  
 menti corruptio, hinc tabes partis; & cir-  
 ca articulos tristis semper est sensus qui

stata periodo habet suas exacerbationes & in parte materia fovetur: nec placet omnino Galenus, qui necessariam articuli imbecillitatem præsumens, aliunde humorem affluere debere & in vitæ lege peccari statuit, hic modus omnis congestionis tollitur, id quod miror non vidisse Galenum: imbecilla pars non probè alita, à suo ipsius læditur excremento: id Hippocrat. vidit, *Mucus in omnibus à natura est, cum purus, sani sunt articuli: labor & dolor fit cum à carnibus humiditas fluxit vitiosa, lib. de Arth. pag. 31.* Reverta Arthritin committens humor est *μυζώδης* & assimilis substantiæ nervosæ, si ea liquaretur: & quod dolorem facit, sæpe est substantiæ nervosæ aut tendinosæ alimentum, quod vitiosi excrementi vicem subit, aut ob intemperiem partis aut ob *δυσέρση*, *Ibid. pag. 32.* Avicennas explicans illud Galen. in arte parva, habitudo corporis est in iis partibus quæ oculis subjiciuntur, vult quosdam esse proprios ipsius habitus morbes, quod in Arthritide locum habet, nam peculiari generatione humoris aut in hac aut illa parte externa, vitio ipsius habitus morbus orietur: In Arthriticorum extimo corpore peculiaris humor generatur ut in Pulmone & Iecore, & apud Hippocr. lib. de locis in Hom. à carnibus in articulos humer liquatur proprio vitio ipsius carnis &c. *Ibid. pag. 19.*



6. Quod utilis sit nonnullis Arthritis, & ratio & experientia verum esse deprehendit : quod pueris sunt exanthemata, juvenibus hæmorrhogiæ, idem sunt in gravescenti ætati Arthritides, & etiam naturis nonnullis : ad hanc sententiam accedit Galenus ; sæpe vidimus, inquit, interire quibus succi in dolore articularum in artus delati, deinde expulsi in partem principem pervenerunt, ut una spes foret si ipsi humores ad artus reuocarentur, unde vulgò dicitur, longa est Arthriticorum vita : natura se exonerat in genus musculosum & nervosum *lib. de Arthrit. pag. 36.*

7. Cùm de isto morbo tum cognoscendo tum medendo tam ancipites sint opiniones, mirum ne sit si magno medicorum dedecore pro derelicto habeatur ; Non est tamen ita desperatus si loco & tempori provideatur : Cæterum minus rectè medendi occasionem ratione inque deteximus ab ipsa rei ignoratione ortam, *lib. de Art. pag. 35.* Ac facilè mihi persuadeo ideo sæpe articulares dolores invalescere magis, ac ægrescere medendo ægros, quod audito Arthritidis nomine statim ad calida remedia deveniamus, quasi semper materia fr-

Non  
semper  
meden-  
dū cū  
a mor-  
bis vin-  
dicer.

Cur æ-  
grescit  
sæpe  
meden-  
do.

gida foret: vel quod usu rerum ita calidarum, quibus statim utimur sine iudicio & distinctione, quod morbi nullę sint inducię, sæpe fluxiones irriterentur, qua irritatione dolor quoque increfcit, vel etiam usu noſtrorum remedium ſæpe dolor augetur, quod materia ſit *ἀποροή*, ut quod remedium uni humoris parti convenit, alteri plurimum obſit; ut quod remedium primo loco uſurpandum duxeris, illo relicto, ſtatim ad aliud confugias: accedit quod humor qui Arthritides efficit, maxima ex parte venenati cujuſdam ſeri naturam reſipiat, redoleatque, quod per ſe Peſaſimum mitigationemquę non admittit, imò uſu remedium, niſi valde ſit anodyna, incandefcit ferocitque magis. *Conſil. 21. lib. 1.* Accedit ſubſtantię nervoſę ratio; medulla nervorum alius eſt naturę quàm ipſę membranę, lic quę uni naturę proſunt, alteri nocent; accedit communis ſenſus exactus ut etiam vel levi de cauſa & dolores & gravia inſurgant ſymptomata: Itaque conditio humoris non tam habentis qualitates manifeſtas quàm occultas, partis natura, varietas ſubſtantię ejuſdem, efficiunt ut Arthritidis omnem ludat operam, *lib. de Arthr. par. 33.*

Venz

ſectio &amp; Arthritidis, ſic conſilium mutandum eſt,

Purga-

tio ſæpe

nec eſt.

Alij omittunt Phlebotomiam omnino, ut Fernelius, alij, audaciſſimè detrahunt, &amp;

exemplo

exemplo unius hominis, sanguine detracto  
adjuti, in sanguine fundeado sunt nimis  
prodigi; Et perperam videntur agere qui  
quoties quis de Articuli dolore queritur,  
ad Purgantia confugiunt, Si enim dolo-  
rem excitat aut ichor aut flatus, aut quid  
qualitate porius peccans, cur ei qualitati  
suum contrarium non opponitur? quor-  
um Purgatio? Sæpe sævus est dolor in  
articulo, aut suris tibiæ, nullo tumore  
conspicuo, nulla re sub sensum cadente;  
Subitus istius tantulæ rei in articulos mo-  
tus & ὀρμητικὸς nonnunquam vim venena-  
tam arguit, concurrente sensu exquisito  
nervorum, ut facultas expultrix ad singula  
quæque momenta excitetur: Lassitudi-  
num doloris ortus id quoque declarat, 10.  
simpl. lib. 2. Oritur, ajunt veteres, lassitu-  
do sæpe & ulceris sensus, quia in motioni-  
bus magnis pinguedinis & teneræ carnis fit  
colliquatio, cujus pars foras transpirat, al-  
tera supprimitur: id quod suppressum, si  
acre & mordax, ulceris sensum infert, id si  
quod in paroxysmis arthritidis evenit, ut  
ocasio referatur, non ad fluxionem, sed  
ad suppressionem terræ fuliginis sua quali-  
tate molestantis; & quod motus velut se-  
ditiosus, modò huc modo illuc, id quali-  
tatem demonstrat infestam: exquisitus  
sensus partis cooperatur: contra ubi pars  
non multum sentit, in ea facile fit con-  
gestio abscessuum & tumorum frigidorum.



parens, in senibus valde, & qui nunquam Arthritici facti fuerint, si Arthritis oritur, an non potius ab imbecillitate, caloris nativi inopia, spirituum defectu continget? Si ad remedia solennia recurras, liquefacies humores, frustra que ægrum senem fatigabis? Quædam cum conceptum veller elidere, & sicut sumpsit ad provocandum sanguinem, fluxus sanguinis est consequutus, erosus potius quam apertis venis: multo sanguine per sinum pudoris profuso, adeo refrixit omne genus nervosum, ut in summam imbecillitatem adductum sit: hinc cruciatus articulares, membrorum contractio, macies, mors: quæ immodica hæmorrhagia convulsionem ab inanitione affert, eadem articulares hos dolores excitare potest; Si ita est, quis adhibeat hic remedia solennia Arthritica? quis in ijs doloribus qui in vasis oriuntur? Nemo, est potius utendum refectione. *lib. de Arthrit. pag. 34.*

Vene  
sectio  
potior  
Purga-  
tione.

9. An sanguis mittendus. An etiam manu Arthritica, dolore ferociente, tu o. mittitur sanguis? an verò sinendum. ubi tempus paroxysmi. deinde sub finem mittendum boni medendi magister. fecerunt Phlebotomiam, ut quædam sanguine puri (qualis fuit in Arthriticis ubi solet) in vasis mittatur, & dolorem amulet, in d. m.

marionem minuendo, Imò, ajunt, si  
ineunte Paroxysmo medicamentum da-  
tur, humor concitator majores mole-  
stias exhibebit, morus quidem sed non pro-  
motus: & vis medicamenti ad partes lon-  
ginquas provecta, infirma tamen, in ha-  
bitu corporis humorem excitat ferocio-  
remque reddit; est enim quasi in habitu  
morbus ut in lassitudinum fit generibus.

*Epid. lib. 1. pag. 14.*

10. Cum in paroxysmo Arthritico fiat Venæ  
ut colliquatio, fuso in genere musculofo; sectio  
exoneratio à vasis feri & sanguinis putris, cur. uti-  
quid tam frænât impetum humorum quam lis.  
phlebotomia? item articuli ferè fiunt im-  
becilli, ac prima cautio esse debet ut non  
fiat exoneratio partium principum, ut di-  
tiorum, in imbecilliores, ut pauperiores,  
contra quam fit in Rebuspublicis. *Epid.*  
*pag. 14.* Purgatio quidem valet si corpus  
sit cacochymum, si hepar sanguinem fer-  
vidiorem generat & multa bile scatet, ut  
putior minusque maleficus sit sanguis:

*Epid. lib. 1. pag. 14.*

11. Prudentis est Medici videre an Crebra  
non secure vena his in morbis aperia- venæ se-  
tur, an verò prudenter prætermittatur: Si ctio u-  
facultatis retentricis imbecillitas est, pru- tilis  
denter omittitur: Si cacochymia, imò fuit.  
virulentia, quæ tantæ Tragoediæ au-  
thor sit, audaciùs id faciundum, Cui-  
dam fluxio Arthritica & valde dolorosa,

qui quennio antè eodem modo laboraverat, tunc à Procatartico fuisse narravit, nuper uxoratus erat cùm id mali advenit, incredibilis humorum rabies mox in has, mox in illas partes; quia & nervi & arteriæ & venæ sanie quidam scatebant: phlebotomia quinquies celebrata, melius habebat: *Epid. lib. 2. pag. 193.*

Aliquādo noxia.

12. Multi sunt quibus Arthritica fluxiones sunt, & propter dolorem sibiinde sibi detrahi sanguinem patiuntur, An non peccant? ita sane, quia corpus & refrigerat & nervi debilitantur, & quod maius est, facultas retentrix infirmatur, imò & his coquere natura cogitur, nam dum effunditur coctus sanguis, alium collum vult sufficere; hac imbecilliore facta, dum humores in sua statione & prædijs non sunt, dum statarii quoque non reguntur à naturâ, facilius in partes procumbunt, & hoc notandum est, *Epid. lib. 2. pag. 182.*

Purgantia noxia dum humor est in motu.

13. Illud vulgo observatur in Articulis doloribus, dum humor est in motu, agiturque huc illuc, à medicamentis Purgantibus magnam inferri noxam, nam rursus agitari à medicamento effertur magis, & naturæ vis inferatur quæ lædatur valde ob dolores varios, quos modo in hac parte, in quam repit humor, perferunt:



modò in illa, in quam suam tyrannidem humor illabens exercet; inò fatiscit sæpe natura in ejusmodi Purgationibus repente factis, dum humor *ὀργα*, nisi expectes sedationem aliquam & quietem ipsius humoris: Quod si tibi certò constaret medicamenti usu humorem vagantem variisque in partes deductum, in ventrem, liberumque spatium deductum iri, quò natura sese illo facile expediat, tunc tutò Purgabis: Sed quia sæpe dum tu intendis avocare humorem & in alvum intestinæque, tanquam idonea & conferentia ad evacuandum loca, intruditur humor in partes inanes & membranarum interstitia, unde crudelissimi oboriuntur dolores; Præclare consulunt, qui volunt ut coquatur humor, id est mitigetur, reprimatur, modificetur (nam coctio propriè dicta humorum est crassorum, non autem tenuium & efferiorum) ne impellatur quò non oportet, & majores in ea parte excitet turbas quàm antè, & vis naturæ inferatur, alioqui facile quis persuaderi possit tum maxime Purgationi locum esse, cum turbatur & vagabundè incitatur humor: ideo dum in arthritide dolores implacabiles excitantur, modò in hac modò in illa parte, propter raptum humorum, conferret (diceret aliquis) humorem purgare, non expectare donec quiescat, quia fortè serò nimis id

ficeret, & metus est ne, dum ita fuerit effrænis humor, nobilem partem obsideat, antequam illam suo virore contamineat quàm opem subsidiumque præsens afferre possit; ratio autem ista versatur in Aphor. 12. lib. 1. Hipp. Concocta medicari &c. dum addit, modo non turgant, videtur insinuare occasionem purgandi, maximè dum jactatur humor nec consistit, nam motus ille quodammodo adjuvabit & attractionem & exclusionem: Contra si figi humorem steterimus, & tempore ad eum exigendum opus erit, & majore vi amoliente humorem jam consistentem & fixum: cui opinioni Gal. in comment. subscribit, admonens ut primo quoque tempore accingamur ad amovendos vacuandosque humores, qui insolenti motu & tumultuario, huc atque illuc moverentur: atque ex hoc loco facile adduci possumus ut in clamoris ipsis Arthritidis doloribus corpus repurgemus, tamen cavendum id est valde, alioqui dum commovebis humores, verendum est ne eos inflammes & in partem affectam impellas: si dum Purgans medicamentum damus, nobis constaret mitigatum esse & quodammodo repressum humorem, & liberos esse exitus, tutò quidem id fieret, Sed cum in artus, aut per vasa, aut per inanitates feratur, metus est ne augeretur fluxus; ideo videndum ut dolores

pla. n.

placentur, quos excitat materia conjuncta & è vasis elapsa, ac tutò tum ad antecedentem concurrens. *consil. 107. lib. 1.*

Quædam minanti Arthritidi obviam ire voluit, sumpto medicamento satis valido, impetu in humores facto, pro una parte dolente multæ doluerunt: An non tutò in Articularibus purgabis? Nequaquam; At dum materia turget purgandum? Verum quidem de sequace materia, & quæ liberum habet exitum, Arthritidis materia nec sequax plerumque, nec liberos habet exitus; & in suis agitata sedibus, si à ventre longiores sint, deterior fit, agitur enim & non educitur:

*Epid. lib. 2. pag. 129.*

14. Quanquam concedimus Clyst. <sup>clyst.</sup> mata aut Eccoprotica, non ea quæ <sup>mata nō debent</sup> calore suo & vi incitent magis humores <sup>et acria</sup> & commoveant. *Consil. 107 lib. 1.*

15 In Articularibus morbis ab ijs diureti- <sup>verè</sup> cis est abstinendū quæ impensè calfaciunt <sup>Diureti. ca noxia</sup> & sanguinem fundunt: *Ann. 3. Consil. 3. lib. 2.*

16. Fortè in cura Arthritidis unum <sup>Lactis Asinini</sup> omittitur quod tamen facile esset, nam <sup>dolens</sup> Plinius cap. 9. lib. 28. ait inter exempla extitisse quosdam qui, lac Asinum bibentes liberati sunt Podagra & Chiragra: id quod non est præter rationem, nam acrimonia feri tantorum dolorum causa esse solet: quod si, aut proba victus lege, aut Asinæ lacte, aut alia arte



corrigi emendarique potest, huic quædam à sævis iis doloribus immunitas consequatur necesse est: *Annot. 4. in idem conf. Jann. 2. in Conf. 12. lib. 3.*

Cauterij in  
Initio v.  
tilitas.

17. Notatu dignum plerosque Arthriticos à molestiis morbi, saltem incrementis, vindicari adhibito ad eam partem ruptionis quæ *intra* dicitur, ac præsertim ad extremum ejus, quod est initium ejus scrobiculi qui in fine occipitis est, quâ multi nervi decurrunt; at revera nulla penè molestia nullôque incommodo id fieri potest, & hinc profectus maximus consequitur, *Annot. 5. in id conf.*

Vinum  
noxium.

18. Si ventriculus hominis arthritici imbecillus, & facile colligit excrementa, & dolores Artuum vinum circumcidit: nequaquam, nam nova materia morbo supeditatur: id experientia verum deprehendimus: *Epid. lib. 1. pag. 17.*

Illitio  
hydrargiri po-  
tenter conferre.

19. An ad Arthritin curandam eadem curandi ratio potest adhiberi, tuto & jure, quæ & ad lucem veneream? Si tanta similitudo utriusque affectus & humoris; si proximè articuli morbo cruciantur quæ in corpore *intra* & *extra*, cur non illa hydrargiro provocatio salua ab Arthritide recidua asserat? nam quod obijci potest de articulorum imbecillitate, siue ea sit contracta à natura, siue acquisita, & quæ potissima causa est, & morbi, ut sic dicam, dispositiva, postquam colluctes ea hanc

rum euecta fuerit, quæ tandiu fouet mor-  
bum, robur articulis conciliari fortassis  
poterit. *Consilio 2. libri. 2.*

20. Dolor sæpe augetur quod usu re- Forum  
calidiorum  
noxæ.  
rum calidarum &c. *vide supra Artic. 2.*

*In Ischiadico dolore.*

21. Multos videmus aut Ischiade labo- Caput  
nō senti-  
per ve-  
xandum  
remē-  
diis ut  
fluxio-  
nis au-  
thor.  
rare, aut alio articulo, cum ne tantillum  
aut cervices doluerint, aut collum, aut gut-  
tur, aut clauiculas, aut occiput: an verò  
credibile à capite tam efferum humorem,  
tam serosum, tam indomitum, ut nullos  
dolores in mediis viis exciter, sed solum  
cum ad articulos venerit? ut idem faciat  
quod lepus marinus, qui cum perreptet in-  
numeras corporis partes, solos Pulmones  
ulceret? hoc non credibile: sic valere ju-  
beamus Fernesium, & non temerè inno-  
cens caput medicamentis agitemus, nam  
sunt qui dolent articulos & nullus præcessit  
omnino dolor capitis, nec gravitas, nec  
aliud simile, *Epid. lib. 1. pag. 91.*

22. De falsa Ischiade ab utero in late- Ischias  
ab utero  
ra procumbente *vide lib. IX. Artic. 1 r.*

23. Mirum quod Galenus in Ischiade vomiti-  
( licet à pituita aut à succo potius crudo ) tus e-  
gregiè  
confert.  
sanguinem demat non autem purget; imò  
præfert vomitum purgationi, quod supra  
revellat humores, quasi purgatio humores

deorsum impellat ; *lib. de Arthrit. pag. 31. in margine.*

**Mochli-** 24. Medicamenta per os sumpta ini-  
**ca phar-** tio non ita conferunt, præsertim si sint  
**maca i-** mochlica: hoc enim Therapeuticum præ-  
**nitio** ceptum, quæ per interiorē ventrem sunt  
**noxia.** evacuationes, fluxiones ferè in partes vi-  
 cinas commovent. *Consil. 31. lib. 3.*

**Repel.** 25. Iisdem remediis curatur atque Ar-  
**lentia** thritis, præterquam quod repellentia non  
**non ad-** admittit, sed purgato corpore valenter ex  
**movēda** profunda coryle trahentibus, ut cataplas-  
 mate ex stercore columbino &c. & clyste-  
 ribus acribus indiget: repellentibus autem  
 non utendum, quia junctura in profundo si-  
 ta est, & ex vicinis & ambientibus vasis,  
 repellentium ope, ad illam humores pro-  
 truderentur, *Consil. 45. lib. 3.*

**Suppu-** 26. Mulier quædam, post partum ægri-  
**rato sa-** mum, Ischiadica facta ac crudelissimè di-  
**nata.** vexata: varia remedia usurpata, modò  
 anodyna, modò evocantia, modò digerentia,  
 modò narcotica, nil profectum; materia  
 erat diffusa, tandem collecta est, pro-  
 vocatum est suppuratum, pus multum &  
 diu fluxit, convolvit: Cum dolores illi  
 ita crudeliter affligunt, conandum ut  
 cesset fiat, postmodum adducenda est  
 per Populinum ad suppurationem, alia-



qui miserè ægros torqueri sinimus. Epid.  
lib. 2. pag. 272.

*In Rheumatismo.*

27. Est conferta est humoris serosi dilu-  
vies non modò in Articulos, sed in medios Descri-  
prio.  
artus & externum corporis habitum irruens,  
vagosque ac succedaneos dolores inferens,  
verè Arthriticorum & eorum qui à lue ve-  
nerèa excitantur æmulos: Quem affectum  
committit ἰγὺρ φαιδὸς καὶ μυθνεῖς, quatuor  
humorum proptius, à fervido Hepate ge-  
nitus, qui dū à robustis partibus in debilio-  
res fertur, & ab ijs in omnium maximè igna-  
vas, æstuās in venis αἰμαλὸν κινεῖς fluctuat,  
à quibus evomitur modò in hoc modò in  
aliud latus, improvise insultu, sæpe sine ru-  
bore aut tumore, non sine febre tamen, pe-  
tiosum membranosumque genus acuto  
dolore exercens: Prout is humor tenuis  
est & calidus, quaqua versum pervadit & ab  
una parte ad aliam subito decubitu trans-  
migrat: prout acer est & mordicans, affe-  
ctas partes pungit & lancinat: quod si quo-  
que copiosus, quasi pistillo rundit, ὀνυχί-  
ανθραξ parit & partes in modicum tumorem  
rubrum, inæqualem, excruciantem attol-  
lit, lib. de Rheumatismo pag. 294.

Nec Catharrus  
est nec  
Arthriticus.

28. A vulgo catharri nomine donatur : etiam minus periti medici hoc genus morbi ignorant propter insolentiam & quia ab antiquis plerisque est prætermissus : falso autem catharrus dicitur ( nam id nominis κατ' ἄνω distillationem à capite significat ) ideo à refrigerantibus & sanguinis detractioe vulgus abstinendum putat , Sic infœlix curatio propter istam ignorantiam decerni solet. Nec Arthriticus dolor dicendus , qui certis periodis repetit certisque temporibus , hic ῥευματισμὸς non item , nisi quod in ijs qui in vitæ genere peccarunt , ut nervis redditis infirmioribus , & succrescente cacochymia , tandem habitum aut Diathesin Arthriticam afferre posset : Melius ἄρτιος , quandam vocabimus aut ἰσχυρὸν καὶ ἐλαβόν , quia fit in habitum corporis ἰσχυρὸν , ἄρτιος &c. partim per abscedendi modum , ut in longis morbis & Quartanis febribus id evenire observavi critico modo : partim per ἄρτιος , quandam symptomaticam , in ijs qui cum jamdiu malè haberent , & tamen ἔτι ζῆναι vi-verent , tamen subellet cacochymia multa , symptomatica facta est in universum genus musculosum αἰμαίνεσθαι : argumentum autem cacochymiae residis in venis & habitis , est putris virosique sanguinis , ejusque multæ vacuatio : fieri etiam potest ut natura ab interno

interno corpore ad externum materiem non pellente, dolores isti oriantur, calefacto, moto, putrente ac irritato habirus ipsius proprio humore & excremento *lib. de Rheumatismo.*

29. Hæc affectio ferè in naturas vali-<sup>venæ</sup>das cadit & in eas maximè quæ synochas<sup>sectio</sup> febres putres experiuntur : sic idem ca-<sup>hypo-</sup>non ferè curationis est in hoc affectu qui<sup>visio.</sup> in lassitudine ulcerosa aut phlegmonode, & in febre syncho putri : in ijs autem affectionibus largè & sæpe sanguis mitti debet : Vulgus etiam medicorum ( id quod medicos doctos dedecet, sed ob insolentiam morbi eis parci debet ] quoniam videt partes omnes pariter æqualiterque dolere, raturum falsò catharrum esse, aut veritum ne provocetur fluxio in brachium è quo sanguis duceretur, ferè à sectione venæ abstinet, aut trepidè cunctanterque eam aggreditur : ægri enim eo se habent modo toto corpore quo Arthritici in suo paroxysmo, in una aut paulò pluribus partibus, videtur enim hæc affectio esse Arthritidis universalis : tamen ab instituta vacuatione per luculentam frequentemque venæ sectionem id non debet nos revocare : imò etiam in Paroxysmo Arthritico utiliter laxatur vena



id quod hæmophobis & parùm exper-  
tis medicis haud placet: maximè verò ad  
id invitamur, quòd impurus, imò planè cor-  
ruptus sanguis in eo affectu laxata vena de-  
trahatur. *Ibid. pag. 279.* Spes omnis sani-  
tatis in venæ sectione posita, quæ vacuan-  
do, revellendo, derivando, refrigerando  
est ~~invenitur~~ *Ibid. pag. 300.* Andegaven-  
sis Comes eo affectu per sex integras hebdo-  
madas laboravit: decies missus sanguis, ex-  
pertus est sudorifica, deterius habuit: hic  
hæmorrhagijs copiosis erat obnoxius, tan-  
dem cum nullis morbus cessisset remedijs  
& desperatus penè foret, ecce tam co-  
piosa hæmorrhagia, & quæ credentis  
opinionem major esset, supervenit, ut  
de funere cogitaretur, convaluit eva-  
cuato supra modum sanguine: hinc patet  
morbum eum ad febres laboriosas re-  
ferri posse aut ad lassitudinem phlegmo-  
nodein: Quanti autem in febre labo-  
riosa facienda sit hæmorrhagia, docet  
Hippocrates 4. acut. 74. Quibus spera-  
tur in Articulos abscessus, liberat urina  
multa, qualis in febribus laboriosis: si  
verò ex naribus sanguis fluxerit, brevis  
sit solutio. *Ibid. pag. 282.*

30. Sed, An bonum est refluere hu-<sup>R-pel-</sup>  
morem à robustis partibus ad infirmas<sup>lencia</sup>  
(cujusmodi est universi corporis habi-<sup>nocent</sup>  
tus) an contra ab infirmis ad robustas?  
nam robustis inest vis quædam verna-  
cula & calor vegetus quo se tueantur ac  
vindicent, coctione digestionéque id  
præstabunt, Quæ opinio est Hippocr.  
parte 5. 2. lib. de natur. humana. Qui  
morbi, ait, ab imbecillibus ad fortiores  
pervenerint, ij solutu sunt faciliores, in-  
fluxus enim facile à robore excludentur:  
at meliùs est à partibus præcipuis in mi-  
nùs præcipuas humores repere, Nam,  
cur, ait Galenus parte 5. lib. 2. de na-  
tur. humana. Sæpe visi sunt interire qui-  
bus succi, in dolore articulorum, in  
artus delati, deinde repulsi, in partem  
principem pervenerint, & una salutis  
spes erat si iidem ipsi humores ad artus  
revocarentur? Ibidem. pag. 277. Di-  
cat quis, Si universus corporis habitus  
est imbecillior, confirmetur, ut do-  
lendi ægrotandique pereat occasio; id  
quod in p<sup>re</sup>missis diab<sup>o</sup>teri Galenus cap.  
8. lib. de missione sanguis commendat.  
Curationis scopus est, non vacuatio, sed  
totius habitus roboratio: quanquam,  
ait, curationis initium à sanguinis mis-  
sione fit; Respondendum, sine & inten-  
tione curationis scopus primus est partis.

roboratio , tamen posterior est , vix enim robur corpori conciliaris nisi corpus vacuaris ; Vbi enim pravus humor est , licet multitudine non lædat , tamen corpori gravitatem & morbosam dispositionem non desinit inferre : iste autem tam gravis & dolorificus affectus non solet accidere nisi jam & in vasis & extra vasa collecto pravo humore , id quod declarat frequens evacuatio pravi & impuri sanguinis : infirmitas quidem habitus valet ad *ἰμδιστήριον* , sed non ad *πρόληξιν* : Notandus enim est iste locus , 6. Sanit. tuend. & comin. ad aph. 286. *Qui nil colligunt superflui , his manent imbecillæ partes semper in tuto* , argumento est , quoniam aliqui sex mensibus infirmis pedibus laborant , quod si sola imbecillitas id faceret , perpetuò laboraret pars infirma , ut cui nunquam causa abesset ut laboraret ; Et in Aphor. discas ; Quod partis imbecillitas non sufficiat ad generandam affectionem ex intermedio tempore , in quo nulla ferè infestatur , licet nativa imbecillitas continua sit , si nil in vita deliquerint. *Idem.* pag. 281.

31. Laxitas cutis apprimè facit ad *ἰατρικὴν* curationem illius affectionis , sed agnorum *ἀρρώστιας* procuranda.

impa-



impatientia non permittit ut se facile lecto contineant, ne minimam quidem stragulam aut operimentum præ dolore ferunt: & ob copiam & inflammationem, nescio quam, toto corpore sparsam, vix ac ne vix saluber sudor manare potest, *Ibid. pag. 279.*

32. Cornicula frequentia, & Hirudines <sup>Cucur-  
bitulæ &  
hiru-  
dines in-  
vant.</sup> copiosæ habitui corporis applicitæ, confecerunt: *Ibidem.*

33. Morbus Purgatione irritatur, more <sup>purgatio no-  
xia.</sup> eorum morborum qui in Inflammatione consistunt: *Ibidem pag. 167.* Medicamenta calidiora noceant, irritant humorem in partes inferiores: Pilulæ initio non tutæ, licet Arthriticarum nomen sibi falsò arrogant, non tam usu, furiente humore, quàm abusu, *Ibid. pag. 291.*

34. Crebra tamen enemata <sup>Enemata con-  
veniunt.</sup> conveniunt, refrigerantia & humectantia: blanda sub finem Cathartica ex senna, rheo, confectione universali, syrupo diarrhodon, *ibid. pag. 295.*

35. Vidi qui Thermis & decocto ligni <sup>Thermis & Hy-  
drotica  
noxia.</sup> in dies uti voluerint, sed nullo profectu; imò omnia penè recruduerunt; saltem nisi diligenter toti corpori per sanguinis detractionem provisum fuerit, per clysmata, & inflammatio defierit;

ab ijs omnino temperandum est, imò tales ægrotantes febrientium inore regere convenit. *Ibid. pag. 181.* Absorbendæ tam importunæ illuviei, frustra sudores sollicitantur, aut phænigini, purpuratarum febrium inane præsidium, admoventur: frustra quærentur hypocausta, frustra hydragoga, vel desiccantia medicamenta præscribuntur; *Ibid. pag. 195.*

Frigida  
admota  
nocent.

36. Aegri, quia sensum habent caloris aeris, aliquatenus juvantur usurerum frigidarum, sed nocent bifariam, partim quia difflatum prohibent; partim, quia ubi quis usus est paulo frigidioribus remedijs, remanet, domito morbo, major infirmitas nervorum, unde Arthritidis occasio postmodum nasci potest. *Ibidem pag. 180.*

Adstringentia  
valida  
noxia.

37. In hoc affectu Paregoricis remedijs est utendum: ab his quæ ἀπαρρηγμένα vocantur, præsertim à valentioribus est abstinendum, *Ibid. pag. 181.* Inter Topica, oxyrhodinum & oxycratum morbi hujus contumaciam expugnans, quæ cum omittuntur, effusi ad Articulos humores abscessus pariunt, movendique libertatem artibus auferunt. *Ibid. pag. 195.*

Insculo-  
rū usus;  
condu-  
cit.

38. A Iusculis non est abstinendum, ut falsò crediti Catharri nomine vulgus medicorum putat: quia enim tales ægrotantes eo fere se habent modo quo ij qui

ἄλλοις πόντοι nervos musculorumque genus habent irrigatum fluxionibus à capite manantibus . ideo falsò putant id à capite esse, & causam frigidam putant, ac verè ἄλλοις non ita dolent, non ita febriunt. *Ibidem pag. 181.*

39. In Rheumatismo Genua maximè Genuum affliguntur, *Ibid. pag. 190*, cum valde laborant & tument, placet Emplastrum ex sigillo beatæ Mariæ crudo, Emplastrum de baccis lauri cum pulvere ieros : ichore replentur carnes, & mucus maligno nervi & ligamenta, qui mucus cum laudabilis est, aptè & sine dolore moventur partes, sin minus, contra; & quò magis ægri extenuantur, partes replentur tetro ichore & mucus, Et ex Gal. comm. in lib. 3. de Artic. iste mucus nec cataplasmate, nec medicamento attrahitur aut discutitur, sed coctione & mitificatione eget; potius valet cataplasma ex farinis in vino coctis, addendo sapam, fæcem vini, sigillum crudum Beatæ Mariæ; Experiundæ sunt Stuphæ siccæ sub finem, Aquæ plumbares primas fortè tenebunt. *Cons. 67. lib. 3.*



## *In Tumoribus præter Naturam.*

Suppu-  
rationē  
prohi-  
bet ve-  
næ se-  
ctio.

40. Cuidam in femore obortus tumor fortè suppurari prohibitus est purgatione & phlebotomia, & incredibile quantum negotij id attulerit, *Epid. lib. 2. pag. 234.* Mulieri cuidam tumor infra mammam dextram, falsò suspicabamur esse aliquid venereum, Empl. vigonium applicatum est nullo profectu, tumor erat frigidus, secta vena, credo quod nullo profectu, & si natura suppuratum molitur, idem iterat dat phlebotomia, pus procuratum, convalluit: *Epid. lib. 2. pag. 234.*

An venæ sectio & purgatio suppuratio-  
nem impediant, vide *lib. 4. numero 55.*

### *In Parotidibus.*

An pa-  
rotidi-  
bus im-  
minen-  
tibus  
vena se-  
ctio.

41. Mulieri cuidam dolor insignis pan-  
daures, Parotis minatur, quaeritur an hoc in  
casu sanguinem sæpius detrahere bonum?  
Nam impedire ne ad suppuratum tendat,  
bonum

bonum est, repellere nocet: Si vena  
secatur, & aliquid est egressum è vasis,  
& aliquid paratum est adhuc in partem  
fluere, retardamus suppuratum, refrige-  
ratur & crudescit materia: sic occasio  
majorum post hac dolorum datur; con-  
tra si primo quoque tempore procuratur  
suppuratum (nisi fortè malum sit adeo  
levè ut nec hinc nec illinc periculum  
impendeat) non ita multo sanguine de-  
tracto, curatio est & faciliior & bre-  
vior *Epid. lib. 2. pag. 234.*

42. Procurandum omni studio ne Pa-  
rotides suppurent, nam & longitudine  
opus habent & sæpe in choeradas abeunt  
cùm suppurant, & tunc nec clysteribus  
nec catharticiis peperceris: *Epid. lib. I.  
pag. 23.*

43. Quidam tempestate Parotides,  
etiam fluente alvo, non cessarunt, un-  
de copia materiæ significatur, quæ  
ad alendas Parotidas sufficiebat & ad  
alvi profusionem; sed hominem alvo  
repressa necavisse quendam Empiricum  
observavimus. *Epidem. libro 12. pag.  
7.*

Paroti-  
des ad  
suppu-  
ratione  
deduci  
non de-  
bent.

ALVUS  
debet  
esse li-  
bèra iis  
qui Pa-  
rotidi-  
bus ve-  
xantur.

*In Bubonibus.*

Auda-  
cter  
purgan-  
dum, in  
Buboni-  
bus.

44. Ex Hippocrat. B: bones sunt signa viscerum & ασθήματα ἰχθύων, nam cum natura aut in emunctoria hepatis, aut alius partis sese exonerat, signum est quod ea vel qualitate vel quantitate humoris irritatur: Ideo quoties apparet de ejusmodi tumoribus in inguine, dum per ἀνάβητον id facit natura, audacissimè purgare oportet, & frequentissimè. *Epid. lib. 2. pag. 170.*

*In Erysipellate, Herpete, Impetigine.*

Cam-  
phora  
πρῶτα.

45. Sunt qui caphuram inacerant in aq. plantagin. ad ignes sacros, hoc multis non placet: imò rodere ac calfacere Caphuram volunt: narrant quidam usu rerum Caphuratarum cocundi impotentiam accidisse, imò omnes partes quæ generationi devotæ sunt, effoctæ languerunt, *Epid. lib. 1. pag. 68.*

Aqua  
sola va-  
let in  
Herpete  
& impet-  
igine.

46. Miror cur in Herperibus, Impetiginibus, in quibus humectandi & refrigerandi consilium est, non potius ad aquam solam recurramus quàm ad aquam & succum plantag. & similia. *Epidem. lib. 2. pag. 106.*



## In Strumis.

47. Quidam artis periti in Chæradum Calidus  
nō sunt  
curan-  
dæ.  
cognitione & curatione vacillarunt : à pi-  
tuitâ illas nasci putant & ad calfacientia &  
siccantia recurrunt ; item ad hydrotica cal-  
facientia, hinc in malum Cancrum fit con-  
versio & transitus, dum illa pituita inca-  
lescit plus æquo & exasperatur. At, ut ex  
Platone notat Galenus, pituita non quævis  
nocet, sed falsa aut acida : falsa est atræ bi-  
lis soboles & affinis, hinc quibus in fa-  
cie Gutta est Rosacea, in ijs Chæradum  
& Cancrorum est semiparium, imò & Ar-  
thritidis : sic gravis error committitur in  
usu calfacientium & siccantium remedio-  
rum, & antiquitas prudentius præscripsit  
serum lactis, asinæ lac, syrupum Regis sa-  
poris : *cons. 56. lib. 5.*

48. Strumas vnus alexicacos Hercules Hydrar-  
giram  
solum  
remedio  
est.  
vincit & opprimit, sanat autem profusa  
per os maligna pituitâ quæ in capite re-  
dundabat, illincque in subjectas partes  
dilabens illarum causa fuerat, at verò  
Mercurius de quo hîc, is est quem dul-  
cem aut dulcificatum vocant, *consil. 34.  
lib. 3.*

Scrophularia nomine re-nus sanat.

49. Scrophularia ipso nomine & fronte mirum quid promittit ad curationem, sed in exolvendo promisso languet: viribus æquat Aron seu serpentariam, calidam & siccam: *conf. 56. lib. 1.*

Conferentia Scrophulis.

50. Valet Ros solis (herba) & pes cati, sive pilosella minor. miraculo proficere aiunt Iaceam albam, (quam speciem violæ esse aiunt,) item papaver rubrum macerant in vino, contundunt, mucaginem tumori choeradico applicant: id remedium temperando prodest & eas habet dotes quas requirimus in remedijs strumarum, exclusis calfacientibus & nimium siccantibus. *Ibidem.*

In contumaci-bus qui-bus viendum.

51. Si tumores sint contumaciores, valet hoc Empl. R. Empl. de vigo duplo mercurio vnc. sem. Empl. de Cerussa ij. dragm. malaxentur sine oleis: Emplastrum Divinum mirificè confert: radix gladioli contrita cum Rosato melux: prodest tumoribus istis: *ibid.*

Rad. gladioli vis.

52. Rad. Gladioli dragm. f. pulveris. per dies 40. miro eventu datur, *ibid.*

### In Cancro.

Com cancro mirè agendum.

53. Cancro sunt alendi, non curandi nec irritandi: inutilis opera est & agri sequitur calamitas; mitigare, delinire, humanitas, tutius: irritare, crudelius, periculosius: In his maximè habenda ratio adustionis & caloris

loris adurentis; nec simpliciter calor considerandus, nam est virus quoddam junctum cum adustione, quod plumbo solanove emendatur quodammodo, aliisque vehementioribus magis ac magis irritatur, *consil. 26. lib. 3.*

54. Pilularum usus non probatur; opiorum ex conservis, pulvere Sennæ, Rheo & simil. utilior & tutior. *Ibidem*: Purgatio instituitur frequentior non vehementior, & sicubi alias, Epicrasis locum habet, ut sit nutritionis & purgationis gradus & vicissitudo. *Ibid.*

Quo-  
modo  
purgan-  
dum.

*In Verrucis.*

55. Narravit quidam, cum verruca occupatam manum haberet, satis altâ & profunda, per dies aliquot assidue locum affectum perfudisse & affricuisse succo, vi affrictus extracto ex portulacæ thyrsos jam grandiusculo & lanuginoso, atque ita miraculo verrucam extabuisse. *Epid. lib. 1. pag. 46.*

Pottu-  
lacæ vis  
in ver-  
rucis  
exteren-  
dis.

*In Varicibus.*

56. Mulieri cuidam in venis varicosis sanguis est collectus fusæ pici similis, & cum dolores essent, consilio quorundam detractus est, magna copia, sanguis atramento similis, ac postea optime illi cessit.

Apertio-  
tuta va-  
ricum.



temperamento erat melancholico, *Paradigm.* 191. *Epid. lib. 2. pag. 242. & 208.* Alteri audio sanguinem nigrum ita concrevisse in Iugularibus venis, ut carbones illic impacti crederentur; ubi venæ varicosæ turgent, evacuatio ista particularis proficit plurimum. *Epid. lib. 2. pag. 242.*

*In Vlceribus.*

Vlcus  
vetus  
non  
claudē-  
dum.

57. Quædam febre assidua laborabat, cum dolore paulò supra hypochondrium dextrum: invasio morbi fuit terrificæ, mentes suppressi, suppressum & sanatum vetus in tibia vlcus; ignorabant tamen medici: victa malo ars nostra fuit; fortè si suppressionis virulentæ materiæ, ex ulcere manantis, ratio habita fuisset, non ita oppræssa & extincta fuisset. an non reserare tibiam oportuisset & emissarium facere? *Epid. lib. 2. pag. 249.* Multis vlcera in tibiis annua sunt, ea si pura fiant. medicus sedulò obseruet, ne quid deterius eveniat; Quibusdam dyspnoeæ & gravia contingere, Hippocr. idem observat, Cuiusdam erat vlcus magnum in tibia, hoc cum purum factum esset, lateris dolor & pectoris sinistri è directo, & febris, mortuus est à febre, annon in his scarificare partem & vulnere inflicto, vetus vlcus revocare ac renovare? *Epid. lib. 2. pag. 130.* Quidam vlcus antiquum in tibia habet, hoc aliquando cicatricem videtur.

detur capere, cum evanescit, cardiognos-  
est & virium imbecillitas, & semper dolet  
cor ut ait; admiranda est suppressio ex-  
crementi fluere soliti: *Epid. lib. 2. pag.*  
*209.*

58. Quidam febre quartana diu labora-  
bat, in tibiis vlcera maligna & Telephia vlcus  
perti-  
nax usa  
hydrar-  
giri sa-  
natum.  
oboriuntur, febris perseverat, arte reme-  
diisque communibus non curantur, suspi-  
cio luis veneræ est, quod medicabilia non  
redderentur; tamen rebus diligenter ex-  
pensis & rogatis, nil venereum inventum  
est: non desierunt tamen Medici suadere  
usum Hydrargiri: plantis pedum & femo-  
ribus applicantur ceronea ex Hydrargiro  
& consimilibus, provocatur *πυαλισμὸς*,  
curantur vlcera, curatur & febris, *Epid.*  
*lib. 2. pag. 131. & pag. 158.* Cuidam juveni  
vulcuscula erant nulla arte sanabilia, recru-  
descebant sanata, tandem visum est opti-  
mum si hydrargiro obliniretur, & tamen  
sputatio seu salivatio non procuraretur, si-  
ne relapsu convaluit. *Ibid. pag. 152.*

59. Aquæ minerales, ut Mercurij, Au-  
ripigmenti, vlcera maligna, nomas, fer- Aquæ  
minera-  
les vi-  
les.  
pignes malignas & id genus cætera cu-  
rant, an ob vim siccandi summam? an  
quia proprietate aliqua id faciunt? *Epid.*  
*lib. 2. pag. 268.*

*In Vulneribus.*

Partiū  
nervo-  
sarum  
vulnera  
tardè ad  
cicatri-  
cem de-  
ducen-  
da.

60. In omnibus vulneribus, sed in nervosarum partium & articulorum & articulis propinquantum præsertim, omnia cura timeamus: quin etiam sanitas & curatio repentina omnis suspecta esse debet, ut magis vereri debeamus si vulnus expers & tumoris & puris sit quàm si particeps: & non tam citò ad inducendam cicatricem adduci debemus, ut ichor & virus latens exitum habeat: ac Hippocr. 2. prorrhæ docet homines ab omni generis vulneribus interire; *histor. 3. lib. 2.*

Tumor  
in bonis  
duci de-  
bet: nec  
citò dis-  
cutien-  
das.

61. Si in vulneribus nec inflammatio, nec tumor, nec quid simile, imò nec dolor, id imperitus Chirurgus in bonis ducit: at talia bona suspecta sunt, & que sine ratione allevant, sæpe tandem terrere solent: Ideo quæstio esse potest, an tutò hodie, ut aliquid semper præstare videantur, tutorem qui adest, citò discutiant Chirurghi, videtur id non tutò fieri: intercipere quidem cursum effluentis humoris, ne pars læsa affligatur magis, optimum quidem est; omni ratione circumscriptum tumorem, quem parit sanies & virus ab ulcere manans, conari digerere & resolvere, non ita tutum est. Vide Aphor. 65 lib. 5. Sed an necesse est adesse tumores ad securitatem? Reverta



si fortè adfunt, tutior res est: sed adesse possunt ob affluxum materie antecedentis, quæ per se & generatione bona est; quod si illa materia tumorem faciat & statim refluat, non ita metus mali est: sed si tumor fit ob materiam conjunctam, pote corrupto ob vlcus alimento partis, aut veluti quodam flatu Orgasimum faciente, maligno quidem & partem tumefaciente, non est dubium quin *παλιωδερμὴ* illius tumoris exitialis sit: quod enim ibi continetur *κακὸν* est, *hist. 3. lib. 2.*

62. Cùm vulnerato capite, pars læsa <sup>In capitis vul-</sup> exolvatur, opposita convellatur, (resoluta <sup>nere ex-</sup> enim pars è directo vulneris non habet po- <sup>opposi-</sup> tentiam depellendi saniei virulentæ, quam <sup>to vena</sup> secunda. pars altera sana, etsi homonymos sana dicatur, sentiens istud virus & frustra depellere adnitens, convellitur) videtur ab omnibus graviter peccari qui in vulneribus capitis curandis versantur: nam si cui vulnus infligitur parte dextra, initio ad revulsionem ex eadem parte, laxata percussaque venâ sanguis detrahi solet; & crescente dolore auctisque symptomatis, ex cephalica ejusdem lateris laborantis detractio fit: quod paulò imprudentius fieri videtur; si enim ita frequenter pars laborans aperta vena exinanitur, dum vulneris ratio habetur, tantundem de partis viribus, evacuato spiritu & sanguine, detrahitur, hinc major occasio inducendæ Paralyseos: itaque è

re magis futurum videtur si in opposita parte laxetur vena : *Lib. de Convulsionibus.*

In vul- 63. Observatum in plerisque eorum qui  
neribus à vulnere capitis insigni interierunt, abs-  
capitis cessum in concava Iecoris parte habuisse:  
pur- cessum in concava Iecoris parte habuisse:  
gandum ut ratio teneatur, sciendum illud esse ve-  
meru rum, quod Hippocr. & Galenus scribunt,  
absces- præciso cerebro & febrem & bilis vom-  
sus in tum superuenire; bilis revomitur, ait Gal.  
Iecore. affecto ventriculo, qui cerebro compatitur,  
ad os enim propago nervorum insignis per-  
tingit; unde ergo in concavo hepatis ab-  
cessus fiet? vulnerato cerebro, membra-  
nisque affectis, os ventriculi coarctatur  
humoresque perturbantur, unde bilis vo-  
mitio: si multa sit bilis evacuatio, ea ab  
abscessu vindicare potest; si pauca bilis va-  
cuatio & frequens est nausea, aut quia ægri  
vomere non consuevit, aut quia bilis cras-  
sior, motu difficilis & quodammodo in-  
cuneata, aut quia libertas meatuum non  
est, dum humor mouetur & non excluditur  
oppressionemque facit aliquam, potest in  
concavo hepatis colligi & inflammari, &  
præter symptomaticam febrem, quam fa-  
cit trauma capitis, essentialem febrem con-  
citare; hinc collectio, hinc inflammatio,  
hinc abscessus: accedit quod in vulneribus  
capitis negant dandum pharmacum, si da-  
retur

retur, & vacuaretur bilis commota & non  
exclusa, ab abscessu liberaretur æger: nun-  
quid in febribus essentialibus, abscessus in  
concavo hepatis fieret, nisi medicus daret  
operam purgationi; & quia os compatitur  
ventriculi, natura suas suppetias mittit ad  
eam partem, obfuturas, quia non excludi-  
tur materia: phlebotomia & purgatio esset  
vindex illius abscessus; & in quodam qui  
pugione vulneratus erat, tamen in inter-  
nam capacitatem vulnus circa costas no-  
thas, quâ pertingit diaphragmatis extre-  
mum, non penetrarat, tamen in hepate re-  
pertus abscessus, unde id forte eodem mo-  
do quo in vulneribus capitis. *Ibid.*

64. Faber Tignarius ex alto in sinciput <sup>In tre-</sup>  
incidit, læsum erat os & fissum; capitur <sup>pano</sup>  
consilium de adinovendo modiollo, admo- <sup>adhibe-</sup>  
tus est: media tantum sui parte os erat fis- <sup>do ni-</sup>  
sum: itaque licet trepanum non fuisset <sup>mis fa-</sup>  
vsurpatum, nil perinde erat periculi: Et ta- <sup>ciles</sup>  
men quis quærat, nonne & ratione interio- <sup>Chirurg-</sup>  
ris cujusdam contusionis caput fuit ape- <sup>gi.</sup>  
riendum? fortassis, & tamen ob ea incom-  
moda quæ ossis apertionem sequi possunt,  
maturius consilium capi debet cum agitur  
de trepano, & nostri Chirurghi, ut aliquid  
agere videantur, satis faciliè id vsurpant  
remedij, *Epid. lib. 2. pag. 247.*



Vulnera  
Thora-  
cis non  
nimis  
cuius oc-  
cluden-  
da.

65. Comes de Reiles vulneratus est in Thorace inter quartam & quintam costam, Pugio rectâ quidem adactus erat & mediastinum penetraverat, dein paulum inflectendo oppositam penè partem attigerat, & minima etiam sectione sedes ipsius punctionis indagari potuerat, & fluenti sanguini, deinde suppresso, exitus esse poterat, ac si contraria & opposita esset apertio; sed id neglectum tandem necis occasionem allaturum: ingens fuit hæmorrhagia, insignis alicujus venæ αΐζ'ον argumentum erat; jussus omnino quiescere, nulla tussis penè toto morbi tempore, difficultas respirandi exigua, poterat in utrumque latus dormire: Quidam ex medicis experiri volebat num alacer esset æger in sese erigendo, jubebat ut sese paulum erigeret, maxime ut detegeretur num aliquid in capacitare esset quod motu ipso detegeretur, sed alij id non visum faciendum, & tamen id ad explorandum maximè fuerat opportunum: Post quantum diem initum consilium (cuiusnam ad cicatricem vulnus tendebat) super ijs quæ ad vulnus attinent, num tuto fieretur claudi, an verò dilatandum foret, an omnino claudendum: Alij omnino claudi debere censuerant, quod multum sanguinis & spiritus effluxisset; quod nil alienum videretur in capacitare contentum, quod Galeni & Guidonis consilio vulnera Thoracis primo quoque tempore essent ad cicatri-

cicatricem ducenda, alioqui fistulæ metum esse, & sphaceli alicujus in Pulmone, qui alioqui alieno aëri & externo non assuetus, facile affici alterarique posset; naturæ negotium dandum, viam esse ad os, ad urinas aut intestina; Pleuritides beneficio naturæ, transumpta exsuctaque materia, curari: Alij contra nitebantur, suspecta esse ista ægri bona, & præter rationem allevationem; insigne vas incisum, sic non esse probabile ut intra quattiduum clauderetur, formidabilem esse cicatricem externam; quod cum pars interna sit membranosa, proptereaque amplius vulnere diducatur quam carnosa, & tardius coalescat quam ipsa carnosa, metus sit ne falsa opinione internæ membranæ ad cicatricem perductæ, ne præter opinionem vulnus refricetur & refringatur; ac tum fortè non amplius locus erit Piulco aut evacuationi suppressæ saniei: dicebant nil referre si bene habere videretur propriis diebus, sed expectandos alios dies criticos & quid ferus vesper veheret: in his vulneribus tuta omnia timenda esse: non metum esse debere fistulæ nisi vulnus consenuisset: non ita ab externo aëre metuendum esse, quod plus detrimenti esset affuturum à suppressa sanie aut pure quam ab externò ambiente; & quod dictum est naturæ opus committi debere, & alias tutiores vias confinxisse naturam, contra dictum brutam esse & no-

vercam naturam, & aliquando veluti consultò pus & saniem ad tempus servare, quod cum commodè excerni non potest, repentina mors obtingit: sic satius esse cum vulnus hiet & pateat, si quid alienum sit, illac expurgare, quàm aut novas vias comminisci, aut occlusum obseratumque vulnus denuo aperire, magna enim ignorantie esset suspicio & juncta crudelitatis opinio: imò & tutissimè & sectionem fieri illo loco, & vulnus patere affirmabant, & locum esse idoneum sectioni in purulentis: Qui præerat, omnia sic moderari voluit ut utrique parti adblandiretur: at istæ blanditiæ & temperamenta ægrum perdiderunt: desitum est vulnus cicatricem contrahere, triumphus ante victoriam canebatur: Porro supprimitur sanies in thorace multa, febris perseverat, alvi profluvium, macies, tandem derepente difficultas spirandi, *psix* & inde mors circa 33. diem à vulnere: apertum cadaver, 3. aut 4. libræ sanguinis saniosi; corpus ipsius Pulmonis non erat vulneratum, sed tamen per ichoris contagionein erat velut tabo infectum, & membrana succingens erat siderata. *Cens.* 11. lib. 1. In Thorace, & frequentius in Pulmone, arescit sanies, & calore in crustam versa, cicatricis falsò creditæ imagine nobis imponit donec ob Thoracis motum & partis molliem, levissima occasione excussa crusta, vulnus recrudescat: si exte-



na & interna pars simul sanescat, evadunt; si simul externa & interna, & cicatrix debilis fuerit, vulnus iterum aperitur. *Annot. 3. in id consil.* Galenus ait se vidisse vulnera in cavum Thoracis illata, tribus conglutinata fuisse diebus priusquam inflammatio oriretur, largo sanguine effuso & per os rejecto: *Annot. 6. in id consil. Paradigm 1.*

66. Quidam similiter Thorace læsus, dolor dolore cruris & tibiæ implacabili tor-  
quebatur, occasione læsi nervi insignis de-  
rivati à spinâ dorsi (quo loco vulnus in-  
flictum fuit) prope apophyses vertebrarum  
dorsi & sensum partibus inferioribus im-  
pertientis: sic credibile virus aliquod con-  
ceptum fuisse in parte cæsi nervi, quod tam  
immitis doloris causa esset; ad paregorica  
& narcotica concursum est, sed frustra:  
 tandem ol. arte chymica extractum calens  
infusum est, hinc allevatio doloris aliqua,  
at quia commodè instillari non poterat,  
ideo dolores immedicabiles fuerunt: sic  
cùm vulnus inflictum est, & dolor aliquis  
nulli cedens remedio obortus est, lustran-  
dæ sunt diligenter partes, ut videamus  
num insignis nervus in partem implan-  
tur quæ per communicationem dolet, *Eo-  
dem consil. 22. lib. 2.*

cruris  
& tibiæ  
Thora-  
ce læso.

vis ol.  
calide  
infuso.  
um in  
vulneri.  
bus ner-  
vorum.

67. In vulneribus nervorum & partium nervalium, instillata olea calidissima à convulsione & cæteris symptomatis terrificis prohibent, an quia summa attenuandi & penetrandi vi & facultate pollent, vulnerisque coalitum impediunt, sicque ichori à parte affecta mananti & maligno exitum præbent? An quia calidum nervosis partibus amicum? *Epid. lib. 2. pag. 268.*

Omnis  
morsus  
mali-  
gnus.

68. In omni morfu cavendum, etiamsi non rabiatur; dente canis omnis virus gerit: teneatur vulnus apertum per dies quamplurimos: parte morsa, si non sit nervus aut tendo insignis, scarificata, aut sanguifuge admovendæ & cauteria sine magno dolore: applicanda cucurbitula aut Pullus per medium sectus: cataplasma valet ex allio, carpa, Theriaca & momento salis, *conf. 63. lib. 3.*

Leipo-  
thymia  
æmor-  
rhagia  
quando  
cohibet.

69. Est ubi in leipothymia fluit magis sanguis velut laxatis fibris; est ubi sanguinem sistit, dum revocatur calor & spiritus ad interiora: *Ann. 7. in conf. 22. l. 2.*

## In morbis Habitus ES Cutaneis.

70. An non malè consulunt aëgris Me- In eius  
dici, qui inspectis quibusdam rebus & affe- morbis  
ctionibus contra naturam in habitu corpo- inter-  
ris, ad internorum curam se convertunt? norum  
sunt enim vitia propria partium interna- cura nō  
rum; sunt & ipsius habitus corporis, & ma- semper  
lè ex affectione corporis externi, de corpo- habenda.  
re interno judicas, quanquam color effle-  
rescit similis alimento, sed illud alimen-  
tum tam de proximo quàm de remoto in-  
telligi debet: *Epid. lib. I. pag. III.* In habi-  
tu est sua vis, sua natura regens & mode-  
rans; & partes externæ habent quandam  
vim actionis suæ, quam non mendicant ab  
hepate, ut cæteræ partes motum & sensum  
à cerebro: & cùm multiplex fiat elabora-  
tio, ros quidam fit & extrahitur, quasi arte  
chymica, qui carnes & adipem generat:  
accedit quod hæ partes externo aëri expo-  
nantur, qui repurgat, elicit fuliginem, eas  
partes quæ faciunt τὸ σῶμα τοῦ σώματος corporis & τὸ  
ἔργον, id est, molem; 3. labor quem hæ  
partes suscipiunt, & exercitatio, & frictio  
vegetans calorem, & excitans, efficit ut



fiat quædam depuratio & repurgatio ; unde licet sanguis origine nonnihil vitij & labis contraxerit, mutatione loci, labore, elaboratione multiplici, secretionem facta feculentioris & crassioris materiæ, tenuior, purior sinceriorque fieri potest : itaque ut habitus ipse peculiarem quandam naturam habet, suasque peculiates & vernaculas vires, ita videtur habere quoque suos morbos, non repetita origine à partibus internis : partes enim externæ corporis dicuntur à Gal. naturâ imbecillæ, utpote in quas partes internæ, ut primariæ & principes, in quas (inquam) ut depositarias suum vires amandent & ablegent : quin & habere suarum actionum vim, non ab hepate aut aliunde mendicantem, Galenus auctor est : sic suam quandam naturam habent, suum ministerium, suas vires & genium, suam sanitatem, suos morbos : unde Paracelsus ridet medicos qui semper recurrunt ad partes internas, quas miris & crebris vacationibus & eccoproticis agitant & exhauriunt, cum habitui ipsi sit providendum, prætermiſſis visceribus : *Epid. lib. I. pag. 30.* Cum quis malo inaudito tenetur & dolor aliquis mox hanc partem, ut crus, modo illam occupat, omnes ferè recurrunt ad corpus internum & ad viscera ; contra sæpe malum est curaneum, aut potius superstitium, ut non tam sit consulendum cor-

pori interno quàm externo, id declarat aurà à pollice & pede epilepsiam inducens: & tunc malum in habitu corporis est: habitudo corporis autem est in ijs partibus quæ primæ oculis subjiciuntur, *Epid. pag. 109. lib. de Arthr. conf. 88. l. b. 3.*

71. Ex ijs quæ in cutem erumpunt, alia morbi rationem habent, alia abscessus: in abscessuum nimirum veniunt ea quæ vi morbi aut naturæ emergunt & cutem contaminant, ut vitium solùm cutaneum dicatur, cùm corpus internum purum dicatur: sic Simonis 6. *Epid. pag. 30. sect. 2.* latæ pustulæ & pruriginosæ appa-  
ruerunt cùm cætera sanus esset: Et tuberculis apparentibus Hippocr. *Aph. 15. lib. 2.* tutum ait esse alere si dejectiones sanorum similes sunt, quasi velit virus morbi foras pelli & viscera minimè esse impura: Est etiam vbi Icterus criticus appareat, cùm solùm in vitium illud externum incumbere debeat Medicus, relicto corpore interno, & Hippocr. 2. prorrh. clariùs de his, *Impetigin. & lepræ*, quibus pueris aut iuvenibus quippiam horum fuerit, & paulatim conspectum in multo tempore augefcit, tale *ἰκταρῖνα*, id est, eruptio & efflorescentia abscessus nō est, sed morbus: si verò quid horum fiat multùm & d. r. p. nte, tunc abscessus nominatur, quā sententiā sic interpretor, Lepra, Impetigo & Vitiligo, (quæ morbus est totius substantiæ & in qua alic-

Viden-  
dum in  
cutaneis  
eruptio-  
nibus  
morbi  
sunt, an  
absces-  
sus.

natio est substantię partiũ solidarũ Galeno )  
tribus modis apparent, vel ut morbi, vel ut  
abscessus, vi morbi aut naturę facti, vel in-  
ter utrumque ambigunt; ut Socrates cū  
puer cuius puram nitidamque haberet,  
sensum illi mutari cœpit, deflorescere,  
conspurcari, imò malum augescit in dies;  
tunc non abscessus diceretur, ac si morbosam  
interni corporis affectionem sequeretur: sed  
morbus diceretur, utpote contracto malo  
per vitium totius substantię, & per cor-  
ruptionem proprii alimenti; & foris appli-  
canda sunt remedia, nec sunt interna valde  
fatiganda, nam morbi *ἰσχυρὰ* in partibus ex-  
ternis consistit: Sed si ista efflorescentia  
eruptioque derepente contingat, non mor-  
bi sed *ἀπὸ τῆς φύσεως* appellatione donabitur, ut  
cū vel die critico vel non critico, præcun-  
te febre, auriginoso colore cuius macula-  
tur, abscessus esse dicitur, non morbus: sic  
cū abdomen derepente intumescit, non  
morbus sed *ἀπὸ τῆς φύσεως* vocatur: si sensim in-  
tumescat, tamen si forte in partibus iniis vi-  
tium lateat, à quo principium malum  
duxerit, abdominis morbus non abscessus  
diceretur: Eodem modo multa videmus in  
cutem efferri quæ dubitamus an sint morbi  
existimanda, an ut symptomata, an ut abs-  
cessus: ut tempore austriño aut pestilenti,  
cū morbilli erumpunt vaganturque, &  
variola & id genus reliqua, aliàs ut morbi,  
aliàs ut abscessus sunt: cū aut incipient  
ferre,



Febre, aut aliquando febre non apparente, aut paulum progressa, cutis pustulis istis inducitur & inficitur, quibusdam veluti initijs ac rudimentis, modò in ventre modò in Thorace, modò in facie apparentibus, talis eruptio morbus dicetur: ac revera febris quæ tum adest, symptomatrica non essentialis esse dicetur: Sin die critico, pro- vectaque febre, eruperit aliquod tale *ἔκθυμα*, non morbus sed abscessus nuncupetur: atque ideo Hippocr. in historia de Pythione aut de Sileno narrat 8. die *ἐκθυμὰ* paruisse quæ non profecerint, tantum morrem distulerunt quæ paulò ante advenire debuisset, sed tali excretionem, tunc & toto excretionis modo, & naturâ ipsâ symptomatrica fuerit, natura aliquatenus recreata est, atque ista *ἐκθυμὰ* in abscessuum numero erant reponenda: Galenus non profuisse istam eruptionem ait, quod ea non fuerit analoga nec digna morbo: oportet enim *ἀξιολόγως* esse abscessus, si modò sint profecturi: Hippocr. 2. prorrh. tria proponit ut explicet quomodo vitiligo aut impetigo (quod idem de cæteris affectibus audietur) dicatur morbus, 1. Si pueris aut invenibus vitij rudimentum apparuerit, 2. Si paulatim conspiciatur, 3. Si multo tempore augescat: contra ut abscessus & nomine & notâ insigniatur, quærentur alia tria supe-

rioribus contraria, ut nil olim aut puero aut adolescenti apparuerit: ut repente oboriatur: ut multum, id est, *αὐτὸν* id sit: tunc enim *σύνεργον* vocabis ac symptoma, utpote cujusdam mali latentis ac intellucti sobolem ac argumentum: sed in funestis morbis, ut in phthoë & cachexia consummata, si forte aut vitiligo aut aliquid vitiligini impetiginique simile apparuerit, (ut nos in phthisicis modò pedes & faciem valde intumuisse vidimus, modò totum corpus, ac si *ἐκτετακμένον* fuisset) illud tanquam promiscuum erit, ut pote & ad abscessus & ad morbi naturam simul accedens, sed propriè symptoma vocatur, *Epid. lib. 1. pag. 65. Histor. 3. lib. 2.*

Efflu-  
rescen-  
tiae cu-  
tanee  
aliae à  
cælo  
aliae à  
corpo-  
re.

72. Tuberculorum & efflorescentiarum quædam malignum quid habent, & cælo tribuendum: quædam à corpore sunt: quæ à corpore, aliàs cacochymiam sequuntur, aliàs aliquid peculiare habent, & certam partis alicujus dispositionem sequuntur: ut qui sunt melancholici, aut hepatici, aut aliter affecti, aliquando aut tuberculis, aut maculis inficiuntur, quæ sunt notæ peculiaris affectionis partis, aut temperamenti corporis: sic in Pulmonicis suffusio genarum, in hepaticis, frontis & faciei efflorescentiæ quædam. in convulsione articulorum pulmonis, circulares notæ in tibiis appa-  
rentur

rent : in quodam fluore albo mulierum , & in morbo pituitoso appellato , eminentiæ quædam cutis apparent subtumidæ , quas Hippocr. 2. de morb. *σφαιροειδής* appellat : Ita & lienosi habent maculas quasdam nigrificantes aut affecto lieni , aut toti corpori congenere : Ideo Medici , cum aliquid foras vident insolenter erumpere , non statim malum quid ominari debent : *Histor. I. lib. 2. consil. pag. 55.*

73. Dum quis cum scabioso con-<sup>Scabies per contagium nata , topicis tantum curanda.</sup>cumbit & cutis inficitur , malum hoc verè cutaceum est , & superficialia curatio esse debet ; sed cum ab imo corpore erumpunt tubercula , aut aliquid consimile , mali contagionem subesse in partibus internis fit verisimile : cuidam vetulæ homini peste occupato assidenti , cum æger fortè revomeret assumptum iusculum , pestilentis veneni maculæ in facie contigerunt ; & quot ferè guttulæ iusculi revomiti faciem attigerant , tot pestilentes nævi & maculæ fuerunt , nunquid hoc malum planè cutaceum erat ?  
*Epid. lib. 1. pag. 73.*

74. Cautos esse oportet medicos in externis affectibus curandis , quos tutius est <sup>Cautè tractandi externi affectus.</sup>saepe alere quàm omnino exterere ac evincere : narrat Hippocrates de quodam Atheniensi cui erat cutis Pfora scabrior  
N. n. 5



& exarata, usu aquarum naturalium eo affectu liberatus est, sed hydropicus factus suum diem obiit: vidi mulierem cui serpiggo foetida manum sinistram occupabat: hæc concepit, à conceptu manui suus nitor, exulante ista serpigine, est restitutus, translatus est ichor malignus antiquus, mali fautor, ad partes uterinas: fœtus abortu quarto mense exclusus est velut tabo infectus ac sideratus: C. r. f. 4. lib. 2. Porro si Dartæ vulgò dictæ, si impetigines non tam sequuntur malam diathesin partium internarum quàm peculiare vitium externarum, an tanti refert, quanti interesse putant, si extinguatur prorsus quæ partem aliquam obsedit? nam si alimentum quod ad partem impetiginosam accedit bonum est, etiamsi in parte vicina subsistat, non perinde consimilem affectum generabit, aut in locum veteris mali extincti novum excitabit: dicere autem diathesin ipsam à parte in partem manare & serpere absurdum est: Epid. l. 6. 1. par. 74

Cura-  
beis vi-  
tiis de-  
tergen-  
tia con-  
veniens.

75. Serpighini, Pforæ scabiei &c à bile vsta aut succo melancholico, pituitave sal-  
sa, aliisve cutis vitijs, aqua salia, sulphur,  
lithargyrus, testæ ovi in aceto maceratae  
donec mollescant consumanturque, con-  
ferunt: an ea lex est contrariorum ut con-  
trarijs elidantur & oppugnentur? annon  
potius contraria ei conveniunt, ut acribus  
mitigantia apertur? temperantia conve-  
niunt.

niunt per se, & mixta detergentibus & acriusculis, & nocent aliquando: id bellissime explicavit Galenus cap. 12. lib. 11. de simpl. med. fac. *Acrida*, ait, *medentur mordacibus humoribus*, quia educunt succum mordacem abluendo & abstergendo, non statim sanant, sed exasperant potius, sanitatem enim efficiunt ratione vacuationis, non ratione *τῆς ἀφαιρέσεως*: imò contemperantia aliquando maiorem mordicationem efficiunt ex accidente, ut si corrumpuntur, & unâ alunt fouentque cacochymiam; si humoribus acribus sunt superiora, juvant; si humorum majores sunt vires, lædunt; imò alitur foveriturque cacochymia & acrimonia, quò fit ut medici ea misceant temperentque, *cons. 104. lib. 3.*

76. In Elephante morbus est ipsius habitus in quo prava fit assimilatio, & pars *in Elephante interiora sæpe sunt illæsa.* *id est* amittit, Hippocr. 2. de Nat. hum. Nec tam deficit facultas alteratrix tertiaræ concoctionis quàm pravè officium facit, non per se, sed ob pravam qualitatem alimento proprio impressam: ideo qui medici curantes Elephanticos, sanguinem largiùs demunt; quia ab habitu non demunt, minuunt calidum nativum & habitus facultatem deteriore faciunt: *lib. de Acribit. pag. 30.* Quanquam dubitari potest an sit vitium 3. an 2. coctionis: si vi-

tium in visceribus ipsis latuit, cuius ratione succus & sanguis pravae qualitatis est particeps, optimo jure ad secundam coctionem referetur; Et cum tertia coctio secundam non corrigat, perinde est si dicatur esse Elephas aut secundae aut tertiae coctionis, quanquam ipsius habitus morbus esse dicitur, & capillares venae vitium contraxerunt, quod verum est ad perfectionem Elephantis; demum natura quam longissime potest amandat hoc virus, ideo in capillares venas: *conf. 49. lib. 2.*

Elephā-  
ti si me-  
detur  
hydrar-  
girus.

77. Elephas, Lues venerea & Struma aliquid habent cognatum & ἑλεφαντίασις, tres has Hydras unus Alexicacos hercules hydrargyrosis vincit & opprimit, *epid. lib. 1. pag. 15.*

Lacte  
asinino  
an cure-  
tur.

78. Lac asininum arcet Elephantiasin; caro asinina prurit & advocat, unde hoc? an quia carnes crassum succum generant, lac autem serqsum & tenue: hoc autem videtur absurdum, nam Hippocr. lib. 2. de dicta ita scripsit, quorum anima ium lac tenue est & sanguis similiter, eorum etiam carnes sunt consimiles: *Ec. id. lib. 2. pag. 181.* Et cum lac asinae sit potius ab hepate quam ab habitu, & nutricao habitus sit perfectior quam parium internarium, consensaneum videtur ut potius lac asinae accersat Elephantem quam caro ipsa asinarum: *Ibid. pag. 188.*



79. Castrati ferè sunt semiputres & ad Castra-  
album Elephantem accedunt, & tamen di-  
cunt resectionem testium arcere Elephan-  
tasin & curare præsentem; Quomodo id  
fit, cum castrati propter eam ipsam rese-  
ctionem in aliquam Elephantiaæ speciem  
incidant? *Ibid. pag. 191.*

80. Quædam sentit ex intervallis appul-  
sum fuliginis aut vaporis calidi, ut est præ-  
dita visceribus calidis: extrema naris in-  
calescit, intumescit; empirici calidis rem-  
irritarunt & infecta planè res est: Nos ea  
ratione ei consultum voluimus: quia ma-  
lum à visceribus, iis danda opera est: phle-  
botomia, purgatio cum cassia valet, lotio-  
pedum, epithemata, cucurbitulae, enemata  
refrigerantia, caveat topica frigidiora, eæ-  
que quæ moram in parte affecta trahant,  
ungu. citrin. cera virgin. lota in aq. rosar. &  
nenuphar. vinum fragor. decoctum hordei  
quo mangones ad mangonium puerorum  
utebantur Hippoc. tempore. *Cons. 73. lib. 3.*

81. Acetariorum usus & horariorum Aceta-  
fructuum magnum seri ferè indomiti co-  
piam generat, unde acris in eo calor suc-  
cenditur, & si facies rubore suffundi solet,  
magis ac magis rubescit; hoc non obser-  
vatum est, imò putant corpus refrigerari &  
sic occasionem huius suffusi ruboris tolli.

*Epidem. lib. 2. pag. 125.*

Sudor:  
noctu  
erum-  
pens, nō  
cohibē-  
dus in  
sanis.

82. Videmus plerosque quibus de nocte corpus exudat, si fortè detectum, sublati indumentis substratis, aëri exponitur, quia foras non prodit sudor, tunc aut corpus totum dolent, aut partem aliquam, si quā forte sudatura erat, & videntur penè fracti: magna vis est seui suppressi: imò incredibile quot & quales ab eo excitentur dolores: cuidam sudor omnem dolorem sustulit: *Epid. lib. 2. pag. 121.*

Sudor:  
particu-  
laris nō  
semper  
malus.

83. Plerique medici, sequuti Hippocratem qui Ephidrosin ubique damnat, cum partem tantum sudare vident, hoc in bonis non ducunt: errant autem plurimum, nam si ubi morbus, ibi sudor; & ubi sudor ibi morbus, cur in capite solo emanans sudor non erit ducendus in bonis: Et hoc experientia notum est, sepe particularis sudor plurimum confert: Damnatur autem Ephidrosin Hippocr. ubi generalis sudor esse debet: At videndum ne maior nos decipiat, veri sudoris opinionem faciens, sed perperam: *Cons. 26. lib. 1.*

Sudoris:  
oli di re-  
medium

84. Cum à toto corpore sudor graveolens manat, quod symptoma ut plurimum biliosis & rufis capillis, curaque subalbidapreditis contingit, hac ratione corpus odorum redditur; praesentim ætare, quo-  
tem-

pori curis spiracula & pori patent, propter  
ambientis aëris caliditatem: coquunt ra-  
dicem card. ben. in vino albo, quotidie  
manè propinant vnc. iij. vel iv, statim à  
poru urina crassa & foetens redditur; vel  
accipitur terebinth. Veneta ad quantita-  
tem olivæ, cum pari portione mellis, co-  
quitur modicè, deglutitur, vinumque insu-  
per bibitur: alij magno profectu myrrhæ  
& serpilli pares portiones terunt, & ex ijs.  
pilulas formant, quarum duas manè devo-  
randas præbent, insuperque vinum biben-  
dum exhibent: valent etiam hæc ad oris  
graveolentiam. *Consil. 11 lib. 2.*

85. Mulier præpinguis marescere vo-  
lebat, creta & aceto sæpe, muliercularum  
& empiricorum consilio, usa, hinc pylori  
constrictio insequuta est tanta, ut inde  
mors evenerit: *Paradigm. 16.*

Cretæ &  
a. eti  
noxa u.  
surpato.  
rum ad  
pingue-  
dinē ni-  
miā ab-  
sumedā.

*In Doloribus partium Exteriorum.*

86. Equitis uxori dolores atroces cir-  
cum dorsum, ventriculum, scapula oper-  
ta; intercipiebatur aliquando respiratio:  
à maligno flatu id erat: febris successione  
allevatum iri putabamus, quod dixerit Hip-  
poc. Quibus ad Hypochondrium dolor absque

Dorsi &  
scapula-  
rum do-  
lor, qui-  
bus se-  
datus.



*Inflammatione, febris succedens morbum soluit: item in Aphorismis, Qui ex Dorso ad cubitum dolores descendunt, hos una sectio soluit: Fluxit spirituosus abundè, repurgata convaluit: Epid. lib. 1. pag. 17.*

Dolor  
scapula-  
rum &  
spinæ  
quibus  
sedatus.

87. In Acerbis doloribus ad scapulas & Rachitidem ob fluxionem serosæ materiei efferæ, post purgationem, juvit litus ex axungia gallinæ, suillâ & succo salviæ cum vino albo extracto, *Epidem. lib. 1. pag. 45.*

Curatio  
difficilis

88. Incredibiles circum scapula aperta & Rachitidem dolores oriuntur, à delapsu crudi ac serosi humoris per partes posticas Capitis, & ij mulieres maximè exercent; in Domina N. per viginti menses perseverarunt, nulli cedentes remedio. Cuidam eos dolores perpeffo, cum cadaver secaretur, omnes nervi & ligamenta musculorum humeralium erant oppleta sero pingui: Idem observatum in alijs similes dolores passis: Quid hic capias consilij, quæ medendi methodus? *Ibidem. pag. 46.*

Fluxio  
in spi-  
nam  
cum ri-  
giditate

89. Cuidam mulieri in spinam fluxio, rigida penè erat; nullix erat: & topicis curata & Purgantibus.

lactandi diligentia & assiduitas occasio  
fortasse mali fuerat : datum medicamen-  
tum potens : gossypium cum oleo appli-  
catum, brevi convaluit ; secta vena  
non est : lecti tepor & unctio Pepas-  
mum procuravit : alius medicus for-  
tasse venam aperuisset. *Epid. lib. 2. pag. 263.*

90. Innumeris de manuum dolore & <sup>Manui</sup>  
brachiorum conquerentibus, vena eius- <sup>dolenti,</sup>  
dem partis dolentis aperta est, & nil in- <sup>venæ e-</sup>  
de deterius evenit : Et in febribus labo- <sup>iusdem</sup>  
riosis ex ipsis etiam partibus laborantibus <sup>brachij</sup>  
sanguis magna utilitate demitur : At cir- <sup>apertio</sup>  
cumspectus medicus esse debet, Si bra-  
chium per se infirmum aut casu aliquo : si  
stupet aut sensus est veluti formicarum de-  
currentium, cautiùs & cunctantiùs sectio  
facienda est : est enim ubi sensio ista ab in-  
firmitate est, aut à defluxu à capite, & se-  
ctio venæ advehit aut ~~impertit~~ aut aliquid si-  
mile ; Est ubi non à capite est, sed à toto  
corpore, concurrente quidem tenui fero à  
capite manante. idem in laboriosis febribus  
cernitur, ubi ne minimum quidem appul-  
sum aut blandum affricatum ferre possunt æ-  
gri, & tunc ex ipsissimis etiam brachiis labo-  
rantibus tutò demitur sanguis Sed magno  
hic opus iudicio, ne malè unum pro alte-  
ro sumas : *Epid. lib. 2. pag. 186.* Cuidam fe-  
bris oborta, dolor incredibilis ad sinistram

colli partem, ad humerum usque perti-  
nens: de phlebotomia consulebatur, vide-  
batur ex opposito potius facienda, metu  
attractionis in partem: contra factum est,  
statim est allevatus, detractus est vitiosus  
sanguis: fortè id non imitandum, quan-  
quam ex opposito latere parùm confert:  
*Ibid. pag 243.*

Pyroti-  
ci vis in  
brachio  
dolen-  
te.

91. Puellæ cum utrumque brachium  
intumisset à reliquiis variolarum, opinio-  
ne alicujus suppurati dextro brachio pyro-  
ticum adhibetur, nil eductum est; paucula  
tantum fluxit sanies: cogitabatur de alte-  
ro pyrotico in sinistro brachio, cum nil sa-  
tisfactum esset expectationi de priore py-  
rotico, non est alteri brachio adhibutum,  
mirum quod contigit, liberius, expeditius  
& indolentius fuit brachium cui pyroticum  
adhibutum fuerat, alteri metuebatur ne  
ignavum foret; sic in suspitione qualitat-  
is malignæ, licet pus non sit aut aliquid com-  
memorabile, tamen magno profectu cau-  
terium applicatur: *Epid. lib. 2 pag 250.*  
Sic in acerbis dentium doloribus, imò &  
colicis, pyrotica ex usu sunt, & minum  
tam exigua materia & pauca excreta, tam  
acerbos dolores dentium sedari: annon si-  
mili exemplo, ut intercipiatur cursus &  
impetus materiei in partes tuentis & do-  
lores excitantis, pyrotica applicabimus in  
his



his aut illis partibus? imò observatum in multis corporis partibus, post ingentes dolores, tuberculum aliquod extitisse & apparuisse, quod in se videtur conclusisse & secum rapuisse id totum quod molestiam afferebat, dolores enim postea conquiescunt: *Epid. lib. 1. pag. 88.*

92. Cuidam fluxio in brachium, nullis allevabatur remediis: ingravescebat malum, datum sudorificum bis, convaluit, an non idem in ejusmodi defluxionibus faciendum? *Epid. lib. 2. pag. 244.*

93. Cuidam ab aliquot mensibus doloribus brachij laboranti, miraculo profuit litus ex aqua vitæ cum Theriaca vetere: *cons. 41. lib. 3.*

Vide multa huc pertinentia capite de catharro. *lib. 6.*

## In Lue Veneræ.

94. In judicio ferendo num quis Lue venerea sit infectus, ad Mommi lucernam observare operæ pretium est; maximèque ad Medici & auctoritatem & judicium examen hoc & censura pertinet, ut ne quid præcipitanter pronuntiet, nil statuatur de quo jam exploratum diligentèrque quæsitum non sit: maximè verò id difficile est, quoniam hinc & illinc multum adest difficultatis: illinc quidem, quoniam parvi

Fluxio  
in bra-  
chium  
cùm do-  
lore  
hydro-  
tico. Sa-  
nata.  
Litus ex  
aq. vitæ  
Theria-  
ca vis in  
brachij

dolore.

In judi-  
cio fe-  
rendo  
num  
quis  
sit infe-  
ctus  
præcept.  
ne sit  
medi-  
cus.

non refert in æstimandis rebus istis præjudicata uti sententia, unde si in ejus suspicionem alterutrum conjugum vocaveris, veritatis odio, aut tibi confles inimicitias: aut, si non ritè pensitatis rebus quicquam absolute pronunties, querelis, criminationibus ac jurgiis domum impleas: aut si securus, nimium, morbum minuas, opinionèque minorem dicas, dum adblanditi morbo volumus, ægrorumque levando opinionem tacitæ existimationi speciosum aliquid prætexere, periculum vitæ creemus, aut vitam infelicem reddamus, tandem coacti usurpare illud, quod jam judicio & veritatis studio anticipandum & anteverendum erat.

*Histor. 2. lib 2. consilior. pag. 65.*

Dolores  
parcium  
exteriorum  
pertinaces ut  
plurimum  
venerei.

95. Cùm querelas ægrotantium audimus de morbis intercutaneis. nobis exprobantium, quod nihil aut parùm levare videntur, quantumvis arte & consilio comparatis remedijs, recurramus ad siccum remedium. nam quoties de fugacibus morbis aut doloribus potiùs conqueruntur ægri, aut de fixis circum ære, suspicari oportet aut latens venenum, aut reliquias alicujus Luis veneræ; sive id ab hydrargyri, sive à morbi ipsius maligna vi ortum dicatur: ne reme-

temerè similitudinibus decepti malè exerceamus ægros, sumptibus minime necessarijs oneremus. *cons. 28. lib. 1.*

96. Quicumque Luc veneria laboraverunt, ijs consultius facienda medicina, & alexiteria nonnunquam sunt usurpanda, quia residet semper aliquid veteris fermenti, imò etiam levia vulnera & ulcera sunt ægrè sanabilia. *Epid. lib. 2. pag. 25.*

Fermentum venericum vix aboletur.

97. Notandum hoc quod valet ad Therapiam, nempe non solum animadverti debere naturam ejus qui inficitur sed ejus etiam quæ infecit: nam quæ succulentæ sunt & sanguinæ, hæ non fovent aluntque tam acerbum & pertinax virus: contra melancholicæ & quæ serosiore abundant sanguine, & quibus cutis expallescit, hæ terribilissimis scatent ulceribus & sanatu difficilissimis: sic oportet eos qui ab his virus contraxere, multò sedulius curare. *Anno. 3. Cons. 2. lib. 3.*

Inspicienda natura infecti & inficientis.

98. Filius familias cladem Gallicam patiebatur; dum id clam esse vult, imperito Barbitonfori rem credit; hic rem parvi faciens, nil interesse putat quomodo morbus

Curatio clam facta infida.



curetur, nam æger toto die ad prima munia redibat, deinde serò bene cœnatus, duabus horis post, illinebatur hydrargiro, nox ita transigebatur, manè, circiter decimam, patris mensæ accumbebat, & ita morbo defuncturum se purabat, sed derepente centum penè locis tubercula apparuerunt atheromatis simillima, & parvarum lupiarum instar: Elephantiasis metuebatur, remedia ad Elephantiasin usurpantur, media curationis via obijt. *Paradigm. 20.*

Quidam  
fimo co-  
opertus  
sanatus.

99. Quidam maligna vi Luis venerat conflictatus, cùm remedia decissent, fimo stabulario, urinis jumentorum & equorum commixto putrique, corpus recondidit; Tota materia venenata exhalavit, curatus est. *Paradigm. 155.*

Hydro-  
tico de-  
cocto  
purgan-  
tia malè  
adduntur

100. In ea profliganda Decoctum ligni Gajacini commendant, quod eo proli-  
ciantur sudores, maximum remedium il-  
lius venenati morbi: sed ei decocto tur-  
pethum, colocynthidem, folia Sennæ, aga-  
ricum adjiciunt; An hoc convenienter sit?  
forte eadem est ratio quæ & de Purgatione  
quæ sub cane instituitur, contrarij enim  
motus sunt, unus caloris externi, foras  
evocantis; alter medicamenti intro: idem  
de decocto ligni Gajaci cum solutivis me-  
dicamentis: *Epid. lib. I. pag. 41.*

101. Cui-

101. Cuidam semen Luis veneræ non- In mar-  
dum erat extinctum, macruerat planè; core li-  
Tabis magna suspicio: quæsitum an ad tus hy-  
diatam & decoctum adigeretur? non est droticis  
visum utile: Litus ex mercurio blandus, potior.  
& suffitus est institutus, convaluit: nam  
anima morbi non alio remedio erat tollen-  
da: alioqui usu hydroticorum in mortis  
periculum conjectus fuisset, *Epid. lib.*  
*1. pag. 58.*

102. Decocta ex vino solo optimè fieri *Decocta*  
vide lib. 3. Artic. 53. *sudorifi-  
ca ex  
vino  
possunt  
feri.*

103. Luis veneræ alexiterium est hy- *Hydrar-  
girus so-  
la reme-  
dio est.*  
drargirus; hanc hydram solus vincit &  
opprimat; Mercurius enim cum sit frigi-  
dus & humidus, impendio supra omnia  
medicamenta calidorum humorem ferve-  
rem obtundit, furorem & impetum coër-  
cet, siccitatem temperat, malignitatem  
cohibet, calida & sicca viscera ita hume-  
ctat, ut bilis in posterum minimum colli-  
gant; dolores calidos per se mitigat, fri-  
gidos ex accidenti, purgatoriâ scilicet vi  
in alvum deturbans vel in os regerens,  
schirros emollit & resolvit, ratione humi-  
ditatis tenuitati partium conjunctæ; at  
verò Mercurius, de quo hic mentio, is est  
quem dulcem aut dulcificatum vocant, non

crudus & minimè præparatus, qui plumbi fusi instar, partibus quibus adhæret, Paralyfin inducit, ventriculum lædit, intestina diris cruciatibus torquet, corpus subhumidum & infirmum reddit, gravissimæque symptomata invehit: Sic dulcatus Hydrargirus, exhibetur cum morbi cacoëthia & pervicacia id genus præsidij expostulat, forma boli aut Pilularum, cum pilul. cochis, trochisc. alhandal, &c. quæ vini ejus languidam & ignavam irritant, quibus admiscuntur spica, cinnam. ambra, moschus, sed potissimum folia auri aut ejus scobs seu limatura: nihil enim æquè est quod argentum vivum avidius imbibat quàm aurum, atque ita illud per alvum cum auro egeritur, cum quo maxima intercedit amicitia, nam ipsum purgat, sordes exspuit, crebro jactatu in vasis fictilibus: & quæ inaurantur, hydrargyro intercedente, Aurum pertinacissimè retinent, metallæque omnia hydrargyro supernatare observamus, ut aquæ ligna, præter aurum quod unum ad se rapit: At si pryalissimum provocare expedit, sine purgantibus exhibetur: 1 p. lib. 1. pag. 15. cons. 34. lib. 3.

Qua vi  
medetur.

104. Qui tutum ejus usum non putant, ajunt non oppugnare venenum, sed distatu prohibere: verum ejus usu proliciuntur sudores, tenuitasque ejus id facit attenuata materia



materia sibi quaquaversum exitum quæ-  
rente: Nec obstat, quod quidam asserunt,  
frigidum esse quoad partes extimas: sed  
in imo calorem, habet summum & tenui-  
tatem partium, quo utroque tantam ha-  
bet energiam *Annot. in cap. 110. lib. 3.*  
*Epid. lib. 1. pag. 11.*

105 Litui ex hydrargiro locus est in Quando  
vetere morbo, & jam partes solidas obli- <sup>conue-</sup>  
natè adorso; nam tam contumax malum <sup>nit li-</sup>  
non facile cessurum nisi majoribus reme- <sup>eus.</sup>  
dijs, tanquam vectibus quibusdam, ad  
amoliendum convellendūque utamur,  
*Consil. 2. lib. 2.*

106 Sed ex eo quod aliquid efflorue- <sup>Nō sta-</sup>  
rit in cute, linendi occasionem captare, il- <sup>tim illi-</sup>  
lud captiosum est & ignorantiae plenum, & <sup>nendum</sup>  
ad empiricos potius pertinet, quam ad me- <sup>si ali-</sup>  
thodicos & eos quos non tam lucri cupidi. <sup>quid ef-</sup>  
tas mouet, quam conseruandi sui innocen- <sup>florescat</sup>  
tis officij studium & cura: & cum ea cu- <sup>in cute.</sup>  
randi ratio tanti sit, non ita ex præjudicata  
quorundam opinione pendendum est, sed  
videndum quid & quando & quomodo  
agendum: alioqui vix crudelitatis, in-  
humanitatis & inscitiae crimen effugiemus,  
*Ibidem.*

Valuer-  
salis li-  
tus sus-  
pectus  
in pue-  
ris.

107. An Pusionibus luc infectis tutus litus Hydrargiri universalis? De particu-  
lari quidem facile admiserim : fortè pustu-  
larum ea sit pervicacia ut nulli alteri ce-  
dant remedio : Sed quorsum universalis  
litus? ut provocetur saliva , at expuere ne-  
queunt : ut Sudent , at provocandi sudoris  
tutior alia est ratio ; Sic dum corpore illi-  
to fusio & dilapsio humorum consequatur,  
si sursum repat humor & per os expuendi  
impotentia & insolentia non excludatur ;  
multum inde detrimenti eveniet , satius est  
itaque venenum pellere , & quò natura  
vergit , eò ducere : imò & fortè hoc in  
adultioribus locum habebit : *ibid.*

Febris  
adiunc-  
ta reme-  
diorum  
usum  
non im-  
pedit.

108. Nobilis annos 23. natus , tempera-  
mento satis bilioso , cladem eam patieba-  
tur : aderat & febris Quartana ( quam à vi-  
rore venereo nasci putavimus ) ad mensem  
Februarium : dolor erat ad nothas costas ,  
qui nonnisi post illitionem evanuit , adeo  
varia ea sunt quæ afferre solet luc ista :  
præcesserat ulcus malignum in Pene , qua  
parte decurrit & situs est nervus ille insi-  
gnis , tanquam tubus perforatus , erat dy-  
sepuloricum , quod à ferino esse demon-  
strabat : jam partes carnosas prehenderat  
luc & ad nervosas spermaticasque partes  
pervadebat : dubitabamus an cum illa fe-  
bris

bris adesset, illum ratione suis ad solennia remedia adigere deberemus; tandem vicit ea opinio ut crederemus satius esse augeri febrem, quàm sinere istud virus longius ac profundius serpere: hoc monitum velim, ut cautio magna adhibeatur ne contrariæ indicationes aliquando nos transverfos agant. *Epid. lib. 2. pag. 158.*

109. Quicumque (aut certe major pars) inunctionem ex hydrargiro passi sunt, in ijs ferè labes in Pulmonibus inexplicabilis delitescit; unde *χλωρόσκιον λαμβάνει* Hippocratis perit decutiturque: at latentem Pulmonis aut Hepatis labem pallor in facie designat, *Conf. 46. lib. 3.* Mirum quod cuidam mulieri contigit: hæc enim, imprudentis Pharmacopæi consilio, usa pilul. ex hydrargiro, ab eo tempore caput doluit, cerebrumque affectum ita fuit, ut perpetuò vacillare videatur, *Epid. lib. 2. pag. 163.* Nobili cuidam hydrargiri litus ptyalismi perennitatem attulit, *Ibid. pag. 246.* Mulier quædam Pilul. ex mercurio viâ fuerat ad reliquias suis propulsandas; hinc Ptyalismus & tantus toto corpore ardor, ut metu mortis ob intemperiem, ad summè refrigerantia & humectantia concursum fuerit: inde crusta universo corpori inducta est: quæ ipsa integra, magna omnium admiratione, ablata

Ab inu-  
ctione  
labes in  
pulmonibus  
partibus  
remanet



est, tergora, veluti boiū, imposita esse videbantur: adeo parum vltius tutus pilular. de argento vivo, quas tamen ab omni verustate acceptas ferunt: *Ibidem pag.*

24.

Aquæ  
naturalis  
no-  
cent hy-  
drargy-  
roſin  
paſſis.

110. Iis qui hydrargyroſim paſſi ſunt, nocet aquarum naturalium vſus; ratio eſt, quod odium interuenit calcantho, quo illæ aquæ imbuuntur, & argento viuo, quod à calcantho dicunt cogi, coërceri & colligi, vnde poſtea id argentum viuum magis vires exercet in partes, & eas corrumpit.

*Annot. 1. in conſ. 82. lib. 3.*

Vlcera  
venerea  
vix cu-  
rantur.

111. Obſervarunt peritiores Chirurghi vlcuſcula, etiam leviffima, imò, ut ita dicam, excoriationes ipſas, in ijs qui olim lue venerea laborarunt, & curati ſunt, etiam difficillimè ſanari: adeo veteris ipſius fermenti veſtigium aliquod remanet, quod mala leviffima exacerbat & deteriora reddit, quod animadvertendum eſt, ut cum agitur de curatione vlcuſculorum, corpora, olim iſto tabo affecta, obſidentium, ne cum eluſerint remedia, alijs corporibus magno proſectu & adjumento adhiberi ſolita, malum agreſcat medendo, magno eorum, qui talia uſurpant remedia, dedecore & vituperio, *Epidem. lib. 2 pag.*  
219.

112 Doctor medicus certò affirmavit vidisse se quendam quartanarium, cui, in decursu febris, vlcuscula toto corpore pa-  
 ruerunt maligna: consilio quorundam fric-  
 tiones ex hydrargiro vsurpantur, sanan-  
 tur vlcera, innò & febris ipsa Quartana:  
*Epid. lib. 2. pag. 58.*

vlcus-  
 cula &  
 Quarta-  
 na hy-  
 drargi-  
 rosi fi-  
 nunt sa-  
 nata.

113 An non tutus vini vsus in lue vene-  
 rea, & in Gonorrhæa præsertim? in hac  
 quidem, quoniam cruditas tollenda est  
 quæ fovet & alit eum fluxum: & cum ve-  
 nenum sibi sedem in humore pituitoso cru-  
 dōque deligat, quæ cruditatem oppugnant,  
 quæ coquunt, alimentum distribuunt &  
 digerunt, ea mirificè conferunt ad præcau-  
 tionem & curationem: huiusmodi autem  
 vinum est: at tollendus omnis excessus,  
 mediocritas tenenda, atque in lue vene-  
 rea, modò ne sit ingens capitis dolor, cur  
 æger vino est abstinendus? vires retinet,  
 quibus maximè opus est, venenum oppu-  
 gnat: & cum opiatīs calidis & acriusculis  
 utamur, cur tantopere vinum fugimus, ca-  
 lidiusculum alimentum? *cons. 2. lib. 2.*

Vini v-  
 sus con-  
 ceden-  
 dus.

114. Mercatori lue infecto litus & fri-  
 ctiones adhibentur, imprudenter & temerè  
 id præstabant Barbitionsores, ut in usu  
 hydrargiri sunt valde liberales: post  
 quintam frictionem repente sialismus

Litus  
 intem-  
 pestivi  
 noxa.

694 *Liber X. De Affect. Hab.*

suppressus, raptus ad cerebrum, deliria, convulsiones, mors, *Epid. lib. 2. pag. 157.*

**Tumor** **III.** Vxori N. Tumor eminens ad frontem; is nobis suspectus fuit, aliquid enim venereum redolebat: applicatione Empl. de Ranis cum mercurio remollitus est: tandem applicatum Pytoricum: facta via, sanies & ichor manavit, os subjectum affectum est repertum: desquaminata est, curatum est ulcus & bene habuit: *Epidem. pag. 124.*

*Finis liber X. & ultimi.*





# INDEX.

## A

### *Acetaria.*

pag. 41. 637

### *Alvus adstricta.*

Causa cibi parcitas.

408

Vehementia remedia nocent.

409

Et acria enemata.

410

Lenientium usus.

411

### *Alvi fluor.*

Diuturnus sæpe à cerebro.

411

Διαθεσις ρευματικὴν intestinorum.

412

Temerè non sistendus.

ibid.

Asinini lactis usu repressus.

413

### *Angina.*

Laryngotomia.

310

Angina sicca.

ibid.

### *Anasarca.*

S. M. quando valet.

453

Quando noxia.

ibid.

Complicatio cum febre.

454

Vrinæ ardor superveniens.

456

### *Animi deliquium.*

Causa ab humorum affluxu.

381

*Animi pathemata.*

Excandescencia quibus confert. 45

*Apoplexia Aphonia.*

Venæ sectio ex mente Hippocr. 255

Si febris juncta non convenit S. m. 259

Cucurbitulæ. 260

Theriaces usus. *ibid.*

Agitatio corporis. *ibid.*

Sternutatoria. 261

*Arthritis.*

Doloris efficacia unde. 589

Humor non semper frigidus. 584

Admotorum calidorum usus. 585

Non semper à capite. 586

Sæpe est à visceribus. *ibid.*

Focus in articulis. 587

A morbis vindicat. 589

Remedijs cur irritatur. *ibid.*

Venæ sectionis & purgationis usus. 590

Venæ sectio purgatione potior. 592

Venæ sectionis utilitas. 591

Crebra profuit. *ibid.*

Aliquando obfuit. 594

Purgationis tempus. *ibid.*

Clymata qualia. 597

Diureticorum usus. *ibid.*

Lactis asinini. *ibid.*

Cauterium in Inio. 598

Vini usus. *ibid.*

Illitio hydrargyri. *ibid.*

*Aqua.*

Quæ coctione eger. 42

# INDEX.

657

## *Atrophia*

Purgantibus quænam curanda.

448

## *Aures.*

Affectus sunt graves.

301

Tinnitus suppurato sanatus.

*ibid.*

Auditus imminutus.

302

Oleorum injectio.

*ibid.*

Suffitus.

303

Infusiones.

*ibid.*

Dolor pyrotico sanatus.

303

Sanies manans.

*ibid.*

## B

## *Bubones.*

Purgatio.

612

## C

## *Cachexia.*

A sanguinis corruptione.

449

Clysteres noxij.

450

Iusculorum usus nimius.

*ibid.*

Cura quando difficilis.

*ibid.*

## *Calculus Renum.*

Orthopnæa ab eo.

468

Arenulæ non semper ejus indices.

469

Curatio, Præcautio.

470

Causa efficiens, materialis.

471

Dispositio.

473

Generatio.

474

Diureticorum usus.

475.477



Topica refrigerantia.	479
Ligni decoctum.	480
Diæta.	481
Exercitatio.	481
Signa in pueris.	572

*Calculus Vesicae.*

Pituita congesta imponens.	482.48;
Caro concreta in collo.	482
Catheteris exploratio.	483
Humor pituitosus putris fallens calculi specie.	48;
Crassa vesicæ substantia.	<i>ibid.</i>
Humor crassus.	484
Cassæ noxa in iis quibus ablatus.	<i>ibid.</i>
Clysterum usus.	485
Detergentia fugienda.	<i>ibid.</i>

*Cancer.*

Mitè agendum.	614
Purgatio.	615

*Caput.*

Eius affectus cognitu & curatu difficiles.	
217	
Metasyncritica quando valent.	220
Cautio in eius tutela.	<i>ibid.</i>
Mediocriter regendum.	221
Intensæ cogitationes nocent.	<i>ibid.</i>

*Capitis dolor.*

Præceps cura nocet.	221
Validum remedium debilitas non prohibet.	222
Doloris gravitatis causa.	<i>ibid.</i>
Inductus ab hydragyro.	223
	Larga

# I N D E X.

Larga S. m. nocet.	659
Occipitis doloris mitigatio.	ibid.
Arteriotomia.	224
Quinam purgatione irritetur.	225
Si à flatu, pilulæ nocent.	ibid.
Cum febre, quomodo sedatus.	227
Periodicus quomodo ablatus.	ibid.
Hemicranix curatio.	ibid.
Quando danda medicamenta.	228
Narcoticorum usus.	ibid.
Quidam ferro sanatus.	ibid.
Pipionum admotio.	229
Lotio.	ibid.
Oxyrrhodina.	230
Calidi forus, Embrochæ.	ibid.
Sacculi.	ibid.
Frictio.	ibid.
Balneum.	231
Adstringens emplastrum.	ibid.
Vinum suspectum.	ibid.
Inedia.	232
Dolor sincipitis, unde.	ibid.
<i>Catharrus.</i>	
Causa à visceribus.	280
Non semper à frigido.	281
Febris præcurrens, sequens.	282
S. m. in obnoxiijs.	ibid. 287
Quando convenit.	283
Tenuis catharrus.	284
A sero maligno.	ibid.
Frigidus in brachia.	ibid.
Purgatio in ferino.	ibid.

Purgatio cuinam.	285
Pilulæ in calido.	ibid.
Corroboratio cerebri.	286
Hydrotica cui conveniunt.	ibid.
Cuinon.	ibid.
Metasyncritica.	287
Rosæ vis.	288
Aquæ pluvix.	ibid.
Salicis.	ibid.
Apophlegmatismi.	289
Cautica, fonticuli.	ibid.
Syrupus de papavere.	ibid.
Aromata.	290
Balnea.	ibid.
Oxyrrhodina incrassantia.	291
Calidorum usus.	ibid.
Liquidorum.	292
Inedia.	293

*Chlorosis.*

Symptomatum varietas.	499
Curationis difficultas.	ibid.
Agendorum insinuatio.	ibid.
Causa sæpe in splene.	500
Febris comes quæ.	502
Dietæ efficacia.	503
Purgatio qualis.	ibid.
Quando purgandum.	504
Capitis dolor comes.	505
Splenicis qualis purgatio.	506
Sennæ usus.	ibid.
Cassix & catholici.	ibid.
Syrupi rosar.	ibid.

Hicæ



# I N D E X.

Hieræ vis.	661
Enematum.	ibid.
Vomitus.	507
Venæ sectio an conveniat.	ibid.
Cacochymia an impediât S. m.	508
An cruditas.	511
An cruditas cum febre.	ibid.
Quæ vena secanda.	ibid.
Calfacientium & tenuantium usus.	512
Hepati & lieni succurrendum.	ibid.
Epiala comes.	513
Croci martis vis.	ibid.
Enulæ campanæ.	ibid.
Iusculorum usus.	ibid.
Diæta.	514
Aromatum usus.	ibid.
Ventriculi ratio habenda.	514
Balnei vis.	515
Scabie quædam liberata.	ibid.
Gravedo, ulcera supervenientia &c.	ibid.
<i>Clysteres.</i>	
Quibus nocent.	96
Oleorum admistio.	ibid.
<i>Coeliacus fluor, Chylosus.</i>	
Non est sistendus.	414
Prudenter purgandum.	415
Ab inflammatione lactium.	ibid.
Aperientium usus.	ibid.
A mesenterij angustia.	416
<i>Colicus dolor.</i>	
Venæ sectio.	399
Vomitus non inhibendus.	400

Carminantes clysteres.	<i>ibid.</i>
Syrupus ex aqua vitæ.	<i>ibid.</i>
Euporistum.	<i>ibid.</i>
Caustico sanatus.	401
Lactis usus.	<i>ibid.</i>
Punctio abdominis.	<i>ibid.</i>
Nothus febribus succedens.	<i>ibid.</i>
Calidum & acrum usus.	402
Adstringentium usus.	<i>ibid.</i>

### *Concoctio Humorum.*

Necessitas.	48
Cruditatis differentia.	49
Coctio omnis procedit incrassando.	51
Non est sola putredinis repressio.	52
Non semper expectanda.	55
Locum habet etiam in vacuationibus particularibus.	56
Accurata preparatio debetur bono habitui præditis cum in morbum incidunt.	57
Oxymelitis usus.	<i>ibid.</i>
Ubi crudorum copia quid agendum.	58

### *Convulsio.*

Causa.	265
--------	-----

### *Palpitio Cordis.*

Causa ab hypochondrijs.	377
A muco in cor illibente.	<i>ibid.</i>
Ab aneurismate in Liene.	<i>ibid.</i>
Ventre sectio conducit.	378
Vena secunda quæ	379
Castia nocet.	380
Rheum utile quando.	<i>ibid.</i>
A vermibus orta.	381

## D

*Deglutitio.*

Læsa à morbo Ticq. 383

In pueris. 576

*Dentes.*

Caninorum extractio. 307

Carie vitiatas. *ibid.*

Pyrotica in dolore. 308

Eruptio quomodo promovenda. 574

*Desipientia.*

Quædam ab exhausto. 236

*Diabetes.*

Obnoxij. 481

*Diæta.*

Morborum acutorum Diæta accuratè insti-  
tuenda. 21

Exquisitissima temerè non est instituen-  
da. 23

Diæta accidenda ob dolorem. 25

Diæte quando addendum. 27

Diæta inflammatis Hepate aut ventriculo  
tenuissima esse debet. 33

In accessionibus quibusdam cibus conce-  
dendus. 34

Lentarum febrium Diæta. 35

Non intempestivè cibandus æger. 36

In ea instituenda idiosyncrasie attenden-  
dum. *ibid.*

Cibus largior non exhibendus à sanguinis  
missione. 37



Consuetudo non immutanda in numero  
cibationum. 42

Inedia biliosis noxia. 43

Pingues ut inacrescant. *ibid.*

Synopsis diætæ benevalentium. 46

### *Dysenteria.*

Causæ varietas aliter atque aliter meden-  
dum insinuat. 417

Non illico sistenda. 419

Alvus sicca, eâ suppressa. *ibid.*

Purgandum ante usum adstringentium 420

### *Dolor.*

Dorsi & scapularum. 639

Scapularum & spinæ. 640

Manus. 641. 642

Brachij. 643

## E

### *Elephas.*

Interiora sæpe sunt illæsa. 635

Hydrargyri vis. 636

Lactis asinini. *ibid.*

Castrationis. 637

### *Empyema.*

Paracentesis. 357

### *Emulsiones.*

Crebriorum noxa. 98

### *Epilepsia.*

Ventæ sectio in paroxysmo. 247

Aër externus commovet. 248

S. m. è ciuribus. *ibid.*

S. m.

S. m. tempus.	250
Elleborus, vinum Emericum.	251
Cassia, catholicon.	ibid.
Alterandum potius quàm vacuandum.	ibid.
Calida & tenuantia nocent.	ibid.
Castoreum.	253
Balneum.	ibid.
Diætæ vis.	ibid.
Cibus.	254
Vinum.	ibid.

## Errhina.

Cautè uiendum.	218
Vsurpatio.	220

## F

## Febres.

Focus diversus.	153
Datur particularis, cephalica &c.	154
paroxyfmi reditus causa.	156
Biliofa ex Splene.	157
Biliofa habet materiam tenuem & cras- sam.	ibid.
Febricitantes purgantium usu nimio non fatigandi.	158
In essentialibus habenda ratio partis fo- ventis.	159
Hyemales fallaces.	ibid.
Hyeme parca sit S. m.	160
Putridæ S. m. postulant.	ibid.
In longis parca sit, sed iterata.	161
Quædam S. m. aliæ purgationem requi- runt.	ibid.

In omni præmittenda S. m. purgationi.  
*ibid.*

In Paroxysmo aliquando S. m. confert. 162

Modò accidentaria non fit. *ibid.*

Biliosi febrientes ut curandi. 163

Periodicis confert paroxysmi initio vomitus. *ibid.*

Vini usus. 166

### *Febris continua.*

Causi focus multiplex. 164

Sitis ejus non est pathognomonicum. 165

Vacuitas febris fallax. 166

Acutarum causa aliquando est frigida. 167

In Causo S. m. *ἡγμέναιος* est. *ibid.*

Et in ardentissimis. 168

Si sanguis mittendus, venarum delectus habendus. 168

Ardenti hæmorrhagia confert. 169

Frigida quando exhibenda. 170

Consuetudini attendendum. 171

Vomitibus non confert. *ibid.*

Ad cardiaca quando veniendum. *ibid.*

Vehementia morbi festinationem in remedijs non poscit. 172

Cavendum ne fiant Chronicæ. 174

### *Febris Quotidiana, Epiala.*

Quando febris, quando causæ magis attendendum. 175

S. m. aliquando confert. *ibid.*

In Epiala causæ præsertim ratio habenda. 176



Febrilis calor non extinguendus.	204
Concoctio ante purgationem necessaria	
205	
S. m. non confert si sit à vitio alimenti crudioris.	206
Pilulæ quomodo conducunt.	207
A Cassia abstinendum.	ibid.
Rhabarbarum qua ratione convenit.	ibid.
Hieræ usus confert.	ibid.
Ventriculi habenda ratio.	ibid.
Chinæ decoctum aut Salsæ utile.	208
A pituita vitrea, quomodo curanda.	ibid.
Oxymel quando ex usu.	ibid.
Iusculorum usus nimius noxius.	209
Sudorifica quando nocent.	ibid.
<i>Febris Hæctica.</i>	
Aliter atque aliter medendum pro varietate causæ.	215
Obstructio & phlegmone non semper refrigerantia prohibent.	216
<i>Febris Hemitritans.</i>	
Die exacerbationis cessandum à remedijs.	210
<i>Febris Lenta.</i>	
Diæta.	35
<i>Febris maligna.</i>	
Alteratio potior vacuatione.	175
Qualiscunque excretio juvat.	176
S. m. parca sit.	178
Vomitibus ne sistatur.	ibid.
In horrificis S. m. non semper confert.	
ibid.	

Exanthematis apparentibus Sanguis missus & purgatio innoxie facta.	179
Non semper malignitatis sunt nota.	181
Nec Terminthi.	ibid.

### *Febrium Symptomata.*

Capitis dolor.	210
Contractiones manuum.	174. 190. 121
Dyspnoea.	211
Horrores.	208 213
Hypochondrij, hypogastrij dolor.	213
Leigrothymia.	211
Laboriosæ febres.	217
Sudor.	214
Urinæ suppressio.	211

### *Febris Quartana.*

Cuinam S. m. convenit.	192
Corporibus frigidis siccis noxia.	193
Salvatellæ apertio conferr.	194
Movendum ut transmutetur.	ibid.
Purgandum tempore paroxysmi.	195
Adeoque quando purgandum.	ibid.
Neglecta aliquando citius curatur.	198
Sudores non supprimendi.	199
Nec sollicitandi.	ibid.
Theriace quando locus.	200
In quadam siccandum, in alia humectan- dum.	ibid.
Hydrargiri litu sanata.	ibid.
Amuletis falso intercepta.	201
Intempestive curata.	ibid.
Lienis, in quo sæpe cancerosa dispositio, ra- tio habenda.	202

*Febris Quotidiana. Vide Epiala.**Febris Tertiaria.*

S. m. quando celebranda.	186
Omissa lethalis fuit.	190
Vomitiones, cardialgiæ unde.	<i>ibid.</i>
Hydrotica quando quadrant.	191
Non refrigerandum in paroxysmo reme- diis externis.	<i>ibid.</i>

*Fructus horæi.*

Damna.	41.637
--------	--------

## G

*Gingivæ.*

Epulis cancrofa.	308
------------------	-----

*Gonorrhæa.*

Suppressio intempestiva.	488
Inveteratæ remedium	<i>ibid.</i>
In veteri quid agendum	<i>ibid.</i>

*Graviditas vera & falsa.*

Falsæ signum	558
Narcotica suspecta in falsa.	559
Sanguinis fluor abortum non semper inve- hit	<i>ibid.</i>
Sanguis à pelliculis ut discernendus	560
In conceptus opinione cum sanguinis ef- fluvio, quid agendum.	<i>ibid.</i>
Sanguinem gravidâ fundente quid agen- dum.	561



Contrectatio hypochond. fallax.	430 503
Epicerastica & acria nocent.	431
Humect & refrigerantium vsus.	432
Incidentia & tenuantia nocent.	433
Validè non purgandum.	ibid.
Phlogosi nocet purgatio.	434
Indicationes mixtæ.	435
Fluor alvi	436
Phlogosi convenit S. m.	438
Dolor circa hepar	ibid.
Colicus dolor nothus.	ibid.
Balneum valet.	440
Adstringentia suspecta.	ibid.

## I

### Icterus.

Cholagogorum vsus.	459
--------------------	-----

### Iliacus dolor.

Cuidam calorifica conferunt.	463
Purgatio in eo qui fit ab intestini prolapsu	

404

Dixta, sang. missio.	465
Restitutio infida.	ibid.
Clysterum vsus.	ibid.
A vermibus excitatus.	466
Vomitus non semper exitialis.	ibid.
Hicæ vsus.	ibid.
Lixantia quando noxia.	467
Roborantium vsus.	ibid.
Excum extractio.	ibid.
Follis vsus.	ibid.

Cura

# I N D E X.

Curatorum regimen.	673
<i>Infantium affectus.</i>	407
Quandiu lactandi.	568
Cautio circa somnum.	ibid.
Curatu difficiles.	ibid.
Venæ sectio an quadret.	569
Purgatio per nutricem.	ibid.
Variolæ, Rubiolæ.	ibid.
Dentitio.	574
Oris vlcera.	575
Deglutiendi difficultas.	576
Lateris dolor.	ibid.
Ventris tumor.	578
Obstructiones.	579
Nephritis.	ibid.
Hernia.	580
Tumores vagi.	ibid.
Vermes.	581
<i>Ischiadicus dolor.</i>	
Caput sæpe innocens.	598
Ab utero.	599.555
Vomitùs utilitas.	599
Fortiorum purgantium vsus.	600
Repellentium.	ibid.
Suppurato sanata.	ibid.

## L

### *Lac.*

Vsus non omnibus confert.	41
Correctio.	27

*Lepra. Vide Elephas.**Lethargus.*

Quidam à Pulmonibus. 235

*Lienis affectus.**Kænotoxia* sine tumore. 459

Ren tumens, splenis specie imponens. 463

Deobstruentium usus. *ibid.*Lienosi quinam non purgandi. *ibid.*

Diureticorum usus. 461

Spleniticorum urinæ. 462

Remedia valida nocent. 463

Roborantia requirit. *ibid.*

Resolventium usus. 463

Frigidorum admorior. 466

Vini usus. *ibid.**Lingua.*

Batrachium. 309

*Lochia, vide Puerperia.**Lues venerea.*

Iudicium de infectis. 643

Dolores pertinaces ut plurimum veneri.

644

Vix aboletur. 646

Insufficientis natura perpendenda. *ibid.*Curatio clam facta. *ibid.*

Curatio extraordinaria. 646

Decocta hydrocathartica. *ibid.*

Litus quando decocto præferendus. 647

Ejus vis. *ibid.*

Mercurius qua vi medetur. 648

Litus quando convenit. 649

Non statim ad illum veniendum. *ibid.*

Vini-



# INDEX.

Uniuersalis suspectus in pueris.	675
Febris junct.	649
Litus noxa.	ibid.
Illitis nocent acidulæ.	650
Vlcerum pertinacia.	651
Vlcera & quartana simul curata.	ibid.
Vini vsus.	652
Tumor in fronte.	ibid.
<i>Lumbrici.</i>	
Hydrargirum suspectum.	427
Diagnosis difficilis.	ibid.
<i>Luna.</i>	
Radiorum noxa.	44

## M

### *Medicus.*

Sit timiditatis, temeritatis, ostentationis expers.	1
Caveat ne similitudines morborum impo- nant.	2
Sit audax cum ratione.	ibid.
Ad experimenta quandoque confugiat.	3
In morbo incognito ægum ne deserat.	ibid.
Naturæ committat.	4
Analogismo & Epilogismo utatur.	ibid.
Omnia ad praxim referat.	5
Ægro ne nimis credat, sed morbi idæam ex proprijs notis indagetur.	6
Cautus sit in affectibus partium principum.	ibid.

Morborum causas accuratè riuictur.	7
Prognosim ne temerè instituat,	8.9
Culpa vacat si deploratis non subueniat.	11
Morbum ex se longum, brevem efficere non tenetur.	ibid.
Pulsus diligenter examinet.	14
Videat ne obsit vbi prodesse non potest.	16
Empiricorum aliquando sit imitator.	ibid.
In generalibus ne nimium subsistat,	ibid.

### *Melancholia.*

S. m. quando confert.	266
Cuinam ex usu.	267
Hypochondriacæ convenit.	270
Cutubuth.	ibid.
Vesperi vena secunda.	ibid.
Hæmorrhoidum apertio.	ibid.
Scarificatio brachij.	271
Hypochondriaci flatus.	ibid.
Alteratio potior vacuatione.	ibid.
Purgatio quando lenis.	272
Crebra sit & lenis.	273
Valida purgatio.	ibid.
Purgatio per Epicrasin.	274
Per elleborum.	ibid.
Coctio ante purgationem.	ibid.
Confectio hamech.	275
Aduktionis ratio habenda.	ibid.
Enzima proturanda.	276
Inedia noxia.	277
Vini vsus.	ibid.

# I N D E X.

Balneum.	677
Splenis consideratio.	ibid.
Cucupharum vsus.	278
Medici cautio.	ibid.
Induciæ dandæ.	ibid.
Capitis dolor unde.	ibid.
	279

## *Mensium Fluor nimius.*

Sistendus biliosus.	521
Cum febre quomodo curandus per sang. miss.	ibid.

Frigida admota suspecta.	522
Metasyncriticorum vis.	ibid.
Obnoxiarum præcautio.	ibid.

## *Mensium suppressio.*

Quæ facilius sanantur.	516
Quæ vix.	517
Vena quando secanda.	ibid.
Si febris juncta, quæ vena secanda.	519
Ventriculi dolor comes quomodo sedan- dus.	ibid.

Erumpentibus, nil mouendum.	520
-----------------------------	-----

## *Mesenterij affectus.*

Abscessus signa.	441
------------------	-----

## *Morbi.*

Acutorum diæta.	21
Autumnales.	6. 37
Complicati.	4
Incogniti.	3. 4
Morborum insidiæ.	8
Similitudines cum alijs.	2
Gentilitij.	5
Partium principum.	6



Causæ.	7
Morbi Ruforum.	8
Longi, breves,	11
<i>Muliebria.</i>	
Affectuum mul. curatio.	493
Mul. decoloribus noxia S. m.	497
Betonicæ vires.	498

## N

<i>Narcotica vige Vigilia.</i>	
Abusus.	97
<i>Nares.</i>	
Fœtor.	304
Siccantia, humectantia.	ibid.
Balneum naribus siccis.	ibid.
Vibrissæ.	305
Rubor.	637

## O

<i>Obstructiones.</i>	
Rheum quomodo præparandum.	579
Purgandum audacter	ibid.
<i>Oculi.</i>	
Morbi sunt difficiles.	294
Euphrasia non omnibus confert.	ibid.
Siccantium noxa	295
Erhinorum	ibid.
Quies mentis convenit.	ibid.
Aivi libertas.	ibid.
Purgatio nunia.	296
	Frugi-

# I N D E X.

Frigidorum admotio.	679
S. m. in visus hebetudine.	ibid.
Debilis acies natiua.	298
Decubitus supinus ijs affectis.	300
<i>Ophthalmia.</i>	ibid.
Causa	236
Collyria repellentia.	ibid.
Lachrymas cientia	297
Remediorum frequens applicatio	ibid.
<i>Oris ulcera.</i>	
Causa peculiaris in pueris.	575

## P

### *Paralysis.*

Venæ sectio.	261
Vini vsus.	262
Purgatio.	263
Analepsi curata.	ibid.
Sudorifica.	264

### *Parotides.*

An imminentibus vena secanda.	610
Suppuratio cavenda.	611
Alius sit libera.	ibid.

### *Peripneumonia.*

Sicca.	320
Leipothymia unde.	352
Quæ vena secanda.	ibid.
Dolor lateris comes.	320.353
Lituum utilitas.	353
Balnei.	354
Diæta.	23.25.27.29

Anacatharsis facilis ut fiat.	354
Vini usus.	355
<i>Pestis.</i>	
Cur sanguis detrahendus.	182
In pestilenti constitutione præputganda corpora.	184
<i>Phrenitis.</i>	
Causa.	233
Venarum capitis apertio.	ibid.
Narcoticorum usus.	234
Pipionum admotio.	ibid.
<i>Phthisis.</i>	
Non omnis à capite.	368
Venæ sectio in Tabidis.	369
Siccantia, humectantia.	ibid.
Somnifera.	370
Syrupus utilis.	ibid.
Balneum.	ibid.
Dietæ.	371
Lac asininum.	ibid.
Vini usus.	372
<i>Pleuritis.</i>	
Causæ varietas varia insinuat remedia.	313
A diffusionè feri à capite.	316
Ab humoribus ex hypochondriis.	ibid.
Flatulenta.	318
A congestionè à frigore.	319
A flatu crudo & frigido.	ibid.
Ab affectis pulmonibus.	320
Sicca à sero acro.	320. 346
Falsa ab affecto splene.	321
Falsa ob tumidum hepar.	321
	Dolor



Dolor lateris in febribus non pleuriticus.	
321.	
Hepatica.	441
Epidemia contagiosa.	322
A vermibus.	322.578
Luis venereæ soboles.	323
Febris comes sæpe essentialis.	ibid.
Pueri non immunes.	323.576
Dorsalis.	324
In robustis difficilis	326
Gravis in nutricibus.	ibid.
Ascendens, descendens.	326.336
Vtilis S. m. etiam vbi multa cacochymia.	
331	
S. m. abusus.	ibid.
Fotuum & cataplasmatum noxa.	332
Doloris sedatio infida.	ibid.
S. m. in spuria.	334
In S. m. festinatio noxia.	ibid.
Enixarum Pleuritis.	ibid.
Angusto loco circumscripta gravis.	337
Frequens ab infirmitate partis.	338
Bilioſæ curatio	339
Hæmoptysis impedit S. m.	ibid.
De iteratione S. m.	340
Iteratæ utilitas.	ibid.
De S. m. ad coloris mutationem.	ibid.
De rectitudine ſeruanda in S. m.	341
Apertio venæ ejuſdem lateris.	ibid.
Vena aperta quater uno die.	ibid.
De S. m. in Pleuritide cum febre essentiali.	
ibid.	

Salvatellæ apertio.	342
De S. m. ad syncopen.	343
<i>Prognosis.</i>	
Quomodo instituenda.	8.9
<i>Purperia.</i>	
Vnde periculum.	566
Innoxie suppressa.	567
Vena superior secta.	568
<i>Pulmones.</i>	
Erysipelas.	349
Humidorum usus quibus nocet.	355
Anacathartis multa absente Pleuritide aut	
Peripneumonia.	356
Hydropis signa.	357
<i>Pulsus.</i>	
Senum,	14.
Gravidarum.	ibid.
<i>Purgantia.</i>	
Valida hyeme non danda.	84
Movens non excludens noxium.	86
Si non fert ventriculus quid agendum.	ibid.
Callicæ noxa.	ibid.
Senna quomodo infundenda.	87
Syrup. rosar. vis.	ibid.
Aioës usus ubi lecur æstuat.	ibid.
Vera præparatio.	ibid.
Rh. b. reatum quando noxium.	88
Syrupus violatus post purgans assumptum.	
ibid.	
Scamm. n. correctio.	89
Ellæborum periculum.	90
Medic. eff. cia.	91
	Hy.

# INDEX.

683

- Hydragogorum noxa. *ibid.*  
Pil. ex aloë nimis frequens vsus. *ibid.*  
Leniens scammoniatis aliquando plus præstat. *ibid.*  
Ptisana an semper à purgante exhibenda. 92.

## *Purgatio.*

- Non semper initio morborum mouendum. 61  
Vbi humores turgent, non convenit. 62  
Quando purgandum crudo morbo. 64  
Purgandi indicatio ex urinis. *ibid.*  
Ex lingua. 65  
Non est purgandum die critico, aut eo instante. 66  
Purgantia accommodanda corporibus purgandis. 69  
Idiosyncrasia attendendum. 70  
Purgantibus non assuefacienda natura. 71  
Solennes vacuationes non intermittendæ. 72.

- Sudorum eruptio non semper impedit. *ibid.*  
Inopportunè præscripta, salutarem sudorem sæpe inhibet. 73  
Sudor initio morbi apparens eam non semper insinuat. *ibid.*  
Pulsus intermissio & inæqualitas non semper impedit. *ibid.*  
Virium infirmitas à cacochymia non semper impedit. 74  
Cautè agendum jubet. *ibid.*  
Cacochymi ægrè ferunt. *ibid.*



Valida extenuatis nocet.	75
Graciles quomodo purgandi.	78
Decolores non purgandi, sed vitioso colore præditi.	80
Pueris cautè decernenda.	81
Corpora dura & compacta vix ferunt	<i>ibid.</i>
Corpora sana minùs quam valetudinaria.	
83.	
Diarrhoea aut vomitu instante non exhibenda.	85
Neglectæ noxa.	<i>ibid.</i>
Infantium purg. per nutricem	569
<i>Partus.</i>	
Abusus vini Hippocratici.	565
Quomodo excitanda tormina.	566
<i>Puerpere.</i>	
Balneum ex adstringentibus.	566

## R

*Raucedo.*

Non debet negligi.	375
Purgatio.	376
Siccatio, humectatio.	<i>ibid.</i>
A vicio hypochondriorum.	377
<i>Renum Calculus, vide Calculus Renum.</i>	

*Renum dolor.*

Specie splenici fallens.	467
Colicus specie Nephritici.	<i>ibid.</i>
Urinarum fallacia.	470
Phlebotomie vis.	<i>ibid.</i>
Hæmorrhoidibus sanatus.	<i>ibid.</i>

Renum

# INDEX

	<i>Renum ultus.</i>	685
Decocti ligni vis.		482
	<i>Rheumatismus.</i>	
Descriptio.		600
Natura.		601
Venæ sectio princeps remedium.		603
Repellentium vsus.		605
Transpirationis liberæ utilitas.		606
Cucurbitularum &c. vis.		607
Purgatio.		ibid.
Enemata.		ibid.
Thermæ, hydrotica.		ibid.
Erigidorum admotio.		608
Adstringentia.		ibid.
Iusculorum vsus.		ibid.
Genuum tumor.		609
	<i>Respiratio difficilis.</i>	
Causa alicubi quàm in pectore.		358
Ab obstructa aspera arteria.		362
Purgatione valida sanata.		ibid.
Humidorum vsus.		ibid.
Aquæ naturales noxiæ.		365

## S

	<i>Sanguinis missio.</i>	
Euchròia non semper plethoræ index.		99
In impura plethora cautè mittendus sanguis.		102
Biliofæ plenitudini quomodo confert.		103
Melancholicæ. Puitosæ.		ibid.
Vbi sanguis alienam naturam induit an- conveniat.		104

- Quænam sanguinis cruditas renuir. 105  
 Mutatio in alienam naturam non semper  
 impedit. 107  
 Vbi cruditas & plenitudo cum febre, non  
 festinandum. 108  
 Non quò sanguis laudabilior, eo copiosior  
 esse debet 111  
 Impurissimus sanguis demptus quibus vis-  
 cera erant integra. 117  
 Formosis mulieribus impurus sæpe vacua-  
 tur. 118  
 Albedo in superficie, corruptionis non sem-  
 per nota, nec inde indicatio peti debet  
 S. M. *ibid.*  
 A sanguinis impuritate ejus iterandæ indi-  
 catio peti non debet. 119  
 Ad coloris mutationem quando fieri de-  
 bet. 123  
 Urinæ biliosæ non semper insinuant, ut  
 nec decolores prohibent. 125  
 Qui paucum gignunt sanguinem, ij parcè  
 exhaustiendi. 127  
 Humores bilefacit. *ibid.*  
 Aliquando impinguat. 128  
 Orgasum humorum sedat. *ibid.*  
 Præceps noxia. 129  
 In mulieribus decoloribus parca sit. *ibid.*  
 Profusior vacuatio noxia. *ibid.*  
 Quibus tenues & immobiles spiritus, eâ offen-  
 duntur. 132  
 Frequentior nocet. 130  
 Extenuari potest conuenire. *ib. 1.*  
 Cai-



# INDEX. I

687

Cuinam hepatis caliditati confert.	131
Ad leipothymiam ne fiat.	<i>ibid.</i>
Virium infirmitas ab oppressione non im-	
pedit.	133
Si pigrè fluit, sistatur.	<i>ibid.</i>
Ægro credendum de facili aut difficili to-	
lerantia.	<i>ibid.</i>
Corporibus duris & compactis sæpe infe-	
sta.	134
Aliquibus biliosis confert, alijs non.	135
Qui venis angustis, vix tolerant.	<i>ibid.</i>
Autumno sit parca.	136
Et si ardent viscera cum squalore.	<i>ibid.</i>
Non fiat impura prima regione.	137
Alvi fluor non semper impedit.	<i>ibid.</i>
Nec sudor initio morbi apparens.	139
Etiam die critico potest fieri.	140
Puerilis ætas non semper prohibet.	141
Mulieribus quàm viris minus noxia.	143
Consuetudo non indicat.	<i>ibid.</i>
Venarum rectitudo seruanda.	144
Delectus non negligendus.	145
Pone aures, an steriles faciât.	146
Quando præmitti purgationi debet.	<i>ibid.</i>
Cùm purgandum & S. M. cavendum ne	
inverso fiant ordine.	147
Suppuratum sæpe impedit.	<i>ibid.</i>
Noxia partibus venæ sectæ proximis.	149
Facta silente luna noxia.	<i>ibid.</i>
Vesperî ne fiat.	150
Somnus post non concedendus.	<i>ibid.</i>
An semper quid præassumendum.	151

Statim ea facta non alendum.	<i>ibid.</i>
Ainovenda quæcunque sunt admota quam vena secetur.	<i>ante ibid.</i>

*Singultus.*

Causa est irritatio.	395
Adstringentium vsus.	397
Vino Hippocratico sanatus.	<i>ibid.</i>
Cucurbitulis admotis.	<i>ibid.</i>

*Somnus.*

Locus ineundi pro febricitant.	38
Producti in diem multam noxa.	45

*Soporosi affectus.*

Theriaccæ noxa	238
----------------	-----

*Sterilitas.*

Mulieris, ob ætatem sterili, præcautio à morbis.	497
Terebinthinæ vis.	519
Salviæ.	538

*Siruma.*

Calidorum vsus.	613
Hydrargiri vis.	<i>ibid.</i>
Scrophulariæ.	614
Specifica.	<i>ibid.</i>
Contumacium remedia.	<i>ibid.</i>
Rad. gladioli vis.	<i>ibid.</i>

*Sudor.*

Sanorum.	638
Particul. ris non semper malus.	<i>ibid.</i>
Olidi remedium.	<i>ibid.</i>

## T

*Testes.*

Abscessus.

492

*Tremor.*

Purgatio.

264

*Tussis.*

Non semper à Catharro.

372

Quintana

373

A Pulmonum pruritu.

ibid.

In ferina cautio.

374

In Prægnante.

375

*Tumores.*

Vagi puerorum.

580

## V

*Varices.*

Apertio tuta.

615

*Variolæ Morbilli.*

Potus sit calidus.

173

Dolorum sedatio.

574

Signa morbillorum.

ibid.

Vena quando secanda.

572

Cum febris sequitur, nil agendum.

ibid.

Morbillis an sola alixeteria.

ibid.

Rubiolarum natura.

573

Epithematum vsus.

ibid.

Hydroticorum.

ibid.

Purgatio ijs erumpentibus.

569

Eruptio quando promovenda.

571



Febris supervenientis natura. *ibid.*

*Ventris tumor.*

Infantium quomodo curandus. 578

*Vinitus.*

Noxa per angustum transiens. 44

*Ventriculi debilitas.*

Adstringentium usus. 384

Actu frigida nocent. 385

Et calor siccus. 386

Olea chymica inuncta. 387

Topicorum locus. *ibid.*

Hieræ usus. 388

Purgationi forus præmittendus. *ibid.*

Purgatio per solida fiat. 389

Purgantia quæ noxia. *ibid.*

Purgantia ne sint nimis debilia. *ibid.*

Vomitibus quando convenit. *ibid.*

Vinum absynthites. 390

Humiditatis nimie correctio. 391

Liquidorum usus. *ibid.*

Myrrha ~~maxima~~ . *ibid.*

*Verruce.*

Pottulacæ vis. 615

*Ventriculi dolor.*

Per consensum à thorace. 393

Hypochondriorum dolorem mentitur. *ibid.*

Calidorum admotio. 394

Pilulæ stomachicæ. *ibid.*

Vini usus cuidam noxius. *ibid.*

*Ventriculi inflammatio.*

Adstringentia laxantibus addenda. 392

Dixit *ibid.* & 33.

*Verrucæ*

*Venus Languida.*

Calidorum vsus.	490
Semen gignentia, provocantia.	491
Insulsus, fatuus.	ibid.

*Vertigo.*

Arteriotomia.	246
Trochisci viperini ejus causa.	ibid.
Balneum quando confert.	ibid.

*Vigiliæ.*

Narcotica.	238
Noxia in vigore morbi.	240
Quibus nocent Narcotica.	242
Papaveris decocti damna.	ibid.
Hypnotica quando non tuta.	245

*Vinum.*

Iejunis non porrigendum.	40
Vsus in debili stomacho.	41
Ad decocta & infusiones parandas optimum.	92

*Ulceræ.*

Vetus non claudendum.	616
Pertinax hydrargyrosi curatum.	617
Aq. mineralium vis.	ibid.

*Vomitus.*

Non illico sistendus.	397
Clysterum vsus, Rhabarbari.	399
A sumpto purgante, ut compescendus.	<i>ibid.</i>
Inanis curatio.	<i>ibid.</i>
Purgatione quando utilior.	93
Oxymelitis vsus in eo ciendo.	95

*Urina.*

Suppressioni an semper diuretica.	486
Causa peculiaris suppressæ.	487
Ardor in leucophlegmatia.	456

*Uterus.*

An omnium morborum muliebrium cau-	
sa.	494
Similitudo cum toto.	496
Columella in sinu pudoris.	493

<i>Uteri complicatio.</i>	558
---------------------------	-----

*Uteri descensus, Prelapsus.*

Ischiadem notham parit.	556
Utriusque discrimen.	<i>ibid.</i>
Adstringentium vsus.	557

*Uterini dolores.*

Purgatio valida.	559
	Exci-



# INDEX.

Excitatus à pilulis vterinis.  
Narcoticis sanati.

693

552

## *Vterinus fluor.*

Fluor ex articulis.	524
Non omnis supprimendus.	<i>ibid.</i>
Biliosus tardè sistendus.	525
Morbi origo noscenda.	526
Vteri tractio, susceptio.	527
Qui sistendus.	528
Purgantium noxa.	530. 533.
Clysterum vsus.	530
Calidorum & humidorum.	<i>ibid.</i>
Desiccantium.	531
Clysteres refrigerantes.	<i>ibid.</i>
Pilulæ ex aromatibus.	<i>ibid.</i>
Hydragoga.	533
Syrupus magistralis.	<i>ibid.</i>
Pilulæ de bdellio.	<i>ibid.</i>
Bolus sistens & repurgans.	534
Diureticorum vsus.	<i>ibid.</i>
Tempus exhibendi.	535
Adstringendi.	<i>ibid.</i>
Coaguli vsus.	536
Tartari.	<i>ibid.</i>
Cardiacorum.	537
Roborandum à purgatione.	<i>ibid.</i>
Pulverum siccantium vsus.	<i>ibid.</i>
Ventriculo consulendum.	<i>ibid.</i>
Infusa in vterum.	538
Rasura Eboris.	<i>ibid.</i>
Acris medela.	<i>ibid.</i>

*Vterinus furor.*

Refrigerantium vsus.	532
Hypnoticorum.	533
Philonij Rom.	534
Narcoticorum.	ibid.
Anacollematum.	ibid.
Semen extinguentium.	ibid.
Attrabilis in utero.	535

*Vterina suffocatio.*

Erysipelas uteri causa.	540
Flatus maligni.	ibid.
Cacochymia in senioribus.	ibid.
Cum graviditate.	540. 547
Cucurbitularum vis.	541
Vomitus.	ibid.
Suffitus.	542
Affectus affinis.	543
Aetas variat remedia.	544
Suffitus in gravidis.	ibid.
Corricis lauri rad. vis.	ibid.
Unguis odorati.	ibid.
Odorata assumpta.	545
Pelli quibus conveniunt.	ibid.
Pil. de Sagapeno.	ibid.
Agnus castus.	ibid.
Castoreum.	ibid.
Concubitus.	547
Oleorum capiti iuncturum vis.	ibid.

# INDEX.

Cauteriorum.	695
Flatus ventriculi, mali fomes.	ibid.
Suffocatio à nimio fluore.	ibid.
Agendorum insinuatio.	ibid.
Ab utero averso.	548
Variatio remedium à causa.	ibid.
Medicatio continuanda.	ibid.
Sang. missio.	549
E brachio.	ibid.
In paroxysmo.	550
Quando abstinendum.	ibid.
Syr. ros. pallid. vis.	551
Febris cur ferè abest.	ibid.
	ibid.

## Vulnera.

Nervosarum partium tardè claudenda.	618
Tumor superveniens an discutiendus.	ibid.
In capitis vulnere quæ vena secanda.	619
Purgandum in eo.	610
Trepani ad morio.	621
Thoracis tardè claudendum.	612
Eo læso dolor cruris.	625
Nervorum.	626
Morsus omnis malignus.	ibid.
Hæmorrhagia vulnerum.	ibid.

## FINIS.



















